

潮发珠海南屏店展陈升级前瞻洞察

主张：在 A3002a 与 A3001 融合后的场地上适度扩大明档与展陈面积，以六展位承接顾客入座前、就餐中与离店时的三次决策，并以明厨亮灶公开切配与现制过程。


版本	出具日期	数据窗口	范围
V1.1	2026-09-11	2026-06-01 → 2026-07-31	南屏 A3002a + A3001；参照：光合汇店、海珠 333 店

全文 8 部分，均指向同一目标：南屏 A3002a 的展陈面积、六展位落位与验收

摘要 约 21% A+C 组合明档占比 P 3-4	场地 A3002a 910 m² 两铺图面面积 P 5-10	珠海需求 47.0/50 晚市峰值在座 P 11-27	展陈方案 16.2 m 六展位延米 P 28-45
竞争与价格 112 元 光合汇人均 P 46-48	标杆图库 96 预留图位 P 49-73	落地 9/13 M1 概念确认 P 74-78	附录 — 方法 · 口径 · 出处 P 79-83

点击卡片跳转；按 M 显示每页出处与公式面板，点「田 数据出处」查看底表

建议以 A+C 组合把明档（含后厨）占比提至约 21%，六展位合计 16.2 延米，面积由 910 m² 场地承担



推荐组合 A+C：斜线 = 明档与展位（设计值），浅金 = 后厨，编号 = 展位

1 场地

910 m²

A3002a 约 700 + A3001 约 210，约为 333 店 2.5 倍

2 需求

47.0 / 50

光合汇店晚市峰值在座桌数；58/61 天 ≥45 桌

3 面积

约 21%

A+C 组合明档（含后厨）约 193 m²；333 店为 16.7%

4 展位

16.2 m

六展位合计延米；333 店明档展示面 13.1 m

5 验收

≥90%

陈列符合率（合同）+ 6 项每百单与占比指标

M1 概念确认前需确认 6 项，其中面积口径与热区排烟决定落位方案能否成立

1 面积口径

整合 A3001 全部

部分

仅 A3002a

需要：甲方 · 物业租赁面积

2 落位组合

A+C（建议）

B+C

A

B

需要：双方 · M1 会议

3 明档占比

16.7%

20%

24%

需要：双方

4 热区排烟

A3001 烟道

新增排烟

电加热

需要：甲方 · P-02

5 零售位

冷柜 + 常温架

仅常温

暂缓试销

需要：甲方 · 经营范围

6 首轮人均


88 - 98

105 - 115

115 - 125 元

需要：甲方 · P-03 成本

A3002a 位于 A 馆 3 层外立面转角：一侧约 36 m 幕墙，一侧约 25 m 面向商场通道




对展陈的意义

商场通道一侧可做门面展示（05 饮品、06 零售）；幕墙一侧适合窗景座位。原址为火锅商户，排烟设备可作为现场核查起点。

图纸第 2 页「三层模型区位」

图面量取 A3002a 约 700 m^2 、A3001 约 210 m^2 ，合计约 910 m^2 ，为 333 店的 2.5 倍



A3002a

约 700 m^2 误差 $\pm 5\%$

A3001

约 210 m^2 误差 $\pm 10\%$

合计


约 910 m^2 333 店 366.1 m^2 的 2.5 倍

需确认

物业租赁面积与现场复尺

浅金 = A3002a; 深金 = A3001 (南侧按推定线闭合)


可做展陈的界面约 86 m，其中面向商场通道约 25 m，为 333 店明档展示面的近 2 倍



对展陈的意义

商场界面放入口展位 05/06；分隔墙拆除后约 25 m 墙线可承接明档 01/03/04，墙上 3 根柱作为分段点。

厨房烟道在 A3001 角部，热区展位 04 与后厨宜靠近此处布置



烟道

排烟条件最明确的位置：后厨与现烤、炒粿条放在附近，管线最短。

柱网


A3002a 内约 5 根独立柱、柱跨约 9 m，中岛柜落在柱跨内。

核心筒

疏散楼梯前保持通道，不设展柜。

朱红框 = 烟道 / 风井；亮金线 = 商场界面；土金线 = 外立面；黑方块 = 柱


按 333 店厅桌比外推，南屏可排约 99 桌，为光合汇店 50 台的约 2 倍，面积余量支持增加展陈空间



公式

厅面 = $910 \times 290.1 \div 366.1 \approx 721 \text{ m}^2$; $\div 7.25 \text{ m}^2/\text{台} \approx 99 \text{ 台}$ 。设包厢或零售区后会下降。

华发商都 13 家参考商户分 3 圈：同层 5 家分流，同商场八合里为直接竞品




圈层按公开铺位编号划分，非步行距离；营业状态未实地核验（2026-09-11 检索）

光合汇店 61 天堂食实收 482.2 万元，人均 112.1 元、每桌 285.3 元，是南屏最近的需求参照

桌单数 16,900 单 堂食已结账	实收 482.2 万元 61 天	ATV 每桌实收 285.3 元 中位 256.9	PPA 人均实收 112.1 元 有人数记录的桌单
TTR 翻台率 5.5 次/台/天 50 台	RevPATH 每台每小时 131.7 元 按 12 小时营业	就餐时长中位 59.4 分钟 开台到结账	每桌人数 2.57 人 平均


周末日均实收较工作日高 51.8%，旗舰位与半斤阶梯的开切可按周末加密



读图

工作日日均 6.96 万元，周末 10.56 万元；日实收区间 4.6 – 11.6 万元。


周六日均 367 单、周二约 241 单，展位补货与开切节奏按两档排班



展陈含义

工作日按 3 轮、周末按 5 轮设计展位 01 与 04 的开切与现制节奏（设计值，样板期校准）。

17 – 20 点开台占全日 52.6%，入座前的展位 01 与 05 在这 4 小时承担主要展示任务



展陈含义

15 点为全日谷底（605 单），适合补货、清洁与陈列复位；午峰 12 点可安排第一次开切。

晚市每小时开台各日都在 34 – 42 桌，周末多出的客流集中在 11 – 16 点，适合旗舰讲解与零售


	10点	11点	12点	13点	14点	15点	16点	17点	18点	19点	20点	21点	22点
周一	0	14	28	20	14	7	11	30	42	39	34	9	1
周二	0	15	24	18	12	9	10	29	41	38	34	10	0
周三	0	15	26	21	11	6	8	29	38	39	36	11	0
周四	0	13	26	20	13	7	11	30	37	39	35	14	1
周五	1	13	28	22	15	7	11	31	39	35	35	23	1
周六	2	32	42	37	23	19	25	41	40	37	38	29	2
周日	2	29	38	40	26	15	29	40	38	39	38	19	1

单元格 = 日均开台桌数，颜色越深越多

展陈含义

晚市以等位与点单决策为主（展位 01、05）；周末午后顾客停留更从容，展位 02 旗舰讲解与展位 06 零售的展示机会在此。

61 天中 58 天夜市峰值在座 ≥45 桌，珠海夜市已接近座位上限




展陈含义

夜市有等位，等位区正对展位 01、05 可把等候时间转为点单准备；南屏座位约为光合汇 2 倍，高峰让出 4-9 桌的影响有限。

口径

同时在座 = 已开台未结账；单桌上限 180 分钟

2 人桌占 54.9%，展位 02 的份量牌建议按「2 人 / 4 人」分级




展陈含义

1 – 3 人桌占 82.9%：展位 01 以单盘与半斤并列、展位 04 以串类加购为主。

口径

人数为 0 的 5,041 单未计入


每桌实收 500 元以上约 1,100 单，是旗舰位 02（至尊七宝 268 元）的主要对象



读图

150 - 400 元占 78.9%，与 2 人餐 186 元、4 人餐 321 元对应。


包厢每桌实收 555.6 元，约为大厅 2 倍；南屏包厢动线可经过旗舰位



读图

各区人均都在 109 - 119 元，差异来自人数：包厢平均 4.2 人。南屏可设 2 - 4 个包厢承接 6 人以上聚餐。


就餐时长中位 59.4 分钟，其间取小料与饮品的走动可经过展位 03、04



展陈含义

小料台与饮品位的位置决定就餐中那 1-2 次走动能否经过现制与切配展位（走动次数为观察假设）。


牛肉单点占菜品销售额 40.8%，是展位 01 的承载对象



读图

半斤装（斤选）销售额为涮盘装的 40%，展位 01 的阶梯陈列要把单盘升级到半斤的路径讲清。


两款线上套餐合计 114.0 万元，档口需同时服务点套餐与单点两类顾客



展陈含义

套餐顾客不逐一挑部位，单品认知靠档口建立：展位 01 标出套餐内含部位，引导加点。

单点价格从 105 元直接跳到 268 元，109 – 157 元空缺，展位 01 与 02 之间存在价格带空缺




可选补位

甲：新增 120 – 150 元单点招牌部位；乙：部位双拼半斤；丙：由旗舰位承担上限。需 P-03 成本后比较。

与 v4.0 一致

广州两店同样断在 105 → 268，属品牌层菜单结构。

鸭屎香每百单 71.1 杯、现烤串 38.1 串，至尊七宝仅 2.5 份、零售 2.2 件




展陈含义

04/05 已有高频销量，展位做的是「看得见」；02/06 基数低，展位承担从零建立认知。

口径

每百单件数 = 销量 ÷ 订单数 × 100


会员单中鸭屎香渗透 36.8%、现烤鲜牛肉串 19.3%，展位 04/05 的加购已在发生



边界

仅充值卡会员样本，结论不外推至全部顾客。


已有零售品 4 款合计 10,461 元、占 0.21%，展位 06 从低基数起步



三种形态
冷柜 + 常温架 / 仅常温架 / 收银台侧小冷柜
试销 8 周。

合规
生鲜零售需核经营范围；照明需符合总局令第 81 号。


单点销售额居前的是 29 – 42 元涮盘部位与 80 元吊龙半斤，是展位 01 的主力格位



编码

横轴单价、纵轴销售额、气泡面积 $\propto \sqrt{\text{销量}}$ ；亮金 = 牛肉部位。仅含销售额 ≥ 1 万元的单点 SKU。

海珠 333 店明档（含后厨） 61.3 m^2 、占 16.7%，明档展示面约 13.1 延米，是南屏的设施起点



明档（含后厨）

61.3 m^2

占总面积 16.7%

展示面

13.1 m

前台 9.89 + 肉档 3.245


每座分摊明档

0.39 m^2

$61.3 \div 156$ 座

CF-02 局部 (1:50)：素档 · 炒档 · 汤档 · 肉档一字排开

333 店饮品在后场冷饮间、未设零售位，南屏可把展位 05 与 06 前移到入口




可沿用

一字明档，切配、涮档与出品同线；肉档斜置于端头，面向入口。

PL-03 局部：上方为明档与后场，右侧为收银与等位


明档（含后厨）占比三档对应约 152 / 182 / 218 m²，推荐组合 A+C 约 21%、落在第二与第三档之间



选择依据


16.7%：展位 04/05/06 难以独立成格；20%：六展位可全部独立；24%：可加中岛旗舰与零售专区。

展陈多占 30 – 66 m² 只让出约 4 – 9 桌，占南屏可排桌数的 4% – 9%




每格 = 1 桌（7.25 m²）；亮金 = 档位 20% 让出；斜线 = 档位 24% 再让出


六展位按一格一部位合计约 16.2 延米，比 333 店明档展示面多 3.1 m (+24%)



展位 01 对应商品占菜品销售额 38.4%，02/04/05/06 合计 7.9%，是展陈升级的直接检验对象




方案 A 分隔墙明档：沿约 25 m 墙线布置 01 – 04，出品与排烟路径最短



斜线 = 明档与展位（设计值）；浅金 = 后厨；编号 = 展位

展位区 85 m ²	明档占比 19.6%
后厨 94 m ²	主展示面 墙线 25 m
优点 明档紧邻后厨，大厅多数桌位可直视切配。	
代价 商场通道看不到明档全貌；需拆墙（柱保留）。	


方案 B 商场界面明档：现切直面商场通道，入口可见度最高



斜线 = 明档与展位（设计值）；浅金 = 后厨；编号 = 展位

展位区 72 m ²	明档占比 18.2%
后厨 94 m ²	主展示面 界面 25 m
优点 客流在通道即可看到部位阶梯。	
代价 做法与八合里相近；热区 04 只能留在后厨侧；出品路线变长。	

方案 C 中岛旗舰：旗舰位 02 放在 A3002a 柱跨中央，四面可视



展位区
69 m²

明档占比
17.8%

后厨
94 m²


主展示面
墙线+中岛

优点
契合合同展位 02「A3002a 中岛」首选位置。

代价
中岛柜与照明投入较高；需避让柱位与疏散通道。

斜线 = 明档与展位（设计值）；浅金 = 后厨；编号 = 展位

推荐组合 A+C：墙线明档承接 01/03/04、中岛承接 02，明档（含后厨）约 21%



展位区

100 m²

明档占比

21.2%

厅面

约 717 m²


可排桌数

约 99**前提**

分隔墙可拆、A3001 烟道可接驳后厨与展位 04。任一不成立时退为 B+C。

A+C: 05 饮品在商场入口, 06 零售在 A3001 出口侧

四种落位在 6 个维度上的取舍：A+C 在排烟、差异化与合同契合上较优，代价是座位与投入




六展位按顾客三次决策排布：入座前看 01/05，就餐中看 02/03/04，离店时经过 06



时段数据为光合汇店实测；走动次数为观察假设（E4），样板期摄像抽样核实

三带立面以中国成年人立姿眼高 1,454 – 1,568 mm 定位，商品带设于 900 – 1,350 mm




三带分工

商品带在视线下方，俯视看纹理；知识带高于眼高，5 – 8 m 外座位可读；凭证带放查证信息，不放主推。

眼高取 GB/T 10000-1988 第 50 百分位，施工图阶段以 2023 版复核

照明以真实色泽为前提：3组色温实物比对后选型，不使用改变色泽的生鲜灯

比对方案：同一块吊龙，在自然光与三组灯下拍照比对



研究依据
带灯陈列最先获得注意（眼动研究综述，v4.0引）；合规前提下使用柜体照明。

市场监管总局令第 81 号 · 第七条第二款 · 2023-12-01 施行
销售生鲜食用农产品，不得使用明显改变真实色泽的照明。直接适用于展位 06 生鲜零售；堂食明档建议同一标准。

下限：显色指数 $Ra \geq 90$ · 柜内隐藏光源防眩光 · 控制灯具发热防表面失水（设计值）

色块为示意，不代表实际光色；最终参数以合同 1.4（2）实物比对确定

明厨亮灶分 2 种方式：展位相关的 4 个区用透明式，洗消与粗加工用视频式

透明式 · 顾客直接看到

部位切配 · 刀工

展位 01 / 02

刀工台面向顾客

现烤 · 炒粿条

展位 04

玻璃隔断 + 可见排烟罩

丸类 · 配菜

展位 03

如冷食现制先核专间

饮品吧台

展位 05

出杯台面向候餐区

视频式 · 屏幕公示

洗消间

32 号文公开重点：
餐饮具清洗消毒

粗加工 · 中转

32 号文公开重点：
厨房环境卫生

依据：国市监食监二〔2018〕32 号，明厨亮灶可采用透明、视频两种方式；视频式鼓励上传网络平台、保存不少于 7 天。


透明式同时承担展陈（运营透明度）与食品安全公示两项功能

5 项合规要点中 3 项待甲方或物业确认，分别影响展位 03、04、06

✓ 生熟分开、洁污分流 GB 31654-2021；合同 1.2	全	后厨与明档分区，物流与顾客动线不交叉
? 冷食类现制是否需专间 餐饮服务食品安全操作规范	03	小菜现场冷制则设专间，否则改后厨预制
? 生鲜零售经营范围 食品经营许可	06	确认许可证是否含散装与预包装销售
✓ 照明不改变真实色泽 总局令第 81 号	010206	灯具实物比对并留存记录
? 排烟、消防与商场条款 合同 3.1、4.1；物业条款	04	P-02：排烟接驳、明火许可、防火分区


✓ = 设计可直接落实；? = 需书面确认。本页为设计检查清单，不构成法律意见

沿用 333 店 6 类主设备规格，新增带灯饮品柜、零售冷柜与中岛柜 3 类



333 店规格取自 CF-02；新增设备为设计建议，规格随施工图确定（合同二期另行补充）

以光合汇店为参照，6 项展陈指标中零售占比离目标最远，仅达 21%；另加合同陈列符合率 ≥90%




读法

条长 = 光合汇店现值占南屏样板期目标的比例；竖线 = 目标。目标为设计值，P-03 成本到位后与毛利一并确认。


口径

陈列符合率 ≥90% 为合同第四、七条要求，开业后稽核

光合汇店人均实收 112.1 元，高出八合里平台展示价约 21 元，展陈需明确呈现价差对应的价值




首轮人均测试给出 3 档，光合汇店实测 112 元落在乙档，建议以乙档为起点



亮金 = 建议起点；斜线 = 备选（设计值）

八合里已建立「进门现切」认知，南屏差异化放在 02/04/05/06 4 个展位



八合里做法引自 v4.0 第 44 页公开报道；华发商都店现场待实勘（P-05）

取舍

方案 B 与八合里做法最接近；选 B 时差异化完全依赖这 4 个展位的执行。

标杆图库 6 组 × 4 页，每页 4 个图位，贴入时登记来源、授权与可迁移做法

一 全球食品大厅与生鲜剧场

- 1.1 食品大厅的品类邻接与动线
- 1.2 现场加工台与观看距离
- 1.3 价签与知识带的信息层级
- 1.4 零售与堂食共用陈列

二 精品肉铺与熟成柜

- 2.1 一格一部位的肉柜分格
- 2.2 熟成柜作为空间中心
- 2.3 肉品照明与真实色泽
- 2.4 刀工台与切配表演

三 潮汕牛肉火锅明档

- 3.1 进门明档与现切
- 3.2 部位解剖图与涮烫秒数
- 3.3 手打牛丸与现制
- 3.4 潮汕小食与粿条档

四 火锅与烧肉品类展陈

- 4.1 日式烧肉的部位陈列
- 4.2 先选肉后入座的精肉食堂
- 4.3 自选式火锅食材柜
- 4.4 饮品台与小料台

五 明厨亮灶与开放厨房

- 5.1 透明玻璃式后厨
- 5.2 视频式公示
- 5.3 开放式热区与排烟
- 5.4 洗消与生熟分区的可视化

六 零售柜与离店转化

- 6.1 出口零售柜
- 6.2 真空包装与礼盒陈列
- 6.3 冷链零售柜与价签
- 6.4 商场内堂食加零售

图库 1.1 预留 4 个图位：食品大厅的品类邻接与动线

图位 1.1-1

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 1.1-2

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 1.1-3

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 1.1-4

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

观察重点

吃 · 买 · 学三区相邻；互补品类邻接

检索方向

Eataly、Harrods Food Hall、日本百货地下食品层

对应

06 零售位 / 05 饮品味

图库 1.2 预留 4 个图位：现场加工台与观看距离

图位 1.2-1

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 1.2-2

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 1.2-3

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 1.2-4

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

观察重点

加工台高度、顾客站位距离、排队位置

检索方向

食品大厅现场加工台、欧洲市集肉摊

对应

01 部位鲜切 / 04 现制

图库 1.3 预留 4 个图位：价签与知识带的信息层级

图位 1.3-1

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 1.3-2

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 1.3-3

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 1.3-4

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

观察重点

价签六件套：品名、价格、产地、部位、涮烫秒数、稀缺说明

检索方向

精品超市肉柜、日式百货价签体系

对应

三带立面

图库 1.4 预留 4 个图位：零售与堂食共用陈列

图位 1.4-1

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 1.4-2

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 1.4-3

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 1.4-4

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

观察重点

同一柜体兼顾展示与售卖，结算方式

检索方向

餐厅附设零售柜、食品大厅内餐位

对应

06 零售位

图库 2.1 预留 4 个图位：一格一部位的肉柜分格

图位 2.1-1 贴入图片 名称 城市 · 年份 来源 URL 授权	图位 2.1-2 贴入图片 名称 城市 · 年份 来源 URL 授权
图位 2.1-3 贴入图片 名称 城市 · 年份 来源 URL 授权	图位 2.1-4 贴入图片 名称 城市 · 年份 来源 URL 授权

观察重点

格位宽度、格间留白、价牌位置

检索方向

欧洲 butcher shop、日本和牛精肉店

对应

01 部位鲜切

图库 2.2 预留 4 个图位：熟成柜作为空间中心

图位 2.2-1

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 2.2-2

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 2.2-3

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 2.2-4

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

观察重点

四面可视、柜体照明、与柱网关系

检索方向

Dry Ager 类四面玻璃熟成柜、牛排馆中岛

对应

02 旗舰位

图库 2.3 预留 4 个图位：肉品照明与真实色泽

图位 2.3-1

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 2.3-2

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 2.3-3

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 2.3-4

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

观察重点

色温、显色指数、防眩光；符合总局令第 81 号

检索方向

超市冷白光肉柜、精品肉铺显指实例

对应

照明

图库 2.4 预留 4 个图位：刀工台与切配表演

图位 2.4-1

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 2.4-2

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 2.4-3

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 2.4-4

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

观察重点

刀工台朝向、定时开切节奏

检索方向

潮汕现切、日式割烹吧台

对应

01 部位鲜切

图库 3.1 预留 4 个图位：进门明档与现切

图位 3.1-1

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 3.1-2

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 3.1-3

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 3.1-4

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

观察重点

明档位置、落地窗、切肉师傅可见度

检索方向

八合里、海记、陈记顺和等潮汕牛肉火锅

对应

01 / 差异化校验

图库 3.2 预留 4 个图位：部位解剖图与涮烫秒数

图位 3.2-1

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 3.2-2

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 3.2-3

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 3.2-4

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

观察重点

部位图挂位、秒数的视觉化

检索方向

潮汕牛肉店部位图、菜单秒数标注

对应

知识带

图库 3.3 预留 4 个图位：手打牛丸与现制

图位 3.3-1

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 3.3-2

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 3.3-3

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 3.3-4

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

观察重点

手打节奏、出品时段、气味与声音

检索方向

牛丸手打表演、现制丸类冷柜

对应

03 切配菜

图库 3.4 预留 4 个图位：潮汕小食与粿条档

图位 3.4-1

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 3.4-2

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 3.4-3

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 3.4-4

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

观察重点

热区排烟、出品速度、单人午市

检索方向

潮汕粿品档、炒粿条明火档

对应

04 现制

图库 4.1 预留 4 个图位：日式烧肉的部位陈列

图位 4.1-1

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 4.1-2

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 4.1-3

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 4.1-4

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

观察重点

等级牌与部位牌的并列方式

检索方向

日式烧肉店部位冷柜、和牛等级牌

对应

01 / 02

图库 4.2 预留 4 个图位：先选肉后入座的精肉食堂

图位 4.2-1

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 4.2-2

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 4.2-3

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 4.2-4

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

观察重点

选肉台到餐桌的动线，称重与结算

检索方向

韩国精肉食堂模式

对应

01 / 06

图库 4.3 预留 4 个图位：自选式火锅食材柜

图位 4.3-1

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 4.3-2

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 4.3-3

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 4.3-4

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

观察重点

冷柜分区、补货可见度、缺货明示

检索方向

自选火锅、回转火锅食材柜

对应

03 切配菜

图库 4.4 预留 4 个图位：饮品台与小料台

图位 4.4-1

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 4.4-2

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 4.4-3

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 4.4-4

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

观察重点

带灯饮品柜位置、自助小料动线

检索方向

火锅店饮品吧、调料台

对应

05 饮品位

图库 5.1 预留 4 个图位：透明玻璃式后厨

图位 5.1-1

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 5.1-2

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 5.1-3

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 5.1-4

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

观察重点

玻璃高度、清洁频次、视线高度

检索方向

商场餐厅玻璃后厨、明厨亮灶示范店

对应

明厨亮灶

图库 5.2 预留 4 个图位：视频式公示

图位 5.2-1

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 5.2-2

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 5.2-3

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 5.2-4

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

观察重点

屏幕位置、画面内容、保存时长 ≥7 天

检索方向

后厨视频屏、互联网+明厨亮灶

对应

明厨亮灶

图库 5.3 预留 4 个图位：开放式热区与排烟

图位 5.3-1

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 5.3-2

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 5.3-3

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 5.3-4

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

观察重点

排烟罩形制、明火与电加热选择

检索方向

开放厨房餐厅、铁板烧吧台

对应

04 现制

图库 5.4 预留 4 个图位：洗消与生熟分区的可视化

图位 5.4-1

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 5.4-2

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 5.4-3

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 5.4-4

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

观察重点

分区色标、洁污分流的可见表达

检索方向

中央厨房参观通道、后厨分区标识

对应

生熟分离

图库 6.1 预留 4 个图位：出口零售柜

图位 6.1-1 贴入图片 名称 城市 · 年份 来源 URL 授权	图位 6.1-2 贴入图片 名称 城市 · 年份 来源 URL 授权	观察重点 视平线陈列、收银同点结算
图位 6.1-3 贴入图片 名称 城市 · 年份 来源 URL 授权	图位 6.1-4 贴入图片 名称 城市 · 年份 来源 URL 授权	检索方向 餐厅出口冷柜、收银侧零售架
		对应 06 零售位

图库 6.2 预留 4 个图位：真空包装与礼盒陈列

图位 6.2-1

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 6.2-2

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 6.2-3

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 6.2-4

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

观察重点

规格梯度、礼盒展开样品

检索方向

牛肉真空包装、节令礼盒

对应

06 零售位

图库 6.3 预留 4 个图位：冷链零售柜与价签

图位 6.3-1

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 6.3-2

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 6.3-3

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 6.3-4

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

观察重点

温度显示、保质期标示、价签规范

检索方向

超市冷链柜、便利店冷柜

对应

06 零售位

图库 6.4 预留 4 个图位：商场内堂食加零售

图位 6.4-1

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 6.4-2

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 6.4-3

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

图位 6.4-4

贴入图片

名称 | 城市 · 年份 | 来源 URL | 授权

观察重点

零售与堂食共用陈列、定价与结算


检索方向

牧牛人（华发商都）等堂食+零售门店

对应


06 零售位

距 M1 概念确认 2 天、M2 图纸冻结 9 天，展陈方案按两个关键节点倒排



斜线 = 合同约定的未来节点


合同 5 项前置数据中 1 项齐备，P-02 物业条款与 P-03 单品成本尚缺



影响


P-02 决定方案 A 能否成立；P-03 决定展位商品配置与价格档位。

5 项风险中 面积口径与排烟条件影响最大，均需在 M1 前取得书面确认



位置为设计判断（E3）


开业后 8 周分两批上线：先陈列、后商品，分开检验陈列位序与商品升位



判定

第二批上线 4 周后，每百单指标未达验收页目标 70% 时回到展位配置复核；同步记录工时、能耗与损耗。

未来 9 天 8 项动作排进甘特，D+2 完成 M1 确认，D+9 完成施工图深度



方法：在 v4.0 陈列六层模型下增设 **L0 场地层**，由场地约束逐层推导至品类配置



L1 – L6 引自 v4.0 第 43 页；L0 由合同 1.2 空间融合派生

证据分工：333 店供设施基准，光合汇店供珠海需求基准，A3002a 图纸供场地约束



面积量取可复算：标注反推 40.0 mm/pt，踏步 280 mm 独立校核


比例尺反推与校核

① 读标注

3945.06 mm


图面 98.7 pt $\rightarrow$ 39.97 mm/pt

② 踏步校核



间距 7.0 pt $\times$ 40 mm = 280 mm

③ 像素量取



2 倍渲染：1 像素 = 0.0004 m²

膨胀半径 7 - 12 px 时结果变化 $\leq \pm 0.3\%$ ；主要误差来自 A3001 南侧推定边界（约 $\pm 10\%$ ）

9 条学术与行业研究作为展陈设计依据，转引条目对外发布前回溯原文

作者 / 机构	题名	出处	相关结论	状态
Buell & Norton (2011)	The Labor Illusion	Management Science 57(9)	顾客看到过程会提高对服务的评价	转引自 v4.0，待回溯原文
Buell, Kim & Tsay (2017)	Creating Reciprocal Value Through Operational Transparency	Management Science 63(6)	双向可视：顾客自报质量 +22.2%，出餐时长 -19.2%	v4.0 已引
Chandon et al. (2009)	Does In-Store Marketing Work?	Journal of Marketing 73(6)	货架位置与排面数对注意与选择的影响（眼动）	待检索核实数值
Bitner (1992)	Servicescapes	Journal of Marketing 56(2)	服务场景的物理环境影响顾客与员工行为	理论框架
Kotler (1973)	Atmospherics as a Marketing Tool	Journal of Retailing 49(4)	环境氛围作为营销工具	理论框架
Kimes et al. (1998) / Kimes (1999)	Restaurant Revenue Management	Cornell HRA Quarterly 39(3) / 40(3)	RevPASH 每座位每小时收入的定义与应用	指标来源
Journal of Retailing (2021)	Impact of different types of in-store displays	ScienceDirect S0022435921000634	陈列配置优化后收入平均 +11.15%	v4.0 已引
Shop! / POPAI	Shopper Engagement Study	行业报告	76% 购买决策在售点发生	转引，待回溯
Trax × POPAI	门店陈列合规分析	行业分析	42% 陈列与计划不符（合同第七条引用）	转引，待回溯

6 条标准、法规与设计手册约束照明、尺度与后厨分区，其中 2 条已核原文

作者 / 机构	题名	出处	相关结论	状态
GB/T 10000	中国成年人人体尺寸	国家标准（1988 版；2023 版已修订）	立姿眼高 P50 男 1,568 / 女 1,454 mm（1988 版）	以 2023 版复核
市场监管总局令第 81 号 (2023)	食用农产品市场销售质量安全监督管理办法	第七条第二款，2023-12-01 施行	不得使用明显改变真实色泽的照明	已核原文
国市监食监二〔2018〕32 号	餐饮服务明厨亮灶工作指导意见	市场监管总局	透明、视频两种方式；公开冷食、生食、烹饪、清洗消毒	已核原文
GB 31654-2021	餐饮服务通用卫生规范	食品安全国家标准	生熟分开、专间与分区要求	待逐条对照
Spence (2017)	Gastrophysics: The New Science of Eating	Viking	多感官环境对用餐体验的影响	理论参考
Panero & Zelnik (1979)	Human Dimension & Interior Space	Whitney Library of Design	室内人体尺度与视线设计	设计参考

13 类证据源，全案结论按 EGA 四级标注，分母、时间窗与已知偏差在此一次性声明

光合汇店账单小票 · E1 17,654 行 2026-06-01 → 2026-07-31 · 累计窗；一行 = 一张订单；本报告主口径为堂食已结账且非外卖台号的 16,900 桌单	光合汇店菜品销售 · E1 193 行 2026-06-01 → 2026-07-31 · 累计窗；一行 = 一个 SKU；销售额 = 数量 × 单价；订单数 17,654 为全表合计	A3002a / A3001 图面量取 · E2 11 行 2026-09-11 → 2026-09-11 · 快照；比例 39.97 mm/pt，由 3945.06 mm 标注反推；踏步 280 mm 校核	海珠 333 店施工图读数 · E1 22 行 2026-07-08 → 2026-07-08 · 快照；图纸标注直接读取；广州门店，仅作参考
口径 · 数据窗口与门店 经营数据来自潮发光合汇店（珠海，另一家潮发门店），2026-06-01 至 07-31 共 61 个营业日；与南屏同城不同商圈。	口径 · 参考店分工 海珠 333 店（广州）只提供设施与布局参照；光合汇店只提供需求与商品基线；两者数据不混合计算。	证据分级 · EGA E1 直接计量 系统实测或全量交易数据直接计算，可复算 E2 抽样推算 在实测值上做抽样或代数分解，方式影响数值不影响方向 E3 外部参照 / 设计值 公开外部数据、商圈采集或含目标假设的设计值 E4 未验证 未经数据验证的推断，须经试点验证 全案 E1 21 页 · E2 10 页 · E3 51 页 · E4 0 页	

V1 → V1.1：4 处变更，口径变更 0 处

类型	变更	原因	影响页
重排	删除卷首目录 7 页与章节扉页，改为一页可点击导览；方法、证据分工、比例校核移入附录	客户反馈：直入主题	nav
修正	改用浅色阅读主题：实测系列由深墨改为暖灰，页面底色、工具栏与附录浮层改为浅色	客户反馈：黑白配色过深	全篇
新增	文字页改为信息图：决策面板、座位格、展位标尺、竞争圈层、动线、照明比对、明厨亮灶分区、合规清单、设备尺寸、价格轴、差异化、风险矩阵、甘特	客户反馈：以图代文	tradeoff, booth-size, journey, risks
新增	推荐组合 A+C 落位图与面积测算（展位区 99.7 m²，明档占比约 21%）	服务 M1 决策	summary, opt-ac

7 项质量检查，4 项需处理后才能进入分析

状态	检查	结果	涉及	处理
warn	人数字段	5,041 单人数为 0，占堂食已结账 28.9%	PPA、桌型	仅用有人数的 12,355 单；南屏开台必录人数
excluded	外卖台号	526 单堂食订单台号为「外卖1-8」	ATV、翻台	剔除
pass	菜品销售与小票核对	菜品销售额 495.8 万 vs 小票总金额 496.0 万，差 0.05%	品类结构	—
warn	会员生日字段	约 19% 会员生日显示年龄 ≤20 岁，疑含默认值	会员画像	本报告不使用年龄画像
pass	图纸比例	标注反推 39.97 mm/pt，踏步校核 280 mm	面积	—
warn	A3001 南侧边界	图面无闭合线，按推定线闭合	A3001 面积	现场复尺
warn	光合汇店座位数	未提供，RevPASH 不可计算	RevPASH	以台为单位替代（RevPATH）

3 条局限限定结论的适用范围；标注 E1 的数字可回溯到具体导出文件与窗口

局限一 · 面积为图面量取

A3002a 与 A3001 面积由转换图量取，非物业租赁面积；A3001 南侧边界为推定。

要补的事：物业租赁面积与现场复尺。

局限二 · 参照门店与南屏不同

光合汇店为珠海另一商圈的潮发门店，333 店为广州门店；二者只提供参照，不构成南屏预测。

要补的事：南屏开业首月数据校准。

局限三 · 无单品成本

展位延米与商品配置未计入毛利；目标值未与利润挂钩。

要补的事：P-03 单品成本与毛利（9/13）。

源文件清单与清洗日志：13 份数据源，共 18,365 行（1 / 2）

#	源文件 · 工作表	行	窗口	等级	清洗动作
1	光合汇店账单小票 账单小票6-7月.xlsx	17,654	累计窗 2026-06-01→2026-07-31	E1	剔除非堂食、已关闭、外卖台号；人数 0 不进人均
2	光合汇店菜品销售 菜品销售6-7月.xlsx	193	累计窗 2026-06-01→2026-07-31	E1	功能条目不进展位归类
3	A3002a / A3001 图面量取 A3001、A3002a.pdf（DWG 转矢量）	11	快照 2026-09-11→2026-09-11	E2	闭合虚线后填充量取
4	海珠 333 店施工图读数 333 店施工图 4 张	22	快照 2026-07-08→2026-07-08	E1	—
5	光合汇店分时开台 由 pos 按开单小时聚合	13	累计窗 2026-06-01→2026-07-31	E1	—
6	光合汇店每日峰值在座 由 pos 按开台与结账时间扫描	61	累计窗 2026-06-01→2026-07-31	E1	—
7	光合汇店会员单菜品 充值卡值用户画像.xlsx	228	累计窗 2026-06-01→2026-07-31	E2	管理员姓名不入报告

源文件清单与清洗日志：13 份数据源，共 18,365 行（2 / 2）

#	源文件 · 工作表	行	窗口	等级	清洗动作
8	南屏店厨房设计合同（审核版） 审核版合同.docx	1	快照 2026-08-31→2026-08-31	E1	—
9	菜品价格带与档口陈列升级提案 v4.0 提案 v4.html	51	累计窗 2026-05-01→2026-07-31	E1	—
10	华发商都周边参考餐厅 周边参考餐厅.csv	14	外部 2026-09-11→2026-09-11	E3	—
11	六展位延米测算 本报告设计	6	设计 2026-09-11→2026-09-11	E3	—
12	文献与规范清单 本报告整理	15	外部 2026-09-11→2026-09-11	E3	—
13	标杆图库登记表（待填） 本报告预留	96	设计 2026-09-11→2026-09-11	E3	—

可复现性：所有图表数值由 manifest.json 声明的数据源按各页页脚口径聚合产生，无手工录入；本页「田 数据出处」可展开全部底表。报告版本 V1.1 · 2026-09-11 · 侍天 TIANSTIGHT

11 项指标的公式、等级与阈值，6 条术语口径

指标	公式	等级	阈值 / 窗口规则
两铺图面面积	闭合区域像素数 $\times (0.04\text{ m} \div 2)^2$	E2	与物业租赁面积偏差 >5% 时重算
明档（含后厨）占比	(明档与展位区 + 后厨) $\div$ 门店面积	E3	333 店基准 16.7%
Peak occupancy 峰值在座桌数	$\max_t \Sigma[\text{开台} \leq t < \text{结账}]$ ，逐日	E1	$\geq$ 台数 $\times$ 90% 视为接近饱和
ATV 每桌实收	Σ 实收金额 $\div$ 桌单数	E1	
PPA 人均实收	Σ 实收金额 $\div$ Σ 人数（人数 > 0）	E1	人数缺失率 >5% 时标注
RevPATH 每台每小时收入	Σ 实收 $\div$ (台数 $\times$ 营业小时 $\times$ 天数)	E2	营业小时按 10 – 22 点假设
TTR 翻台率	桌单数 $\div$ (台数 $\times$ 天数)	E1	
Items per 100 checks 每百单件数	销量 $\div$ 订单数 $\times$ 100	E1	
Attach rate 渗透率	含该商品的单数 $\div$ 总单数	E2	样本 <300 单时标注小样本
Planogram compliance 陈列符合率	稽核符合格位 $\div$ 应陈列格位	E3	合同目标 $\geq$ 90%
展示延米	Σ 格数 $\times$ 格宽 + 操作位长度	E3	

数据窗口与门店
经营数据来自潮发光合汇店（珠海，另一家潮发门店），2026-06-01 至 07-31 共 61 个营业日；与南屏同城不同商圈。

明档（含后厨）
沿用 333 店面积表口径：厅面、冷饮间、回收间以外的厨房与明档面积合计。

图面量取
在 DWG 转换的矢量 PDF 上按图内标注反推比例量取，误差约 $\pm 5\%$ ，不替代现场复尺。

参考店分工
海珠 333 店（广州）只提供设施与布局参照；光合汇店只提供需求与商品基线；两者数据不混合计算。

设计值
本报告设定的比较档位、延米与目标，图中以斜线填充，均需在 M1 或样板期确认。

六展位
合同 1.3：01 部位鲜切阶梯、02 旗舰、03 切配菜与小菜、04 现制烤与炒粿条、05 饮品、06 零售。