A06 别处的代码，怎样为当前程序工作?

A06把A02的函数交接扩展到模块和库；入口保护支持A07导入测试，环境与进程细节由A09、A10展开。

标准库、自写模块和第三方包是代码来源；import 建立可用名字，实际调用才把输入交给这项能力。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。



关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

导入可用名字（import / from） —首次加载会执行→ **模块顶层代码**

导入不是复制函数文本；函数体要到实际调用时才执行。

区分直接运行与导入（__name__） —限制启动调用→ **模块顶层代码**

保护范围只包括缩进内的启动动作，不能阻止整个模块加载。

接收命令行输入（sys.argv） —去掉脚本项→ **切片 [1:]**

取得工单参数后仍要判断是否为空，再交给choice选择。

导入可用名字（import / from） —让调用所需名字可用→ **随机选一项（random.choice）**

import random之后才能取random.choice；传入名单并调用时才选出结果。

导入可用名字（import / from） —不是同一个动作→ **发送请求并接收回应（HTTPX / Response）**

导入在当前Python里加载库；httpx.get才向服务发请求，不能把import等同跨进程通信。

同章续图：安装环境与用法核对。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

A06 别处的代码，怎样为当前程序工作?

A06把A02的函数交接扩展到模块和库；入口保护支持A07导入测试，环境与进程细节由A09、A10展开。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

代码来源、导入与调用协作

- **安装环境与用法核对**
  - **隔离环境与实际解释器（venv / Python）**
    隔离项目依赖，命令显式使用环境中的解释器即可运行；不要求先激活才能使用。
  - **用指定解释器安装（python -m pip）**
    让选定解释器运行其安装工具；安装到别的Python不能证明当前解释器可导入。
  - **版本、位置与官方用法**
    结合sys.executable、pip show及对应版本文档核对；网页例子差异不自动意味着需全盘升级。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

用指定解释器安装（python -m pip） —安装到所选环境→ **第三方包（见主图）**

安装解决能力是否可用，HTTPX调用仍需另行验证服务和回应内容。
