F04 就绪、健康与故障线索

接续 F03 的地址与数据位置；将兼容检查、依赖降级和日志接到 F05 的恢复选择。

进程活着不等于可以接单；核心数据条件决定就绪，可选能力失败按承诺降级。

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。



关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

最低服务承诺 —决定是否允许→ **容量降级与 manual_review**

是否可降级来自业务承诺，不能一律要求所有依赖进入 readiness。

结构版本与实际核对（schema） —共同构成条件→ **创建前 readiness 门**

核心不兼容应在业务写入前停止，重启不会自行修复版本关系。

容器健康状态（Docker health） —含义取决于→ **运行、存活与可用（running / live / ready）**

健康命令测 live 或 ready，会让相同 healthy 标签表达不同范围。

请求追踪号与原因编码（request ID） —指引下一项核查→ **结构版本与实际核对（schema）**

已有 schema_mismatch 时优先比较镜像期望和数据实际结构，而非无目标重建。

短写入探针与 rollback —补充写入能力证据→ **创建前 readiness 门**

必要结构匹配并不自动证明可写；探针在短事务中撤回，不创建业务工单。