

FORMATRICE I.S.
PARTI RICAMBIO MECCANISMI E
ACCESSORI VARIABILI

I.S. MACHINE
SPARE PARTS MECHANISMS
AND VARIABLE EQUIPMENT

Cliente/Customer
Vetreria/Plant
Linea/Line
Tipo/Type

JSC STEKLOZAVOD
LUNACHARSKOGO
1.1-1.2
I.S. 6 sections 4-1/4" D.G.

CODICE DOCUMENTO DOCUMENT CODE	ISM-09510005-6-SP-0		
INDICE DELLA REVISIONE REVISION INDEX	0	DATA DELLA REVISIONE REVISION DATE	21/10/2009

Tabella delle revisioni e note varie
Up-dating and annotations table

Data Date	Rev Rev.	Descrizione modifica Modification	Redatto da: Prepared by:	Verificato da: Verified by:	Approvato da: Approved by:
21/10/2009	0	Versione originale / <i>First issue</i>	Collicelli G.	Zanni A.	

Descrizione delle modifiche
Modifications description

Vers./Data Vers./Date	Paragr. modif./pag. Modified paragr./page	Modifiche apportate Carried out modifications

Quanto contenuto nel presente MANUALE è di esclusiva proprietà Revimac, ne è pertanto vietata ai sensi di legge la riproduzione parziale e/o totale di qualsiasi parte senza l'autorizzazione scritta da parte di Revimac S.r.l.

The contents of this drawing belongs exclusively to Revimac S.r.l., the reproduction, be it partial or total, is forbidden by law without written consent by Revimac S.r.l.

INDICE
TABLE OF CONTENTS**MECCANISMI / MECHANISM**

COD. REVIMAC	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PAG.
AB391-7410-33	BLOCCO VALVOLE ELETTRONICO / ELECTRONIC VALVE BLOCK	5
A391-D-7328G2V	BLOCCO DI CONTROLLO MONTATO / CONTROL BLOCK ASSEMBLY	7
AB391-D7405G3P	ASSIEME BLOCCO SOLENOIDE / SOLENOID MOUNTING BLOCK ASSEMBLY	9
A391-D5907GR12	MECCANISMO SUPPORTO ABBOZZATORE / BLANK MOLD SUPPORTING MECHANISM	11
A391-D-6458G1A	MECCANISMO TAMPONE D.G. 4-1/4" / 4-1/4" D.G. BAFFLE MECHANISM	14
A391-D-6432GR3	MECCANISMO IMBUTO D.G. 4-1/4" / 4-1/4" D.G. FUNNEL MECHANISM	17
A516-1-BA	MECCANISMO MASCHIETTO C.R. D.G. 4-1/4" / 4-1/4" D.G. Q.C. PLUNGER MECHANISM	19
A391-D-7481G8G	MECCANISMO INVERSIONE / COSTANT CUSHION INVERT MECHANISM	21
A391-D-5019G16	MECCANISMO SUPPORTO FINITORE / BLOW MOLD SUPPORTING MECHANISM	23
A391-K-5149GR5	MECCANISMO APERTURA CUSCINETTO / NECK RING MECHANISM	25
AB391-5837G15A	MECCANISMO TESTA SOFFIANTE / BLOW HEAD MECHANISM	27
A391-D7570G14A	MECCANISMO PINZA CON FRENATURA IDRAULICA / CONSTANT CUSHIONING TAKE OUT MECHANISM	29
A191-9700GR1	MECCANISMO RAFFREDDAMENTO STAMPI FINITORE D.G. 4-1/4" / 4-1/4" D.G. BLOW MOLD COOLING MECHANISM	32

INDICE TABLE OF CONTENTS

EQUIPAGGIAMENTO VARIABILE / VARIABLE EQUIPMENT


COD. REVIMAC	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PAG.
A391-D-5990...	BLANK & BLOW SIDE MOLD HOLDER DOUBLE DECK DG. 4-1/4"	34
A262-3051GRA	CARTUCCIA SOFFIATO/SOFFIATO D.G. / D.G. B. & B. CARTRIDGE	36
A262-E-407GR1	CARTUCCIA PRESSATO/SOFFIATO C.R. D.G. / D.G. Q.C. P. & B. CARTRIDGE	38
A348-6-E1	BRACCIO TESTA SOFFIANTE C.R. D.G. 4-1/4" / BLOW HEAD ARM Q.C. D.G. 4-1/4"	40
A348-6-D1	SUPPORTO GUIDA BRACCIO TESTA SOFFIANTE C.R. 4-1/4" / 4-1/4" BLOW HEAD ARM Q.C. MOUNTING PARTS	42
A348-7-D1	BRACCIO TAMPONE C.R. D.G. 4-1/4" / 4-1/4" D.G. Q.C. BAFFLE ARM	44
A348-7-C1	SUPPORTO GUIDA C.R. PER BRACCIO TAMPONE 4-1/4" / 4-1/4" Q.C. GUIDE SUPPORT FOR BAFFLE ARM	46
A348-E6-C1	BRACCIO IMBUTO C.R. D.G. 4-1/4" (D. 2-7/8") / 4-1/4" (D. 2-7/8") D.G. Q.C. FUNNEL ARM	48
A348-E6-C2	BRACCIO IMBUTO C.R. D.G. 4-1/4" (D. 3-1/4") / 4-1/4" (D. 3-1/4") D.G. Q.C. FUNNEL ARM	50
A348-8-B1	SUPPORTO GUIDA BRACCIO IMBUTO C.R. 4-1/4" / 4-1/4" Q.C. FUNNEL ARM MOUNTING PARTS	52
A391-D-8128GR2	BRACCIO PORTA ANELLI D.G. (MAX. 70 MM) / (MAX. 70 MM) D.G. NECK RING HOLDERS	54
A55-9-B9	TAKE OUT TONG ARM BELT DRIVE	56
A300-9-GR1A	TESTA PINZA CAMBIO RAPIDO D.G. 4-1/4" / Q.C. TONG HEAD D.G. 4-1/4"	58
A391-D-9125G1B	PART. AGGIUNTIVI PER ADATT. TESTA PINZA C.R. SU BRACCIO P. / TO TONG HD QC MTG PARTS	60

AB391-7410-33
BLOCCO VALVOLE ELETTRONICO
ELECTRONIC VALVE BLOCK

Indice Index	Descrizione	Description	Codice Part.Number	Q.tà Q.ty
1	Assieme blocco valvole	Control block assembly	A391-D-7328G2V	1
2	Guarnizione	O-Ring	PG8590436	5
3	Guarnizione "Pressure" 11/16"x15/16"	Seal ring 11/16"x15/16"	PE6045059	9
4	Guarnizione "Pressure" 9/16"x13/16"	Seal ring 9/16"x13/16"	PE6045060	11
5	Vite T.C.E. 1/2"-13UNCx2-3/4"	1/2"-13UNCx2-3/4" soc. hd. cap screw	MV69000477	2
6	Vite T.C.E. 1/2"-13UNCx2"	1/2"-13UNCx2" soc. hd. cap screw	MV69000474	6
7	Coperchio	Cover	AB391-22438A	1
8	Boccola	Sleeve	A391-21467A	4
9	Collettore superiore	Manifold	A391-D-7596GR1	1
10	Guarnizione	Gasket	A391-21514	1
11	Valvola a 3 vie normalmente chiusa	3-Way cartr. norm. closed	A391-7705/1	17
12	Valvola a 3 vie normalmente aperta	3-Way cartr. norm. open	A391-7704/1	4
13	Guarnizione	Gasket	A391-22439	1
14	Assieme blocco solenoidi	Solenoid mounting block assembly	AB391-D7405G3P	1
15	Vite V.T.C.E. 3/8"-16UNCx5-1/2"	3/8"-16UNCx5-1/2" soc. hd. cap screw	MV69000421	6
16	Vite T.C.E. 5/16"-18UNCx7/8"	5/16"-18UNCx7/8" soc. hd. cap screw	MV69000370	8
17*	Collettore inferiore montato	Lower manifold assembly	A391-D-7400G3P	1
18*	Boccola	Sleeve	A391-21467A	3
19	Tassello	Sleeve holder	A391-21466	7
20*	Blocco cartucce	Cartridge valve block	A391-D-7403G2S	1
21	Collettore inferiore	Lower manifold	A391-21485	1
22	Piastra porta targhette	Symbol plate rack	A391-22377	1
23	Riparo blocco solenoidi	Solenoid guard ass'y	AB391-D7589-25	1
24	Guarnizione	Gasket	A391-21471	1
25	Vite V.T.C.E. 3/8"-16UNCx2-1/2"	3/8"-16UNCx2-1/2" soc. hd. cap screw	MV69000410	2
26	Blocco cartucce	Cartridge valve block	A391-21487E	1
27	Guarnizione	Gasket	A391-21525	2
28*	Distanziale	Spacer	AB391-22387A2	1
29	Tassello	Plug holder	A391-21469	1
30	Guarnizione	O-Ring	PG8590033	36
31	Tappo	Plug	A391-21468	6

*Non in vista – Not shown

AB391-7410-33
BLOCCO VALVOLE ELETTRONICO
ELECTRONIC VALVE BLOCK




A391-D-7328G2V
BLOCCO DI CONTROLLO MONTATO
CONTROL BLOCK ASSEMBLY

Indice Index	Descrizione	Description	Codice Part.Number	Q.tà Q.ty
1	Valvola di ritegno	Check valve	A391-F-5931G4B	6
2	Piastra	Hold down bar	A223-5106	2
3	Vite T.C.E.I. 5/16"-18UNCx1-1/4"	5/16"-18UNCx1-1/4"soc.hd.cap screw	MV69000372	6
4	Fermo valvola	Bar	ACOM' L.153	2
5	Piastra	Strap	A223-7740	1
6	Vite T.C.E.I. 5/16"-18UNCx3/4"	5/16"-18UNCx3/4" soc. hd. cap screw	MV69000369	6
7	Piastra	Valve screw holder	A391-21483	1
8	Dado esag. 1/2"-20NF	1/2"-20NF Hex. nut	MD1405128	21
9	Fermo	Bar	ACOM'L.152	1
10	Valvola a spillo	Valve screw	A391-1343	21
11*	Piastra	Plate	338-3-256	1
12	Vite T.C.E.I. 1/2"-13UNCx1-1/2"	1/2"-13UNCx1-1/2" soc.hd.cap screw	MV69000472	2
13	Valvola di ritegno	Check valve	A223-11702	13
14*	Vite T.C.E.I. 5/16"-18UNCx5/8"	5/16"-18UNCx5/8"soc.hd.cap screw	MV69000368	2
15	Astuccio filettato	Insert	A391-13092	21
16	Guarnizione	Gasket	A391-13093	21
17	Blocco valvole	Valve Block	A391-22382L	1
18	Valvola	Valve	A391-7328/1A	15
19	Molla	Spring	A391-7328/2	15
20	Perno	Stud	A391-1482	21
21	Vite T.C.E.I. 1/2"-13UNCx1-1/4"	1/2"-13UNCx1-1/4"Soc.hd.cap screw	MV69000471	2
22*	Tappo valvola	Valve plug	A223-5107	2

*Non in vista – Not shown

A391-D-7328G2V
BLOCCO DI CONTROLLO MONTATO
CONTROL BLOCK ASSEMBLY




AB391-D7405G3P
ASSIEME BLOCCO SOLENOIDE
SOLENOID MOUNTING BLOCK ASSEMBLY

Indice Index	Descrizione	Description	Codice Part.Number	Q.tà Q.ty
1	Perno	Stud	A338-3-244	4
2	Vite T.C.E.I. 1/4"-20UNCx3/8"	1/4"-20UNCx3/8" hex.hd.cap screw	MV69000333	4
3	Perno filettato	Retaining screw	A391-21479	21
4*	Staffa	Clamp	A338-3-313S	1
5	Elettrovalvola	Electro-valve	PE5285903	21
6	Assieme blocco solenoidi	Solenoid mounting block	A391-D-7404GR1	1
7	Guarnizione	O-Ring	PG8590021	21
8	Perno	Stud	A391-F-7402GR1	21
9*	Vite T.C.E.I. 1/4"-20UNCX1"	1/4"-20UNCX1" hex.hd.cap screw	MV69000338	2
10*	Manopola	Handle	A338-3-84	2
11*	Staffa	Clamp	A338-3-313	1
12	Ruota piana	Plain wheel	A248-93038B	21

*Non in vista – Not shown

AB391-D7405G3P
ASSIEME BLOCCO SOLENOIDE
SOLENOID MOUNTING BLOCK ASSEMBLY



A391-D5907GR12

MECCANISMO SUPPORTO ABBOZZATORE

BLANK MOLD SUPPORTING MECHANISM

Indice Index	Descrizione	Description	Codice Part.Number	Q.tà Q.ty
1	Perno	Link pin	A391-15259A	4
2	Spina cilindrica 1/4"x3/4"	1/4"x3/4" dowel pin	ACOM'L.98	2
3	Leva	Lever	A391-11044	2
4	Ingrassatore Lincoln 1/4" NPT	1/4"NPT Hydr. fitting Art. 5050	PL4350100	1
5	Vite T.E. 5/8"-11UNCx2 1/4"	5/8"-11UNCx2 1/4" hex. hd. cap screw	MV68000541	2
6	Biscotto	Connecting link	A391-14542A	2
7	Vite T.E. 3/8"-16UNCx1 3/4"	3/8"-16UNCx1 3/4" hex. hd. cap screw	MV68000407	4
8	Seeger SW 42	SW 42 Snap Ring	MS3035084	6
9	Ingrassatore Lincoln 1/8"NPT	1/8"NPT Hydr. fitting Art. 5000	PL4350001	1
10	Albero scanalato	Mold shaft	A391-14465	2
11	Albero	Hinge pin	A223-7490	1
12	Vite T.S.C.E. 1/4"-20UNCx3/4"	1/4"-20UNCx 3/4"soc.flat hd.cap screw	MV70001336	4
13	Rondella	Washer	A391-13803C	1
14	Rondella	Wear washer	A391-14328C	1
15	Spina elastica ø 5/32"x3/4"	ø 5/32"x3/4" roll pin	MS7570210	1
16	Dado 1/2"-13UNC	1/2"-13UNC hex. nut	MD1404128	1
17	Grano punta coppa 1/2"-13UNCx5/8"	1/2"-13UNCx5/8" soc. set screw	MV72122467	1
18	Rondella	Washer	A223-6853C	2
19	Cuscinetto a rullini R.B.C. SJ	Roller bearing R.B.C. SJ	MC9675410	4
	Anello interno (vedere Nota)	Ring (see Nota)		
20	Supporto ganasce porta stampi	Bracket with wear plate	A391-E-5994GR2	1
21	Dado 3/8"-16UNC	3/8"-16UNC hex. nut	MD1404124	2
22	Seeger	Ring	MS3053115	1
23	Spina filettata	Screw dowel	A1070-3511	2
24	Riduzione 1/4"x1/8"NPT	1/4"x1/8"NPT Pipe bushing	PC8865352	2
25	Raccordo 68F 1/8"NPTx3/16" T	1/8"-NPTx1/8" T 68F Connector	PC8835401	2
26	Tubo rame ø 3/16"x8"	ø 1/8"x8" Copper pipe	PT9022631	m0,41
27	Raccordo 69F 1/8"NPTx3/16" T	1/8"-NPTx3/16" T 69F Connector	PC8835452	2
28	Vite T.E. 1/2"-13UNC x 2"	1/2"-13UNCx2" hex. hd. cap screw	MV68000474	6
29	Gancio	Hook	A391-21805	1
30	Vite T.E. 1/4"-20UNC x 5/8"	1/4"-20UNCx5/8" soc. hd. cap screw	MV69000335	2
31	Spina elastica ø 1/4"x1"	ø 1/4"x1" roll pin	MS7570334	1
32	Targhetta	Name plate	A223-5596	1
33	Rivetti autofilettanti ø 3,5x9,5	Drive screw	MR6010210	4
34	Forcella	Fork	A391-21804	1
35	Targhetta	Name plate	A223-5595	1
36	Dado autobloccante 1/2"-13UNC	1/2"-13UNC Flex lock nut	MD1508428	1
37	Leva	Detent	A391-958	1
38	Piastra	Plate	A391-547	1
39	Vite T.E. 3/8"-16UNCx3/4"	3/8"-16UNCx3/4" soc. hd. cap screw	MV68000402	2
40	Tassello	Key	A391-13827	1
41	Vite T.E. 10-24UNCx7/8"	10-24UNCx7/8" soc. hd. cap screw	MV69000271	2
42	Piastra	Plate	A391-13825	1
43	Vite T.E. 3/8"-16UNCx2"	3/8"-16UNCx2" soc. hd. cap screw	MV69000408	1
44	Perno filettato	Threaded rod	ACOM'L.74	1
45	Dado ad alette	Thumb nut	MD1476928	1
46	Boccola eccentrica	Bushing	A391-13826	1
47	Spina cilindrica ø 1/4"x5/8"	ø 1/4"x5/8" dowel pin	ACOM'L.100	1
48	Spina elastica ø 3/16"x2 1/2"	ø 3/16"x2 1/2"roll pin	MS7570264	1

*Non in vista – Not shown

A391-D5907GR12
SUPPORTO GANASCE PORTA STAMPI ABBOZZATORE
BLANK MOLD SUPPORTING MECHANISM


Indice <i>Index</i>	Descrizione	Description	Codice <i>Part.Number</i>	Q.tà <i>Q.ty</i>
49	Tappo C.E.I. 1/4"-18NPTF	<i>1/4"-18NPTF Plug</i>	MT1568219	2
50	Rondella	<i>Washer</i>	A223-6853	1
51	Corrimano	<i>Hand rail</i>	A391-20384	1
52*	Spina cilindrica con estremità filettata D.9,52	<i>D. 9,25 screw dowel</i>	A1070-3511	2

*Non in vista – *Not shown*

Nota: codice gestito con cuscinetto indice 19.

Nota: *the part.number is together with bearing index 19.*

A391-D5907GR12
SUPPORTO GANASCE PORTA STAMPI ABBOZZATORE
BLANK MOLD SUPPORTING MECHANISM



A391-D-6458G1A
MECCANISMO TAMPONE D.G. 4-1/4"
4-1/4"D.G. BAFFLE MECHANISM

Indice Index	Descrizione	Description	Codice Part.Number	Q.tà Q.ty
1	Vite T.C.E.I. 5/16"-18UNCx5/8"	5/16"-18UNCx5/8" soc. hd. cap screw	MV69000368	5
2	Flangia con tubo	Cap assembly	A391-F-6459GR1	1
3	Molla	Spring	A391-13589	1
4	Boccola	Bushing	A391-13584	1
5	Valvola	Spool valve	A55-7-82E	1
6	Braccio guida	Guide arm assembly	A391-E-6460GR1	1
7	Vite T.C.E.I. 1/2"-13UNCx1 1/2"	1/2"-13UNCx1 1/2" soc. hd. cap screw	MV69000472	1
8	Guarnizione speciale	Scraper ring	ACOM'L.75	1
9*	Valvola	Choke screw	A55-7-83E	1
10*	Valvola	Choke screw	A55-7-84E	1
11	Guida	Guide	A391-20220	1
12	Vite T.C.E.I. 3/8"-16UNCx3/4"	3/8"-16UNCx3/4" soc. hd. cap screw	MV69000402	2
13	Boccola	Bushing	A391-20132	1
14	Guarnizione	O-Ring	PG8590444	1
15	Valvola a spillo filettata 1/2"UNF	1/2"UNF cushion screw	A391-13030	1
16	Dado esagonale 1/2"-20NF	1/2"-20NF Hex. jam nut	MD1405128	1
17	Distanziale	Spacer	A55-7-104E	1
18	Vite T.C.E.I. 1/2"-13UNCx3 1/2"	1/2"-13UNCx3 1/2" soc. hd. cap screw	MV69000480	2
19	Rondella grower ø 1/2"	1/2" Lock washer	MR7654824	7
20	Vite T.C.E.I. 1/2"-13UNCx1 3/4"	1/2"-13UNCx1 3/4" soc. hd. cap screw	MV69000473	2
21	Ingrassatore Lincoln 1/8NPT	1/8NPT Hydr. fitting	PL4350001	1
22	Testa cilindro montata	Cylinder head	A391-K-6458GR2	1
23	Guarnizione	O-Ring	PG8590022	1
24	Tappo	Plug	A391-20218	1
25	Valvola non ritorno	Check valve	A323-1185	1
26	Molla	Spring	A323-1196	1
27	Rondella	Washer	A391-21940	1
28	Seeger 16 I	16 I Circlip	MS3003032	1
29	Vite T.C.E.I. 1/2"-13UNCx1 1/4"	1/2"-13UNCx1 1/4" soc. hd. cap screw	MV69005471	1
30	Segmenti taglio baionetta 5 1/4"x1/4"x5,6	5 1/4"x1/4"x5,6 Piston ring	MS3520667	2
31	Asta e pistone	Piston & rod	A391-6461GR2	1
32	Guarnizione	O-Ring	PG8590230	1
33	Anello	Seal retainer	A391-13650	1
34	Guarnizione	O-Ring	PG8590223	1
35	Vite T.C.E.I. 1/2"-13UNCx2"	1/2"-13UNCx2" soc. hd. cap screw	MV69000474	2
36	Vite T.C.E.I. 1/2"-13UNCx2 1/2"	1/2"-13UNCx2 1/2" soc. hd. cap screw	MV69000476	1
37	Vite T.C.E.I. 1/2"-13UNCx1 1/2"	1/2"-13UNCx1 1/2" soc. hd. cap screw	MV69000472	1
38	Supporto con tubo	Cylinder air fitting	A391-F-5871GR1	1
39	Cilindro	Cylinder	A391-20216	1
40	Spina cilindrica 1/4"x3/4"	1/4"x3/4" Dowel pin	ACOM'L.98	1
41	Vite T.S.P.C.E. 1/4"-20UNCx1/2"	1/4"-20UNCx1/2" soc. flat hd.cap screw	MV70001334	2
42	Anello di centraggio	Centering ring	A391-21837	1
43	Boccola	Bushing	A223-5157	1
44	Spina cilindrica	Dowel pin	ACOM'L.5	1
45	Camma	Cam	AX391-13573	1
46	Rullino camma	Cam roll	A55-7-100E	1
47	Vite T.C.E.I. 3/8-16UNCx1 1/4"	3/8-16UNCx1 1/4" soc. hd. cap screw	MV69005405	6
48	Perno rullino camma	Cam roll stud	A223-8102	1
49	Anello camme	Cam band	A391-13587	1


*Non in vista – Not shown

A391-D-6458G1A
MECCANISMO TAMPONE D.G. 4-1/4"
4-1/4" D.G. BAFFLE MECHANISM

Indice Index	Descrizione	Description	Codice Part.Number	Q.tà Q.ty
50	Vite T.C.E.I. 3/8"-16UNCx5/8"	3/8"-16UNCx5/8"soc.hd.cap screw	MV69000401	3
51	Contentore olio	Baffle well	A55-7-91E	1

*Non in vista – *Not shown*

A391-D-6458G1A
MECCANISMO TAMPONE D.G. 4-1/4"
4-1/4" D.G. BAFFLE MECHANISM




A391-D-6432GR3
MECCANISMO IMBUTO D.G. 4-1/4"
4-1/4" D.G. FUNNEL MECHANISM

Indice Index	Descrizione	Description	Codice Part.Number	Q.tà Q.ty
1	Spina cilindrica ø 1/8"x1"	ø 1/8"x1" dowel pin	ACOM'L.113	1
2	Rondella valvola non ritorno	Check valve washer	A391-1480	1
3	Molla	Spring	A391-1481	1
4	Guarnizione	O-Ring	PG8590444	1
5	Spina cilindrica ø 1/4"x3/4"	ø 1/4"x3/4" dowel pin	ACOM'L.98	1
6	Spina cilindrica ø 3/8"x7/8"	ø 3/8"x7/8" dowel pin	ACOM'L.118	1
7	Camma imbuto	Funnel cam	AX391-21918A	1
8	Vite T.C.E.I. 3/8"-16UNCx1 1/4"	3/8"-16UNCx1 1/4" soc. hd. cap screw	MV69000405	6
9	Carter	Well	A391-1355	1
10	Vite T.S.P.C.E.I. 1/4"-20UNCx1/2"	1/4"-20UNCx1/2" soc.flat hd. cap screw	MV70001334	3
11	Perno	Stud	A223-8102	1
12	Rullino	Roll	A55-7-100E	1
13	Vite T.C.E.I. 1/2"-13UNCx1 1/4"	1/2"-13UNCx1 1/4" soc. hd. cap screw	MV69005471	1
14	Asta e pistone cromata	Piston and rod chromed	A391-6438GR2	1
15	Rondella	Washer	A391-501	1
16	Sfera ø 1/4" (inox)	ø 1/4" Balls (inox)	MS4510565	30
17	Spina cilindrica ø 1/8"x 1/2"	ø 1/8"x1/2" dowel pin	ACOM'L.111	2
18	Segmenti T.B. 4"x3/16"x1 1/64"	4"x3/16"x1 1/64" Piston rings	MS3520509	2
19	Boccola	Bushing	A391-20164	1
20	Molla	Spring	A391-1708	1
21	Vite T.C.E.I. 1/2"-13UNC1 1/2"	1/2"-13UNCx1 1/2" soc. hd. cap screw	MV69000472	1
22	Testata cilindro	Cylinder head	A391-6432GR4	1
23	Vite T.C.E.I. 1/2"-13UNCx3"	1/2"-13UNCx3" soc. hd. cap screw	MV69000478	1
24	Vite T.C.E.I. 5/16"-18UNCx3/4"	5/16"-18UNCx3/4" soc. hd. cap screw	MV69000369	4
25	Coperchio	Cover	A391-20376A	1
26	Boccola	Bushing	A391-14028	1
27	Vite V.T. 1/2"-13UNCx1 3/4"	1/2"-13UNCx1 3/4" hex. hd. cap screw	MV68000473	3
28	Cilindro	Cylinder	A391-6438GR2	1
29	Valvola a spillo	Needle valve	A391-2124	1
30	Dado esagonale 1/2"-20NF	1/2"-20NF hex. nut	MD1405128	1
31	Vite T.C.E.I. 1/2"-13UNCx2"	1/2"-13UNCx2" soc. hd. cap screw	MV69000474	4
32	Valvola non ritorno	Check valve	A391-15991	1
33*	Segmento taglio di baionetta	Piston ring	MS3520509	2

*Non in vista – Not shown

A391-D-6432GR3
MECCANISMO IMBUTO D.G. 4-1/4"
4-1/4" D.G. FUNNEL MECHANISM




A516-1-BA
MECCANISMO MASCHIETTO C.R. D.G. 4-1/4"
4-1/4" D.G. Q.C. PLUNGER MECHANISM

Indice Index	Descrizione	Description	CODICE PART.NUMBER	Q.tà Q.ty
1	Gruppo guarnizioni (assieme)	Sealing unit group (ass.y)	A262-F-3017GR1	2
2	Gruppo singolo mecc. Maschietto (assieme)	Plunger mechanism group (ass.y)	A516-1-BB	1
3	Gruppo tirante di fissaggio (assieme)	Tie rod group (ass.y)	A516-1-BC	1
4	Molla	Spring	ACOM'L.257	2
5	Fermo pistone	Stud	A262-1967	2
6	Flangia	Flange	A262-2842	2
7	Asta e pistone	Piston & rod	A262-2878	2
8	Tubo di raffreddamento	Tube	A262-2879A	2
9	Boccola	Bushing	A262-6151	2
10	Cilindro inferiore	Cylinder	A516-1-30	1
11	Cilindro superiore	Cylinder	A516-1-31	1
12	Guarnizione	Gasket	A516-1-32	1
13	Anello elastico seeger	Retaining ring	MS3055533	2
14	Segmento	Piston ring	MS3520462	4
15	Tappo conico	Plug	MT1568210	2
16	Vite T.C.E.I. 1/4"-20UNCx3/4"	1/4"-20UNCx3/4" soc.hd.cap screw	MV69000336	6
17	Vite T.C.E.I. 5/16"-18UNCx1.1/4"	5/16"-18UNCx1.1/4" soc.hd.cap screw	MV69000372	6
18	Guarnizione	Gasket	PE6045083	2
19	Guarnizione	Gasket	PG8590045	2
20	Guarnizione	Gasket	PG8590265	2
21	Guarnizione	Gasket	PG8590271	2
22	Molla	Spring	ACOM'L.322	2
23	Perno	Stud	A262-2867	2
24	Rosetta piana	Plain washer	MR7504040	2
25	Spina elastica	Straight pin	MS7570170	4
26	Anello	Ring	A262-2831	2
27	Segmento 20x22,5x2	20x22,5x2 piston ring	A259-86504	2
28	Distanziale	Spacer	A262-2832	1
29	Anello	Retaining ring	MS3055538	1
30	Guarnizione	Gasket	PG8590041	2
31	Guarnizione	Gasket	PG8590057	2

*Non in vista – Not shown

A516-1-BA
MECCANISMO MASCHIETTO C.R. D.G. 4-1/4"
4-1/4" D.G. Q.C. PUNGER MECHANISM




A391-D-7481G8G
MECCANISMO INVERSIONE
COSTANT CUSHION INVERT MECHANISM

Indice Index	Descrizione	Description	Codice Part.Number	Q.tà Q.ty
1	Coperchio	Cover	A391-23018	1
2	Boccola	Bushing	A391-23022A	1
3	Vite T.B.C.E. 1/4"-20UNCx3/8"	1/4"-20UNCx3/8" button screw	MV73321333	1
4	Rondella grower ø 1/4"	ø 1/4" Lock washer	MR7654814	1
5	Boccola	Bushing	A391-22780	1
6	Spina cilindrica ø 3/16"x3/4"	ø 3/16"x3/4" dowel pin	ACOM'L.93	1
7	Tappo 1/16"-NPT	1/16"-NPT Plug	MT1568202	1
8	Testata cilindro	Cylinder head	A391-22258/3	1
9	Vite T.C.E.I. 1/2"-13UNCx1"	1/2"-13UNCx1" soc. hd. cap screw	MV69000470	3
10	Tappo 1/4"-18NPT	1/4"-18NPT Plug	MT1568219	3
11	Guarnizione	O-Ring	PG8590063	1
12	Cartuccia superiore	Upper cushioner cartridge	A391-F-7792GR1	1
13	Molla a disco ø 45x22,4x1,75	45 x22,4x1,75 washer	MM6580450	1
14	Testata cilindro	Cylinder head	A391-23088	1
15	Guarnizione	Sealing ring	PE6045135	2
16	Inserto	Insert	A391-23089	1
17	Coperchio	Cover	A391-23087	1
18	Vite T.C.E.I. 3/8"-16UNCx2 1/2"	3/8"-16UNCx2 1/2" soc. hd. cap screw	MV69000410	3
19	Guarnizione	O-Ring Parker	PG8502950	9
20	Guarnizione	O-Ring	PG8590225	2
21	Tubo	Tube	A391-22261	1
22	Guarnizione	Seal	PE60450571	3
23	Tubo	Tube	A391-22262	2
24	Cilindro	Cylinder	A391-22259	1
25	Tappo 1/8"-27NPT	1/8"-27NPT Plug	MT1568210	13
26	Guarnizione	O-Ring	PG8590481	1
27	Testata cilindro inferiore	Lower cylinder head	A391-22260	1
28	Vite T.C.E.I. 1/2"-13UNCx1 1/2"	1/2"-13UNCx1 1/2" soc. hd. cap screw	MV69000472	4
29*	Guarnizione	Gasket	PG8590227	2
30	Cartuccia inferiore	Lower cushioner cartridge	A391-F-7793GR1	1
31	Vite T.C.E.I. 10-24UNCx5/8"	10-24UNCx5/8" soc. hd. cap screw	MV69000269	1
32	Vite T.S.P.C.E. 10-24UNCx1/2"	10-24UNCx1/2" soc. flat. hd. cap screw	MV70001268	3
33	Vite T.C.E.I. 1/2"-13UNCx2 1/2"	1/2"-13UNCx2 1/2" soc. hd. cap screw	MV69000476	4
34	Dado esagonale 1/2"-20NF	1/2"-20NF Hex. nut	MD1405128	1
35	Rondella sferica	Spherical washer	ACOM'L.147	1
36	Asta di regolazione	Adjusting rod	A391-7465GR1	1
37	Asta e pistone	Piston and rod	A391-8247GR2	1
38	Seeger 54l	Retaining ring 54l	MS3003108	1
39	Guarnizione	O-Ring	PG8590227	2
40	Segmenti taglio baionette 4"x3/16"x11/64"	4"x3/16"x11/64" Piston ring step cut	MS3520509	2
41*	Guarnizione	Seal	PE60450601	2

*Non in vista – Not shown

A391-D-7481G8G
MECCANISMO INVERSIONE
COSTANT CUSHION INVERT MECHANISM




A391-D-5019G16
MECCANISMO SUPPORTO FINITORE
BLOW MOLD SUPPORTING MECHANISM

Indice Index	Descrizione	Description	Codice Part.Number	Q.tà Q.ty
1	Perno	Link pin	A391-15259B	4
2	Spina cilindrica 1/4"x3/4"	1/4"x3/4"dowel pin	ACOM'L.98	4
3	Leva	Lever	A391-11044	2
4	Ingrassatore Lincoln 1/4" NPT	1/4" NPT Hydr. fitting	PL4350100	2
5	Vite T.E. 5/8"-11UNCx2 1/4"	5/8"-11UNCx2 1/4" hex. hd. cap screw	MV68000541	2
6	Biscotto	Connecting link	A391-14542A	2
7	Vite T.E. 3/8"-16UNCx1 3/4"	3/8"-16UNCx1 3/4" hex. hd. cap screw	MV68000407	4
8	Albero scanalato	Mold shaft	A391-14465	2
*	Guarnizione dell'albero scanalato	Mold shaft' gasket	PG8502337	4
9	Ingrassatore Lincoln 1/8"NPT	1/8"NPT Hydr. fitting	PL4350001	3
10	Albero	Hinge pin	A391-15933	1
11	Vite T.C.E. 3/8"-16UNCx1 3/4"	3/8"-16UNCx1 3/4" soc. hd. cap screw	MV69000407	4
12	Coperchio sinistro	Cap LH	A391-11831	1
13	Rondella	Washer	A391-12933C	2
14	Boccola sinistra	Bushing LH	A391-3362	1
15	Piastra sinistra	Wear washer LH	A391-14327	1
16	Vite T.S.V.P.C.E. 1/4"-20UNCx3/4"	1/4"-20UNCx3/4" soc. flat hd.cap screw	MV70001336	8
17	Cuscinetto a rullini R.B.C. SJ7345	Roller bearing R.B.C. SJ7345	MC9675410	2
	Anello interno R.B.C. IR7345	Ring R.B.C. IR7345		
18	Seeger	Snap ring	MS3035084	2
19	Rondella	Wear washer	A391-14328C	1
20	Rondella	Washer	A391-13803C	1
21	Piastra destra	Wear washer RH	A391-14326	1
22	Boccola destra	Bushing RH	A391-3355	1
23	Coperchio destro	Cap. RH	A391-11830	1
24	Vite S.T.CEI 1/2"-UNCx5/8"	1/2"-UNCx5/8" soc. set screw	MV72122467	1
25	Supporto finitore	Blow mold support	A391-15939	1
26	Spina filettata	Screw dowel	A1070-3511	2
27	Dado 3/8"-16UNC	3/8"-16UNC hex. nut	MD1404124	2
28	Vite T.E. 1/2"-13UNCx1.3/4"	1/2"-13UNCx1.3/4" hex. hd. cap screw	MV68000473	4
29*	Vite T.E. 1/2"-13UNCx1.1/2"	1/2"-13UNCx1.1/2"hex.hd.cap screw	MV69000472	4
30*	Guarnizione	Seal ring	PE6045057	3
31*	Valvola di ritegno	Check connector	PC8835201	2

*Non in vista – Not shown

A391-D-5019G16
MECCANISMO SUPPORTO FINITORE
BLOW MOLD SUPPORTING MECHANISM




A391-K-5149GR5
MECCANISMO APERTURA CUSCINETTO
NECK RING MECHANISM

Indice Index	Descrizione	Description	Codice Part.Number	Q.tà Q.ty
1	Spina conica ø 8x60	ø 8x60 Taper pin	MS7544441	2
2	Ghiera	Nut	A391-2276	2
3	Vite T.C.E.I. 3/8"-16UNCx2"	3/8"-16UNCx2" soc. hd. cap screw	MV69000408	2
4	Molla	Spring	A55-4-5E	2
5	Spina elastica ø 5x60	ø 5x60 roll pin	MS7560321	2
6	Vite T.C.E.I. 5/16"-18UNCx7/8"	5/16"-18UNCx7/8" soc. hd. cap screw	MV69000370	12
7	Rondella grower M 8	M 8 Lock washer	MR7654818	12
8	Cappuccio terminale destro	End cap (Rh)	A391-3356	1
9	Fermo	Lath	A391-10168	2
10	Pistoncino	Plunger	A391-2272	2
11	Molla	Spring	A55-4-11E	2
12	Piastra di bloccaggio	Plate	A391-4293	2
13	Testata cilindro	Cylinder head	A391-10048/101	2
14	Rondella	Washer	MR7602924	2
15	Vite T.E. 1/2"-13UNCx1 1/8" (inox)	1/2"-13UNCx1 1/8"hex.hd.cap screw	MV680084701	2
16	Ingrassatore Lincoln 1/8"-NPT	1/8"-NPT Hydr. Fitting	PL4350001	4
17	Cilindro destro	R.H. Cylinder	A391-10154	1
18	Cilindro sinistro	L.H. Cylinder	A391-10047	1
19	Cappuccio terminale sinistro	End cap L.H.	A391-3361	1
20	Tappo C.E.I.P.P 1/8" NPT	1/8" NPT Plug	MT1568211	4
21	Linguetta	Key	ML4550950	2
22	Albero scanalato	Piston and rod	A391-10153	1
23	Ruota dentata Z=48	48T Neck ring gear	A223-6582A	1
24	Tappo 3/8"NPT	3/8"NPT Plug	MT1568222	1

*Non in vista – Not shown

A391-K-5149GR5
MECCANISMO APERTURA CUSCINETTO
NECK RING MECHANISM




AB391-5837G15A
MECCANISMO TESTA SOFFIANTE
BLOW HEAD MECHANISM

Indice Index	Descrizione	Description	Codice Part.Number	Q.tà Q.ty
1	Segmento taglio di baionetta 4"x3/16"	4"x3/16" <i>Piston ring step nut</i>	MS3520509	3
2	Asta e pistone	<i>Piston & rod</i>	A391-5571GR5B	1
3	Dado esagonale 5/8"NF	5/8"NF <i>hexagonal nut</i>	MD1533032	1
4	Perno rullino	<i>Roll stud</i>	A391-16964A	1
5	Rullino	<i>Roll</i>	A55-7-100E	1
6	Collare	<i>Collar</i>	A391-12992	1
7	Copiglia Ø 4x40	Ø 4x40 <i>cotter pin</i>	MC8005415	1
8	Vite T.C.E.I. 1/2"-13UNCx1.1/2"	1/2"-13UNCx1.1/2" <i>soc.hd.cap screw</i>	MV69000472	4
9	Vite T.E. 3/8"-16UNCx1.1/4"	3/8"-16UNCx1.1/4" <i>hex.hd.cap screw</i>	MV68000405	2
10	Spina cilindrica 3/8"x1.1/4"	3/8"x1.1/4" <i>dowel pin</i>	ACOM'L.119	1
11	Dado esagonale 3/8"-16UNC	3/8"-16UNC <i>hex.nut</i>	MD1404124	2
12	Vite T.E. 1/2"-13UNCx1.1/4"	1/2"-13UNCx1.1/4" <i>hd.cap screw</i>	MV68000471	4
13	Contentitore olio	<i>Oil container</i>	A391-10520	1
14	Camma	<i>Cam</i>	A391-15222	1
15	Guarnizione	<i>O-Ring</i>	PG8590651	4
16	Cilindro	<i>Cylinder</i>	A391-21907	1
17	Valvola non ritorno	<i>Check valve</i>	A391-15991	2
18	Molla valvola non ritorno	<i>Spring</i>	A391-1481	2
19	Rondella valvola non ritorno	<i>Washer</i>	A391-1480	2
20	Tappo	<i>Plug</i>	A391-10906	1
21	Spina	<i>Dowel</i>	A391-10907	1
22	Spina cilindrica 1/8"x1"	1/8"x1" <i>dowel pin</i>	ACOM'L.113	1
23	Testata cilindro	<i>Cylinder head</i>	AB391-23818A	1
24	Collettore	<i>Manifold</i>	AB391-16661A	1
25	Dado esagonale 1/2"-20NF	1/2"-20NF <i>hex.nut</i>	MD1409128	3
26	Valvola a spillo	<i>Needle valve</i>	A391-2124	2
27	Vite T.C.E.I. 5/16"-18UNCx3/4"	5/16"-18UNCx3/4" <i>soc.hd.cap screw</i>	MV69000369	4
28	Boccola	<i>Bushing</i>	A391-11047/103	1
29	Coperchio	<i>Cover</i>	A55-6-102	1
30*	Tappo CEI 1/8"-27NPT	1/8"-27NPT <i>short plug</i>	MT1568210	4
31	Spina cilindrica 1/4"x13/16"	1/4"x13/16" <i>dowel pin</i>	ACOM'L.92	1
32	Vite T.E. 1/2"-13UNCx1.1/2"	1/2"-13UNCx1.1/2" <i>hex.hd.cap screw</i>	MV68000472	4
33	Vite T.C.E.I. 1/2"-13UNCx13/4"	1/2"-13UNCx13/4" <i>soc.hd.cap screw</i>	MV69000473	2
34	Collettore	<i>Manifold</i>	A391-13919	1
35	Valvola a spillo	<i>Needle valve</i>	A391-13192	1
37	Guarnizione	<i>O-Ring</i>	PG8590017	5
36	Vite T.C.E.I. 3/8"-16UNCx1"	3/8"-16UNCx1" <i>hex.soc.hd.cap screw</i>	MV69000404	2
38*	Raccordo	<i>Male elbow</i>	PC8835453	5
39*	Gomito	<i>Adapter</i>	PL4334026	1
40*	Raccordo	<i>Male connector</i>	PC8835403	3

*Non in vista – Not shown

AB391-5837G15A
MECCANISMO TESTA SOFFIANTE
BLOW HEAD MECHANISM



A391-D7570G15A
MECCANISMO PINZA CON FRENATURA IDRAULICA
CONSTANT CUSHIONING TAKE OUT MECHANISM

Indice Index	Descrizione	Description	Codice Part.Number	Q.tà Q.ty
1	Asta e pistone	Piston and rod	A391-5608GR1B	1
2	Segmento t.baionetta 4"x3/16"x11/64"	4"x3/16"x11/64" - Piston ring step cut	MS3520509	2
3	Vite regolazione altezza	Adjusting screw	A391-12664A	1
4	Vite T.B.E.I. 10-24UNCx3/8"	10-24UNCx3/8" button. hd. cap screw	MV73321267	2
5	Carter	Gear cover	A391-12217	1
6	Supporto registrazione	Gear holder	A391-10516	1
7	Vite T.C.E.I. 1/2"-13UNCx1" 1/4"	1/2"-13UNCx1" 1/4" soc. hd. cap screw	MV69000471	9
8	Staffa di fissaggio	Hold down block	A391-10527A	1
9	Anello	Collar	A391-10526	1
10	Coperchio	Cover	A391-22033A	1
11	Spina elastica ø 1/4"x1" 1/2"	ø 1/4"x1" 1/2" roll pin	MS7570340	1
12	Ruota dentata	Gear	A391-11663	1
13	Gomito 1/4"Tx1/8"NPT	1/4"Tx1/8"NPT Elbow	PL4306005	5
14	Tubo acciaio ramato ø 1/4"	ø 1/4" Tubing	PT9022663	m 4
15	Cilindro inferiore	Cylinder	A391-1460/101	1
16	Raccordo 1/4"NPTx1" 1/2"	1/4"NPTx1" 1/2" Nipple	PC8865502	2
17	Gomito f.3/8"Tx1/4"NPT	3/8"Tx1/4"NPT Elbow	PC8835506	2
18	Tubo acciaio ramato ø 3/8"	ø 3/8" Tubing	PT9022695	m 1
19	Rosetta M6	M6 Washer	MR7502030	1
20	Vite T.E. 1/4"-20UNCx1/2"	1/4"-20UNCx1/2"hex.hd.cap screw	MV68000334	1
21	Boccola eccentrica	Eccentric bushing	A391-10904	1
22	Spina cilindrica ø 5/32"x5/8"	ø 5/32"x5/8" dowel pin	ACOM'L.129	1
23	Supporto	Support bracket	A391-23048	1
24	Vite T.E. 1/2"-13UNCx1.1/4"	1/2"-13UNCx1.1/4"hex.hd.cap screw	MV68000471	3
25	Vite T.E. 1/2"-13UNCx1"	1/2"-13UNCx1"hex.hd.cap screw	MV68000470	1
26	Gruppo ammortizzamento superiore	Take-out head unit	A391-D-7574G2A	1
27	Raccordo 1/4"T	1/4"T Elbow	PL4308002	1
28	Iniettore SL42	SL42 Injector	PL4010106	1
29	Tappo 1/8"NPT	1/8"NPT Plug	PL4115019	1
30	Riduzione 1/8"Fx1/4" M.	1/8"x1/4" Hex. head reducing bushing	PL4325001	1
31	Graffetta Lincoln 64533-3	Claw Lincoln 64533-3	PL4301018	2
32	Vite T.C.E.I. M4x6	M4x6 soc. hd. cap screw	MV51000115	4
33	Valvola 1/4"NPT	1/4"NPT Shut off	PC8876102	1
34	Raccordo a T 1/4"NPT	1/4"NPT Tee piece union	PC8866054	1
35	Anello	Ring	A800-522	1
36	Valvola 1/4"Tx1/4"NPT	1/4"Tx1/4"NPT Shut off	PC8876202	1
37	Raccordo a T 1/8"T	1/8"T Tee piece union	PC8835251	1
38	Catena genovese 9"	Jack chain 9"	MC3095000	m0,23
39	Perno	Stud	A223-5667	1
40	Leva	Lever	A391-10532	1
41	Rondella	Washer	ACOM'L.2	1
42	Dado esagonale	Hex nut	ACOM'L.141	1
43	Vite T.E. 3/8"-16UNCx1" 3/4"	3/8"-16UNCx1" 3/4" hex. hd. cap screw	MV68000407	1
44	Gomito 901/8"Tx1/8"NPT	1/8"Tx1/8"NPT90 Stop el.	PC8835651	2
45	Spina elastica ø 1/8"x1" 1/4"	ø 1/8"x1" 1/4" roll pin	MS7570176	1
46	Fermo	Retainer	A391-1642/1	1
47	Boccola	Bushing	A391-12595	1
48	Boccola	Bushing	A391-10979	1
49	Guarnizione O-Ring ARP.568-218	O-Ring ARP.568-218	PG8590436	1
50	Raccordo	Elbow	PC8835354	4


*Non in vista – Not shown

A391-D7570G15A
MECCANISMO PINZA CON FRENATURA IDRAULICA
CONSTANT CUSHIONING TAKE OUT MECHANISM

Indice Index	Descrizione	Description	Codice Part.Number	Q.tà Q.ty
51	Flessibile	<i>Flexible</i>	A55-D15-12E	2
52	Grano punta piana 1/2"-20NFx1/2"	<i>1/2"-20NFx1/2"soc.hd.cap screw</i>	MV7212466	1
53	Gomito 1/8"Tx1/8"NPT	<i>1/8"Tx1/8"NPT elbow</i>	PL4306003	1
54	Tubo in acciaio ramato ø 1/8"	<i>ø 1/8"Tube</i>	PT9022631	m 3,5
55	Gruppo ammortizzamento inferiore	<i>Lower cushion unit</i>	A391-D-7555G5A	1
56	Coperchio	<i>Cover</i>	A391-1635	1
57	Vite T.B.C.E.3/8"-16UNCx1/2"	<i>3/8"-16UNCx1/2"button hd.cap screw</i>	MV73321400	6
58	Gomito 1/4"Tx1/8"NPT	<i>1/4"Tx1/8"NPT elbow</i>	PL4304010	1

*Non in vista – *Not shown*

A391-D7570G15A
MECCANISMO PINZA CON FRENATURA IDRAULICA
CONSTANT CUSHIONING TAKE OUT MECHANISM




A191-9700GR1
MECCANISMO RAFFREDDAMENTO STAMPI FINITORE D.G. 4-1/4"
4-1/4" D.G. BLOW MOLD COOLING MECHANISM


Indice Index	Descrizione	Description	Codice Part.Number	Q.tà Q.ty
1	Piastra superiore	Top plate ass'y S.G. non verti-Flow	A191-9249GR1	1
2	Piastra D.G. 4-1/4"	Support bracket D.G. 4-1/4"	A191-9248GR1	1
3	Piastra D.G. 5"	Support bracket D.G. 5"	A191-9231GR2	1
4	Piastra D.G. 5-1/2"	Support bracket D.G. 5-1/2"	A191-9248GR3	1
5	Piastra D.G. 6-1/4"	Support bracket D.G. 6-1/4"	A191-9248GR4	1
6	Piastra S.G.	Support bracket S.G.	A191-9248GR5	1
7	Piastra T.G. 3"	Support bracket T.G. 3"	A191-9248GR6	1
8	Piastra T.G. 4-1/4"	Support bracket T.G. 4-1/4"	A191-9248GR7	1
9	Dado	Locknut	A1180-1930	2
10	Gomito	Connector elbow	A191-26396	1
11	Piastrina	Vacuum flap	A191-26397	2
12	Vite	Captive screw	A191-26187	4
13	Spina	Retaining clip	A191-26395	4
14	Boccola	Bush	A191-26805	4
15	Gruppo perno	Pivot pin ass'y	A191-9237GR2	2
16	Anello	O-ring	A1700-358	6
17	Anello	O-ring	A1700-683	6
18	Anello	O-ring	A1700-52	6
19	Gruppo regolatore flusso aria	Damper flap ass'y	A191-9235GR3	2
20	Cuscinetto	Deep groove ball bearing	A1080-1526	52
21	Cuscinetto orientato a rulli	Roller bearing	A1080-1525	2
22	Dado	Nut	A1180-3419	2
23	Distanziale	Spacer	A191-26401	2
24	Perno	Pivot pin	A191-27026	2
25	Gruppo regolazione	Damper unit ass'y	A191-9236	2
26	Cuscinetto	Bushing	A200-10177	1
27	Vite	Screw	A2640-373	2
28	Rondella	Spring washer	A3360-600	2
29	Segmento taglio di baionetta	Piston ring	A2520-90	2
30	Boccola	Flanged bushing	A191-26406	1
31	Boccola	Flanged bushing	A191-26405	1

*Non in vista – Not shown

A191-9700GR1
MECCANISMO RAFFREDDAMENTO STAMPI FINITORE D.G. 4-1/4"
4-1/4" D.G. BLOW MOLD COOLING MECHANISM



A391-D-5990...
BLANK & BLOW SIDE MOLD HOLDER DOUBLE DECK DG. 4-1/4"



A391-D-5990...


BLANK & BLOW SIDE MOLD HOLDER DOUBLE DECK DG. 4-1/4"

[illegible]

A262-3051GR2A
CARTUCCIA SOFFIATO/SOFFIATO D.G.
D.G. B. & B. CARTRIDGE

Indice Index	Descrizione	Description	Codice Part.Number	Q.tà Q.ty
1	Molla a compressione	<i>D.95 Compression spring</i>	A262-1426	1
2	Cilindro	<i>Cylinder</i>	A262-2912	1
3	Pistone	<i>Piston</i>	A262-2914	1
4	Anello elastico	<i>Retaining ring</i>	A262-2915	1
5	Boccola	<i>Bushing</i>	A262-2916	1
6	Rondella	<i>Washer</i>	A262-2918	1
7	Molla a compressione D.55	<i>D.55 Compression spring</i>	A262-2920	1
8	Boccola	<i>Bushing</i>	A262-2984	1
9	Adattatore	<i>Adapter</i>	A262-2986	1
10	Molla a compressione D.25,4	<i>D.25,4 Compression spring</i>	A262-6008	1
11	Anello elastico	<i>Retaining ring</i>	A262-6009	1
12	Coperchio	<i>Cover</i>	A262-2913A	1
13	Fermo molla	<i>Retainer spring</i>	A262-2919A	1
14	Vite T.E. 3/8"-16UNCx2.1/4"	<i>3/8"-16UNCx2.1/4"hex.hd.cap screw</i>	MV68000404	4

A262-3051GR2A
CARTUCCIA SOFFIATO/SOFFIATO D.G.
D.G. B. & B. CARTRIDGE



A262-E-407GR1
CARTUCCIA PRESSATO/SOFFIATO C.R. D.G.
D.G. Q.C. P.& B. CARTRIDGE


Indice Index	Descrizione	Description	Codice Part.Number	Q.tà Q.ty
1	Perno di bloccaggio	Locking stud	A262-1872	1
2	Anello	Split ring	A262-2527	1
3	Adattatore	Adaptor	A262-2528	1
4	Vite di arresto	Stop screw	A262-1150	3
5	Coperchio	Cap	A262-2586	1
6	Boccola	Bushing	A262-2587	1
7	Vite T.C.E.I. 3/8"-16UNCx1"	3/8"-16UNCx1"soc.hd.cap.screw	MV69000404	4
8	Anello distanziale	Distance ring	A262-2585	1
9	Distanziale 1/2" (Vedere Nota)	Spacer ring 1/2" long (see Nota)	A262-1277	
	Distanziale 1" (Vedere Nota)	Spacer ring 1" long (see Nota)	A262-1279	
	Distanziale 1 1/2" (Vedere Nota)	Spacer ring 1 1/2" long (see Nota)	A262-1278	
	Distanziale 2" (Vedere Nota)	Spacer ring 2" long (see Nota)	A262-1158	
	Distanziale 2 1/2" (Vedere Nota)	Spacer ring 2 1/2" long (see Nota)	A262-1157	
	Distanziale 3" (Vedere Nota)	Spacer ring 3" long (see Nota)	A262-1156	
	Distanziale 3 1/2" (Vedere Nota)	Spacer ring 3 1/2" long (see Nota)	A262-1155	
	Distanziale 4" (Vedere Nota)	Spacer ring 4" long (see Nota)	A262-1154	
	Distanziale 4 1/2" (Vedere Nota)	Spacer ring 4 1/2" long (see Nota)	A262-1153	
10	Boccola	Sleeve	A323-1294	1
11	Molla	Spring	A262-1377	1
12	Distanziale maschietto C.R.	Spacer ring for Q.C. plunger mounting	A262-2849A	

*Non in vista – Not shown

Nota: gli indici 9 non fanno parte della fornitura . Ordinare a parte quelli necessari per montaggio all'interno del gruppo A262-E-407GR1,

Nota: the items with index nr 9 are not included in the supply. The ones needed for assemblies of A262-E-407GR1 mechanism group must be ordered separately

A262-E-407GR1
CARTUCCIA PRESSATO/SOFFIATO C.R. D.G.
D.G. Q.C. P. & B. CARTRIDGE




A348-6-E1
BRACCIO TESTA SOFFIANTE C.R. D.G. 4-1/4"
BLOW HEAD ARM Q.C. D.G. 4-1/4"

Indice Index	Descrizione	Description	Codice Part.Number	Q.tà Q.ty
1	Molla	Spring	A375-6-88	2
2	Boccola	Bushing	A375-6-89	4
3	Boccola	Bushing	A375-6-90	4
4	Vite	Screw	A375-8-2	1
5	Molla	Spring	A391-24466	2
6	Flangia	Bushing	A391-26490	2
7	Anello di bloccaggio	Piston bayonet type	A391-26490	2
8	Tappo	Retainer	A391-26493	2
9	Boccola	Bushing	A391-26494	2
10	Rondella	Washer	A391-26495	2
11	Perno	Piston pin	A391-26748	2
12	Braccio testa soffiante D.G. 4-1/4"	Blowhead arm D.G. 4-1/4"	A391-26751	1
13	Rondella	Washer	A391-26776	2
14	Segmento taglio di baionetta	Piston ring	MS3520174	4
15	Spina elastica 3/16" x 1-1/4"	3/16" x 1-1/4" roll pin	MS7570256	2
16	Vite T.Bombata M6x12	M6x12 Button hd.cap screw	MV55321194	4
17	Vite T.C.E.I. 3/8" - 16UNCx3/4"	3/8" - 16UNCx3/4" soc.hd.cap screw	MV69000402	2
18	Vite T.S.P.E.I. 1/4" - 20UNCx5/8"	1/4" - 20UNCx5/8" soc.flat hd.cap screw	MV7001335	1

*Non in vista – Not shown

A348-6-E1
BRACCIO TESTA SOFFIANTE C.R. D.G. 4-1/4"
BLOW HEAD ARM Q.C. D.G. 4-1/4"




A348-6-D1
SUPPORTO GUIDA BRACCIO TESTA SOFFIANTE C.R. 4-1/4"
4-1/4" BLOW HEAD ARM Q.C. MOUNTING PARTS

Indice <i>Index</i>	Descrizione	Description	Codice <i>Part.Number</i>	Q.tà <i>Q.ty</i>
1	Linguetta 8x5x210	8x5x210 key	A348-6-11	1
2	Guida	Guide	A391-25460	1
3	Piastra	Plate	A391-25462	1
4	Tubo	Sleeve	A400-10252	1
5	Rosetta piana	Flat washer	MR7602024	1
6	Rosetta grower 1/4"	1/4" lock washer	MR7654814	2
7	Vite T.E. 1/2"-13UNCx2-1/4"	1/2"-13UNCx2-1/4" hex.hd.cap screw	MR68000475	1
8	Vite T.C.E.I. 1/4"-20UNCx3/4"	1/4"-20UNCx3/4" soc.hd.cap screw	MV69000336	2
9	Vite T.C.E.I. 3/8"-16UNCX1"	3/8"-16UNCX1" soc.hd.cap screw	MV69000404	3

*Non in vista – Not shown

A348-6-D1
SUPPORTO GUIDA BRACCIO TESTA SOFFIANTE C.R.
BLOW HEAD ARM Q.C. MOUNTING PARTS




A348-7-D1
BRACCIO TAMPONE C.R. D.G. 4-1/4"
4-1/4" D.G. Q.C. BAFFLE ARM

Indice Index	Descrizione	Description	Codice Part.Number	Q.tà Q.ty
1	Distanziale	Washer	ACOM'L.343	2
2	Vite T.S.P.CEI 3/4"-10UNCX1.1/2"	3/4"-10UNCX1.1/2" Screw	A248-88437	2
3	Boccola	Bushing	A375-7-22	4
4	Bilancere	Equalizer	A391-14791	1
5	Braccio tampone C.R. D.G. 4-14"	Q.C. D.G. 4-1/4" baffle arm	A391-24428	1
6	Perno	Retainer stud	A391-24429	2
7	Boccola	Bushing	A391-24430	2
8	Dado	Cap	A391-24431	2
9	Rondella	Washer	A391-24433	2
10	Pistra ribassata a "T"	"T" holding plate	A391-24435A	1
11	Perno	Position pin	A391-24436	2
12	Spina	Pin	A391-24437	1
13	Molla	Compression spring	A391-24466	2
14	Molla	Compression spring	A391-24467	2
15	Anello di bloccaggio	Lock ring	A391-25691	2
16	Dado	Nut	A800-102	1
17	Copiglia D.2,5x25	D.2,5x25 cotter pin	MC8005261	2
18	Molla a tazza D.50x25,4x1,5	D.50x25,4x1,5 spring washer	MM6580505	4
19	Rosetta piana D.1/2"x1,1/8"x1/8"	D.1/2"x1,1/8"x1/8" washer	MR7602924	4
20	Segmento taglio baionetta D.30x2x1,25	D.30x2x1,25 piston ring	MS3520150	4
21	Spina elastica 3/16"x1,1/4"	3/16"x1,1/4" roll pin	MS7570256	2
22	Vite T.E. 1/2-13UNCx2"	1/2-13UNCx2" hex.hd.cap screw	MV68000474	1

*Non in vista – Not shown

A348-7-D1
BRACCIO TAMPONE C.R. D.G. 4-1/4"
4-1/4" D.G. Q.C. BAFFLE ARM




A348-7-C1
SUPPORTO GUIDA C.R. PER BRACCIO TAMPONE 4-1/4"
4-1/4" Q.C. GUIDE SUPPORT FOR BAFFLE ARM

Indice Index	Descrizione	Description	Codice Part.Number	Q.tà Q.ty
1	Dado esagonale 1/2"-13UNC	1/2"-13UNC hexagonal nut	ACOM'L.51	1
2	Linguetta 8x7x317,5	8x7x317,5 key	A348-7-10	1
3	Boccola	Bushing	A348-7-11	1
4	Flangia	Flange	A348-7-12	1
5	Flangia	Flange	A348-7-13	1
6	Spina cilindrica 3/8"x1"	3/8"x1" dowel pin	A375-7-21	1
7	Supporto guida	Baffle arm holder	A391-24427	1
8	Tubo	Sleeve	A400-263-2	1
9	Rosetta piana	Flat washer	MR7602024	1
10	Vite T.E. M8x20	M8x20 hex.hd.cap screw	MV50040279	7
11	Vite T.E. 1/2"-13UNCx3-3/4"	1/2"-13UNCx3-3/4" hex.hd.cap screw	MV68000481	1
12	Guarnizione D 1,78/37,82	D 1,78/37,82 O-ring	PG8502253	1

*Non in vista – Not shown

A348-7-C1
SUPPORTO GUIDA C.R. PER BRACCIO TAMPONE 4-1/4"
4-1/4" Q.C. GUIDE SUPPORT FOR BAFFLE ARM




A348-E6-C1
BRACCIO IMBUTO C.R. D.G. 4-1/4" (D. 2-7/8")
4-1/4" (D. 2-7/8") D.G. Q.C. FUNNEL ARM

Indice <i>Index</i>	Descrizione	Description	Codice <i>Part.Number</i>	Q.tà <i>Q.ty</i>
1	Braccio imbuto C.R. D.G. 4-1/4" (D.2-7/8")	4-1/4" D.G. Q.C. (D.2-7/8") funnel arm	A348-E6-7	1
2	Flangia	Bushing	A391-26477	1
3	Vite T.E. interamente filettata 1/2"-13UNC	1/2"-13UNC hexagon head screw	A375-8-2	1
4	Vite T.S.P.CEI. 1/4-20UNCx5/8"	1/4-20UNCx5/8"	MV70001335	1

*Non in vista – Not shown

A348-E6-C1
BRACCIO IMBUTO C.R. D.G. 4-1/4" (D. 2-7/8")
4-1/4" (D. 2-7/8") D.G. Q.C. FUNNEL ARM




A348-E6-C2
BRACCIO IMBUTO C.R. D.G. 4-1/4" (D. 3-1/4")
4-1/4" (D.3-1/4") D.G. Q.C. FUNNEL ARM

Indice <i>Index</i>	Descrizione	Description	Codice <i>Part.Number</i>	Q.tà <i>Q.ty</i>
1	Braccio imbuto C.R. D.G. 4-1/4" (D.3-1/4")	4-1/4" D.G. Q.C. (D.3-1/4") funnel arm	A348-E6-8	1
2	Flangia	Bushing	A391-26477	1
3	Vite T.E. interamente filettata 1/2"-13UNC	1/2"-13UNC hexagon head screw	A375-8-2	1
4	Vite T.S.P.CEI. 1/4-20UNCx5/8"	1/4-20UNCx5/8"	MV70001335	1

*Non in vista – Not shown

A348-E6-C2
BRACCIO IMBUTO C.R. D.G. 4-1/4" (D. 3-1/4")
4-1/4" (D.3-1/4") D.G. Q.C. FUNNEL ARM




A348-8-B1
SUPPORTO GUIDA BRACCIO IMBUTO C.R. 4-1/4"
4-1/4" Q.C. FUNNEL ARM MOUNTING PARTS

Indice <i>Index</i>	Descrizione	Description	Codice <i>Part.Number</i>	Q.tà <i>Q.ty</i>
1	Linguetta 8x7x210	8x7x210 key	A375-6-87	1
2	Piastra	Plate	A391-24463	1
3	Tubo	Sleeve	A391-24464	1
4	Guida	Guide	A391-26488	1
5	Rosetta grower 1/4"	1/4" lock washer	MM7654814	2
6	Vite T.C.E.I. 1/4"-20UNCx3/4"	1/4"-20UNCx3/4" soc.hd.cap screw	MV69000336	2
7	Vite T.C.E.I. 3/8"-16UNCx1"	3/8"-16UNCx1" soc.hd.cap screw	MV69000404	2
8	Vite T.C.E.I. 1/2"-13UNCx1-3/4"	1/2"-13UNCx1-3/4" soc.hd.cap screw	MV69000473	1

*Non in vista – Not shown

A348-8-B1
SUPPORTO GUIDA BRACCIO IMBUTO C.R. 4-1/4"
4-1/4" Q.C. FUNNEL ARM MOUNTING PARTS




A391-D-8128GR2
BRACCIO PORTA ANELLI D.G. (MAX. 70 MM)
(MAX. 70 MM) D.G. NECK RING HOLDERS

Indice <i>Index</i>	Descrizione	Description	Codice <i>Part.Number</i>	Q.tà <i>Q.ty</i>
1	Molla a lamina	<i>Leaf spring</i>	A391-1834A	4
2	Braccio portanelli con tasselli	<i>Neck ring holders with woodruff stop</i>	A391-16987/88	1
3	Molla a compressione D.11,1	<i>D.11,1 Compression spring</i>	A391-10032	2
4	Pomello	<i>Knob</i>	A223-10911	2
5	Spina elastica ø 3/32"x3/4"	<i>ø 3/32"x3/4" roll pin</i>	MS7570130	2
6	Distanziale	<i>Spacer</i>	A223-8810	2
7	Perno bloccaggio	<i>Lock</i>	A391-17346	2
8	Tasselli	<i>Woodruff stop</i>	A223-6918	4

*Non in vista – *Not shown*

A391-D-8128GR2
BRACCIO PORTA ANELLI D.G. (MAX. 70 MM)
(MAX. 70 MM) D.G. NECK RING HOLDERS




A55-9-B9

x	x	x	x	2	Button Sc.Cp.Screw	ISO 7380-10-24 .NC x 1/8"	n.shown
x	x	x	x	2	Hx.Sc.Set Screw	DIN 915- 5/16" NC x 1"	n.shown
x	x	x	x	2	Pin	DIN 6325- 5 x 55	59
x	x	x	x	1	Belt Type CXA 8 M x 28 x 800	H&B-82533	58
		x	x	1	Belt Type CXA 8 M x 28 x 640	H&B-82433	58
x				1	Rear Pulley	H&B-72630	57
x	x			1	Rear Pulley	H&B-72530	57
		x	x	1	Rear Pulley	H&B-72430	57
x	x	x	x	1	Ball Bearing	61913 TNH	56
x	x	x	x	1	Adapter 191-26773	0791-26773	55
x	x	x	x	1	Hx.Sc.Hd.Cp.Screw	DIN 912-10-24 G.NC x 1/2"	54
x	x	x	x	1	Key 191-26458	0791-26458	53
x	x	x	x	1	O - Ring ,Viton 1700-912	7700-912	52
x	x	x	x	3	Hx.Sc.Hd.Cp.Screw	DIN 912- 5/16" NC x 3/4"	51
x	x	x	x	1	Straight Pin	DIN 1481- 4 x 30	50
x	x	x	x	1	Pin	DIN 6325- 6 x 14	49
x	x	x	x	1	Eccentric Hd.Cp.Screw	H&B-72446	48
x	x	x	x	1	Bushing (17 x 22 x 13 mm)	H&B-72447	47
x	x	x	x	1	Eccentric Shaft	H&B-82445	46
x	x	x	x	1	Idler Pulley , improved Material : 1.4021	H&B-82431	45
x				1	Cover	H&B-72602	44
	x			1	Cover	H&B-72552	44
		x		1	Cover	H&B-72502	44
			x	1	Cover	H&B-72427	44
x	x	x	x	1	Pin	DIN 6325 -8 x 20	43
x	x	x	x	1	Ball Bearing	6006	42
x	x	x	x	1	Needle Bearing	NK 35/30	41
x	x	x	x	3	Button Sc.Cp.Screw	ISO 7380- 3/8" NC x 1/2"	40
x	x	x	x	3	Button Sc.Cp.Screw	ISO 7380- 10 - 24 G.x 3/8"	39
x	x	x	x	5	Hx.Sc.Hd.Cp.Screw	DIN 912-1/4" UNC x 1 1/4"	38
x	x	x	x	5	Lock Washer	H 1235- 1/4"	37
x	x	x	x	9	Helicoil Typ Standard (Item.18 & 38)	1/4" - 20 G.x 3,0 D	36
x				1	Front Pulley	H&B-72629	35
	x			1	Front Pulley	H&B-72529	35
		x	x	1	Front Pulley	H&B-72429	35
x	x	x	x	2	Axial Washer	AS-3047	34
x	x	x	x	1	Axial Needle Bearing	AXK-3047	33
x	x	x	x	1	Plug	DIN 906-R 1/8"	32
x	x	x	x	1	Needle Bearing	NK 30/30	31
x				1	Housing	H&B-72601	30
	x			1	Housing	H&B-72551	30
		x		1	Housing	H&B-72501	30
			x	1	Housing	H&B-72426	30
x	x	x	x	1	Needle Bearing	NK 30/20	29
x	x	x	x	1	Drive Gear	H&B-72444	28
x	x	x	x	1	Pin	DIN 7-6,35 x 48	27
x	x	x	x	1	Seal Ring Viton	H&B-72448	26
x	x	x	x	1	Drive Shaft	H&B-72442	25
x	x	x	x	1	Flex Loc Nut (3/4" UNF)	1180-3036	24
x	x	x	x	1	O - Ring ,Viton	48 x 3,5	23
x	1/2"	x	x	3	Helicoil Typ Standard	3/8" - 16 G.x 2,0 D	22
x	x	x	x	3	Hx.Sc.Hd.Cp.Screw	DIN 912-3/8" UNC x 1 1/2"	21
x	x	x	x	1	Front Bushing	H&B-72440	20
x	x	x	x	2	O - Ring ,Viton	30 x 2,5	19
x	x	x	x	4	Button Sc.Cp.Screw	ISO 7380-1/4" NC x 1/2"	18
x	x	x	x	4	Axial Washer	AS-3552	17
x	x	x	x	2	Axial Needle Bearing	AXK-3552	16
x	x	x	x	1	Count.Sc.Hd.Screw	DIN 7991-1/4" UNC x 5/8"	15
x	x	x	x	1	Hex Nut	DIN 934-1/2" UNC	14
x	x	x	x	1	Lock Washer	H 1235-1/2"	13
x	x	x	x	1	Washer	DIN 134-13	12
x	x	x	x	1	Eccenter - Stop - Bushing	H&B-82439	11
x	x	x	x	4	Spec.Button Sc.Cp.Screw	H&B-01835 (5/16" NC x 5/8")	10
x	x	x	x	1	Ball Bearing	6004	9
x	x	x	x	1	O - Ring ,Viton	27 x 2,5	8
x	x	x	x	1	Plug	DIN 906-R 3/8"	7
x	x	x	x	1	Quad Ring	15,55 x 2,62	6
x	x	x	x	4	Lock Washer	H 1235-1/4"	5
x	x	x	x	4	Hx.Sc.Hd.Cp.Screw	DIN 912-1/4" UNC x 3/4"	4
x	x	x	x	1	Pilot Bushing	H&B-72441	3
x	x	x	x	1	Pin	DIN 6325 -8 x 24	2
x	x			1	Rear Shaft	H&B-72543	1
		x	x	1	Rear Shaft	H&B-72443	1
6"	5 1/2" 6 1/4"	5"	4 1/4"	Qty.	Description	H&B Order No.	Index
I1&B*72600	H&B*72550	H&B*72500	H&B*72425		Take Out Tong Arm Belt Drive	H&B-72425-06 H&B-72500-06 H&B-72550-06 H&B-72600-06	

A55-9-B9

Description	IS-Part No.	H&B-Order No.
Take Out Tong Arm Belt Drive		H&B-72425-06




A300-9-GR1A
TESTA PINZA CAMBIO RAPIDO D.G. 4-1/4"
Q.C. TONG HEAD D.G. 4-1/4"

Indice <i>Index</i>	Descrizione	Description	Codice <i>Part.Number</i>	Q.tà <i>Q.ty</i>
1	Gruppo pinzette	<i>Tong assembly</i>	A300-9-A3	2
2	Rondella	<i>Washer</i>	A391-24422	1
3	Piastra adattatore	<i>Adapter plate</i>	A391-26127	1
4	Corpo testa pinza D.G. 4-1/4"	<i>Tong head body</i>	A391-24415°	1
5	Perno	<i>Pin</i>	A391-24422/6	1
6	Anello elastico	<i>Retaining ring</i>	MS3035038	1
7	Tappo conico	<i>Hexagon socket pipe plug</i>	MT1568210	2
8	Vite T.C.E.I. 1/4-20UNCx1.1/42	<i>Hexagon socket head screw</i>	MV69000339	4
9	Vite T.S.P.El.10-24UNCx3/8"	<i>Flathead socket head screw</i>	MV70001267	1

*Non in vista – *Not shown*

A300-9-GR1A
TESTA PINZA CAMBIO RAPIDO D.G. 4-1/4"
Q.C. TONG HEAD D.G. 4-1/4"




A391-D-9125G1B
PART. AGGIUNTIVI PER ADATT. TESTA PINZA C.R. SU BRACCIO P.
TO TONG HD QC MTG PARTS

Indice <i>Index</i>	Descrizione	Description	Codice <i>Part.Number</i>	Q.tà <i>Q.ty</i>
1	Adattatore	Adapter	A391-26773	1
2	Chiavetta per adattatore	Key	A391-26774	1
3	Vite T.C.E.I. UNI-5931 M4X14 CL.8,8	Socket head screw	MV51000138	1
4	Vite T.C.E.I. ANSI-B18.3 5/16-18UNCX3/4IN. CL.8,8	Hexagonal socket head screw	MV69000369	3
5	Guarniz. O-Ring ISO-3601/1 D.2,62/25,07 OR-3100 VITON	O-Ring	PG8590241	1

*Non in vista – Not shown

A391-D-9125G1B
PART. AGGIUNTIVI PER ADATT. TESTA PINZA C.R. SU BRACCIO P.
TO TONG HD QC MTG PARTS





Via Mario Carraro, 19
36075 – Montecchio Maggiore - VICENZA (ITALY)
Internet : <http://www.revimac.com>
E-mail : revimac@revimac.com

dall'Italia / from Italy

tel. 0444 493494
fax 0444 492358

Internazionale / International

tel. +39 0444 493494
fax +39 0444 492358

RIPRODUZIONE VIETATA AI SENSI DI LEGGE DI QUALSIASI PARTE DI QUESTO MANUALE
SENZA L'AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA REVIMAC S.r.l.
*ACCORDING TO THE LAW, THE DUPLICATION OF ANY PARTS OF THIS MANUAL IS
FORBIDDEN WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION FROM REVIMAC S.r.l.*

I dati contenuti in questo libretto sono forniti a titolo indicativo.
La Revimac S.r.l. potrà apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, modifiche per ragioni
tecniche e commerciali.

The information included in this manual are for reference only.
Revimac S.r.l. reserves the right to modify or change any information without prior notice.

Questo manuale è stato redatto mediante Microsoft Word 2007.
This manual has been prepared using by Microsoft Word 2007.