








1. При сборке редуктора произвести регулировку зазоров в подшипниках при помощи прокладок регулировочных поз.5, поз.7 методом подбора. Вращение валов должно быть свободным без заеданий и люфтов.
2. Залить трансмиссионное масло типа GL -5 SAE 80(85)W-90 - 0.3 л.
3. Произвести обкатку редуктора в течении 4...14 часов непрерывной работы с циклическим изменением направления вращения.
4. Проконтролировать герметичность всех уплотнений и технологических заглушек. Явные утечки масла - недопустимы.
5. Нанести маркировку передаточного отношения редуктора ударным способом - 1-10.

						D-72135-401L-M2 Сборка				
						Редуктор в сборе m=2, n=10 , (15/50)	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					12,2	3:5
Разраб.	Арзамасов ВВ			23.05.20						
Проб.										
Т.контр.							Лист	1	Листов	4
Нач.отд.							ООО "ПТО"			
Н.контр.										
Утв.										

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Арзамасов В.В.			23.05.20
Проб.				
Т.контр.				
Нач.отд.				
Н.контр.				
Утв.				

A3	12	D-72135-401-15	Шайба	1	
A3	13	D-72135-401-16	Прокладка регулировочная	1	
A3	14	D-72135-401-17	Фланец	1	
			правый		
			Стандартные изделия		
	15	KTR-TOOLFLEX_S_30	Компактная сильфонная	1	
			муфта (55х63-22/24)		
	16	32004_X_Q	Подшипник роликовый	1	
			32004 X/Q (20х42х15)		
	17	32005_X_Q	Подшипник роликовый	1	
			32005 X/Q (25х47х15)		
	18	DIN908_M22X1_5	Пробка фланцевая	2	
	19	DIN_127_B-8	Шайба пружинная B8-A4	4	
			DIN 127		
	20	DIN912-M6X16	Винт	16	
			DIN 912-M6x16		
	21	DIN912-M6X22	Винт	2	
			DIN 912-M6x22		
	22	DIN912-M6X25	Винт	8	
			DIN 912-M6x25		
	23	DIN912-M8X35	Винт	4	
			DIN 912-M8x35		
	24		Кольцо 100-105-30-1-7	1	
			ГОСТ 18829-73		
	25		Кольцо 090-095-30-1-7	1	
			ГОСТ 18829-73		
	26		Кольцо 037-041-25-1-7	1	
			ГОСТ 18829-73		
	27		Кольцо 043-047-25-1-7	1	

D-72135-401L-M2 *Σδορκα*

Копировал

				ГОСТ 18829-73		
		28		Винт М10х10	1	
				ГОСТ 11074-93		
		29		Кольцо 048-052-25-1-7	1	
				ГОСТ 18829-73		
		30		Манжета 1.1-75х100-1	1	
				ГОСТ 8752-79		
		31		Манжета 1.1-25х40-1	1	
				ГОСТ 8752-79		
		32		Манжета 1.1-40х52-1	1	
				ГОСТ 8752-79		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № докл.	Подп. и дата	Инв. № докл.	Подп. и дата	D-72135-401L-M2 Сборка				Лист
											4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Копировал						Формат А4