




DIAGNOSTIC




ВНЕШНЕГО



ВНД СЗАДН




ВІД СПРАВА




Венчик типа В-31-3


MACU1AB 2:1



Вид чизу



ВНД СВЕРХУ



Контролируемые параметры:
210 ±1,5 ; 146,5 ±2,3 ; 100,5 ±1,7
Контролируемые параметры венчика:
Ø30,15±0,35 ; Ø30,8±0,35 ;
Ø21,5 ±0,4 на глубину до 4 мм от торца венчика
Ø18 мм в остальной части горла
* -размеры для справок

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Номинальная вместимость | 700 мл |
| 2. Полная вместимость (для справки) | 720 ⁺¹⁰ / ₋₅ мл |
| 3. Масса расчетная | |
| 4. Венчик В-31-3 | 600 г |

44 РИСКИ

плоскостях
разбега

гравировка на дне

1. товарный знак (показан условно)

3. символ переработки
4. символ пищевой продукции
5. символ стекла
6. № формы (две цифры)
7. год (две цифры)



V-31-3-700-Fregat

Бытылка 0.7л
фперат


19178-ART-1

[illegible]

IoT werden am Testtag
Magnetkette 23.10.19





SECTION A-A




DETAIL A


DETAIL B



DETAIL A-A



DETAIL A-A




1. Unspecified limit deviations of dimensions H12, h12, ±IT12/2
2. Mark: 19178 / Fregat-700
3. Depth of marking - 0.3mm.
4. Details A and B must be marked with same ordinal number, processed and used together
5. Forming surface E must be welded 32...38 HRC and polished Ra 0.16
6. Keep sharp edge D
7. *- Reference only dimensions

* - Must be controlled using complex caliper

АО БАЛХАНСКОЕ СТЕКЛО
АТФОНОВ Е.Б.
29.10.19

MATERIAL:	Cast iron	MACHINE:	V-31-3-700-Fregat	SCALE:	1:1
WELDING:	Welding	DATE:	23.10.19		
QUANTITY:	no quantity				
COMMENTS:					

View in hot glass
Must be made mirrored in neck ring






THREAD DATA
pitch 3,63mm
Cutter dia 12,5mm
Thread starts at 90° to joint face

ЛА. Л. Л.
АО БАЛАНСНОЕ СТЕКЛО
АГАФОНОВ Е.В.
29.10.19


** - Crosspoint dimension
* - Reference only dimensions

MACHINE: МАШИНА:	BDF-BB-SG-5_1/2"		JOB TITLE/НАЗВАНИЕ РАБОТЫ:	V-31-3-700-Fregat	SCALE: МАСШТАБ:
DATE: ДАТА:	23.10.19		DRAWING NUMBER/НОМЕР ЧЕРТЕЖА:	19178-NR12-1	4:1




SECTION B-B

SECTION A-A



SECTION C-C



АО БАЛАНСНОЕ СТЕКЛО
АТФОНОВ Е.В.


29 10 19

1. Unspecified limit deviations of dimensions H12, h12, ±IT12/2
2. Mark: 19178 / Fregat-700
3. Mark ordinal number
4. Depth of marking - 0.3mm.
5. * - Reference only dimensions



MATERIAL: МАТЕРИАЛ:	Cast Iron чугун	MACHINE: МАШИНА:	BDF-BB-SG-5_1/2"	JOB TITLE/НАЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ:	V-31-3-700-Fregat	SCALE: МАСШТАБ:	1:1
WELDING: НАПЛАВКА:		DATE: ДАТА:	24.10.19	DRAWING NUMBER/НОМЕР ЧЕРТЕЖА:	19178-FUN-1		
QUANTITY: КОЛИЧЕСТВО:							

3,2 (✓)


TOP VIEW



DETAIL VIEW B SCALE 10:1



SECTION A-A





НАЧАЛ
АО БАЛАХНИНСКОЕ СТЕКЛО
АГАФОНОВ Е.В.
29.10.19



1. Unspecified limit deviations of dimensions H12, h12, $\pm IT12/2$
2. Mark: 19178 / Fregat-700
Mark ordinal number
Depth of marking - 0.3mm.
3. Forming surface E must be welded 32...38 HRC and polished Ra 0,16
4. Keep sharp edge D
5. * - Reference only dimensions

MATERIAL: МАТЕРИАЛ:	Cast iron Чугун	MACHINE: МАШИНА:	BDF-BB-SG-5_1/2"	JOB TITLE/НАЗВАНИЕ РАБОТЫ: V-31-3-700-Fregat	SCALE: МАСШТАБ:
WELDING: НАПЛАВКА:	cavity по формирующей полости	DATE: ДАТА:	23.10.19	DRAWING NUMBER/НОМЕР ЧЕРТЕЖА: 19178-FGP-1	1:1
QUANTITY: КОЛИЧЕСТВО:					

DETAIL VIEW C
SCALE 5:1



SECTION A-A



1. Unspecified limit deviations of dimensions H12, h12, IT12/2
2. Mark: 19178 / Fregat-700
Mark ordinal number
Depth of marking - 0.3mm.
3. Forming surface E must be welded 32...38 HRC and polished Ra 0,16
4. Keep sharp edge D
5. * - Reference only dimensions


MATERIAL: МАТЕРИАЛ:	Cast iron Чугун	MACHINE: МАШИНА:	BDF-BB-SG-5 1/2"	JOB TITLE/НАЗВАНИЕ РАБОТЫ:	V-31-3-700-Fregat	SCALE: МАСШТАБ:	1:1
WELDING: НАПЛАВКА:	surface по поверхности	DATE: ДАТА:	23.10.19	DRAWING NUMBER/НОМЕР ЧЕРТЕЖА:	19178-PL-1		
QUANTITY: КОЛИЧЕСТВО:							

MATERIAL: МАТЕРИАЛ:	Cast Iron Чугун	MACHINE: МАШИНА:	BDF-BB-SG-5_1/2"	JOB TITLE/НАЗВАНИЕ РАБОТЫ:	V-31-3-700-Fregat	SCALE: МАСШТАБ:
WELDING: НАПЛАВКА:				DRAWING NUMBER/НОМЕР ЧЕРТЕЖА:		
QUANTITY: КОЛИЧЕСТВО:		DATE: ДАТА:	23.10.19	19178-THI-1		1:1


сборка_держателей_19178

Сборка 4 offset turned
Hdim=73
invert=65


Сборка 5 offset
Hdim=25,4
invert=65





НАЧАЛЬНИК Г П
АС ЗАЛАХНИНСКОЕ СТЕКЛО
АГАФОНОВ Е.В.
29.10.14



SECTION A-A




SECTION B-B




B

VIEW WITH BOTTLE



SECTION C-C





АО БАЛАХНИНСКОЕ СТЕКЛО
АГАФОНОВ Е.В.


29.10.14 г.

1. Unspecified limit deviations of dimensions H12, h12, $\pm IT12/2$
2. Mark 19178 / Fregat-700
Mark ordinal number.
Depth of marking - 0.3mm.
3. Make in pairs, mark with same ordinal number & use together
4. * - Reference only dimensions



MATERIAL: МАТЕРИАЛ:	Bronze Бронза	MACHINE: МАШИНА:	BDF-BB-DG-5 1/2"	JOB TITLE/НАЗВАНИЕ РАБОТЫ:	V-31-3-700-Fregat	SCALE: МАСШТАБ:	1:1
WELDING: НАПЛАВКА:		DATE: ДАТА:	24.10.19	DRAWING NUMBER/НОМЕР ЧЕРТЕЖА:	19178-TOT-1		
QUANTITY: КОЛИЧЕСТВО:							



SECTION B-B



SECTION A-A




АО БАЛАХНИНСКОЕ СТЕКЛО
АТАФОНОВ Е.В.

29.10.19


Mgl. Weight of glass	gr	600
Vgl. Volume of hot glass (Mgl.*0,41)	ml	246
Parison elongation	%	1.48
Vfull Volume of blank mould, baffle and finish	ml	364.08
Vfin. Volume of finish	ml	16.08
Vpl. Volume of plunger	ml	5.32
Volume of glass in finish (Vfin.-Vpl.)	ml	10.76
Volume of blank mould together with baffle (needed)	ml	353.32
Volume of blank mould together with baffle (fact)	ml	353.27
Vblk. Volume of blank mould	ml	347.06
Volume of glass in blank mould	ml	235.24

MACHINE: МАШИНА:	BDF-BB-SG-5_1/2"	JOB TITLE/НАЗВАНИЕ РАБОТЫ: V-31-3-700-Fregat	SCALE: МАСШТАБ:
DATE: ДАТА:	23.10.19	DRAWING NUMBER/НОМЕР ЧЕРТЕЖА: 19178-LAY-1	1:1



Technical drawing of a mechanical part with the following dimensions and radii:

- Overall width: 52
- Overall height: 88.279
- Distance from top edge to centerline: 51.321
- Distance from centerline to bottom edge: 8
- Radii: $R18$, $R62.073$, $R100$, $R20$, $R80$



Technical drawing of a part with a 30-degree conical feature, a 2-groove feature, and a R0.3 fillet.

НАЧАЛЬНИК
АО БАЛХНИНСКОЕ СТЕКЛО
АФАНОВ Е.В.
29 10 2019
«29» 2019 г.




DOT Matrix and Test

29 10 2029


Blank mould	347,1 ml $\pm$ 0,6 ml
Baffle	6,2 ml
Blank mould+Baffle	353,3 ml $\pm$ 0,6 ml

MACHINE: MILLTRAK	JOB TITLE/BRAND/TYPE PASOBY:	SCALE MAGNITUDE:
BDF-BB-SG-5_1/2"	V-31-3-700-Fregal	1:1
DATE 1/24/19	DRAWING NUMBER/OWNER/PROJECT/NO:	
	19178-BLK12-1	


VIEWS IN GLASS. MUST BE MIRRORRED IN MOULD
ВНДЫ ПО СТЕКЛЮ. НА ФОРМЕ ВЫПОЛНИТЬ ЗЕРКАЛЬНО




BOTTOM VIEW



DETAIL VIEW B
SCALE 2 : 1



SECTION C-C
SCALE 2 : 1



manufacture according to 3D-model
обрабатывать в соответствии с 3-D моделью

НАЧАЛЬНИК ТП
А.О. БАЛАХНИНСКОЕ СТЕКЛО
А.А. ФОНОВ Е.Б.
29.10.2019

[Signature]

Displacement:

Mould 946,8 ml
Bottom 13,2 ml
Mould+Bottom 960,0 ml

MACHINE: МАШИНА:	JOB TITLE/НАЗВАНИЕ РАБОТЫ:	SCALE: МАСШТАБ:
BDF-BB-SG-5_1/2"	V-31-3-700-Fregat	1:1
DATE: ДАТА:	DRAWING NUMBER/НОМЕР ЧЕРТЕЖА:	
23.10.19	19178-MLD12-1	




DETAIL VIEW
SCALE 2:1


DETAIL VIEW
SCALE 2:1

DETAIL VIEW
SCALE 2:1


DETAIL VIEW
SCALE 2:1




SECTION D-D




BOTTOM VIEW




SECTION B-B




CAVITY VIEW



DETAIL VIEW C
SCALE 2:1





SECTION A-A



НАЧАЛНИК Г. П.
АО БАЛАХНИНСКОЕ СТЕКЛО
АГАФОНОВ Е. В.
29.10.19 г.




1. Unspecified limit deviations of dimensions H12, h12, ±IT12/2
2. Mark: 19178 / Fregat-700
Depth of marking - 0.3mm.
3. Mark ordinal number
4. Surface E must be polished Ra 0,16
5. Keep sharp edge D
6. Match must be welded 27...32 HRC
7. * - Reference only dimensions
8. ** - Must be controlled using complex caliber

MATERIAL: МАТЕРИАЛ:	Cast iron Чугун	MACHINE: МАШИНА:	BDF-BB-SG-5_1/2"	JOB TITLE/НАЗВАНИЕ РАБОТЫ: V-31-3-700-Fregat	SCALE: МАСШТАБ:
WELDING: НАПЛАВКА:	match по рабочим кромкам	DATE: ДАТА:	24.10.19	DRAWING NUMBER/НОМЕР ЧЕРТЕЖА: 19178-BAF-1	1:1
QUANTITY: КОЛИЧЕСТВО:					





6.3 (✓)

SECTION A-A




BLOWHEAD TUBE
material: steel




1. Unspecified limit deviations of dimensions H12, h12, $\pm IT12/2$
2. Mark: 19178 / Fregat-700. Mark ordinal number. Depth of marking - 0.3mm
3. * - Reference only dimensions

MATERIAL: МАТЕРИАЛ:	Cast iron Чугун	MACHINE: МАШИНА:	BDF-BB-SG-5 1/2"	JOB TITLE/НАЗВАНИЕ РАБОТЫ:	V-31-3-700-Fregat	SCALE: МАСШТАБ:	1:1
WELDING: НАПЛАВКА:		DATE: ДАТА:	23.10.19	DRAWING NUMBER/НОМЕР ЧЕРТЕЖА:	19178-BH-1		
QUANTITY: КОЛИЧЕСТВО:							








DETAIL VIEW A
SCALE 5:1



И.А. Л.Т.
АО БАЛХАНСКОЕ СТЕКЛО
АТАФОНОВ Е.В.
29.10.19


MACHINE: МАШИНА: BDF-BB-SG-5 1/2"	JOB TITLE/НАЗВАНИЕ РАБОТЫ: V-31-3-700-Fregat	SCALE: МАСШТАБ: 1:1
DATE: ДАТА: 23.10.19	DRAWING NUMBER/HOMEP ЧЕРТЕЖА: 19178-NRsb-1	




АО БАЛАНШНКОЕ СТЕКЛО
АЛФОНОВ Е.В.

29.10.2016 г.


SECTION A-A





SECTION B-B



SECTION C-C












SECTION D-D



DATE	23.10.19	JOB TITLE/ENGINEER/PROJECT	SCALE
DATE	23.10.19	DRAWING NUMBER/NAME/REVISION	1:1
DATE	23.10.19	DRAWING NUMBER/NAME/REVISION	1:1

1. Unspecified limit deviations of dimensions H12, h12, ±IT12/12
2. Mark: 19178 / Fregal-700
3. Mark ordinal number
4. Details A and B must be marked with same ordinal number, processed and used together
5. Forming surface E must be polished Ra 0,16
6. Keep sharp edge D
7. Edges G must be metallized HRC 32...38
8. * - Reference only dimensions

1. Unspecified limit deviations of dimensions H12, h12, ±IT12/12
2. Mark: 19178 / F-geal-700
3. Mark ordinal number
4. Depth of marking - 0.3mm.
5. Details A and B must be marked with same ordinal number, processed and used together
6. Forming surface E must be polished Ra 0,16
7. Edges G must be metallized HRC 32...38
- * - Reference only dimensions



(^)/9.3

DETAIL B
(MALE HALF)

