

Объем Поставки

2 х Машина М1

Включая рабочее время в нашем цехе в Нинбурге

Каждая состоит из:

- механической части
- электрики
- Необходимые дополнительные части

1.0

2 х Машина М1 (Машина 1)

Состоящая из:

1.1

Механическая Часть

приводной двигатель М1

натяжное устройство ленты М1

устройства пуска М1

Вертикальный вал М1

Калибровочная колонна М1

привод рабочего хода

механизм вращения от 2Р к 4Р

Ограничитель момента вращения вертикального вала М1

Набор для перестройки конвейера М1

система инспекции посечек М1

отключающая заглушка привода

Пульсатор

устройство для проверки герметичности М1

S-образное загрузочное устройство М1

подающий винт М1

лента выводящей направляющей

сбрасыватель М1



1.2

Электрика

каркас М1

Проводка машины М1/СО с силовым шкафом

Силовой ящик для случаев затора М1

Набор разъемов М1

Ключевой переключатель с поддерживающей пластиной

Преобразователь для М1

Корзина М1 1TG LM комплектная, без стойки

Стойка, включая Карты Управления + ЦП

Программное обеспечение М1

Шкаф переключателей СО Базовый, вкл. Устройство возд. Кондиц.

Плита Инвертера F5 GPM 4 двигателя

Пульт управления SL 750 x 750 (17" экран)

Проводной переключатель

Схема соединений М1

Инструкция по эксплуатации

Вращающийся двигатель Машины М1

Двигатель конвейера

Двигатель для стабилизации барабана

Охлаждающее устройство 360Вт цвет RAL7035

1.3

Необходимые Дополнительные Части

измерительное устройство T45

Светодиод LED 24 модуля 230В

2 x RE4 устройство подвижных блоков для контроля посечек

6 x Светодиодный излучатель LED белый, длина кабеля 1,8 м

4 x Светодиодный излучатель LED белый, длина кабеля 3 м

6 x Корпус излучателя, инфракрасный диод

5 x Приемник с оптической частью

8 x Кабель приемника для устройства подвижных блоков RE4

Карта для Устройства контроля отбраковки дефектных изделий AWK III

Щетка стабилизирующего барабана для М1

Изнашивающиеся пластины R270 М1

Пневматика для SL

	Защитные пластины пневматические
	Датчик наличия изделия
	Установочная опора
2 х	Задняя панель
	Поддерживающее устройство
	S-образное устройство выгрузки
	Направляющая корпуса R270
	Устройства контроля посечек на дне SL LED 1шт.