

Общество с ограниченной ответственностью
«Стекольная компания «РАЗВИТИЕ»
(ООО «СК «РАЗВИТИЕ»)

от 41

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

« 29 » января 2024 г.

Генеральному директору
С.А. Агееву

Генеральному директору
ООО «СК «РАЗВИТИЕ»
С.А. Агееву

В связи с производственной необходимостью, для проведения планово профилактических ремонтных работ прошу вас дать указание приобрести:

- 1) Ремни пенорезиновые BELT MULTI 3, заказной номер (MSC-459-05-011 SISTEMRES-SR1250H100E12) в количестве 20 шт.
- 2) Автоматический распылитель серии WA-200 – 14 шт. (10 шт. для установок холодного напыления, 4 шт. на линию покраски для обработки бутылок и оснастки)
- 3) Ремни пенорезиновые для делителя SR 600 H 150 E12 GC CO 19336 в количестве 10 шт.
- 4) Чернила для маркера Videojet в картридже V410A-D -2 шт.
- 5) Растворитель для маркера Videojet в картридже V705A-D – 12 шт.
- 6) Гвоздь 3,0x70 в количестве 10 кг.
- 7) Гвоздь 4,0x100 в количестве 15 кг.
- 8) Натяжитель стреппенг ленты универсальный В-330 – 2 ш.
- 9) Зажимное устройство (клещи) для стреппенг ленты – 1 шт.

Начальник УПС

Жерихова В.В.

Жерихова В.В.

Общество с ограниченной ответственностью
«Стекольная компания «РАЗВИТИЕ»
(ООО «СК «РАЗВИТИЕ»)

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

«24» января 2024 г.

№ 42

Генеральному директору
С.А. Агееву

Генеральному директору

ООО «СК «РАЗВИТИЕ»

С.А. Агееву

В связи с производственной необходимостью, для проведения смены ассортиментов на инспекционных машин СНЕСК +V6, прошу вас дать указание приобрести:

- 1) Сменную оснастку для ассортимента «ВКП-2-450-Старый мельник» четыре комплекта два правых, два левых. В комплекте : два вводных шнека, звезда горловая, звезда корпусная, две выходные направляющие для системы вывода изделия. (Для производства продукции для компании «ИнБев Эфес» на двух машинолиниях.)
- 2) Сменную оснастку для ассортимента «ВКП-2-440-Драфт» два комплекта правый, левый. В комплекте : два вводных шнека, звезда горловая, звезда корпусная, две выходные направляющие для системы вывода изделия. (Производство продукции для компании «Балтика»)
- 3) Сменную оснастку для ассортимента «П-29изм-700-Марсель» два комплекта правый, левый. В комплекте : два вводных шнека, звезда горловая, звезда корпусная, две выходные направляющие для системы вывода изделия. На этой оснастке также возможно контролировать следующие ассортименты: «В-28-2-700-Борн»; «П-28-700-Белая березка»; «П-30-500-КН».
- 4) Сменную оснастку для ассортимента «В-30-4-500-Вертикаль» два комплекта правый, левый. В комплекте : два вводных шнека, звезда горловая, звезда корпусная, две выходные направляющие для системы вывода изделия. На этой оснастке также возможно контролировать следующие ассортименты: «В-28-2-500-Bon Appetit»; «П-28-500-Кызылжар»; «П-30-450-Казына».
- 5) Сменную оснастку для ассортимента «В-28-2-500-ВДН» два комплекта правый, левый. В комплекте : два вводных шнека, звезда горловая, звезда корпусная, две выходные направляющие для системы вывода изделия. На этой оснастке также возможно контролировать следующие ассортименты: «В-28-2-700-Кедровица»; «П-27-500-Белая березка»; «В-28-1-500-Зимняя дорога».

Для стабильной работы инспекционных машин СНЕСК+V6 при вводе бутылок необходимо закупить вводные шнеки:

- 1) 468-13-191 D- 4 шт.
- 2) 468-13-191 G- 4 шт.
- 3) 468-13-192 D- 6 шт.
- 4) 468-13-192 G - 6 шт.
- 5) 468-13-194 D- 4 шт.
- 6) 468-13-194 G - 4 шт.




Чертежи прилагаются.

Начальник УПС



Жерихова В.В.

ВКП-2-440-Драфт



Покупатель:

2024 2.

ВКП-2-440-Драфт

"Графт 0,447 NNPB

1

CTD 38772188-002-2020

[illegible]

Стекло бесцветное БГ-1

FOI 34382-2017

YOTK


Поставщик:

Покупатель:


" " 2023 г.

" " 2023 г.

П-29изм-700-Марсель




Венчик П-29изм



Б

насечка h=0,8 мм



Маркировка

1. Возможность утилизации,
2. Для пищевых продуктов,
3. Стекло бесцветное,
4. Номер формы,
5. Год изготовления,
6. Номинальная вместимость,
7. Знак завода-изготовителя.

* Контролируемые размеры бутылки:

$\phi 29,3 \pm 0,4$; $\phi 30 \pm 0,4$; $\phi 30,4 \text{ max}$; $D1 = \phi 18,5 \pm 0,5$ на глубину до 3 мм;
 $D2 \geq D1$ на глубине от 3 мм до 6 мм; $\phi 17,5 \text{ min}$ – в остальной части горловины.


* Контролируемые размеры бутылки: $329,5 \pm 1,9$; $\phi 73,9 \pm 1,4$
Минимальная толщина стенки – 1,2 мм.

Остальные размеры для изготовления формокомплекта

Номинальная вместимость $700 \pm 10 \text{ cm}^3$

Полная вместимость 730 cm^3

Масса рекомендуемая 750 грамм



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Макушкин			15.02.2023
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

П-29изм-700-Марсель

Марсель 0,7л Версия 2

ГОСТ 32131-2021

СТО 38772188-002-2020

Стекло бесцветное БТ-1

ГОСТ 34382-2017

Копировал

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

Формат А3

В-30-500-Вертикаль


Согласовано
Заказчик

2023 г.


Утверждено

2023 г.


A (2:1)



B(2:1)



Б





Контролируемые размеры венчика
 $\phi 28.3^{+0.3}_{-0.35}$, $\phi 28.9^{+0.3}_{-0.35}$,
 $\phi 20 \pm 0.3$ на глубину до 3 мм,
 $\phi 17$ мм в остальной части горловины.

Контролируемые размеры дны
 290 ± 18 , $\phi 62 \pm 1.5$,
 $\phi 29.6^{+0.3}_{-0.5}$ на высоте 59 мм от торца венчика.

- Маркировка
1. Возможность утилизации,
 2. Для пищевых продуктов,
 3. Стекло бесцветное,
 4. Номер формы,
 5. Год изготовления,
 6. Номинальная вместимость,
 7. Знак завода-изготовителя,
 8. Доп-код
- $500^{+0.3}_{-0.5}$ на высоте 58 мм от торца венчика.
 Минимальная толщина стенки – 1 мм.
 Минимальная толщина дна – 1.8 мм.
 Номинальная вместимость $500^{+0.3}_{-0.5}$ см³
 Полная вместимость 520 см³ (для спиртов)
 Масса рекомендуемая 310 грамм

Вид сзади



В-30-4-500-Вертикаль



Изм. №	Изд.	Подп.	Дата	Изм. №	Изд.	Подп.	Дата
1	1		2022	2	1		2022
2	1		2022	3	1		2022
3	1		2022	4	1		2022
4	1		2022	5	1		2022
5	1		2022	6	1		2022
6	1		2022	7	1		2022
7	1		2022	8	1		2022
8	1		2022	9	1		2022
9	1		2022	10	1		2022
10	1		2022	11	1		2022
11	1		2022	12	1		2022
12	1		2022	13	1		2022
13	1		2022	14	1		2022
14	1		2022	15	1		2022
15	1		2022	16	1		2022
16	1		2022	17	1		2022
17	1		2022	18	1		2022
18	1		2022	19	1		2022
19	1		2022	20	1		2022
20	1		2022	21	1		2022
21	1		2022	22	1		2022
22	1		2022	23	1		2022
23	1		2022	24	1		2022
24	1		2022	25	1		2022
25	1		2022	26	1		2022
26	1		2022	27	1		2022
27	1		2022	28	1		2022
28	1		2022	29	1		2022
29	1		2022	30	1		2022
30	1		2022	31	1		2022
31	1		2022	32	1		2022
32	1		2022	33	1		2022
33	1		2022	34	1		2022
34	1		2022	35	1		2022
35	1		2022	36	1		2022
36	1		2022	37	1		2022
37	1		2022	38	1		2022
38	1		2022	39	1		2022
39	1		2022	40	1		2022
40	1		2022	41	1		2022
41	1		2022	42	1		2022
42	1		2022	43	1		2022
43	1		2022	44	1		2022
44	1		2022	45	1		2022
45	1		2022	46	1		2022
46	1		2022	47	1		2022
47	1		2022	48	1		2022
48	1		2022	49	1		2022
49	1		2022	50	1		2022
50	1		2022	51	1		2022
51	1		2022	52	1		2022
52	1		2022	53	1		2022
53	1		2022	54	1		2022
54	1		2022	55	1		2022
55	1		2022	56	1		2022
56	1		2022	57	1		2022
57	1		2022	58	1		2022
58	1		2022	59	1		2022
59	1		2022	60	1		2022
60	1		2022	61	1		2022
61	1		2022	62	1		2022
62	1		2022	63	1		2022
63	1		2022	64	1		2022
64	1		2022	65	1		2022
65	1		2022	66	1		2022
66	1		2022	67	1		2022
67	1		2022	68	1		2022
68	1		2022	69	1		2022
69	1		2022	70	1		2022
70	1		2022	71	1		2022
71	1		2022	72	1		2022
72	1		2022	73	1		2022
73	1		2022	74	1		2022
74	1		2022	75	1		2022
75	1		2022	76	1		2022
76	1		2022	77	1		2022
77	1		2022	78	1		2022
78	1		2022	79	1		2022
79	1		2022	80	1		2022
80	1		2022	81	1		2022
81	1		2022	82	1		2022
82	1		2022	83	1		2022
83	1		2022	84	1		2022
84	1		2022	85	1		2022
85	1		2022	86	1		2022
86	1		2022	87	1		2022
87	1		2022	88	1		2022
88	1		2022	89	1		2022
89	1		2022	90	1		2022
90	1		2022	91	1		2022
91	1		2022	92	1		2022
92	1		2022	93	1		2022
93	1		2022	94	1		2022
94	1		2022	95	1		2022
95	1		2022	96	1		2022
96	1		2022	97	1		2022
97	1		2022	98	1		2022
98	1		2022	99	1		2022
99	1		2022	100	1		2022

Согласовано: *И.С.С. 17088*
Заказчик: *И.С.С. 17088*
И.С.С. 17088
2020 г.

Всего: *10*
2020 г.



Ø27.1^{2.30}_{0.15}

 $\phi 27.1_{-0.3}^{+0.3}$, $\phi 27.7_{-0.3}^{+0.3}$, $\phi 16 \text{ mm}$

265±15, $\phi 67,3 \pm 15$, $\phi 28,3 \pm 0,6$ на высоте 37мм от торца венчика,
Толщина стенки не менее 1мм,
Толщина дна не менее 2мм.

Полная вместимость, см³ — 520±10

Масса рекомендуемая, грамм - 300

1. Возможность утилизации,
2. Для пищевых продуктов,
3. Стекло бесцветное.
4. Номер формы,
5. Год изготовления,
6. Номинальная вместимость,
7. Знак завода-изготовителя,
8. Лит. код.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разработ.		Макушкин		26.10.20	
Проб.					
Г.контр.					
Н.контр.					
Утв.					

В-28-2-500-ВДН

"ВДН" 0,5л.

ГОСТ 32131-2013

Стекло бесцветное БТ-1

ГОСТ 34382-2017

Копирсбол

м	Магга	Магумад
---	-------	---------

[illegible]

m	1	Ausmaß
---	---	--------

ФОРМУЛА АЗ