# Prueba de Caja Negra

## "Sistema de Gestión de Inventario

## Integrantes:

Robinson Estrella Mathias Tapia Fénix Toapanta

Fecha: 2025-06-16

## Partición de clases equivalentes TABLA 1 INICIO DE SESION

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTAN TE
Usuario	getUsuario = usuario	Valido	FenixT
	getUsuario != usuario	Invalido	sadhjash
Contraseña	getPassword = pass	Valido	123321
	getPassword!= pass	Invalido	hgjdashjkd

Descripción de la elución de acuerdo a los casos de prueba de la tabla 1, casos Valido y No valido

## Valido:



## **Invalido:**




## **TABLA 2 ADMINISTRAR USUARIOS**

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	<b>ESTADO</b>	REPRESENTAN TE
REGISTRO DE USUARIOS	getID = id	Valido	4 (si no se inserta se llena
	getNombre = nombre	Valido	automatico) Robinson
	getApellido = apellido	Valido	Estrella
	getDocumento = cedula	Valido	1752363273
	getDireccion = dirección	Valido	La victoria Alta calle Oe17b
	getCorreo = correo	Valido	robie200567@gm ail.com
	getTipousuario = tipo de usuario	Valido	Administrador/al macenero/vende dor (elegir en la lista desplegable)
	getUsuario = usuario	Valido	Robi
	getContraseña = contraseña	Valido	123321
	getID = id	Valido	4 / sad (si se pone un repetido o datos no validos)
	getNombre = nombre	Valido	(Ningún dato no valido solo datos vacíos)
	getApellido = apellido	Valido	(Ningún dato no valido solo datos vacíos)
	getDocumento = cedula	Valido	Asdasdasd (no valido para datos vacios)
	getDireccion = dirección	Valido	(Ningún dato no valido solo datos vacíos)
	getCorreo = correo	Valido	(Ningún dato no valido solo datos vacíos)
	getTipousuario = tipo de usuario	Valido	asdasd (datos no elegidos en la lista desplegable)

getUsuario = usuario	Valido	(Ningún dato no valido solo datos vacíos)
getContraseña = contraseña	Valido	(Ningún dato no valido solo datos vacíos)

## Descripción de la elución de acuerdo a los casos de prueba de la tabla 1, casos Valido y No valido

#### Valido:



## Invalido:





TABLA 2 REGISTRO DE PRODUCTOS

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTAN TE
Registro Entrada	IDEntrada = idEntrada	Valido	14 (se puede completar automaticamente )
	nombreProducto = entradaProducto	Valido	Arroz
	stock = entradaStock	Valido	0
	IdCategoria = idcategoria	Valido	4 / congelados
	precioEntrada = entradaPrecio	Valido	0.0
	IDEntrada = idEntrada	Valido	Asd (id repetidos)
	nombreProducto = entradaProducto	Valido	2123 (en blanco)
	stock = entradaStock	Valido	23 (el stock siempre inicia en 0)
	IdCategoria = idcategoria	Valido	7 / mar (elegir o insertar mal las categorias)
	precioEntrada = entradaPrecio	Valido	asd

Descripción de la elución de acuerdo a los casos de prueba de la tabla 1, casos Valido y No valido

Valido:



## Invalido:

