

# ACTIVIDAD 1 NODE.JS



**Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.**

INSTRUCTOR: EDUARDO FOGLIA

Jose Julian Navarro Correa

FICHA 3147238

9/08/2025



Express JS:

1. Ingrese a **Node.js command prompt** y digite **node -v** luego presione **Enter** para verificar la versión de **Node JS** instalada.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.4946]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Jose Julian>node -v
"node" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.

C:\Users\Jose Julian>node -v
"node" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.

C:\Users\Jose Julian>
```

2. Ahora ingresar a <https://nodejs.org/es> (No olvide realizar capturas de pantalla).

```
1 # Docker has specific installation instructions for each op
2 # Please refer to the official documentation at https://doc
3
4 # Pull the Node.js Docker image:
5 docker pull node:24-alpine
6
7 # Create a Node.js container and start a Shell session:
8 docker run -it --rm --entrypoint sh node:24-alpine
9
10 # Verify the Node.js version:
11 node -v # Should print "v24.6.0".
12
13 # Verify npm version:
14 npm -v # Should print "11.5.1".

PowerShell Copy to clipboard
```

Docker is a containerization platform. If you encounter any issues please visit [Docker's website](#).




Or get a prebuilt Node.js® for Windows running a x64 architecture.




[Windows Installer \(.msi\)](#) [Standalone Binary \(.zip\)](#)


Read the [changelog](#) or [blog post](#) for this version.  
Learn more about [Node.js releases](#), including the release schedule and LTS status.  
Learn how to [verify](#) signed SHASUMS.





3. Descargar la version LTS e instalarla. (Solo en el caso que la versión instalada sea más antigua)







4. Aparecerá un and llamado "Install Additional Tolls Node IS.." y oprimir varias veces para continuar con la estalación





4.1 Esperar la instalacion automatica por Windows PowerShell (cmdpantalla azul). (Si se presenta)

```
Administrador: Windows PowerShell
Progress: Downloading vc_redist140 14.44.35211... 100%

vc_redist140 v14.44.35211 [Approved]
vc_redist140 package files upgrade completed. Performing other installation steps.
Downloading vc_redist140-x86
  from 'https://download.visualstudio.microsoft.com/download/pr/7ebf5fdb-36dc-4145-b0a0-90d3d5990a61/0c09f2611660441084c
E00F425c51c11e147e6447963c3690f97e0825c55ED64/vc_redist.x86.exe'
Progress: 100% - Completed download of C:\Users\Jose Julian\AppData\Local\Temp\chocolatey\vc_redist140\14.44.35211\VC_red
ist.x86.exe (13.31 MB).
Download of VC_redist.x86.exe (13.31 MB) completed.
Hashes match.
Installing vc_redist140-x86...
vc_redist140-x86 has been installed.
Downloading vc_redist140-x64 64 bit
  from 'https://download.visualstudio.microsoft.com/download/pr/7ebf5fdb-36dc-4145-b0a0-90d3d5990a61/cc0ff0EB1DC3F5188AE
6300FAEF32BF5BEBA48DD6E8E445A9184072096B713B/vc_redist.x64.exe'
Progress: 100% - Completed download of C:\Users\Jose Julian\AppData\Local\Temp\chocolatey\vc_redist140\14.44.35211\VC_red
ist.x64.exe (24.45 MB).
Download of VC_redist.x64.exe (24.45 MB) completed.
Hashes match.
Installing vc_redist140-x64...
vc_redist140-x64 has been installed.
vc_redist140 may be able to be automatically uninstalled.
The upgrade of vc_redist140 was successful.
Software installed as 'exe', install location is likely default.
Downloading package from source 'https://community.chocolatey.org/api/v2/'
Progress: Downloading vc_redist2015 14.0.24215.20170201... 100%

vc_redist2015 v14.0.24215.20170201 [Approved]
vc_redist2015 package files upgrade completed. Performing other installation steps.
The upgrade of vc_redist2015 was successful.
Deployed to 'C:\ProgramData\chocolatey\lib\vc_redist2015'
Downloading package from source 'https://community.chocolatey.org/api/v2/'
Progress: Downloading python313 3.13.6... 100%

python313 v3.13.6 [Approved]
python313 package files upgrade completed. Performing other installation steps.
Installing 64-bit python313...
```

5. Ingresar a Node.js command prompt y digitar node --version y oprimir la tecla Enter. Verificar la version de node.js instalada y coincida con la ultima version.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.4946]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Jose Julian>node --version
v24.6.0

C:\Users\Jose Julian>
```



6. Verificar en Node.js command prompt la version Node Package Manager digitando npm -version y oprimir la tecla enter.

```
C:\Users\Jose Julian>node --version
v24.6.0

C:\Users\Jose Julian>npm -version
11.5.1

C:\Users\Jose Julian>
```

7. Instalar la última version del "Node Package Manager" digitando, npm install -g npm@latest y oprimir la tecla Enter. Esperar que termine la actualización

```
C:\Users\Jose Julian>node --version
v24.6.0

C:\Users\Jose Julian>npm -version
11.5.1

C:\Users\Jose Julian>npm install -g npm@latest

added 1 package in 1m

25 packages are looking for funding
  run 'npm fund' for details

C:\Users\Jose Julian>
```

8. Verificar si la versión de "Node Package Manager" se actualizó

```
run 'npm fund' for details

C:\Users\Jose Julian>npm -version
11.5.2


C:\Users\Jose Julian>
```

9. Digitar npm cache clean -force y oprimir la tecla Enter. Para limpiar la memoria Cache y permitir nuevas versiones más adelante




```
11.5.2  
C:\Users\Jose Julian>npm cache clean -force  
npm warn using --force Recommended protections disabled.  
  
C:\Users\Jose Julian>npm cache clean -force  
npm warn using --force Recommended protections disabled.  
  
C:\Users\Jose Julian>
```


10. Dentro de la unidad C/crear una carpeta con el nombre express\_js\_nombre



11. Abrir la carpeta del proyecto express\_JS en Visual estudio Code.




12. Oprimir las teclas Ctrl + Shift + P y escribimos la palabra terminal y damos Enter.









13. Lo anterior nos ubicara automáticamente en el cmd y en la carpeta del proyecto.



14. Limpiar la pantalla de la terminal con el comando cls y oprimir Enter. (Si es necesario).



14.1 Estos pasos son lo que segui por el error a continuación





```
PS C:\WINDOWS\system32> set-executionpolicy remotesigned

Cambio de directiva de ejecución
La directiva de ejecución te ayuda a protegerte de scripts en los que no confías. Si cambias dicha directiva, podrías exponerte a los riesgos de seguridad descritos en el tema de la Ayuda about_Execution_Policies en https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170. ¿Quieres cambiar la directiva de ejecución?
[S] Sí [O] Sí a todo [N] No [T] No a todo [U] Suspender [?] Ayuda (el valor predeterminado es "N"): 0
PS C:\WINDOWS\system32> set-executionpolicy unrestricted

Cambio de directiva de ejecución
La directiva de ejecución te ayuda a protegerte de scripts en los que no confías. Si cambias dicha directiva, podrías exponerte a los riesgos de seguridad descritos en el tema de la Ayuda about_Execution_Policies en https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170. ¿Quieres cambiar la directiva de ejecución?
[S] Sí [O] Sí a todo [N] No [T] No a todo [U] Suspender [?] Ayuda (el valor predeterminado es "N"): 0
PS C:\WINDOWS\system32>
```

15. Vamos a crear por buenas prácticas de programación un archivo llamado package.json donde se describirá nuestro proyecto. En la consola vamos a escribir lo siguiente:

```
EXPRESS_JS_JULIAN_NA... package.json > ...
package.json
1 {
2   "name": "express_js_julian_navarro",
3   "version": "1.0.0",
4   "description": "",
5   "main": "index.js",
6   "scripts": {
7     "test": "echo \\\"Error: no test specified\\\" && exit 1"
8   },
9   "keywords": [],
10  "author": "",
11  "license": "ISC",
12  "type": "commonjs"
13 }
14

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\express_js_Julian_Navarro> npm init -y
Wrote to C:\express_js_Julian_Navarro\package.json:

{
  "name": "express_js_julian_navarro",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \\\"Error: no test specified\\\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs"
}
```



16. Limpiar la pantalla de la terminal con el comando `cls` y oprima enter.

```
PS C:\express_js_Julian_Navarro> cls
```

```
PS C:\express_js_Julian_Navarro>
```

17. En la consola de nuevo vamos a digitar los comandos para instalar express de la siguiente manera:

```
PS C:\express_js_Julian_Navarro> npm install express
```


```
added 67 packages, and audited 68 packages in 11s
```

```
14 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
```


```
found 0 vulnerabilities
```

```
PS C:\express_js_Julian_Navarro>
```

18. Al final de la instalación se deben crear dos archivos más y se verán de la siguiente manera:




19. Vamos a crear un servidor con express y configurarlo para que nos de la respuesta en el navegador. Vamos a crear un archivo index.js y dentro el siguiente código:



```
1 const express = require('express');
2 const app = express();
3
4 app.get('/', (req, res) => {
5   res.send('ESTO ES UNA PRUEBA DE FUNCIONAMINETO DV');
6 });
7
8 app.listen(3000, () => {
9   console.log(`server on port 3000`);
10 });
```

20. Guarde cambios. En la consola vamos a llamar el archivo index.js luego Enter para luego verlo en el navegador.



```
PS C:\express_js_Julian_Navarro> node index.js
server on port 3000
```

21. Vamos al navegador y digitamos los siguiente: y Enter.



22. Como resultado veremos el texto de prueba:





23. Llame nuevamente el archivo index.js de la siguiente manera:

```
PS C:\express js Julian Navarro> node index.js  
server on port 3000
```

24. Vaya al navegador y digite la siguiente url y verifique los resultados.



localhost:3000/about

Esta seccion hablara sobre mi: Jose Julian Navarro

## ACTIVIDAD EN CLASE

- Cree por su cuenta cuatro nuevos enrutamientos. Uno con el nombre de products, categories, services y contact us. (agregue contenido relacionado a cada pagina).
- Guarde cambios y verifique en el navegador cada uno de los resultados.
- No olvide ir guardando las diferentes capturas de pantalla he irlas agregando en un documento Word para ser entregadas como documentación final de su práctica en un documento PDF.



Servicio Nacional de Aprendizaje

Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.

## INICIO:

[JJNC](#) [Me](#) [Contacto](#) [Lo que ofresco](#) [Disabled](#)

Search

Search

## Soy Jose Julian Navarro

Hola, soy un desarrollador web apasionado por crear experiencias digitales únicas. Me especializo en el desarrollo frontend y disfruto trabajando con las últimas tecnologías para construir aplicaciones web interactivas y responsivas.

Contactos

Gracias

Muchas gracias por tomarte el tiempo de visitar mi pagina tan incompleta

— Adios Nos vemos en otra pagina mejor realizada

## SOBRE MI

[JJNC](#) [Me](#) [Contacto](#) [Lo que ofresco](#) [Disabled](#)

Search

Search

## Mi nombre es Jose Julian Navarro

Edad: 17 años  
Telefono: 3001168165  
Email: josejulian.\*\*\*\*\*@gmail.com  
Ciudad: Bogota  
Pais: Colombia

Contactos

¡Aca podrás mirar todo lo que tenemos para ti!



### Services

Encontrate los servicios que ofrece mi pagina

Vamos



### Categories

Veras algunas categorias de diferentes productos

Vamos




### Products

Conocerás la descripción y valor de algunos de mis productos

Vamos




SERVICIOS:





## PRODUCTOS:



## Categorias:





[JJNC](#) [Me](#) [Contacto](#) [Lo que ofresco](#) [Disabled](#)

## Mi nombre es Jose Julian Navarro

Edad: 17 años  
Telefono: 3001168165  
Email: josejulian.\*\*\*\*\*@gmail.com  
Ciudad: Bogota  
País: Colombia

¡Aca podrás mirar todo lo que tenemos para ti!

### Services

Encontrate los servicios que ofrece mi pagina

### Categories

Veras algunas categorias de diferentes productos

### Products

Conocerás la descripción y valor de algunos de mis productos