

CHECKLIST

DATA: ____/____/____

Cliente: Gases da Amazonia

Endereço:

Torquato Tapajos, SN, Lote 17, São Carlos, Lago Azul

Uso dos EPI's Necessários e informações importantes


Calçado de segurança



Proteção visual



Proteção auditiva



Proteção das mãos



Proteção respiratória



Fardamento padrão



Crachá visível

NR-06(EPI): item 6.5.1: Cabe à organização, quanto ao EPI: alinea e) exigir seu uso. Item 6.6.1: Cabe ao trabalhador, quanto ao EPI: alinea c) responsabilizar-se pela limpeza, guarda e conservação. LEI Nº 6.514, Art.158: O descumprimento do uso de EPIs pode levar a advertências, suspensões e até mesmo demissão por justa causa, especialmente em casos de reincidência.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
POÇO - ÁGUA DE ABASTECIMENTO
☐ Operação ☐ Fora de Op.

Inspeção na central de aplicação de Químicos
☐ Operação ☐ Fora de Op.

Preparo das soluções

	Duração (dd)	Vazão L/min	Quant. (Kg)
QQS OXP			

Análises de Campo
Descarga de Fundo

	Parâmetros	Análises
pH	5,5 a 6,5	
Cloro	0,2 a 5,0	

TORRE DE REFRIGERAÇÃO
☐ Operação ☐ Fora de Op. ☐ Hibernação

Inspeção na central de aplicação de Químicos
☐ Operação ☐ Fora de Op.

Preparo das soluções

	Duração (dd)	Vazão L/min	Quant. (Kg)
QQS IHP			
QQS DIS			
QQS BIO			

Análises de Campo
Descarga de Fundo

	Parâmetros	Análises
pH	6,8 à 8,2	
Condutividade	0 a 800	

Inspeção na bacia da torre, presença de lama?

☐ Sim ☐ Não

Venezianas limpas?

☐ Sim ☐ Não

Coleta p/ análises físico químico

Pontos de coleta

água da torre

☐ Sim ☐ Não

poço

☐ Sim ☐ Não

Data: ____/____/____

Quant.de coletas: 2

Ensaio Microbiológico

Pontos

bacia da torre

☐ Sim ☐ Não

Data: ____/____/____

Quant.de ensaios: 1

Cupons corpo de prova

Data entrada

Data saída

Controle de Estoque

SISTEMA	PRODUTO	ESTOQUE
TORRE	QQS DIS	
	QQS IHP	
	QQS BIO	
POÇO	QQS OXP	

Informações: O controle de estoque deverá ser realizado de forma quinzenal, e o levantamento deve constar os produtos que estão no campo e os que estão armazenados no almoxarifado.

Observações / Notas

Assinatura Resp. Cliente

Assinatura Quimi Quality