

Подробное руководство пользователя

jobhuntwow.com · версия от 18 сентября 2026 · что система делает, как именно и чего пока не делает

Этот документ описывает кабинет JobHuntWOW таким, какой он есть сегодня: каждую страницу, каждое поле, правила, по которым принимаются решения, и границы — что пока работает на демонстрационных данных. Там, где система что-то ДОМЫСЛИВАЕТ, это сказано прямо и видно в интерфейсе.

Оглавление обновляется в Word: Ctrl+A, затем F9.

1. Два разных продукта — не перепутайте

Под маркой JobHuntWOW живут две разные вещи. Пользователю нужна первая.

	Сайт <code>jobhuntwow.com</code>	Локальный движок подачи
Что делает	Пишет резюме и письма под вакансию, ведёт воронку, шлёт дайджест	Сам заполняет формы ATS (Workday, Ashby, Greenhouse) в реальном браузере
Где работает	На сервере (DigitalOcean). Нужен только браузер	На вашем компьютере, в изолированных контейнерах
Что нужно установить	Ничего	Docker Desktop
Кому адресован	Вам, каждый день	Оператору, для массовой подачи

Всё дальнейшее в этом руководстве — про сайт.

2. Доступ и безопасность

2.1 Регистрация и вход

1. «Create account»: e-mail и пароль. Аккаунт создаётся непроверенным.
2. На почту уходит 6-значный код.
3. Ввод кода — второй фактор. Только после него ставится сессионная cookie.
4. Вход в следующий раз: пароль → новый код на почту → кабинет.

Пароль хранится в виде криптографического хэша (scrypt), в открытом виде не хранится нигде. Сессия живёт в подписанной cookie; «Sign out» её аннулирует.

2.2 Кто видит ваши документы

- Каждый маршрут API требует сессии. Личность берётся из cookie, а не из поля в запросе.
- Файлы отдаются только владельцу и только те, которые система сама создала; имя файла проверяется по форме, посторонний путь скачать нельзя.
- Ваш профиль, вакансии и документы лежат в каталоге данных сервера, привязанном к хэшу вашего адреса.

3. Dashboard

Стартовая страница: состояние подключений и быстрые ссылки. Индикатор «connected» означает, что соответствующий ключ или токен задан на сервере, а не что интеграция уже работает сквозным образом.

4. Tailor — резюме и письмо под конкретную вакансию

Главная страница продукта. Разберём по полям.

4.1 Описание вакансии

- «JOB DESCRIPTION» — вставьте полный текст. Это всегда работает и всегда предпочтительно.
- «...OR A LINK» — ссылка. Система попытается прочитать страницу сама: у Greenhouse, Lever, Ashby, SmartRecruiters и Workday есть открытые интерфейсы, с обычных карьерных сайтов текст извлекается из разметки вакансии.
- Следующие сайты закрыты для чтения роботом и всегда требуют вставки текста: LinkedIn, Indeed, Glassdoor, StepStone, Xing, Monster, ZipRecruiter, Dice.

Сохраняется до 40 000 символов описания — этого хватает для любой реальной вакансии.

4.2 Ваш профиль

- Принимаются PDF, DOCX, TXT и MD. Старый формат .doc не поддерживается — пересохраните в DOCX или PDF.
- Чем полнее профиль, тем меньше вопросов задаст система. Хорошо работает и «простыня» текста: должности, годы, проекты, цифры результатов.
- Профиль — единственный источник фактов о вас. Если чего-то в нём нет, оно не появится в резюме само.

4.3 Фото

Необязательно. Уместно для Германии, Австрии и Швейцарии. Для США и Великобритании большинство рекрутеров советует обходиться без фото, а часть парсеров ATS плохо обрабатывает изображения.

4.4 Дополнительные материалы и ссылки

- «Evidence» — статьи, кейсы, портфолио, рекомендации. Их текст становится разрешённым источником фактов.
- Ссылки — публикации и портфолио; что удалось прочитать, отмечается в отчёте о сборке («link(s) read»).

4.5 Генерация

Кнопка «Generate resume + cover letter». Внутри работает не одна модель, а несколько, от разных поставщиков: одна пишет резюме, другая — письмо, третья выступает независимым аудитором и проверяет черновик на выдуманные факты и пропавших работодателей. Аудитор никогда не совпадает с автором и всегда принадлежит другому вендору.

Результат — четыре файла (резюме и письмо, каждое в DOCX и PDF) и отчёт о сборке: сколько секунд заняло, какие модели участвовали, сколько ваших ответов и вложений использовано.

4.6 Три блока, которые надо читать

Truth check flagged

Список того, что проверка сочла спорным: цифра без подтверждения в профиле, работодатель, которого аудитор не нашёл, отклонённая правка. Это приглашение прочитать текст, а не отказ.

Electronic has questions

Вакансия требует того, чего нет в профиле. Ответьте своими словами — черновик пересоберут с вашими фактами. Оставленный пустым вопрос ничего не добавит: система не придумывает опыт.

Talk to Electronic about this draft

Правки обычным языком: «сделай одну страницу», «верни Canonical, Verint и Red Hat», «формальнее», «перенеси достижения под саммари». Пересобираются те же файлы с теми же именами.

4.7 Как называются файлы

resume_cisco_project-manager.pdf	cover_letter_cisco_project-manager.pdf
resume_cisco_project-manager_2.pdf	← вторая вакансия Project Manager в Cisco

- Имя собирается из работодателя и должности; регистр, «Inc./GmbH/Ltd» и лишние пробелы не влияют.
- Номер _2, _3 добавляется, если у этого же работодателя на эту же роль уже готовились документы. Считается по уже созданным заявкам, а не по счётчику, поэтому нумерация не сбивается.
- Нелатинские названия транслитерируются: Zürich → zurich. Две разные компании не схлопываются в одно имя.
- Правка черновика через чат перезаписывает те же файлы, а не создаёт «_2».

5. Как система понимает, чья это вакансия

Работодатель определяется лестницей — от самого надёжного источника к самому слабому. Какой именно сработал, видно в панели заявки (поле «employer from»).

Степень	Источник	Метка
1	Название из самого описания: «Компания: ...», «Senior PM at Cisco Systems», «About Acme Robotics», «Fireblocks is looking for...», «At Monzo, we...»	jd
2	Модель читает описание — и её ответ принимается ТОЛЬКО если такое название дословно есть в тексте вакансии	llm
3	Адрес вакансии: jobs.ashbyhq.com/elevenlabs → elevenlabs, intive.wd3.myworkdayjobs.com → intive, app.civi.co.il → civi	url
4	Ничего не найдено — так и написано, без выдумки	none

Вторая ступень устроена так, что выдуманное название физически не может пройти: ответ модели сверяется с текстом вакансии дословно. Ни одна из ступеней не влияет на текст резюме и письма — они пишутся строго из описания вакансии и вашего профиля.

Если система всё же ошиблась — откройте карточку в Pipeline и впишите работодателя руками.

6. Pipeline — воронка откликов

6.1 Колонки

Колонка	Что означает
Tailored	Документы готовы, заявка ещё не отправлена
Applied	Отправлено работодателю. Галочка ✓ на карточке — сайт работодателя подтвердил приём
HR screen	Звонок рекрутера
Technical	Техническое интервью
Task / presentation	Тестовое задание или презентация
Hiring manager	Интервью с будущим руководителем
Final panel	Финальный раунд, панель
Offer	Предложение получено
Contract negotiation	Переговоры: деньги, дата выхода, срок уведомления, бумаги
Signed	Контракт подписан — работа ваша

Колонка	Что означает
Rejected	Отказ (на любом шаге)

Оффер — это ещё не работа. Две недели между «вы нам подходите» и подписью решают зарплату, дату выхода и срок уведомления текущему работодателю; у этих разговоров теперь свои колонки.

Раньше «Applied» и «Submitted» были двумя колонками для одного события. Подтверждение сайта — это доказательство об отправке, а не следующий шаг, поэтому оно стало галочкой на карточке и строкой в вечернем письме. Старые записи переехали автоматически: всё, что было в «Submitted», теперь в «Applied» с галочкой, а «Interview» — в «HR screen».

6.2 Перемещение карточек

- Перетащите карточку мышью. Она встаёт в новую колонку сразу, изменение уходит на сервер следом.
- Если сервер отказал, карточка возвращается на прежнее место и показывает причину. Экран никогда не показывает состояние, которого нет в базе.
- Список «move to ...» на карточке — то же действие для клавиатуры и сенсорного экрана.

6.3 Карточка целиком

Клик по карточке открывает панель:

- полный текст вакансии — тот самый, который был использован при генерации;
- «created», «sent», «last change» — полная дата, время и часовой пояс;
- стадия, ATS, технический идентификатор записи;
- документы — скачиваются прямо отсюда;
- «employer from» — какая ступень лестницы дала название компании.

6.4 Правка и перечитывание

- Работодателя и должность можно исправить руками — они единственные поля, где человек знает лучше системы.
- «Re-read the posting» перечитывает сохранённое описание и заново прогоняет лестницу. Полезно для карточек, созданных до того, как парсер научился понимать типовые формулировки вакансий.
- Пометка «incomplete» означает, что у записи не хватает половины связи: либо нет описания вакансии, либо нет ни одного документа. Такая запись не считается успешной ни на доске, ни в дайджесте.

7. Дайджест на почту

- Вечером любого дня, когда была отправлена хотя бы одна заявка, приходит письмо со списком: работодатель, роль, ссылка или отметка «вставленное описание», отправленный файл, стадия и ATS.
- Если за семь дней не отправлено ничего — приходит ровно одно письмо, которое так и говорит. Между этими двумя случаями писем нет.
- Текст письма собирается кодом, а не моделью: в отчёт о том, куда вы подались, невозможно вписать несуществующего работодателя.
- Перезапуск сервера не приводит к повторной отправке: решение каждый раз пересчитывается по тому, что уже отправлено и записано.
- Если письмо не ушло (почта недоступна), это не помечается как отправленное — следующая попытка повторит.

Час отправки и адрес настраиваются на сервере (JHW_DIGEST_HOUR, DIGEST_EMAIL); по умолчанию 19:00 UTC.

8. Electronic — чат

- Разговорный помощник по поиску работы на реальной модели.
- Файлы в чат не передаются — это ограничение канала, а не каприз. Для документов существует Tailor, и чат сам на него направляет.
- Модель, на которой идёт разговор, показана рядом с заголовком страницы.

9. Job Scout и кнопка Apply — текущее состояние

- Job Scout сейчас возвращает демонстрационный набор вакансий. Это честно помечено в самом ответе («v0.1 sample data»). Реальный поиск — следующий этап.
- Кнопка Apply на сайте сначала просит подтверждение, а затем показывает симулированный журнал шагов. Реальная подача в ATS выполняется локальным движком на компьютере оператора.

Это единственные два места в кабинете, где показанное не является результатом реальной работы, и оба помечены.

10. Connections

Хранилище токенов и настроек: модель для чата, токен Telegram-бота, номер WhatsApp, cookies LinkedIn. Поля сохраняются на сервере и используются соответствующими частями системы по мере их включения.

11. Частые вопросы и что делать

Симптом	Причина	Что сделать
По ссылке на вакансию ничего не подтянулось	LinkedIn, Indeed, Glassdoor, StepStone, Xing, Monster, ZipRecruiter и Dice закрывают страницы от роботов	Скопируйте текст вакансии и вставьте в верхнее поле
Карточка пишет «(employer not recorded)»	В описании нет названия компании в узнаваемой форме	Откройте карточку → «Re-read the posting», либо впишите

Симптом	Причина	Что сделать
		работодателя руками
Файл называется resume_job_2.pdf	На момент создания работодатель не был определён	Исправьте работодателя в карточке; следующая генерация даст правильное имя
В резюме нет важного работодателя	Его нет в профиле, либо правка была отклонена проверкой	Добавьте его в профиль или напишите в «Talk to Electronic»: «верни <компанию>»
«Truth check flagged» после каждой сборки	Аудитор отмечает спорные утверждения — это нормальный режим работы	Прочитайте отмеченное перед отправкой
Не приходит код на почту	Письмо в спаме либо почтовый канал сервера недоступен	Проверьте спам, повторите вход; если кода нет вовсе — сообщите оператору
Вечернее письмо не пришло	В этот день ничего не отправлялось	Это штатное поведение: письмо приходит только в дни отправок и раз в неделю при затишье

12. Границы сегодняшнего дня

- Поиск вакансий (Job Scout) — демонстрационные данные.
- Подача в ATS с сайта — симуляция; реальная подача идёт локальным движком.
- Telegram и WhatsApp — поля сохраняются, сквозной сценарий в работе.
- Дайджест приходит на один адрес, настроенный на сервере.

Всё остальное, описанное в этом документе, работает сегодня и проверяется автоматическими контрактами при каждой выкладке.

Краткая версия этого документа — «JobHuntWOW — краткое руководство (QIG)».