

Prueba

sadf

Fernando Andres-Pretel

Contents

asdfasd dafsfdsdfasd	3
sub-section about R	3
even further subsection	3
asdf	4

asdfasd daflsfd sdfasd

sadfasd

Operación	Orden	Repetición	Formula
Permutación	Si	No	$P(n) = n!$
Permutación	Si	Si	$P(n) = \frac{n!}{r_1! \cdot r_2! \cdot \dots \cdot r_m!}$ Donde r_m son los elementos repetidos (ANA) sería $2! \cdot 1!$
Combinación	No	No	$C(n, k) = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
Combinación	No	Si	$C(n, k) = \frac{(k+n+1)!}{k!(k-1)!}$
Variación	No	No	$V(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$
Variación	No	Si	$V(n, k) = n^k$

sub-section about R

Unordered list:

- item 1
 - item 1
 - * item 1
- item 2
- item 5

even further subsection

Ordered list:

1. item 1
2. item 2
3. item 5

Task list:

- ☐ Item 1
 - ☒ sub item
 - ☐ sub item
 - ☐ sub item
- ☐ Item 2
- ☐ Item 5

```
summary(mtcars)
```

```
##      mpg      cyl      disp      hp
## Min.   :10.40  Min.   :4.000  Min.   : 71.1  Min.   : 52.0
## 1st Qu.:15.43  1st Qu.:4.000  1st Qu.:120.8  1st Qu.: 96.5
## Median :19.20  Median :6.000  Median :196.3  Median :123.0
## Mean   :20.09  Mean   :6.188  Mean   :230.7  Mean   :146.7
## 3rd Qu.:22.80  3rd Qu.:8.000  3rd Qu.:326.0  3rd Qu.:180.0
## Max.   :33.90  Max.   :8.000  Max.   :472.0  Max.   :335.0
##      drat      wt      qsec      vs
## Min.   :2.760  Min.   :1.513  Min.   :14.50  Min.   :0.0000
## 1st Qu.:3.080  1st Qu.:2.581  1st Qu.:16.89  1st Qu.:0.0000
## Median :3.695  Median :3.325  Median :17.71  Median :0.0000
## Mean   :3.597  Mean   :3.217  Mean   :17.85  Mean   :0.4375
## 3rd Qu.:3.920  3rd Qu.:3.610  3rd Qu.:18.90  3rd Qu.:1.0000
## Max.   :4.930  Max.   :5.424  Max.   :22.90  Max.   :1.0000
```

```
##           am           gear           carb
##  Min.      :0.0000   Min.      :3.000   Min.      :1.000
## 1st Qu.:0.0000   1st Qu.:3.000   1st Qu.:2.000
##  Median :0.0000   Median :4.000   Median :2.000
##  Mean    :0.4062   Mean    :3.688   Mean    :2.812
## 3rd Qu.:1.0000   3rd Qu.:4.000   3rd Qu.:4.000
##  Max.    :1.0000   Max.     :5.000   Max.     :8.000
```

```
# summary(mtcars)
```

```
x = 5
```

```
asdf asdf sadf
```

```
# summary(mtcars)
```

```
# summary(mtcars)
```

```
x = 5
```

```
print(f"{x}")
```

```
## 5
```

asdf

asdf

o