


RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN 	ICRA DAMPAK RENOVASI DAN KONSTRUKSI LEVEL I		
	No. Dokumen 0045/SPO/19/III/2016	Revisi 0	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 17 Maret 2016	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan drg. Said Hassan, M.Kes	
PENGERTIAN	Proses mencegah risiko penularan penyakit akibat dari tindakan konstruksi dan renovasi <i>level I</i>		
TUJUAN	Untuk meminimalkan risiko terjadinya penularan penyakit kepada pasien akibat dampak dari proses tindakan konstruksi dan renovasi bangunan <i>level I</i>		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Nomor 0491/RSSK/SK/IX/2016 Tentang Pemberlakuan Pedoman PPI Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.		
PROSEDUR	1. Pekerja konstruksi melaksanakan pekerjaan dengan metode meminimalisasi timbulnya debu dari pelaksanaan kegiatan konstruksi; 2. Segera meletakkan kembali ketempat semula plafon atap yang diganti untuk pemeriksaan yang kelihatan; 3. Bersihkan area kerja setelah menyelesaikan tugas.		
UNIT TERKAIT	1. Semua Unit Kerja 2. Komite PPI 3. Komite K3 4. Pihak Kontraktor		