


RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN 	PENATALAKSANAAN ANESTESI UMUM/GA		
	No. Dokumen 0029/SPO/04/I/2016	Revisi 0	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 13 Januari 2016	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan drg. Said Hassan, M.Kes	
PENGERTIAN	Prosedur tindakan anestesi umum yang memenuhi keadaan trias anestesia, analgesia dan penekanan reflek pada pasien		
TUJUAN	1. Mempertahankan kondisi dan keselamatan pasien selama tindakan operasi atau tindakan lain yang menyebabkan pasien memerlukan anestesi umum 2. Membantu menciptakan kondisi yang optimal untuk prosedur yang akan dijalani		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor: 0026.2/RSSK/SK/I/2016 tentang Kebijakan Pelayanan Anestesi di Rumah Sakit Siti Khodijah		
PROSEDUR	PREMEDIKASI Lihat protap premedikasi INDUKSI Pemberian obat-obat anestesi sampai stadium III (stadium bedah) Obat – obat yang diberikan : <ul style="list-style-type: none">• Profopof : 2 – 2,5 mg / kg BB• Diazepam : 0,2 – 0,5 mg / kg BB• Midazolam : 0,2 – 0,5 mg / kg BB• Ketamin : 1- 2 mg / kg BB Induksi juga dapat dilakukan dengan volatil agent misal sevoflurane, isoflurane INTUBASI Yaitu memasukkan pipa endotrakheal ke dalam trakhea. Sebagai sarana untuk intubasi diperlukan obat –obat pelemas otot (muscle relaksan) seperti :		

<div>RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN</div> <div></div>	PENATALAKSANAAN ANESTESI UMUM/GA		
	No. Dokumen	Revisi	Halaman
	0029/SPO/04/I/2016	0	2/2
UNITTERKAIT	<ul style="list-style-type: none">• Vecuronium : 0,1 mg / kgBB• Attracurium : 0,5 mg / kgBB• Rocuronium : 0,5 mg / kgBB• Pancuronium : 0,06 – 0,08 mg / kgBB MAINTENANCE <ul style="list-style-type: none">• Inhalasi :<ul style="list-style-type: none">➤ Gas anestesi N2O : O2 dengan perbandingan 70% : 30%, 60% : 40% atau 50% : 50%.➤ Volatil agent : Nilai MAC + 30% MAC,sesuaikan dengan klinis pasien.• Intra vena :<ul style="list-style-type: none">➤ Profopol : 100 – 200 mcg / kg / menit.➤ Ketamin : 50% dosis induksi setiap 5 – 10 menit.➤ Muscle relaksan : 10 – 50% dari dosis intubasi FACE MASK <ul style="list-style-type: none">• Pemberian anestesi dengan menggunakan face mask untuk sarana memasukkan gas inhalasi anestesi hingga tercapai stadium pembedahan TOTAL INTRA VENA ANESTESI (TIVA) <ul style="list-style-type: none">• Pemberian anestesi dengan memberikan obat-obat anestesi intra vena hingga mencapai stadium pembedahan REVERSAL <p>Prostigmin + Sulfas atropin dengan perbandingan dosis 2 : 1</p>		
	Unit Kerja Kamar Operasi		