RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	INTUBASI ENDOTRAKHEA			
	No. Dokumen 0002/SPO/18/I/2016	Revisi 0	Halaman 1/2	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 9 Januari 2016	Ditetapkar Direktur Rumah Sakit Siti Ki drg. Said Hassan	hodijah Pekalongan	
PENGERTIAN	Suatu tindakan memasukkan pipa endotrakea ke dalam trakea sehingga jalan nafas bebas hambatan.			
TUJUAN	Untuk membebaskan jalan nafas dan pemberian oksigen dosis tinggi			
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor : 1818/RSSK/SK/XII/2015 tentang Pelayanan Pasien Dengan Alat Bantu Hidup di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan			
	 Cuci tangan Ucapkan salam dan basmallah Identifikasi pasien Cek alat-alat yang diperlukan dan pilih ukuran ETT sesuai kebutuhan. Posisikan pasien supinasi Lakukan hiperventilasi minimal 30 detik. Letakkan bantal di oksiput setinggi ± 10 cm kepala tetap ekstensi. Masukkan obat-obatan sedasi musle relaxan Bila perlu lakukan penghisapan lendir pada mulut dan pharing. Buka mulut dengan cara cross finger dan tangan kiri memegang laryngoscop, buka mulut Masukkan bilah laryngoscop menelusuri mulut sebelah kanan, sisihkan lidah ke kiri. Masukkan bilah sampai mencapai dasar lidah, perhatikan agar lidah atau bibir tidak terjepit diantara bilah dan gigi pasien. Angkat laryngoskop ke atas dan ke depan dengan kemiringan 30 – 40 derajat, jangan menggunakan gigi sebagai titik tumpuan. Masukkan endotrakeal tube yang sebelumnya sudah diberi jelly 			

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	INTUBASI ENDOTRAKHEA				
	No. Dokumen	Revisi	Halaman		
	0002/SPO/18/I/2016	0	2/2		
	15. Cek posisi ETT apakah sudah tepat dengan auskultasi				
	daerah paru				
	16. Lakukan fiksasi pada ETT dengan mengembangkan cuff				
	ETT dan fiksasi luar ETT dengan plester				
	17. Sambungkan pipa ET dengan alat bantu nafas				
	18. Ucapkan hamdalah dan salam penutup				
	19. Rapikan alat				
	20. Cuci tangan				
	21. Dokumentasikan setiap tindakan				
	1. IGD				
UNITTERKAIT	2. Instalasi Rawat Inap				
	3. ICU				