RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	PENATALAKSANAAN LUMBAL PUNKSI			
	No. Dokumen 0013/SPO/19/III/2016	Revisi 0	Halaman 1/2	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 17 Maret 2016	Ditetapka Direktur Rumah Sakit Siti k drg. Said Hassa	Khodijah Pekalongan	
PENGERTIAN	Pemeriksaan <i>Liquo Cerebro Spinal</i> (LCS) untuk memperoleh informasi spesifik yang dapat mempercepat diagnose, pengobatan atau menentukan pengobatan/kemajuan penyakit			
TUJUAN	Agar dapat mengetahui perkembangan penyakit pasien dan sebagai tolok ukur untuk tidakan medis selanjutnya.			
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Nomor 0491/RSSK/SK/XII/2016 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman PPI Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.			
PROSEDUR	1. Indikasi pemeriksaan lumbal punksi: a. Diagnosa • Infeksi :Myelitis Encephalitis • Tumor : Medula Spinalis b. Terapi : Intra Thekal c. Evaluasi : Penyakit Meningitis 2. Langkah – langkah : a. Dokter dan perawat melakukan kebersihan tangan b. Dokter dan perawat memakai APD (Masker dan Sarung tangan) c. Pasien diberitahu tindakan yang akan dilakukan d. Pasien miring ke kiri, tarik garis lurus yang menghubungkan Krista illiaca kiri dan kanan e. Jarum Lumbal Punksi ditusukkan di titik ini/satu celah diatas, satu celah di bawah. f. Lakukan tindakan aseptik atau desinfeksi lokasi tusukan dan area sekitar tusukan.			

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	PENATALAKSANAAN LUMBAL PUNKSI				
	No. Dokumen	Revisi	Halaman		
	0013/SPO/19/III/2016	0	2/2		
	C	injeksi obat anastesi secara i	ŕ		
	kedalam ligamentum intenspinalis kiri dan kanan tungg sekitar 2 menit.				
	h. Lakukan penusukan jarum Lumbal Punksi pada meditegak lurus.				
	 i. Setelah melewati ligamentum inten spinalis stilitel dicabut dan diperhatikan kondisi cairan (jernih, keruh atau berdarah). j. Apabila tidak ada cairan yang menetes, jarum ditusukkan beberapa milimeter, lebih dalam dan diputar sedikit sampai cairan menetes. 				
	k. Untuk r manome ukuran t 1. Teteskan	mengukur Tekanan Intra Kra eter, ukur tinggi permukaan inggi tersebut dalam satuan co n 3 (tiga) tetes cairan liqu Nonne, dan dapat diliat ac	cairan (TIK adalah entimeter air.		
	m. Selanjut botol ste elektroli laborato	nya teteskan 3 cc sampai 5 deril untuk pemeriksaan sellen, at untuk biakan kuman, k rium.	protein, glucose dan		
UNIT TERKAIT	 Instalasi Ra Instalasi Ra 				