

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	PENANGANAN HIPOGLIKEMIA PADA NEONATUS		
	No. Dokumen 0093/SPO/ 14/II/2016	Revisi 0	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 16 Februari 2016	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan drg. Said Hassan, M.Kes	
PENGERTIAN	Tata laksana penanganan pada bayi hipoglikemi		
TUJUAN	1. Mencegah komplikasi akibat hipoglikemi 2. Menurunkan angka morbiditas dan mortalitas		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Nomor 0003/ RSSK/ SK/ 2016 tentang pelayanan maternal dan neonatal		
PROSEDUR	1. Cuci tangan 2. Identifikasi pasien 3. Pakai <i>handscoon</i> 4. Pasang jalur iv 5. Berikan glukosa 10% 2mg/kgbb secara iv 6. Infuse glukosa 10% sesuai dosis rumatan 7. Pemeriksaan kadar gluokosa setelah 1 jam bolus, dan kemudian tiap 3 jam. 8. Ulangi pemberian bolus glukosa jika kadar glukosa darah tetap 25mg/dl 9. Anjurkan bayi menyusui ibunya 10. Bila kemampuan minum bayi meningkat turunkan pemberian infuse setiap hari secara bertahap. 11. Cuci tangan 12. Dokumentasi di Rekam Medis		
UNIT TERKAIT	Perinatal		