RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	PENGAMBILAN SAMPEL UNTUK PEMERIKSAAN LABORATORIUM				
	No. Dokumen	Revisi	Halaman		
	0007/SPO/07/I/2016	0	1/3		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit :	Ditetapka Direktur Rumah Sakit Siti K			
	28 Januari 2016				
		drg. Said Hassa	n, M.Kes		
PENGERTIAN	Kegiatan / tindakan yang dilakukan untuk memperoleh sampel,				
	kemudian diperiksa di unit kerja laboratorium				
TUJUAN	Untuk keselamatan dan keamanan pasien dan mendapatkan hasil yang akurat				
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor 0011.2/RSSK/SK/I/2016 tentang Kebijakan Pelayanan Laboratorium				
PROSEDUR	 Pengambilan Sampel Urin Persiapan pasien Digunakan urin sewaktu-waktu. Alat-alat Botol penampung sampel dari gelas yang kering dan bersih bermulut lebar mudah dibersihkan. Cara Pengambilan Mencuci tangan sesuai WHO Memakai sarung tangan/handscoon Tanpa kateter ;pasien disuruh berkemih dengan spontan, urin yang diambil sebagai sampel adalah midstream (urin pertengahan kemih). Pasien disuruh kencing sedikit dan dibuang kemudian urin selanjutnya ditampung (kurang lebih 10 ml) sebagai sampel dan sisa urin yang dikemihkan dibuang. Dengan kateter ; menusuk dengan spuit diatas percabangan selang kateter yang sebelumnya sudah disinfeksi dengan alkohol swab, lalu diaspirasi dan ditaruh 				

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

PENGAMBILAN SAMPEL UNTUK PEMERIKSAAN LABORATORIUM



No. Dokumen	Revisi	Halaman
0007/SPO/07/I/2016	0	2/3

di dalam botol. Setelah mendapatkan sampel ± 10 ml tulis pada label botol sampel tersebut nama, umur/tanggal lahir, nomor RM, alamat, jenis kelamin dan Unit terkait.

- 5) Melepaskan sarung tangan/handscoon
- 6) Mencuci tangan kembali

2. Pengambilan Sampe ldarah

- a. DarahKapiler
 - 1) Mencuci tangan sesuai WHO
 - 2) Memakai sarung tangan/handscoon
 - 3) Disinfeksi tempat tersebut dengan alkohol swab, biarkan sampai kering.
 - 4) Beri torniquet di atas bagian yang akan ditusuk supaya tidak bergerak.
 - 5) Tusuk dengan lanset steril dan diaspirasi,
 - 6) Hapus tetes darah yang pertama keluar dengan kapas kering, tetes darah berikutnya untuk pemeriksaan
 - 7) Melepaskan sarung tangan/handscoon
 - 8) Mencuci tangan kembali
- b. Darah Vena
 - 1) Mencuci tangan sesuai WHO
 - 2) Memakai sarung tangan/handscoon
 - 3) Bersihkan tempat tersebut dengan alkohol swab, biarkan sampai kering
 - 4) Beri *torniquet* di atas bagian yang akan ditusuk supaya tidak bergerak.
 - 5) Tusuk dengan lanset steril dan diaspirasi,
 - 6) Darah dimasukkan ke dalam botol yang sesuai dengan permintaan
 - 7) Melepaskan sarung tangan/handscoon
 - 8) Mencuci tangan kembali
- c. Darah Arteri

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	PENGAMBILAN SAMPEL UNTUK PEMERIKSAAN LABORATORIUM					
	No. Dokumen	Revisi	Halaman			
	0007/SPO/07/I/2016	0	3/3			
2	1) Mencuci tangan sesuai WHO					
	 Memakai sarung tangan/handscoon Disinfeksi tempat tersebut dengan alkohol swab, biarkan sampai kering. Beri torniquet di atas bagian yang akan ditusuk supaya tidak bergerak. Tusuk dengan lanset steril dan diaspirasi, Hapus tetes darah yang pertama keluar dengan kapas kering, tetes darah berikutnya untuk pemeriksaan Melepaskan sarung tangan/handscoon Pengambilan Sampel Dahak 					
	1) Mencuci tangan sesuai WHO					
	2) Menggunakan masker3) Memberikan 3 botol yaitu botol 1 untuk sewaktu, botol 2					
	untuk pagi setelah bangun tidur dan botol 3 untuk sore hari 4) Melepas masker					
	5) Mencuci tangan kembalie. Sampel urine, faeses, dahak, secret diantar oleh petugas/perawat yang bersangkutan disertai formulin					
		ın pemeriksaan yang telah diis	sı lengkap			
	Unit Kerja Laboratorium					
UNIT TERKAIT	2. Instalasi Rawat Jalan					
	3. Instalasi Rawat Inap					
	4. IGD					