



RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN 	ICRA DAMPAK RENOVASI DAN KONSTRUKSI		
	No. Dokumen 0049/SPO/19/III/2016	Revisi 0	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 17 Maret 2016	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan drg. Said Hassan, M.Kes	
PENGERTIAN	Proses mencegah risiko penularan penyakit melalui udara, uap air dari fasilitas rumah sakit pada saat pembangunan, renovasi dan pemeliharaan.		
TUJUAN	Untuk meminimalkan risiko terjadinya penularan penyakit kepada pasien, petugas, dan pengunjung akibat dari adanya jamur atau bakteri yang tersebar melalui debu aerosol udara selama konstruksi, renovasi ataupun proses pemeliharaan di area terdekat.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Nomor 0491/RSSK/SK/XII/2016 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman PPI Rumah Sakit Siti Khodijaah Pekalongan		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Komite PPI dan K3 menentukan tipe kegiatan proyek yang akan dilakukan ;2. Tentukan tingkat risiko lokasi kerja, jika lebih dari satu tingkat, pilih tingkat risiko yang lebih tinggi;3. Cocokan antara tingkat risiko dan tipe kegiatan untuk mengidentifikasi klasifikasi tingkat ICRA;4. Identifikasi tingkat risiko di daerah sekitarnya, jika lebih dari satu, pilih tingkat risiko yang lebih tinggi;5. Identifikasi tempat tertentu yang akan dikerjakan, misalnya ruang pasien, koridor dll;6. Identifikasi masalah yang berkaitan dengan HVAC, pipa, dan listrik yang mungkin perlu pemadaman dan berdampak pada perawatan pasien;7. Tunjukkan potensi risiko kerusakan udara diluar zona kerja;8. Kenali tindakan peahanan ICRA yang diperlukan;9. Tetapkan jam kerja kegiatan, apakah dilakukan dalam jam		

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN 	ICRA DAMPAK RENOVASI DAN KONSTRUKSI		
	No. Dokumen 0049/SPO/19/III/2016	Revisi 0	Halaman 1/2
	<p>kerja, atau ada pada waktu selain itu;</p> <p>10. Lakukan koordinasi dengan PPI pada desain yang berkaitan dengan : kamar bersih dan kotor, ruang dan fasilitas untuk cuci tangan, ruang layanan khusus, dinding dan lantai tertutup, dan jenis ubin;</p> <p>11. Pertahankan tempat kerja selalu bersih setiap hari dengan membersihkan dan melepas penghalang setiap hari, dengan cara memasang protocol pembersihan.</p>		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1. Semua Unit2. Komite PPI3. Komite K34. Pihak Kontraktor		