

Zodiac Road

Premortem Profundo v2 — documento de trabajo personal · Junio 2026

1. Premisa y método

Ejercicio: es junio de 2029 y Zodiac Road fracasó. O nunca se terminó, o se lanzó y nadie lo jugó. Este documento reconstruye por qué, con una diferencia clave respecto al premortem v1 del GDD: aquel analizaba el *juego* (diseño, sistemas, producción). Este analiza el *proyecto completo*, partiendo de la realidad concreta: **una sola persona, sin presupuesto, haciendo su primer juego**. Con ese punto de partida, los riesgos dominantes no son de diseño — son de capacidad, alcance y mercado. Cada riesgo incluye señales tempranas: lo que vas a observar meses antes de que el fracaso sea evidente.

2. Veredicto adelantado

El proyecto tal como está escrito en el GDD NO es viable para un desarrollador solo, sin presupuesto y sin experiencia, en un horizonte razonable. El concepto SÍ es viable en una versión drásticamente reducida, con una ruta escalonada de validación (sección 6).

El punto crítico es el propio "Parche 1": declara 12 animales completos como innegociables. Doce animales = 24 habilidades únicas, 12 mundos con arte propio, 12 dilemas narrativos, 36-48 figuritas, loop de 6 fases por nivel, en móvil, en 2 idiomas. Eso no es un MVP: es un juego que un estudio pequeño con experiencia tardaría 2-3 años en producir. Para una persona que además debe aprender el oficio, la estimación honesta es de 4 a 7 años de trabajo constante — y la probabilidad estadística de abandono antes de terminar el primer juego de esa escala es altísima. La conclusión no es "no lo hagas": es "no lo hagas en este orden".

3. Escenarios de fracaso

Categoría A — La persona (el riesgo real número 1)

En proyectos solo-dev, la causa de muerte más común no es técnica ni de mercado: es que el desarrollador deja de trabajar en el juego. Todo lo demás es secundario frente a esto.

A1 — Abandono por desgaste (la causa de muerte más probable)

Cómo falla: Los primeros 2-3 meses son emocionantes: todo es nuevo y el progreso se nota. Hacia el mes 6-12, el trabajo se vuelve repetitivo (el nivel 4 de la Rata, el bug de colisiones, exportar builds), el final no se ve, y el proyecto pasa de "mi sueño" a "esa cosa que me da culpa". La mayoría de los primeros juegos mueren aquí, en silencio, sin decisión explícita de cancelar.

Señales tempranas: Pasan 2+ semanas sin tocar el proyecto; vuelves a "rediseñar" en documentos en vez de construir; empiezas a fantasear con otra idea de juego "mejor".

Mitigación: Alcance que permita terminar ALGO jugable en 2-3 meses (sección 6); hitos pequeños y visibles (un GIF compartible por semana); comunidad de accountability (devlog público, jam, Discord de Godot/Unity); y la regla de oro: terminado y feo vale más que perfecto e inexistente.

A2 — Subestimar la curva de aprendizaje: seis oficios en uno

Cómo falla: Hacer este juego requiere: programación de gameplay, diseño de niveles, arte 2D (estilo papel cortado, nada menos), música/audio, escritura narrativa (12 dilemas con peso moral) y publicación/marketing. Sin experiencia previa, cada uno tiene meses de curva. El plan implícito del GDD asume los seis dominados desde el día 1.

Señales tempranas: El "tutorial de Godot/Unity" lleva más de un mes y aún no hay nada propio; cada tarea tarda 5-10x lo estimado; el arte propio se ve tan lejos del estilo jianzhi imaginado que frustra.

Mitigación: Aceptar que el primer año es de aprendizaje, no de producción. Usar arte placeholder y assets gratuitos (Kenney, OpenGameArt, itch.io) sin culpa: el loop de juego se valida con cuadrados grises. Decidir qué oficios NO vas a hacer tú (música: pistas CC-BY; arte final: más adelante o colaborador por revenue-share).

A3 — Diseño infinito: el GDD como sustituto del juego

Cómo falla: Diseñar es placentero y gratis; construir es lento y duro. Ya existe un GDD con 7 parches, sistema elemental, calendario lunar y modo online — y cero prototipos. El riesgo: seguir refinando el documento (premortems incluidos) como forma de sentir progreso sin exponerse al fracaso de construir.

Señales tempranas: Más horas en documentos/notas/research que en el motor; el GDD crece pero no existe un binario jugable; diseñas el Parche 5 sin haber construido el minuto 1 del Parche 1.

Mitigación: Congelar el GDD hoy. Regla: no se diseña nada nuevo hasta que exista un nivel jugable de principio a fin. El diseño se retoma solo para responder preguntas que el prototipo haga surgir.

A4 — La vida pasa: años sin ingresos del proyecto

Cómo falla: Un proyecto de 3+ años sin generar un peso compite contra trabajo, familia, salud y cualquier cambio vital. No hace falta que pase nada dramático: basta un cambio de empleo o de ciudad para que el juego quede en pausa indefinida — y las pausas largas en proyectos solitarios casi nunca se revierten.

Señales tempranas: El tiempo semanal dedicado cae de forma sostenida; el proyecto solo avanza en vacaciones.

Mitigación: Dimensionar el alcance a las horas REALES disponibles por semana (sé brutal: si son 6-8 h/semana, planifica con eso, no con 20). Hitos lanzables intermedios (demo web, juego corto en itch.io) para que el proyecto produzca feedback y motivación aunque nunca llegue a la visión completa.

Categoría B — Alcance

B1 — El "Parche 1" ya es un juego AAA-indie, no un MVP

Cómo falla: El lanzamiento mínimo definido exige 12 animales completos (innegociable según el GDD), con 24 habilidades, 12 mundos, 12 dilemas, 36-48 figuritas y 2 idiomas. El premortem v1 recomendó 4-6 animales de MVP y el roadmap posterior lo contradijo subiendo a 12. Esa contradicción interna es en sí misma una señal de scope creep ya consumado: la mitigación se escribió y luego se negoció a la baja... contra ti mismo.

Señales tempranas: Defiendes los 12 animales con argumentos de lore ("el zodiaco ES de 12") en vez de argumentos de producción; cada estimación de tiempo te resulta "pesimista".

Mitigación: Separar identidad de alcance: el zodiaco completo es la visión, no el primer lanzamiento. Un juego corto y terminado con 3-4 caminos ("los primeros en llegar al Emperador") es fiel a la leyenda — la historia del zodiaco es literalmente una carrera con orden de llegada, lo que da una justificación narrativa elegante para lanzar por etapas.

B2 — La falacia de la réplica: "hago uno y copio 11 veces"

Cómo falla: Cada animal tiene 2 habilidades únicas que interactúan con puzzles y terrenos elementales distintos. Eso no es replicar contenido: son 24 mecánicas que diseñar, programar, balancear y testear por separado. La habilidad de excavar del Perro no reutiliza casi nada del planeo del Dragón. El multiplicador real de "12 animales" sobre el primer nivel pulido es 8-10x, no 12x... pero tampoco 3x.

Señales tempranas: El segundo animal tarda casi lo mismo que el primero; los bugs de interacción habilidad-terreno se multiplican en vez de estabilizarse.

Mitigación: Construir el nivel 1 (un animal, loop completo de 6 fases) y MEDIR cuánto costó. Multiplicar por 9 y preguntarse con ese número real si los 12 siguen siendo "innegociables". Diseñar habilidades que compartan sistemas base (movimiento modificado, interacción con objetos) en vez de 24 mecánicas huérfanas.

B3 — El volumen de arte aplasta a un no-artista sin presupuesto

Cómo falla: El estilo papel cortado es una gran elección estética, pero exige consistencia entre 12 personajes animados, 12 mundos, decenas de figuritas y UI. Sin presupuesto para artistas y (presumiblemente) sin años de oficio en ilustración, el arte se convierte en el cuello de botella que congela todo lo demás.

Señales tempranas: Una animación de personaje toma semanas; rehaces el mismo sprite 4 veces; evitas trabajar en el juego porque "toca hacer arte".

Mitigación: Prototipo completo con placeholders. Para el arte final: estilo aún más simplificado (siluetas planas sin textura compleja siguen leyéndose como papel), herramientas vectoriales con reuso agresivo de piezas (mismo cuerpo base, cabezas/colas intercambiables), o un colaborador artista por revenue-share cuando exista un prototipo divertido que mostrar — nadie se suma a un GDD, la gente se suma a un juego jugable.

Categoría C — Técnica y plataforma

C1 — Plataformas de precisión + pantalla táctil = fricción permanente

Cómo falla: El GDD asume móvil como plataforma única, pero el género elegido (plataformas 2D con 24 habilidades: doble salto, planeo, zarpazo, embestida...) es de los que peor se controlan con botones virtuales en pantalla. Si el control se siente impreciso, ningún sistema elemental ni narrativa lo rescata: las reseñas dirán "los controles matan el juego". Este riesgo no aparece en el premortem v1 y es de diseño fundamental.

Señales tempranas: En tus propias pruebas mueres por culpa del control, no del desafío; los puzzles se simplifican para esquivar la imprecisión del touch; necesitas más de 2 botones virtuales simultáneos.

Mitigación: Decidir AHORA: o el diseño de niveles se construye nativamente para touch (saltos automáticos, gestos, ritmo más lento, estilo Leo's Fortune/Limbo móvil), o el juego se desarrolla primero para PC/web con teclado (más fácil de testear, distribuir y reseñar) y el port móvil se evalúa después. Prototipar el control táctil en la semana 1, no en el año 2.

C2 — El peaje de publicar en móvil: cuentas, políticas, dispositivos

Cómo falla: Publicar en móvil cuesta dinero y burocracia: Google Play (~25 USD una vez, pero con requisitos de testers cerrados para cuentas nuevas), App Store (99 USD/año), firma de builds, políticas de privacidad, clasificación por edades, QA en múltiples tamaños de pantalla. Con presupuesto cero, cada peaje es un muro.

Señales tempranas: Llevas semanas peleando con el proceso de publicación en vez de mejorar el juego; la lista de dispositivos donde "no se ve bien" crece.

Mitigación: Primer lanzamiento en itch.io o build web (HTML5): costo cero, sin revisión de stores, feedback inmediato. Las stores móviles llegan cuando el juego ya demostró que a alguien le importa. Godot exporta a web con un clic, lo que además resuelve la elección de motor (gratis, ligero, excelente en 2D).

C3 — El modo online es inviable en solitario (y está bien)

Cómo falla: Netcode, servidores, matchmaking, anti-cheat y moderación están fuera del alcance realista de un primer proyecto solo-dev. El roadmap ya lo pone en Parche 5 con alternativa asíncrona — correcto. El riesgo es que influya decisiones tempranas de arquitectura o consuma tiempo de diseño hoy.

Señales tempranas: Investigas netcode o costos de servidores antes de tener un nivel terminado.

Mitigación: Borrarlo mentalmente del proyecto. Si algún día aplica, el modo fantasma asíncrono (rutas grabadas localmente, compartidas como archivo/código) no requiere servidores y conserva el 80% de la gracia.

Categoría D — Mercado y monetización

D1 — F2P móvil sin presupuesto de marketing = invisibilidad total

Cómo falla: El mercado móvil F2P es el más competitivo del planeta: miles de lanzamientos semanales, descubrimiento orgánico casi nulo y adquisición de usuarios pagada (UA) como única vía realista de crecimiento. Un F2P sin presupuesto de UA típicamente consigue cientos de descargas, no las decenas de miles que el modelo necesita para monetizar. El juego puede ser bueno y morir invisible.

Señales tempranas: Lanzas y la primera semana hay <500 descargas; el 90% viene de conocidos; las métricas de retención no alcanzan masa para ninguna decisión.

Mitigación: Cambiar el modelo: para un solo-dev, premium barato (2-5 USD) o gratis-con-propina en itch.io/web, donde la curaduría y la comunidad indie dan visibilidad orgánica real. El F2P con economía de monedas, pase y gacha del GDD es un modelo para empresas con analistas y presupuesto de UA — no para esta etapa.

D2 — F2P exige operación en vivo perpetua (liveops)

Cómo falla: El diseño F2P (bendición diaria, eventos lunares, gacha, pase) no es un juego que se termina: es un servicio que se opera para siempre — parches, eventos, balance de economía, soporte. Una persona no puede operar un servicio y a la vez desarrollar contenido nuevo. Los juegos-servicio abandonados se notan y mueren rápido.

Señales tempranas: El roadmap post-lanzamiento te genera ansiedad en vez de entusiasmo; los sistemas de retención (daily rewards) se diseñan antes que el gameplay.

Mitigación: Diseñar Zodiac Road como juego terminable: experiencia completa con principio y fin, expansiones opcionales si hay tracción. Esto además encaja mejor con su identidad narrativa (12 caminos con reflexiones) que una skinner box de logins diarios.

D3 — Nadie pidió este juego (riesgo de validación)

Cómo falla: Todo el diseño se ha validado contra una sola audiencia: tú. Es posible construir 2 años algo que, puesto frente a jugadores reales, no retiene a nadie más de 10 minutos. El premortem v1 ya recomendó validar el loop con jugadores reales; el riesgo es saltarse ese paso por miedo o por inercia.

Señales tempranas: Cero personas externas han jugado nada en los primeros 6 meses; el feedback que tienes es de gente que te quiere y no quiere herirte.

Mitigación: Gate obligatorio (sección 6): con el primer nivel jugable, mínimo 10-15 testers desconocidos (Discords de playtesting, itch.io, jams). Observar sin explicar nada. Si el loop no engancha en versión fea, arreglar el loop antes de producir contenido.

Categoría E — Legal y cultural

E1 — El juego "parece para niños" y arrastra obligaciones legales

Cómo falla: Animales adorables + estética de papel + leyenda del zodiaco: las stores y reguladores pueden clasificarlo como dirigido a niños, activando COPPA (EE.UU.), políticas de familias de Google/Apple y restricciones duras sobre anuncios, datos y compras. Los "anuncios recompensados" y el gacha del GDD chocan de frente con ese marco.

Señales tempranas: La store exige declarar público objetivo y las opciones de ads/analytics se reducen; el rating de edad sube por los "dilemas morales" o baja y restringe la monetización.

Mitigación: Si se mantiene móvil: decidir explícitamente el público objetivo (¿familias o adolescentes/adultos?) antes de integrar cualquier SDK. La salida simple y coherente con D1-D2: sin ads, sin compras dentro del juego, premium o gratis. Cero datos = cero problema.

E2 — Gacha y loot boxes (heredado de v1, sigue vigente)

Cómo falla: Cualquier cruce entre dinero real y recompensas aleatorias activa regulación creciente (Bélgica, Países Bajos, China, y leyes en expansión). El Parche 1 ya lo evita (desbloqueo directo por progreso) — bien.

Señales tempranas: Reaparece la tentación de "monedas compradas + máquina de figuritas" en algún parche.

Mitigación: Mantener la regla del Parche 1 para siempre: figuritas por progreso y elección, nunca por azar comprado. Es mejor diseño, mejor mensaje y cero riesgo legal.

E3 — Representación cultural sin voces de la cultura

Cómo falla: Un juego basado en mitología china, con estética jianzhi y dilemas "de sabiduría", hecho enteramente desde fuera de esa cultura, corre riesgo de errores de representación que en el mejor caso dan vergüenza y en el peor generan rechazo precisamente del público que más podría amarlo.

Señales tempranas: Las "reflexiones" de cada animal salen de listas genéricas de internet; los textos en chino se planean con traducción automática.

Mitigación: Ya previsto en el GDD para el idioma chino (revisión nativa) — extenderlo al contenido: validar dilemas, símbolos y representaciones con personas de la cultura antes del lanzamiento, no en el Parche 6. Citar fuentes reales de la leyenda en el propio juego suma autenticidad y valor educativo.

4. Prioridad de riesgos

Riesgo	Prob.	Impacto	Señal temprana clave
A1 Abandono por desgaste	Muy alta	Fatal	2+ semanas sin tocar el proyecto
B1 Parche 1 sobredimensionado	Muy alta	Fatal	Defender los 12 animales con lore, no con horas
A2 Curva de aprendizaje (6 oficios)	Alta	Alto	Todo tarda 5-10x lo estimado
D1 Invisibilidad F2P móvil	Alta	Fatal al lanzar	Modelo de negocio exige usuarios que no llegarán
C1 Controles táctiles vs. plataformas	Alta	Alto	Mueres por el control en tus propias pruebas
B3 Volumen de arte	Alta	Alto	Semanas por animación; evitas el proyecto
A3 Diseño infinito sin prototipo	Media	Alto	El GDD crece, el build no existe
D3 Loop no validado con jugadores	Media	Alto	6 meses y nadie externo lo probó
D2 Liveops insostenible	Media	Alto	Diseñar retención antes que gameplay
A4 La vida pasa (años sin ingresos)	Media	Fatal	Horas semanales en caída sostenida
E1 Clasificación infantil / COPPA	Media	Medio	Stores exigen declarar público y restringen SDKs
C2 Peajes de publicación móvil	Media	Medio	Semanas peleando con stores, no con el juego
E3 Representación cultural	Baja	Medio	Reflexiones sacadas de listas genéricas
E2 Gacha / loot boxes	Baja	Medio	Reaparece 'monedas compradas + azar'
C3 Modo online	Baja*	Bajo	Investigar netcode sin tener un nivel

* Baja porque el roadmap ya lo pospuso; sería muy alta si se adelantara.

5. Veredicto de viabilidad

Lo que NO es viable hoy

El Parche 1 del GDD (12 animales completos, F2P con economía, móvil-first) como primer proyecto de una persona sin experiencia y sin presupuesto. Estimación honesta a 8-10 h/semana: 4-7 años solo para ese lanzamiento, con los riesgos A1/A4 creciendo cada mes. El modelo F2P además exige una escala de usuarios (D1) y una operación (D2) que una persona no puede alcanzar ni sostener.

Lo que SÍ es viable

El corazón del concepto — recorrer el camino de un animal del zodiaco, con una habilidad propia, puzzles, un dilema y una reflexión — es una idea fuerte, original y perfectamente construible a pequeña escala. Un juego corto, terminable, premium-barato o gratuito, en web/PC primero, con 3-4 animales, conserva todo lo que hace especial a Zodiac Road y es alcanzable en 12-18 meses incluyendo el aprendizaje. La leyenda misma lo permite: la carrera tuvo un orden de llegada — el juego puede lanzarse por etapas siguiendo ese orden.

Condiciones para la visión completa

Los 12 animales, los elementos, el calendario lunar y el online siguen siendo posibles — como destino, no como punto de partida. Requieren al menos una de estas condiciones: (a) el juego corto demuestra tracción y atrae colaboradores o financiación; (b) consigues equipo (artista + segundo dev) por revenue-share; o (c) aceptas explícitamente un horizonte de 5+ años como proyecto de vida, con hitos lanzables intermedios para no morir en el camino.

6. Ruta viable escalonada (con gates)

Cada etapa tiene un "gate": una condición verificable para pasar a la siguiente. Si el gate no se cumple, se ajusta o se detiene — sin culpa, con datos.

Etapa 0 — Aprender construyendo (4-8 semanas)

Elegir motor (recomendado: Godot — gratis, fuerte en 2D, exporta a web) y completar 2-3 clones mínimos (un plataformero básico, un puzzle simple). Nada de Zodiac Road todavía.

Gate: puedes hacer un personaje que corre, salta y empuja objetos, sin seguir un tutorial.

Etapa 1 — Vertical slice: la Rata (2-4 meses)

Un animal, un nivel completo con el loop de 6 fases del GDD (tutorial, puzzle, sección elemental básica, dilema, reto final, reflexión). Arte placeholder. Control: teclado primero; prototipo táctil solo si decides mantener móvil (riesgo C1).

Gate: 10-15 testers desconocidos lo terminan y al menos la mitad dice que jugaría otro camino.

Etapa 2 — Zodiac Road: First Paths (6-9 meses)

3-4 animales (los primeros de la carrera: Rata, Buey, Tigre, Conejo), arte sencillo pero consistente (guía de estilo desde el día 1, como pedía el premortem v1), música con 1 leitmotiv reinstrumentado, ES+EN. Lanzar en itch.io / web, gratis o premium barato. Sin monedas, sin gacha, sin daily rewards.

Gate: reseñas/feedback orgánico positivo y señales de demanda ("¿cuándo salen los demás animales?").

Etapa 3 — Expansión (solo si el gate 2 se cumple)

Más caminos por etapas siguiendo el orden de la leyenda; evaluar stores móviles con el rediseño de controles; considerar colaboradores o financiación con el juego ya probado como carta de presentación.

Gate: cada tanda de animales se financia (en dinero o motivación) con la tracción de la anterior.

7. Decisiones a tomar antes de escribir código

Siete decisiones, cada una en una línea. Mientras alguna siga abierta, es la próxima tarea — no el motor, no el arte, no el GDD:

1. Motor: ¿Godot, Unity, otro? (recomendación: Godot, por costo cero, 2D y export web).

2. Plataforma inicial: ¿web/PC con teclado, o móvil táctil? (define todo el diseño de control — riesgo C1).

3. Alcance del primer lanzamiento: ¿cuántos animales? (recomendación: 3-4; el GDD dice 12 — decidir conscientemente).

4. Modelo de negocio: ¿gratis, propina, premium barato? (recomendación: descartar F2P con economía — riesgos D1/D2/E1).

5. Horas reales por semana: número honesto y sostenible; todo el plan se dimensiona con él.

6. Qué NO haces tú: ¿música?, ¿arte final? — y de dónde sale (assets libres, CC, colaborador futuro).

7. Definición de 'terminado' de la Etapa 1: por escrito, antes de empezar, para que el scope no se renegocie solo.

8. Conclusión

Zodiac Road no fracasaría por mala idea — la idea es de las buenas: identidad cultural fuerte, gancho coleccionable, estructura narrativa clara. Fracasaría por intentar nacer del tamaño de su visión. El GDD describe el juego del año 5; este premortem describe cómo sobrevivir los años 1 y 2. La versión viable es incómoda de aceptar (menos animales, sin móvil al inicio, sin economía F2P), pero es la única donde, en junio de 2029, existe un juego lanzado con tu nombre — y posiblemente la base real para llegar, ahora sí, a los doce.