

Ejercicios extra de Pseudocódigo

Ejercicio 1

Cree un algoritmo que le pida 2 números al usuario, los guarde en dos variables distintas (primero y segundo) y los ordene de menor a mayor en dichas variables.

- Ejemplos:

- A: 56, B: 32 → A: 32, B: 56
- A: 24, B: 76 → A: 24, B: 76
- A: 45, B: 12 → A: 12, B: 45

```
1. Inicio
2. Definir primero
3. Definir segundo
4. Definir aux
5. Mostrar "Porfavor ingrese el primer numero"
6. Pedir primero
7. Mostrar "Porfavor ingrese el Segundo numero"
8. Pedir segundo
9. si (primero > segundo) entonces:
    9.1 aux = primero
    9.2 primero = segundo
    9.3 segundo = aux
10. fin si
11. Mostrar "El numero menor es:"
12. Mostrar primero
13. Mostrar "El numero mayor es:"
14. Mostrar segundo
15. Fin
```

Ejercicio 2

Cree un algoritmo que le pida al usuario una velocidad en km/h y la convierta a m/s.
Recuerda que 1 km == 1000m y 1 hora == 60 minutos * 60 segundos.

- Ejemplos:

- 73 → 20.27
- 50 → 13.88
- 120 → 33.33

```
1. Inicio
2. Definir velocidad
3. Definir conversion
4. Mostrar "Ingrese la velocidad en Kilometros por Hora Km/H que desea
   convertir "
5. Pedir velocidad
6. conversion = (velocidad * 1000) / 3600
7. conversion = redondear(conversion/2)
8. mostrar: "La velocidad ingresada en Km/H equivale a:", conversion,
   "Metros por Segundo M/S"
9. Fin
```

Ejercicio 3

Cree un algoritmo que le pregunte al usuario por el sexo de 6 personas, ingresando 1 si es mujer o 2 si es hombre, y muestre al final el porcentaje de mujeres y hombres.

- Ejemplos:

- 1, 1, 1, 2, 2, 2 → 50% mujeres y 50% hombres
- 1, 1, 2, 2, 2, 2 → 33.3% mujeres y 66.6% hombres
- 1, 1, 1, 1, 1, 2 → 83.3% mujeres y 16.6% hombres

```
1. Inicio
2. Definir seleccion
3. definir contador
4. definir porcentaje_hom
5. definir porcentaje_muj
6. porcentaje_muj = 0
7. porcentaje_hom = 0
8. contador = 1
9. mientras: (contador <= 6) hacer:
    9.1 mostrar: "Ingrese el sexo de la persona; 1 si es mujer, 2 =
        si es hombre "
    9.2 pedir: seleccion
    9.3 si: seleccion == 1
        9.3.1 porcentaje_muj = porcentaje_muj + 1
    9.4 sino
        9.4.1 porcentaje_hom = porcentaje_hom + 1
    9.5 fin si
    9.6 contador = contador + 1
10. fin mientras
11. mostrar: "el porcentaje de mujeres es de:" (porcentaje_muj *
    100) / 6, "%"
12. mostrar: "el porcentaje de hombres es de:" (porcentaje_hom *
    100 ) / 6, "%"
13. Fin
```