OFI FITTED

Sillas y Bancos de Trabajo

Colección A-26 · Sillería ejecutiva y operativa

OFIFITTED · Fabricantes de mobiliario para oficina
ofifitted.com · 55 2842 5662 · 56 3443 9123

Una colección de diseñada para responder a las n cutivos y operativos. Con una amplia variedad de modelos que destacan por su personalidad, integra materiales como piel, mesh y tapices de alta calidad que aportan confort, elegancia y adaptabilidad para crear entornos funcionales y con carácter.



ARIA

Respaldo alto, base giratoria 5 puntas.

RP-1400/GC - Respaldo alto tapizado en piel estructura gris cálido.
RE-1450/GC - Respaldo alto tapizado en tela estructura gris cálido.
RP-1400/NG - Respaldo alto tapizado en piel estructura negra.
RE-1450/NG - Respaldo alto tapizado en tela estructura negra.

SISTEMA DE RECLINAMIENTO

- Reclinamiento sincrónico integrado con 4 posiciones de bloqueo para mayor confort.
- Activación de ajustes por medio de botones.
- Elevación neumática.

BASE




- Giratoria de 5 puntas: En nylon reforzado color gris cálido o negro. Rodamientos duales de nylon de 65mm de diámetro.

CARACTERÍSTICAS

- Asiento y respaldo con diseño estilizado en poliuretano inyectado de alta densidad tapizado en tela o piel.
- Brazos fijos estructurales de polipropileno color gris cálido o negro
- Sistema de ajuste lumbar interno.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

KG 150 Kg.

CERTIFICADOS

CATAS

COLOR

ESTRUCTURA/BASE

Negra | Gris cálido | Aluminio *Opcional.*

ASIENTO /RESPALDO

Tapiz personalizable en tela y piel.
*Consulta muestrario.

ACCESORIOS

RA-25
Base aluminio pulido

PRECIOS

RP-1400/GC
NG

RE-1450/GC
NG

RA-25
ALUMINIO PULIDO



RP-1400/GC



RE-1450/NG

ARIA

Respaldo medio, base giratoria 5 puntas.

RP-1401/GC - Respaldo medio tapizado en piel estructura gris cálido.
RE-1451/GC - Respaldo medio tapizado en tela estructura gris cálido.
RP-1401/NG - Respaldo medio tapizado en piel estructura negra.
RE-1451/NG - Respaldo medio tapizado en tela estructura negra.

SISTEMA DE RECLINAMIENTO

•Reclinamiento sincrónico integrado con 4 posiciones de bloqueo para mayor confort.
•Activación de ajustes por medio de botones.
•Elevación neumática.

BASE




•Giratoria de 5 puntas: En nylon reforzado color gris cálido o negro. Rodamientos duales de nylon de 65mm de diámetro.

CARACTERÍSTICAS

•Asiento y respaldo con diseño estilizado en poliuretano inyectado de alta densidad tapizado en tela o piel.
•Brazos fijos estructurales de polipropileno color gris cálido o negro
•Sistema de ajuste lumbar interno.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

KG 150 Kg.

CERTIFICADOS

CATAS

COLOR

ESTRUCTURA/BASE

Negra | Gris cálido | Aluminio *Opcional.*

ASIENTO /RESPALDO

Tapiz personalizable en tela y piel.
*Consulta muestrario.

ACCESORIOS

RA-25
Base aluminio pulido

PRECIOS

RP-1401/GC
G

RE-1451/GC
NG

RA-25
ALUMINIO PULIDO



RP-1401/GC



RE-1451/NG

ARIA

Respaldo bajo, base giratoria 5 puntas.

RP-1402/GC - Respaldo bajo tapizado en piel estructura gris cálido.
RE-1452/GC - Respaldo bajo tapizado en tela estructura gris cálido.
RP-1402/NG - Respaldo bajo tapizado en piel estructura negra.
RE-1452/NG - Respaldo bajo tapizado en tela estructura negra.

SISTEMA DE RECLINAMIENTO

- Reclinamiento sincrónico integrado con 4 posiciones de bloqueo para mayor confort.
- Activación de ajustes por medio de botones.
- Elevación neumática.

BASE




- Giratoria de 5 puntas: En nylon reforzado color gris cálido o negro. Rodamientos duales de nylon de 65mm de diámetro.

CARACTERÍSTICAS

- Asiento y respaldo con diseño estilizado en poliuretano inyectado de alta densidad tapizado en tela o piel.
- Brazos fijos estructurales de polipropileno color gris cálido o negro
- Sistema de ajuste lumbar interno.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

KG 150 Kg.

CERTIFICADOS

CATAS

COLOR

ESTRUCTURA/BASE

Negra | Gris cálido | Aluminio *Opcional.*

ASIENTO /RESPALDO

Tapiz personalizable en tela y piel.
*Consulta muestrario.

ACCESORIOS

RA-25
Base aluminio pulido

PRECIOS

RP-1402/GC G

RE-1452/GC NG

RA-25
ALUMINIO PULIDO



RP-1402/GC



RE-1452/NG

ARIA Respaldo bajo, base piramidal.

RE-1453/NG - Respaldo bajo tapizado en tela, estructura negra en nylon.
RP-1403/NG - Respaldo bajo tapizado en piel, estructura negra en nylon.
RE-1454/GC - Respaldo bajo tapizado en tela estructura gris, aluminio pulido.
RP-1404/GC - Respaldo bajo tapizado en piel, estructura gris, aluminio pulido.

BASE



•Piramidal fija de 4 puntas: Fabricada en nylon negro o aluminio pulido con regatones fijos.

CARACTERÍSTICAS

•Asiento y respaldo con diseño estilizado en poliuretano inyectado de alta densidad tapizado en tela o piel.
•Brazos fijos estructurales de polipropileno color gris cálido o negro.
•Sistema de ajuste lumbar interno.

COLOR

ESTRUCTURA/BASE

Negra Aluminio

ASIENTO /RESPALDO

Tapiz personalizable en tela y piel.
*Consulta muestrario.

PRECIOS


G

G

C

GC

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

KG 150 Kg.

CERTIFICADOS

CATAS



RP-1454/GC



RE-1453/NG

ARIA

Respaldo bajo, base piramidal con rodajas.

RP-1405/NG - Respaldo bajo tapizado en piel, estructura negra en nylon con rodajas.
RE-1455/NG - Respaldo bajo tapizado en tela, estructura negra en nylon con rodajas.
RP-1406/GC - Respaldo bajo tapizado en piel, estructura gris en aluminio pulido con rodajas.
RE-1456/GC - Respaldo bajo tapizado en tela, estructura gris en aluminio pulido con rodajas.

BASE

•Piramidal fija de 4 puntas: Fabricada en nylon negro o aluminio pulido con rodajas.

CARACTERÍSTICAS

•Asiento y respaldo con diseño estilizado en poliuretano inyectado de alta densidad tapizado en tela o piel.
•Brazos fijos estructurales de polipropileno color gris cálido o negro.
•Sistema de ajuste lumbar interno.

COLOR

ESTRUCTURA/BASE

Negra Aluminio


ASIENTO /RESPALDO

Tapiz personalizable en tela y piel.
*Consulta muestrario.

PRECIOS

	G
	G
	GC
	C

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

KG 150 Kg.

CERTIFICADOS

CATAS



RP-1405/NG



RE-1456/GC

EVAN

RE-3000/GC - Silla reclinable, cuerpo gris cálido, respaldo en mesh, asiento en tela.
RP-3500/GC - Silla reclinable, cuerpo gris cálido, respaldo en mesh, asiento en piel.
RE-3000/NG - Silla reclinable, cuerpo negro, respaldo en mesh, asiento en tela.
RP-3500/NG - Silla reclinable, cuerpo negro, respaldo en mesh, asiento en piel.

SISTEMA DE RECLINAMIENTO

Reclinamiento sincrónico con múltiples posiciones de bloqueo y regulador de tensión, asiento con ajuste slider.
Elevación neumática.

BASE

De 5 puntas en nylon reforzado y rodamientos duales de nylon de 65mm de diámetro.

CARACTERÍSTICAS

Respaldo con diseño estilizado y ergonómico, con ajuste de altura, tapizado en mesh con marco estructural de polipropileno y soporte lumbar ajustable. Asiento con diseño ergonómico de poliuretano moldeado, tapizado en tela o piel. Brazos ajustables 4D con pad de poliuretano. Estructura disponible en color gris o negro.

COLOR

ESTRUCTURA

Negra — Gris cálido

RESPALDO

Mesh.

Tapiz personalizable:
Consulta muestrario

ACCESORIOS

RA-30/GC Cabecera gris en mesh gris.
RA-30/NG Cabecera negra en mesh negro.

PRECIOS


C

C

/NG

G

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

KG 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL CATAS



RE-3000/GC



RP-3500/NG

EVAN

RE-3550/GC - Silla reclinable, cuerpo gris cálido, respaldo y asiento en tela.
RP-3555/GC - Silla reclinable, cuerpo gris cálido, respaldo y asiento en piel.
RE-3550/NG - Silla reclinable, cuerpo negro, respaldo y asiento en tela.
RP-3555/NG - Silla reclinable, cuerpo negro, respaldo y asiento en piel.

SISTEMA DE RECLINAMIENTO

Reclinamiento synchro con múltiples posiciones de bloqueo y regulador de tensión, asiento con ajuste slider.
Elevación neumática.


BASE

De 5 puntas en nylon reforzado y rodamientos duales de nylon de 65mm de diámetro.

CARACTERÍSTICAS

Respaldo con diseño estilizado y ergonómico, con ajuste de altura, acojinado tapizado en tela o piel, con marco estructural de polipropileno y soporte lumbar ajustable o integrado. Asiento con diseño ergonómico de poliuretano moldeado, tapizado en tela o piel. Brazos ajustables 4D con pad de poliuretano. Estructura disponible en color gris o negro.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

KG 150 Kg.

CERTIFICADOS

COLOR

ESTRUCTURA

Negra Gris cálido

RESPALDO

Tela o piel.

Tapiz personalizable:
Consulta muestrario

ACCESORIOS

RA-31/NG Cabecera negra en tela.
RA-31/GC Cabecera gris en tela.

RA-35/NG Cabecera negra en piel.
RA-35/GC Cabecera gris en piel.

PRECIOS

C

C

NG

G



RE-3550/GC



RP-3555/NG

ERGOHUMAN

RM-9100/NG - Sillón Ergohuman G2. Respaldo Alto con Cabecera Mesh Negro.
RM-9100/GR - Sillón Ergohuman G2. Respaldo Alto con Cabecera Mesh Gris.
RM-9105/NG - Silla de Visita en Mesh Color Negro.

MECANISMO

Reclinamiento sincrónico monomando con maneral para regular tensión, 3 posiciones de bloqueo y sistema antishock. Sistema slider para ajuste de profundidad de asiento, cuerpo de mecanismo en aluminio pulido.


BASE

RM-9100: De 5 puntas fabricada en aluminio pulido.
RM-9105: En forma de trineo, elaborado en acero tubular cal.14 terminado en cromo.

OTROS

RM-9100:
•Cabecera con ajuste de altura gradual en tres posiciones para brindar al usuario máxima comodidad.
•Descansa brazos estructurados en aluminio pulido, con coderas en poliuretano tipo gel, 5D ajuste de altura, giratorios y deslizamiento frontal, lateral y posicion de reposo para dispositivo móvil.
•Respaldo con diseño ergonómico y soporte lumbar flotante con ajuste de tensión, ajuste de altura del respaldo gradual.
RM-9105:
•Respaldo con soporte lumbar integrado, asiento con caída en cascada para mayor confort.
•Coderas integrales en poliuretano tipo gel.

DIMENSIONES



COLOR

RM-9100/NG

Estructura aluminio — Mesh/cuerpo negro

RM-9100/GR

Estructura aluminio — Mesh/cuerpo gris

RM-9105/NG

Estructura cromo — Mesh/cuerpo negro

PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

PRECIOS

NG

GR


RM-9105/NG


Descansa brazos 5D


RM-9100/NG


RM-9100/GR

ENJOY

RM-9101/NG - Sillón Enjoy G2. Respaldo Medio en Mesh Negro.
RM-9101/GR - Sillón Enjoy G2. Respaldo Medio en Mesh Gris.

MECANISMO

Reclinamiento sincrónico monomando con maneral para regular tensión, 3 posiciones de bloqueo y sistema antishock. Sistema slider para ajuste de profundidad de asiento, cubierta de mecanismo en prolipopileno de alta resistencia para su mejor presentación.


BASE

De 5 puntas fabricada en aluminio pulido.

OTROS

•Descansa brazos estructurados en aluminio pulido, con coderas en poliuretano tipo gel, 3D ajuste
de altura, giratorios y deslizamiento frontal.
•Respaldo con diseño ergonómico con ajuste de tensión lumbar y ajuste de altura del respaldo gradual.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

COLOR

RM-9101/NG

Estructura aluminio

Mesh / cuerpo negro

RM-9101/GR

Estructura aluminio

Mesh/ cuerpo gris

ACCESORIOS

RA-95/NG cabecera negra
RA-95/GR cabecera gris

Cabecera ajustable.

PRECIOS

NG

RM-9101/NG
A-95/NG

R

RM-9101/GR
A-95/GR



RM-9101/NG



RM-9101/GR



RM-9101/NG
Cabecera RA-95/NG



RM-9101/GR
Cabecera RA-95/GR


LORENZO Respaldo alto

RP-5050/AL -Sillón ejecutivo, respaldo alto tapizado en piel / accesorios en aluminio.
RP-5050/NL -Sillón ejecutivo, respaldo alto tapizado en piel / accesorios en nylon.
RE-5060/AL -Sillón ejecutivo, respaldo alto tapizado en tela / accesorios en aluminio.
RE-5060/NL -Sillón ejecutivo, respaldo alto tapizado en tela/ accesorios en nylon.

SISTEMA DE RECLINAMIENTO

•Reclinamiento sincrónico con 4 posiciones de bloqueo, perilla para regular la tensión y sistema slider.
•Elevación neumática.

BASE




•Giratoria de 5 puntas: En aluminio pulido o nylon negro. Rodamientos duales de 65mm de diámetro, fabricados en nylon con cubierta de poliuretano para piso duro o alfombra, con vista en acabado cromo.

CARACTERÍSTICAS

•Asiento y respaldo con diseño estilizado en poliuretano inyectado de alta densidad, tapizado en piel o tela.
•Soporte estructural de aluminio.
•Brazos fijos de aluminio pulido o nylon negro (bidireccionales).

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

KG 150 Kg.

CERTIFICADOS

CATAS

COLOR

ESTRUCTURA/BASE

Aluminio pulido — Nylon negro

ASIENTO /RESPALDO

Tapiz personalizable en tela y piel.
*Consulta muestrario.

PRECIOS

L

NL

AL

NL



RP-5050/NL



RE-5060/AL

LORENZO Respaldo bajo

RP-5051/AL -Sillón base 4 puntos piramidal, respaldo bajo en piel, accesorios en aluminio.
RP-5051/NL -Sillón base 4 puntos piramidal, respaldo bajo en piel, accesorios en nylon.
RE-5061/AL -Sillón base 4 puntos piramidal, respaldo bajo en tela, accesorios en aluminio.
RE-5061/NL -Sillón base 4 puntos piramidal, respaldo bajo en tela, accesorios en nylon.

BASE



•Piramidal fija de 4 puntas: Diseño piramidal de 4 puntos fabricada en aluminio pulido o nylon negro y regatones fijos.

CARACTERÍSTICAS

•Asiento y respaldo con diseño estilizado en poliuretano inyectado de alta densidad, tapizado en piel o tela.
•Soporte estructural de aluminio.
•Brazos fijos de aluminio pulido o nylon negro (bidireccionales).

COLOR

ESTRUCTURA/BASE

Aluminio pulido — Nylon negro

ASIENTO /RESPALDO

Tapiz personalizable en tela y piel.
*Consulta muestrario.

PRECIOS


L

L

L

L

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

KG 150 Kg.

CERTIFICADOS

CATAS



RP-5051/NL



RE-5061/AL

ZENIT RESPALDO ALTO

RP-6050/NG - Sillón Ejecutivo Reclinable.
RP-6050/CM - Sillón Ejecutivo Reclinable.
RP-6050/GR - Sillón Ejectutivo Reclinable.

MECANISMO

Reclinamiento sincrónico con posiciones de bloqueo y perilla de tensión lateral. Elevación neumática.


BASE

De 5 puntas en aluminio pulido. Rodamientos duales de 60mm de diámetro, fabricados en nylon con cubierta de poliuretano.

OTROS

•Asiento y respaldo en poliuretano inyectado / tapizado en piel color negro, camel y gris (Laterales en PU).
•Brazos integrales con marco de aluminio pulido.
•Cabecera incluida.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

RP-6050/NG

Piel negra

RP-6050/CM

Piel camel

RP-6050/GR

Piel gris

PRECIOS

NG

RP-6050/CM
R



RP-6050/GR



RP-6050/NG



RP-6050/CM

ZENIT RESPALDO MEDIO

RP-6051/NG - Sillón Ejecutivo Reclinable.
RP-6051/CM - Sillón Ejecutivo Reclinable.
RP-6051/GR - Sillón Ejecutivo Reclinable.

MECANISMO

Reclinamiento sincrónico con posiciones de bloqueo y perilla de tensión lateral. Elevación neumática.


BASE

De 5 puntas en aluminio pulido. Rodamientos duales de 60mm de diámetro, fabricados en nylon con cubierta de poliuretano.

OTROS

•Asiento y respaldo en poliuretano inyectado / tapizado en piel color negro y camel (Laterales en PU).
•Brazos integrales con marco de aluminio pulido.
•Cabecera incluida.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

RP-6051/NG

Piel negra

RP-6051/CM

Piel camel

RP-6051/GR

Piel gris

PRECIOS

G

RP-6051/CM
R



RP-6051/GR



RP-6051/NG



RP-6051/CM

QUADRA

RE-1360 - Sillón Ejecutivo con Respaldo Alto Mesh.
RE-1361 - Sillón Ejecutivo con Respaldo Medio Mesh.
RE-1365 - Sillón Visitante con Respaldo Mesh.

MECANISMO

RE-1360/ RE-1361: Multimodal. Elaborado con placa de acero Cal. 10. Ajuste independiente del ángulo asiento/ respaldo. Reclinamiento mecánico del respaldo (contacto permanente).


BASE

RE-1360/RE-1361: De 5 puntas fabricada en aluminio pulido.
RE-1365: En forma de trineo fabricado en acero tubular redondo Cal. 14, terminado en pintura electrostática color gris con regatón antiderrapante.

OTROS

RE-1360/RE-1361:
•Respaldo en mesh de poliester con diseño ergonómico, ajuste de altura por medio de sistema lama.
•Asiento con diseño ergonómico y acojinamiento de poliuretano inyectado de 53 Kg/m3 de densidad con retardante al fuego.
•Descansa brazos en poliuretano ajustables 2D (vertical y frontal).
RE-1365: Descansa brazos fijos en polipropileno.

DIMENSIONES



CONFIGURACIÓN

RE-1360/RE-1361

Estructura gris | Mesh negro | Mesh gris

RE-1365/GR

Estructura gris | Mesh gris

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

PRECIOS

GR-NG)

GR-NG)

GR)

PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL



RE-1365/GR



RE-1360/GR



RE-1361/NG

QUADRA

RE-1390 - Sillón Ejecutivo con Respaldo Alto Mesh.
RE-1391 - Sillón Ejecutivo con Respaldo Medio Mesh.

MECANISMO

Reclinamiento autopesante. Elaborado con placa de acero Cal. 10 Con bloqueo en 3 posiciones y sistema antishock.


BASE

De 5 puntas fabricada en aluminio pulido.

OTROS

•Respaldo en mesh de poliester con diseño ergonómico, ajuste de altura por medio de sistema lama.
•Asiento con diseño ergonómico y acojinamiento de poliuretano inyectado de 53Kg/m3 de densidad con retardante al fuego.
•Descansa brazos en poliuretano ajustables color negro.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

ESTRUCTURA

Negra

MESH

Negro

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

PRECIOS



RE-1390



RE-1391

JULIA

RE-2500 - Silla Operativa con Respaldo en Mesh y Asiento Tapizado.

MECANISMO

Reclinamiento sincrónico con 4 posiciones de bloqueo y regulador de tensión de 3 pasos, asiento con ajuste slider. Elevación neumática.


BASE

De 5 puntas en nylon reforzado y rodamientos duales de nylon de 65mm de diámetro.

OTROS

Respaldo con marco estructural de polipropileno color azul, negro, verde o tórtora con diseño estilizado y ergonómico tapizado en mesh, soporte lumbar ajustable. Asiento con diseño ergónomico de poliuretano moldeado y tapizado en tela. Brazos ajustables 4D con pad de poliuretano, cabecera en mesh opcional como accesorio.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

KG 150 Kg.

CERTIFICADOS

CATAS

COLOR

ESTRUCTURA

Negro

RESPALDO / MESH

Azul/Azul

Negro/Negro

Verde/Verde

Tórtora/Gris

ASIENTO

Tapiz personalizable

*Consulta muestrario

ACCESORIOS

RA-36

Cabecera ajustable

Azul/AZ
Negro/NG
Verde/VD
Tórtora/TR

PRECIOS



RE-2500/AZ/RA-36/AZ



RE-2500/NG

ARLA

RE-3200/NG - Silla Reclinable.
RE-3200/BL - Silla Reclinable.

MECANISMO

Reclinamiento sincrónico con una posición de bloqueo y perilla de tensión. Un solo maneral de altura y reclinamiento.


BASE

De 5 puntas en nylon con cinturón de acero de 28" de diámetro. Rodamientos duales de 60mm de diámetro, fabricados en nylon con cubierta de poliuretano.

OTROS

- Estructura negra / mesh negro. Estructura gris claro / mesh gris.
- Mesh 50% poliéster, 30% TPEE (elastómero de poliéster termoplástico), 20% nylon.
- Brazos ajustables con pad de poliuretano suave.
- Asiento en poliuretano suave /opción de tapices.
- Soporte lumbar ajustable y acojinado con marco decorativo.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

KG 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

RE-3200/NG

Estructura negra | Mesh negro

RE-3200/BL

Estructura gris claro | Mesh gris

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

ACCESORIOS

RA-9032/ NG
Negra

RA-9032/ BL
Blanca

Cabecera ajustable tapizada en mesh.

PRECIOS

NG

RE-3200/NG
RA-9032/NG

BL

RE-3200/BL
/RA-9032/BL



Detalle en soporte lumbar



RE-3200/NG



RE-3200/BL

AVA

RE-1830/GR - Silla Reclinable.

MECANISMO

Reclinamiento sincrónico ajustable con dos posiciones de bloqueo de respaldo.


BASE

De 5 puntas en aluminio pintado. Rodamientos duales de 60mm de diámetro, fabricados en nylon con cubierta de poliuretano.

OTROS

•Estructura gris antracita / mesh 100% poliéster color negro.
•Brazos ajustables 4D con pad de poliuretano.
•Soporte lumbar ajustable. Asiento en poliuretano inyectado /opción de tapices.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

KG 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

RE-1830/GR



Estructura antracita | Mesh negro

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

ACCESORIOS

RA-1830/GR
Cabecera ajustable tapizada en tactopiel gris.

PRECIOS

R

RE-1830/GR
-1830/GR



Detalle en soporte lumbar



RE-1830/GR
Cabecera RA-1830/GR



RE-1830/GR

LEAH

RE-2160/NG - Silla Reclinable.
RE-2161/NG - Silla Reclinable con slider.

MECANISMO

RE-2160/NG: Reclinamiento sincrónico con una posición de bloqueo y perilla de tensión. Un solo maneral de altura y reclinamiento.
RE-2161/NG Slider: Reclinamiento sincrónico con múltiples posiciones de bloqueo y regulador de tensión, asiento con profundidad de asiento. Elevación neumática.

BASE

De 5 puntas en nylon con cinturón de acero. Rodamientos duales de 60mm de diámetro, fabricados en nylon con cubierta de poliuretano para piso duro y alfombra.

OTROS

Brazos ajustables 1D (altura), con pad de poliuretano suave.
Soporte lumbar ajustable. Respaldo con diseño ergonómico tapizado en mesh.
Asiento en poliuretano inyectado de alta densidad.

COLOR

Estructura negra

Mesh negro

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

ACCESORIOS

RA-9060/ NG
Cabecera ajustable tapizada en mesh.

PRECIOS


NG

RE-2160/NG
/RA-9060/NG

G

RE-2161/NG
/RA-9060/NG

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL



RE-2160/NG



RE-2161/NG
Cabecera RA-9060/NG

NOA

RS-7047 -Silla operativa, Respaldo en mesh/asiento tapizado.
RS-7045 -Silla operativa, Respaldo en mesh/asiento tapizado.
RS-7046 -Silla operativa, Respaldo en mesh/asiento tapizado.

MECANISMO

•RS-7047: Reclinamiento sincrónico autopesante con 3 posiciones de bloqueo. Elevación neumática.

•RS-7045: Reclinamiento sincrónico con 4 posiciones de bloqueo y 4 niveles de tensión del reclinamiento. Elevación neumática.

•RS-7046: Reclinamiento sincrónico con 4 posiciones de bloqueo y 4 niveles de tensión del reclinamiento, asiento con ajuste de profundidad slider. Elevación neumática.

BASE

•Base de 5 puntas en nylon reforzado.
•Rodamientos duales de nylon de 60 mm de diámetro.

COLOR

Estructura Negra

Respaldo Mesh negro

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

PRECIOS


ACCESORIOS

RA-15 (NG)
Brazo fijo de polipropileno.

RA-16 (NG)
Brazo ajustable 2D de poliuretano.

RA-17 (NG)
Brazo ajustable 3D de poliuretano.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

KG 150 Kg.

CERTIFICADOS

CATAS

Brazos opcionales / No incluídos.



RS-7045/RA-16

NOA

RS-7147 -Silla operativa, Respaldo en polipropileno/asiento tapizado.
RS-7145 -Silla operativa, Respaldo en polipropileno/asiento tapizado.
RS-7146 -Silla operativa, Respaldo en polipropileno/asiento tapizado.

MECANISMO

•RS-7147: Reclinamiento sincrónico autopesante con 3 posiciones de bloqueo. Elevación neumática.

•RS-7145: Reclinamiento sincrónico con 4 posiciones de bloqueo y 4 niveles de tensión del reclinamiento. Elevación neumática.

•RS-7146: Reclinamiento sincrónico con 4 posiciones de bloqueo y 4 niveles de tensión del reclinamiento, asiento con ajuste de profundidad slider. Elevación neumática.

BASE

•Base de 5 puntas en nylon reforzado.
•Rodamientos duales de nylon de 60 mm de diámetro.

COLOR

Estructura Negra

Respaldo polipropileno perforado negro.

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

PRECIOS


ACCESORIOS

RA-15 (NG)
Brazo fijo de polipropileno.

RA-16 (NG)
Brazo ajustable 2D de poliuretano.

RA-17 (NG)
Brazo ajustable 3D de poliuretano.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

KG 150 Kg.

CERTIFICADOS

CATAS

*Brazos opcionales / No incluídos.





RS-7146/RA-16

NOA

RS-7247 -Silla operativa, Respaldo y asiento en mesh.
RS-7245 -Silla operativa, Respaldo y asiento en mesh.
RS-7246 -Silla operativa, Respaldo y asiento en mesh.

MECANISMO

•RS-7247: Reclinamiento sincrónico autopesante con 3 posiciones de bloqueo. Elevación neumática.

•RS-7245: Reclinamiento sincrónico con 4 posiciones de bloqueo y 4 niveles de tensión del reclinamiento. Elevación neumática.

•RS-7246: Reclinamiento sincrónico con 4 posiciones de bloqueo y 4 niveles de tensión del reclinamiento, asiento con ajuste de profundidad slider. Elevación neumática.

BASE

•Base de 5 puntas en nylon reforzado.
•Rodamientos duales de nylon de 60 mm de diámetro.

COLOR

Estructura Negra


Respaldo Mesh negro

ACCESORIOS

RA-14 (NG)
Brazos ajustables 1D de poliuretano.

PRECIOS

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

KG 150 Kg.

CERTIFICADOS

CATAS

Brazos opcionales / No incluídos.



RS-7245



RS-7245

DYNAMIC

RE-7000 - Sillón Ejecutivo con Cabecera (Mesh/Tela).
RE-7001 - Sillón Ejecutivo (Mesh/Tela).
RP-7050 - Sillón Ejecutivo con Cabecera (Mesh/Piel).
RP-7051 - Sillón Ejecutivo (Mesh/Piel).

MECANISMO

Sistema de reclinamiento sincrónico dinámico, 4 posiciones de bloqueo con antishock, ajuste de tensión de reclinamiento y activación del mismo por medio de perilla. Ajuste de profundidad de asiento por medio de sistema Slider.


BASE

De 5 puntas, elaborada en aluminio pulido.

OTROS

- Descansabrazos con ajuste de altura por medio de botón y ajuste lateral por medio de perilla, codera de poliuretano y cubierta de aluminio pulido.
- Soporte lumbar independiente con ajuste de altura.
- Asiento con diseño ergonómico y acojinamiento de poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama.
- Respaldo con diseño ergonómico y marco estructural de aluminio.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

ESTRUCTURA

Aluminio pulido

MESH

Negro

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

PRECIOS

ACCESORIOS

Cabecera con ajuste de altura gradual y posición de ángulo.



RE-7001/NG



RP-7051/NG
Asiento piel negra



RE-7000/NG



RP-7050/NG
Asiento piel negra

MON

RE-2020 - Sillón Ejecutivo Con Cabecera Tapizado en Tela.
RE-2021 - Sillón Ejecutivo Respaldo Medio Tapizado en Tela.

MECANISMO

Reclinamiento sincrónico con 4 diferentes ángulos de inclinación y bloqueo.
Asiento con ajuste de profundidad slider.
Mecanismo fabricado con placa de acero cal.10.


BASE

De 5 puntas en nylon reforzado con cinturón de acero.
Rodajas duales con recubrimento de poliuretano.

OTROS

•Acojinamiento de asiento y respaldo con diseño ergonómico fabricado en poliuretano inyectado de 55 kg/ m^3 de densidad y retardante al fuego.
•Descansa brazos 3D ajustables en altura, giratorios y codera deslizable de poliuretano.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

ESTRUCTURA

Negra

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

ACCESORIOS

RE-2020
Cabecera ajustable incluida

PRECIOS



RE-2020



RE-2021

MON

RP-2020P - Sillón Ejecutivo Con Cabecera Tapizado en Piel.
RP-2021P - Sillón Ejecutivo Respaldo Medio Tapizado en Piel.

MECANISMO

Reclinamiento sincrónico con 4 diferentes angulos de inclinación y bloqueo. Asiento con ajuste de profundidad slider. Mecanismo fabricado con placa de acero cal.10.


BASE

De 5 puntas en nylon reforzado con cinturón de acero. Rodajas duales con recubrimento de poliuretano.

OTROS

•Acojinamiento de asiento y respaldo con diseño ergonómico fabricado en poliuretano inyectado de 55 kg/ m^3 de densidad y retardante al fuego.
•Descansa brazos 3D ajustables en altura, giratorios y codera deslizable de poliuretano.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

ESTRUCTURA

Negra

PIEL

Negra

PRECIOS

ACCESORIOS

RP-2020
Cabecera ajustable incluida



RP-2020P



RP-2021P

TORINO

RP-8000 - Sillón Ejecutivo Piel / Símil Piel Respaldo Alto.
RP-8001 - Sillón Ejecutivo Piel / Símil Piel Respaldo Medio.
RP-8005 - Sillón Visitante Piel / Símil Piel.

MECANISMO

RP-8000 / RP-8001
Reclinamiento knee Tilt con cuatro posiciones de bloqueo con sistema antishock y perilla para regular la tensión.

BASE


RP-8000 / RP-8001
De 5 puntas fabricada en aluminio.
RP-8005
En forma de trineo elaboradao en acero tubular redondo cal.14, terminado en cromo.

OTROS

RP-8000
• Cabecera Integrada.

RP-8000 / RP-8001 / RP-8005
• Acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m^3 de densidad y retardante al fuego.
• Brazos de aluminio pulido, con codera acojinada.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

Negra Café

PRECIOS



RP-8005

RP-8000, RP-8001 Y RP-8005 EN COLOR CAFÉ, SUJETO A EXISTENCIA. - PRODUCTO EN PROMOCIÓN-



RP-8000



RP-8001

RETRO

RE-1750 - Sillón Respaldo Alto Tapiz Poliuretano.
RE-1751 - Sillón Respaldo Bajo Tapiz Poliuretano.
RE-1755 - Sillón Visitante Poliuretano.

MECANISMO

Knee-tilt con cuatro posiciones de bloqueo y perilla para regular la tensión del reclinamiento.


BASE

RE-1750 / RE-1751: De 5 puntas fabricada en aluminio pulido.
RE-1755: En forma de trineo, elaborada en acero tubular cromado cal. 14.


OTROS

- Asiento y respaldo en una sola pieza con diseño ergonómico tapizado en technoleather.
- Descansabrazos fijos de aluminio.

DIMENSIONES



RE-1750/RE-1751



RE-1755

PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

ESTRUCTURA

Aluminio pulido

TAPIZ

Poliuretano Negro

Poliuretano Blanco

PRECIOS

RE-1750BL / RE-1751BL EN COLOR BLANCO, SUJETO A EXISTENCIA. -PRODUCTO EN PROMOCIÓN-



RE-1751/BL



RE-1750/NG



RE-1755/NG

RETRO

RE-1750N/NG - Sillón Respaldo Alto Accesorios Negros.
RE-1751N/NG - Sillón Respaldo Bajo Accesorios Negros
RE-1755N/NG - Sillón Visitante Accesorios Negros.

MECANISMO

Knee-tilt con cuatro posiciones de bloqueo y perilla para regular la tensión del reclinamiento.


BASE

RE-1750N/NG / RE-1751N/NG: De 5 puntas fabricada en aluminio pulido pintado en color negro.
RE-1755N/NG: En forma de trineo, elaborada en acero tubular cal. 14. pintada en color negro.


OTROS

•Asiento y respaldo en una sola pieza con diseño ergonómico tapizado en poliuretano.
•Descansabrazos fijos de aluminio pintados en color negro.

DIMENSIONES



RE-1750N/NG
RE-1751N/NG



RE-1755N/NG

PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

ESTRUCTURA

Negra

TAPIZ

Poliuretano
Negro

PRECIOS

/NG

NG

/NG



RE-1755N/NG



RE-1750N/NG



RE-1751N/NG

RETRO MESH

RE-1760 - Sillón Respaldo Alto Mesh.
RE-1761 - Sillón Respaldo Bajo Mesh.
RE-1765 - Sillón Visitante Mesh.

MECANISMO

Knee-tilt con cuatro posiciones de bloqueo y perilla para regular la tensión del reclinamiento.


BASE

RE-1760 / RE-1761: De 5 puntas fabricada en aluminio pulido.
RE-1765: En forma de trineo, elaborada en acero tubular cromado cal. 14.


OTROS

- Asiento y respaldo en una sola pieza con diseño ergonómico tapizado en mesh.
- Descansabrazos fijos de aluminio.

DIMENSIONES



RE-1760/RE-1761



RE-1765

PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

ESTRUCTURA

Aluminio pulido

MESH

Negro

PRECIOS



RE-1765



RE-1760



RE-1761

LIGNO

RE-1500 -Sillón Ejecutivo Respaldo Bajo Mesh.
RE-1510 - Sillón Ejecutivo Respaldo Alto Mesh.

MECANISMO

RE-1500 / RE-1510
Sincrónico con bloqueo y perilla para regular la tensión del reclinamiento elaborado con placa de acero cal.10.


BASE

RE-1500 / RE-1510
De 5 puntas de nylon con cinturón de acero.

OTROS

RE-1500 / RE-1510
• Respaldo con diseño ergonómico tapizado en malla de nylon con ajuste de altura por medio de sistema lama.
• Asiento con diseño ergonómico y acojinamiento de poliuretano inyectado de 53 kg/m³ de densidad con retardante al fuego.
• Descansabrazos con ajuste de altura y codera de poliuretano.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

ESTRUCTURA

Negra

MESH

Negro

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

PRECIOS



RE-1500



RE-1510

ZAG NYLON

RE-1950 - Sillón Ejecutivo en Mesh/Tela con Cabecera.
RE-1951 - Sillón Ejecutivo en Mesh/Tela Respaldo Medio.
RE-1955 - Sillón Ejecutivo en Mesh/Tela Visitante.

MECANISMO

RE-1950 / RE-1951: Sincrónico con regulador de tensión, 3 posiciones de bloqueo y sistema antishock. Mecanismo elaborado con placa de acero cal.10.


BASE

RE-1950 / RE-1951: De 5 puntas elaborada en nylon con cinturón de acero.
RE-1955: En forma de trineo, elaborada en acero tubular redondo cal. 14, terminado en pintura electrostática color negro.

OTROS

- Descansabrazos con codera de poliuretano y ajuste de altura.
- Acojinamiento del asiento con diseño ergonómico fabricado en poliuretano inyectado de 53 kg/m³ de densidad con retardante de flama.
- Respaldo fabricado en mesh con ajuste de profundidad.
- Cabecera acojinada con ajuste gradual.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

ESTRUCTURA

Negra

MESH

Negro

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

PRECIOS

ACCESORIOS

RA-88
RA-91



RE-1955



RE-1950



RE-1951

ZAG ALUMINIO

RE-1960 - Sillón Ejecutivo en Mesh/Tela con Cabecera.
RE-1961 - Sillón Ejecutivo en Mesh/Tela Respaldo Medio.
RE-1965 - Sillón Ejecutivo en Mesh/Tela Visitante.

MECANISMO

RE-1960/RE-1961: Reclinamiento sincrónico con regulador de tensión, 3 posiciones de bloqueo y sistema antishock. Mecanismo elaborado con placa de acero cal.10.


BASE

RE-1960/RE-1961: De 5 puntas elaborada en aluminio pulido.
RE-1965: En forma de trineo, elaborado en acero tubular cal. 14 terminado en cromo.

OTROS

- Descansabrazos con ajuste de altura.
- Codera de poliuretano con alma de acero y cubierta en aluminio pulido.
- Cabecera acojinada con ajuste gradual.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA

COLOR

ESTRUCTURA

Negra

MESH

Negro

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

ACCESORIOS

RA-88
RA-91

PRECIOS



RE-1965



RE-1960



RE-1961

MEL NYLON

RP-4500 - Sillón Gerencial en Piel / Mesh con Cabecera.
RP-4501 - Sillón Ejecutivo Piel / Mesh Respaldo Medio.
RP-4505 - Sillón en Piel / Mesh para Visitante.

MECANISMO

Sincrónico con regulador de tensión, 3 posiciones de bloqueo y sistema antishock. Mecanismo elaborado con placa de acero cal.10.


BASE

RP-4500 / RP-4501: De 5 puntas elaborada en nylon con cinturón de acero.
RP-4505: En forma de trineo, elaborada en acero tubular redondo Cal.14, terminado en pintura electrostática color negro.

OTROS

- Descansa brazos con codera de poliuretano y ajuste de altura.
- Acojinamiento del asiento con diseño ergonómico fabricado en poliuretano inyectado de 53 kg/m^3 de densidad con retardante de flama.
- Respaldo fabricado en mesh con ajuste de profundidad.
- Cabecera acojinada con ajuste gradual.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA

COLOR

ESTRUCTURA

Negra

MESH

Negro

ASIENTO

Piel Negra

ACCESORIOS

RA-88
RA-91

PRECIOS



RP-4505



RP-4500



RP-4501

MEL ALUMINIO

RP-4600 - Sillón Gerencial En Piel / Mesh Con Cabecera.
RP-4601 - Sillón Gerencial En Piel / Mesh Respaldo Medio.
RP-4605 - Sillón en Piel / Mesh para Visitante.

MECANISMO

RP-4500 / RP-4501: Reclinamiento sincrónico con regulador de tensión, 3 posiciones de bloqueo y sistema antishock. Mecanismo elaborado con placa de acero cal.10.


BASE

RP-4500 / RP-4501: De 5 puntas elaborada en nylon con cinturón de acero.
RP-4505: En forma de trineo, elaborada en acero tubular redondo cal.14, terminado en pintura electrostática color negro.

OTROS

- Descansabrazos con ajuste de altura ajustables y codera de poliuretano con alma de acero y cubierta en aluminio pulido.s con codera de poliuretano y ajuste de altura.
- Acojinamiento de asiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m^3 de densidad con retardante de flama, tapizado en piel. Respaldo mesh.
- Ajuste de profundidad de respaldo.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

ESTRUCTURA

Negra

MESH

Negro

ASIENTO

Piel Negra

ACCESORIOS

RA-88
RA-91

PRECIOS



RP-4605



RP-4600



RP-4506

APOLO CON CABECERA

RE-1600/NG - Sillón Ejecutivo Estructura Negra en Mesh/ Tela con Cabecera.
RE-1600/BL - Sillón Ejecutivo Estructura Blanca en Mesh/ Tela con Cabecera.

MECANISMO

Reclinamiento de rodilla con regulador de tensión, 3 posiciones de bloqueo y sistema antishock.
Profundidad de asiento slider. Mecanismo elaborado con placa de acero cal.10.


BASE

De 5 puntas elaborada en nylon reforzado con cinturón de acero. Rodajas duales con recubrimiento de poliuretano.

OTROS

•Cabecera ajustable, acojinada y tapizada al color del asiento. Soporte lumbar ajustable en altura y sistema de profundidad al ejercer la presión del usuario.
•Acojinamiento de asiento con diseño ergonómico fabricado en poliuretano inyectado de 55 kg/ mv^3 de densidad y retardante al fuego.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

RE-1600/NG

Estructura negra | Mesh negro | Mesh gris

RE-1600/BL

Estructura blanca | Mesh gris

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

PRECIOS

R-NG)

L

RE-1600/AZ EN MESH AZUL, SUJETO A EXISTENCIA. -PRODUCTO EN PROMOCIÓN-



RE-1600/AZ



RE-1600/NG

RE-1600/BL EN MESH GRIS, SUJETO A EXISTENCIA. -PRODUCTO EN PROMOCIÓN-



RE-1600/BL

APOLO

RE-1601 - Sillón Ejecutivo en Mesh / Tela Respaldo Medio.

MECANISMO

Reclinamiento sincrónico autopesante con 3 ángulos de reclinamiento. Profundidad de asiento slider. Mecanismo elaborado con placa de acero cal.10.


BASE

De 5 puntas elaborada en nylon reforzado con cinturón de acero. Rodajas duales con recubrimiento de poliuretano.

OTROS

•Descansabrazos fijo de polipropileno.
•Acojinamiento de asiento con diseño ergonómico fabricado en poliuretano inyectado de 55 kg/ m^3
de densidad y retardante al fuego.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

ESTRUCTURA

Negra

MESH

Negro Gris

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

PRECIOS

GR-NG)

RE-1601/AZ EN MESH AZUL, SUJETO A EXISTENCIA. -PRODUCTO EN PROMOCIÓN-



RE-1601/AZ



RE-1601/GR



RE-1601/NG

RENZO

RE-6047 - Silla Operativa con Respaldo en Mesh y Asiento Tapizado.
RE-6045 - Silla Operativa con Respaldo en Mesh y Asiento Tapizado.
RE-6046 - Silla Operativa con Respaldo en Mesh y Asiento Tapizado.

SISTEMA DE RECLINAMIENTO

RE-6047: Reclinamiento sincrónico autopesante con 3 posiciones de bloqueo. Elevación neumática.

RE-6045: Reclinamiento sincrónico con 4 posiciones de bloqueo y 4 niveles de tensión del reclinamiento. Elevación neumática.

RE-6046: Reclinamiento sincrónico con 4 posiciones de bloqueo y 4 niveles de tensión del reclinamiento, asiento con ajuste de profundidad slider. Elevación neumática.


BASE

De 5 puntas en nylon reforzado y rodamientos duales de nylon de 60mm de diámetro.

CARACTERÍSTICAS

Respaldo con marco estructural de polipropileno con diseño estilizado y ergonómico tapizado en mesh. Asiento con diseño ergonómico de poliuretano moldeado y tapizado en tela.
Brazos opciones fijos o ajustables.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

KG 150 Kg.

CERTIFICADOS

CATAS

COLOR

Estructura negra

Mesh negro

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

ACCESORIOS

RA-15 (NG)
Brazo fijo de polipropileno.

RA-16 (NG)
Brazo ajustable 2D de poliuretano.

RA-17 (NG)
Brazo ajustable 3D de poliuretano.

PRECIOS





*Brazos opcionales / No incluídos.

RE-6045

OVEL

RS-650 - Silla para Analista Confort.

MECANISMO

Ajuste independiente del ángulo asiento / respaldo.
Reclinamiento mecánico del respaldo de contacto permanente y bloqueo, ajuste de altura de respaldo por medio de perilla del mismo. Elevación neumática.


BASE

De 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero.

OTROS

•Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort.
•Acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

Estructura negra

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

ACCESORIOS

RA-01
RA-02
RA-04
RA-07
RA-08
RA-24
RA-88
RA-90

PRECIOS

*Brazos opcionales / No incluidos.





RS-650/RA-08

DEX

RS-200NG - Silla Operativa Estructura Negra.
RS-200BL - Silla Operativa Estructura Blanca.

MECANISMO

Sistema de reclinamiento basculante con bloqueo en una sola posición de respaldo y perilla para regular la tensión conforme al peso del usuario.
Mecanismo elaborado en placa de acero.


BASE

De 5 puntas fabricada en nylon con cinturón de acero. Rodamientos duales de nylon con recubrimiento de poliuretano para piso duro y alfombra.

OTROS

•Respaldo con diseño ergonómico y curvatura lumbar fabricado en marco estructural de polipropileno tapizado en mesh.
•Asiento con diseño ergonómico y acojinamiento de poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante al fuego. concha inferior de asiento de polipropileno.
•Descansa brazos opcionales con ajuste de altura con codera de poliuretano o descansa brazos fijos de polipropileno.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

RS-200NG

Estructura negra — Mesh negro

RS-200BL

Estructura blanca — Mesh gris

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

ACCESORIOS

RA-10/NG
RA-11/NG
RA-10/BL
RA-11/BL

PRECIOS

G	
/10	
/11	
L	
L/10	
/11	



RS-200BL
SUJETO A EXISTENCIA.
-PRODUCTO EN PROMOCIÓN-

RS-200BL/10

*Brazos opcionales / No incluidos.



RS-200NG/10



RS-200NG/11

QUADRA

RS-680 - Silla Operativa Respaldo en Mesh.

MECANISMO

Básico. Elaborado con placa de acero cal. 10. Elevación neumática.


BASE

De 5 puntas elaborada en nylon con cinturón de acero.

OTROS

- Ajuste de altura de respaldo por medio de sistema de cremallera lama.
- Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort.
- Acojinamiento en asiento de poliuretano inyectado de 53 kg/ m3 de densidad con retardante de flama.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

ESTRUCTURA

Gris

MESH

Negro Gris

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

ACCESORIOS

RA-09/GR
RA-45/GR
RA-09/NG
RA-40
RA-88
RA-90

PRECIOS



RS-680/NG

*Brazos opcionales / No incluidos.



RS-680/GR

QUADRA

RS-680GR/40 -Banco con respaldo en Mesh con descansapies de acero cromado.
RS-680GR/45 -Banco con respaldo en Mesh con descansapies de nylon.

MECANISMO

Básico. Elaborado con placa de acero cal. 10. Elevación neumática.


BASE

De 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero color gris.

OTROS

- Ajuste de altura de respaldo por medio de sistema de cremallera lama.
- Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort.
- Acojinamiento en asiento de poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

ESTRUCTURA

Gris

MESH

Negro Gris

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

PRECIOS

R/40 Acero

/45GR Nylon

ACCESORIOS

RA-09
RA-40 Kit
RA-88
RA-90

*Brazos opcionales / No incluídos.



RS-680GR/RA-40



RS-680GR/RA-45GR

QUADRA

RS-680N/NG - Silla Operativa con Respaldo en Mesh.
RS-680N/40 - Banco en mesh negro con descansapies de acero cromado.
RS-680N/45 - Banco en mesh negro con descansapies de nylon.

MECANISMO

Básico. Elaborado con placa de acero cal. 10.
Elevación neumática.


BASE


De 5 puntas elaborada en nylon con cinturón de acero color negro.

OTROS

•Ajuste de altura de respaldo por medio de sistema de cremallera lama.
•Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort.
•Acojinamiento en asiento de poliuretano inyectado de 53 kg/ m3 de densidad con retardante de flama.
•Marco estructural de respaldo color negro en mesh de nylon.

DIMENSIONES





PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR



Negra — Mesh negro

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

PRECIOS

/NG

/40 Acero

/45NG Nylon

ACCESORIOS

RA-09/NG
RA-01
RA-02
RA-04
RA-07
RA-08
RA-40
RA-45
RA-88
RA-90



RS-680N/NG



RS-680N/NG/RA-40

*Brazos opcionales / No incluidos.



RS-680N/NG/RA-45NG

ELIA

RS-490 - Silla de Trabajo Respaldo en Mesh.

MECANISMO

Básico. Elaborado con placa de acero cal. 10. Elevación neumática.


BASE

De 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero.

OTROS

- Ajuste de altura de respaldo por medio sistema de cremallera lama.
- Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort.
- Acojinamiento de asiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama
- Respaldo en mesh (colores).

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA

COLOR



Negra Mesh negro

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

ACCESORIOS

RA-01
RA-02
RA-04
RA-07
RA-08
RA-90
RA-24
RA-88
RA-40
RA-45
RA-49

PRECIOS



RS-490

Brazos opcionales / No incluídos.



RS-490/RA-02



RS-490/RA-01

ELIA

RS-490/40 - Banco Alto tipo Cajero, descansapies acero cromado.
RS-490/45 - Banco Alto tipo Cajero, descansapies nylon.

MECANISMO

Básico elaborado con placa de acero cal. 10. Elevación neumática.


BASE

De 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero.

OTROS

•Ajuste de altura de respaldo por medio sistema de cremallera lama.
•Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort.
•Acojinamiento de asiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA

COLOR

RS-490/40
RS-490/45

Estructura negra

Mesh negro

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

ACCESORIOS

RA-01
RA-02
RA-04
RA-07
RA-08
RA-90
RA-24
RA-88
RA-40
RA-49

PRECIOS

0 Acero

5 Nylon

*Brazos opcionales / No incluídos.



RS-490/RA-40/RA-02



RS-490/RA-45

MAX

RS-460 - Silla de Trabajo.

MECANISMO

Básico elaborado con placa de acero cal. 10. Elevación neumática.


BASE

De 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero.

OTROS

•Ajuste de altura y profundidad de respaldo.
•Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort, acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

Estructura negra

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

ACCESORIOS

RA-01
RA-02
RA-04
RA-07
RA-08
RA-90
RA-24
RA-88
RA-40
RA-45
RA-49

PRECIOS



RS-460

*Brazos opcionales / No incluídos.



RS-460/RA-01

MAX

RS-460/40 - Banco Alto con descansapies de acero cromado.
RS-460/45 - Banco Alto con descansapies de nylon.

MECANISMO

Básico elaborado con placa de acero cal. 10. Elevación neumática.

BASE

De 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero.

OTROS

•Ajuste de altura y profundidad de respaldo.
•Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort, acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama.

COLOR

Estructura negra

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

ACCESORIOS


RA-01
RA-02
RA-04
RA-07
RA-08
RA-40
RA-45
RA-49

PRECIOS

0 Acero

5 Nylon

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

Brazos opcionales / No incluídos.



RS-460/RA-40



RS-460/RA-45

MAX PLUS

RS-470 - Silla Operativa para Cómputo.

MECANISMO

Asynchro, ángulo de inclinación independiente de asiento y respaldo con bloqueo en múltiples posiciones. Elaborado con placa de acero cal. 10.
Elevación neumática.


BASE

De 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero.

OTROS

•Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort.
•Acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama.
•Ajuste de altura del respaldo.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

Estructura negra

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

ACCESORIOS

RA-01
RA-02
RA-04
RA-07
RA-08
RA-24
RA-88
RA-90

PRECIOS

*Brazos opcionales / No incluídos.



RS-470/RA-08



RS-470

ROUND

RS-430 - Silla Operativa con Reclinamiento.

MECANISMO

Reclinamiento de tipo contacto permanente y perilla para regular la tensión del mismo. Elaborado con placa de acero cal. 10. Elevación neumática.


BASE

De 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero.

OTROS

•Ajuste de altura y profundidad de respaldo.
•Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort, acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

Estructura negra

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

ACCESORIOS

RA-01
RA-02
RA-04
RA-05
RA-07
RA-08
RA-90
RA-24
RA-88

PRECIOS



RS-430

*Brazos opcionales / No incluídos.



RS-430/RA-05

CURVE

RE-1570/NG - Silla Reclinable.
RE-1570/BL - Silla Reclinable.

MECANISMO

Reclinamiento sincrónico con tres posiciones de bloqueo de respaldo autopesante. Un solo maneral de altura y reclinamiento.


BASE

De 5 puntas en nylon con cinturón de acero de 28" de diámetro. Rodamientos duales de 60mm de diámetro, fabricados en nylon con cubierta de poliuretano.

OTROS

- Estructura negra / mesh 50% poliéster, 30% TPEE (elastómero de poliéster termoplástico), 20% nylon. Color negro.
- Estructura gris claro / mmesh 50% poliéster, 30% TPEE, 20% nylon. Color gris.
- Brazos ajustables 4D pad de poliuretano suave.
- Soporte lumbar fijo.
- Asiento en poliuretano inyectado.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

KG 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

RE-1570/NG



Estructura negra — Mesh negro

RE-1570/BL



Estructura gris claro — Mesh gris

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

ACCESORIOS

RA-9070/NG
Tacto piel negra.

RA-9070/BL
Tacto piel gris.

Cabecera ajustable tapizada en tacto piel.

PRECIOS

NG

RE-1570/NG
/RA-9070/NG

L

RE-1570/BL
RA-9070/BL

SUJETO A EXISTENCIAS
PRODUCTO EN PROMOCIÓN



RE-1570/NG



RE-1570/BL/RA-9070/BL

TEO

RE-1200 -Sillón Gerencial con Cabecera.
RE-1201 -Sillón Gerencial Respaldo Medio.

MECANISMO

RE-1200 / RE-1201
Sincrónico con regulador de tensión y bloqueo del mismo. Mecanismo fabricado con placa de acero cal.10.
Ajuste de profundidad de respaldo.
Elevación neumática.


BASE

RE-1200 / RE-1201
De 5 puntas en nylon reforzado con cinturón de acero.

OTROS

RE-1200:
•Cabecera ajustable.
RE-1200 / RE-1201
•Acojinamiento de asiento y respaldo con diseño ergonómico fabricado en poliuretano inyectado de 53 kg/ m^3 de densidad y retardante al fuego.
•Descansabrazos ajustables con codera de poliuretano.
•Descansabrazos ajustables 2D (altura y frontal) con codera de poliuretano color gris.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

ESTRUCTURA

Negra

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

ACCESORIOS

RA-06
RA-26
RA-88
RA-90

PRECIOS


RE-1200


RE-1201

MATEO

RE-1300 - Sillón Ejecutivo de Trabajo Ajustable Respaldo Alto.

MECANISMO

Multimodal. Ajuste independiente del ángulo asiento/respaldo. Reclinamiento mecánico del respaldo (contacto permanente). Fabricado con placa de acero cal.10.


BASE

De 5 puntas, en nylon reforzado con cinturón de acero.

OTROS

•Descansabrazos con ajuste de altura y codera en poliuretano.
•Acojinamiento de asiento y respaldo con diseño ergonómico fabricado en poliuretano inyectado de 53 kg/ m^3 de densidad y retardante al fuego.
•Ajuste de altura del respaldo.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

ESTRUCTURA

Negra

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

ACCESORIOS

RA-06
RA-26
RA-88
RA-90
RA-91

PRECIOS



RE-1300

RAIL

RE-3030 - Sillón Respaldo Alto.
RE-3031 - Sillón Respaldo Medio.

MECANISMO

Mecanismo con ajuste de altura y sistema libre de reclinamiento e inclinación de asiento, con un angulo frontal a 7° y 10° de reclinamiento.
Elevación neumática.


BASE


De 5 puntas fabricada en aluminio con terminado en pintura electrostática negra.

OTROS

- Asiento y respaldo en una sola pieza con marco estructural de poliamida negro, diseño ergonómico.
- Tapizado en mesh termoretractil. Brazos fijos de poliamida.
- Rodaja dual hueca.

DIMENSIONES





PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

CATAS

COLOR

RE-3030/RE-3031



Estructura negra | Mesh negro | Mesh gris

PRECIOS

SUJETO A EXISTENCIAS
PRODUCTO EN PROMOCIÓN



RE-3030



RE-3031

ISA

RS-1100 - Silla Operativa Respaldo en Mesh.

MECANISMO

Reclinamiento de contacto permanente con 4 posiciones de ángulo de bloqueo con perilla para regular la tensión del reclinamiento. Elevación neumática.


BASE

De 5 puntas elaborada en nylon reforzado con cinturon de acero. Color blanco mate. Rodajas duales con recubrimiento de poliuretano.

OTROS

- Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort.
- Acojinamiento en asiento de poliuretano inyectado de 55 kg/ m3 de densidad con retardante de flama.
- Marco estructural de respaldo color blanco mate tapizado en Mesh de poliester.
- Descansabrazos fijos de polipropileno.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

ESTRUCTURA

Blanca

MESH

Negro Azul Verde

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

PRECIOS



RS-1100/NG

SUJETO A EXISTENCIAS PRODUCTO EN PROMOCIÓN



RS-1100/VD



RS-1100/AZ

SKATE

RM-9025N/NG - Silla Task Estructura Negra Mesh.

MECANISMO

Reclinamiento sincrónico con memoria inteligente para graduar el ángulo de reclinamiento, manteniendo siempre contacto permanente del respaldo. Elevación neumática.


BASE

De 5 puntas elaborada en nylon reforzado, con cinturón de acero.

OTROS

•Asiento y respaldo en mesh con diseño ergonómico, marco estructural de polipropileno de alto impacto.
•Coderas de poliuretano suaves al tacto con ajuste de altura y giratorias 2D.
•Brazos estructurales en aluminio pintado.
•Soporte lumbar independiente por medio de un cojín de aire con presión graduable y ajuste de altura.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

GREENGUARD Indoor Air Quality Certified

COLOR



Estructura negra | Mesh negro

PRECIOS

N/NG

SUJETO A EXISTENCIAS PRODUCTO EN PROMOCIÓN



RM-9025N/NG

ADAN

RS-500 - Silla de Trabajo.

MECANISMO

Básico. Elaborado con placa de acero cal. 10


BASE

De 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero.

OTROS

•Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort, acojinamiento de asiento y respaldo en poliuretano inyectado de 53 kg/ m3 de densidad con retardante de flama.
•Ajuste de altura y profundidad de respaldo.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

Estructura negra

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

ACCESORIOS

RA-01
RA-02
RA-04
RA-07
RA-08
RA-90
RA-24
RA-88
RA-40
RA-45
RA-49

PRECIOS

Brazos opcionales / No incluídos.



RS-500

ADAN

RS-500/40 - Banco Alto con descansapies acero cromado.
RS-500/45 - Banco Alto con descansapies nylon.

MECANISMO

Básico. Elaborado con placa de acero cal. 10. Elevación neumática.


BASE

De 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero.

OTROS

•Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort, acojinamiento de asiento y respaldo en poliuretano inyectado de 53 kg/ m3 de densidad con retardante de flama.
•Ajuste de altura y profundidad de respaldo.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

Estructura negra

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

ACCESORIOS

RA-01
RA-02
RA-04
RA-07
RA-08
RA-24
RA-88
RA-90
RA-40
RA-45
RA-49

PRECIOS

0 Acero

5 Nylon

Brazos opcionales / No incluídos.



RS-500/RA-40



RS-500/RA-45

DARIO

RS-550 - Silla Operativa para Cómputo.

MECANISMO

Asynchro, ángulo de inclinación independiente de asiento y respaldo con bloqueo en múltiples posiciones. Elaborado con placa de acero cal. 10.
Elevación neumática.


BASE

De 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero.

OTROS

•Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort.
•Acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama.
•Ajuste de altura del respaldo.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

Estructura negra

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

ACCESORIOS

RA-01
RA-02
RA-04
RA-07
RA-08
RA-24
RA-88
RA-90

PRECIOS



RS-550

*Brazos opcionales / No incluídos.



RS-550/RA-07

Visitantes y Colectividad

Diseñadas para recibir, conectar y acompañar distintos momentos de interacción, nuestras soluciones para visitantes y colectividad combinan confort, funcionalidad y diseño para crear espacios más acogedores y eficientes. Su versatilidad y variedad de configuraciones permiten adaptarse a áreas de espera, colaboración, reunión y convivencia, aportando una experiencia cómoda y una estética integrada al entorno.



ANTONELLA

4 PUNTOS

RE-820/NG/N - Silla asiento en polipropileno negro y base negra.
RE-820/GR/N - Silla asiento en polipropileno gris y base negra.
RE-821/NG/MP - Silla asiento en polipropileno negro y base en madera plástica.
RE-821/GR/MP - Silla asiento en polipropileno gris y base en madera plástica.
RE-822/PU/N - Silla asiento en poliuretano tapizado y base negra.
RE-822/PU/MP - Silla asiento en poliuretano tapizado y base en madera plástica.

BASE


Fija de 4 puntas en polipropileno negro o 100% reciclado (plasticw d).

ASIENTO Y RESPALDO

Scocca de diseño integral con descansabrazos y caída en cascada al frente del asiento para evitar presión en las piernas.
Fabricada en polipropileno de alta resistencia reciclable con protección UV para uso exterior o interior color negro o gris. Pad de tapizado para asiento opcional de espuma de poliuretano laminado.

Asiento y respaldo en poliuretano inyectado en su versión tapizada.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

KG 135 Kg.

CERTIFICADOS

RINASCO

COLOR

SCOCCA

Negra Gris

ACCESORIOS

RA-28
Kit de base tapiz
(Solo asiento).

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

PRECIOS

RE-820/NG/N
R/N

RE-821/NG/MP
R/MP

U/N

U/MP


RE-822/PU/MP


RE-821/GR/MP


RE-820/NG/N

ANTONELLA

GIRATORIA 5 PUNTAS

RE-823/NG/AL - Silla de polipropileno negro y base de aluminio.
RE-823/GR/AL - Silla de polipropileno gris y base de aluminio.
RE-824/PU/AL - Silla de poliuretano tapizada y base de aluminio.
RE-825/NG/NL - Silla de polipropileno negro y base de nylon.
RE-825/GR/NL - Silla de polipropileno gris y base de nylon.
RE-826/PU/NL - Silla de poliuretano tapizada y base de nylon.

MECANISMO

Elevación neumática.

BASE


Giratoria de 5 puntas con rodajas en nylon negro o aluminio.

ASIENTO Y RESPALDO

Scocca de diseño integral con descansabrazos y caída en cascada al frente del asiento para evitar presión en las piernas.
Fabricada en polipropileno de alta resistencia reciclable con protección UV para uso exterior o interior color negro o gris. Pad de tapizado para asiento opcional de espuma de poliuretano laminado.

Asiento y respaldo en poliuretano inyectado en su versión tapizada.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

KG 135 Kg.

CERTIFICADOS

RINASCO

COLOR

BASE

Negra Aluminio

SCOCCA

Negra Gris

ACCESORIOS

RA-28
Kit de base tapiz
(Solo asiento).

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

PRECIOS

RE-823/NG/AL
R/AL

U/AL

RE-825/NG/NL
R/NL

U/NL



RE-824/PU/AL



RE-826/PU/NL

ANTONELLA

BASE PIRAMIDAL

RE-827/NG/PN - Silla asiento en polipropileno negro y base piramidal negra.
RE-827/GR/PN - Silla asiento en polipropileno gris y base piramidal negra.
RE-828/PU/PN - Silla asiento en poliuretano tapizado y base piramidal negra.
RE-829/NG/PNR - Silla asiento en polipropileno negro, base piramidal negra y ruedas.
RE-829/GR/PNR - Silla asiento en polipropileno gris, base piramidal negra y ruedas.
RE-830/PU/PNR - Silla asiento en poliuretano tapizado, base piramidal negra y ruedas.

BASE


Piramidal de 4 puntos fabricada en polipropileno de alto impacto con regatones antiderrapante color negro o ruedas en nylon color negro.

ASIENTO Y RESPALDO

Scocca de diseño integral con descansabrazos y caída en cascada al frente del asiento para evitar presión en las piernas.
Fabricada en polipropileno de alta resistencia reciclable con protección UV para uso exterior o interior color negro o gris. Pad de tapizado para asiento opcional de espuma de poliuretano laminado.

Asiento y respaldo en poliuretano inyectado en su versión tapizada.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

KG 135 Kg.

CERTIFICADOS

RINASCO

COLOR

BASE

Negra

SCOCCA

Negra Gris

ACCESORIOS

RA-28
Kit de base tapiz
(Solo asiento).

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

PRECIOS

RE-827/NG/PN
R/PN

U/PN

RE-829/NG/PNR
R/PNR

U/PNR



RE-828/PU/PN



RE-830/PU/PNR

OUTLINE

RE-614 - Silla 4 Puntos Multifuncional Apilable.
RE-615 - Silla de Estructura Sólida Multifuncional Apilable.

ESTRUCTURA

RE-614
Acero tubular redondo cal 14 de 4 puntos terminado en pintura electrostática. Regatones de polipropileno
RE-615
Acero sólido conformado y terminado en pintura electrostática. Regatones de polipropileno que permiten unir silla con silla en batería.


ASIENTO Y RESPALDO

Diseño ergonómico para máximo confort, fabricado en una sola pieza de polipropileno y fibra de vidrio.

OTROS

•Apilables.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA


Kg 135 Kg.

CERTIFICADOS

CATAS

COLOR

ESTRUCTURA



ASIENTO/RESPALDO



ACCESORIOS

RA-27
Base tapiz

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

PRECIOS

NG/GR

BCO/ANT/DGY/CNM/NVA/ RIN/FRT

ase tapiz



RE-615/NG



RE-614 /MA/RA-27

REWIND

RE-570 - Silla Rewind.
RE-570R - Silla Rewind con Rodajas.

ESTRUCTURA

De acero tubular redondo de 4 patas calibre 16 terminada en pintura electrostática terminado en color gris (G), negro (N) y cromo (C).


BASE

Respaldo fabricado en inyección de polipropileno de alta resistencia reticulado para permitir circulación de aire, mayor confort y diseño ergonómico.
Asiento de polipropileno de alto impacto con terminación caída en cascada y concha inferior de asiento de polipropileno.

OTROS

RE- 570
•Estibable.

DIMENSIONES



COLOR

ESTRUCTURA

Estructura negra | Estructura gris | Cromo

ASIENTO/RESPALDO

Negro | Gris Obscuro | Azul

Verde | Rojo | Blanco

ACCESORIOS

RE-570
Ganchos para unión de batería recta RA-12
(sin brazos)
RA-13 (con brazos)

RE-570, RE-570/R
Brazos fijos de polipropileno RA-20

RE-570, RE-570/R
Base RA-23 de tapiz sustentable con acojinamiento de poliuretano inyectado de 55kg/m3 de densidad.

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

PRECIOS

romo

G-GR

Cromo

NG-GR

ase tapiz

PESO QUE SOPORTA

Kg 135 Kg.

CERTIFICADOS

CATAS



RE-570/RA-23



RE-570R

C L

RE-780 - Silla Visitante Respaldo y Asiento Tapizado en Tela.
RE-780/P - Silla Visitante Respaldo y Asiento Tapizado en Piel.
RE-781 - Silla Visitante 4 Puntos Respaldo y Asiento Tapizado en Tela.
RE-781/P - Silla Visitante 4 Puntos Respaldo y Asiento Tapizado en Piel.

ESTRUCTURA

Acero tubular redondo cal. 13 en 4 puntos (RE-781) o en forma de trineo (RE-780), terminado en pintura electrostática. Negra (N), Gris (G), o Cromo (C). Brazos estructurales con coderas de polipropileno.


ASIENTO Y RESPALDO

RE-780 y RE-781
Respaldo fabricado en madera de multiplay con acojinamiento de poliuretano y tapiz con diseño ergonómico.
Asiento con acojinamiento de poliuretano inyectado de 60 kg/ m3 de densidad con retardante de flama, parte inferior del asiento cubierto con concha de polipropileno de alto impacto.

OTROS

RE- 780 y RE-781
•Soporte redondo para fijación de respaldo fabricado en aluminio pulido con vista de polipropileno.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 135 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

ESTRUCTURA

Negro Gris Cromo

TAPIZ

Piel negra

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

PRECIOS

RE-780 Cromo
omo

RE-780 (NG-GR)
G-GR)

RE-780/P Cromo
Cromo

RE-780/P (NG-GR)
(NG-GR)


RE-780


RE-781


RE-780/P

C L

RE-790 - Silla Visitante Respaldo Polipropileno/Asiento Tapizado en Tela.
RE-790/P - Silla Visitante Respaldo Polipropileno/Asiento Tapizado en Piel.
RE-791 - Silla Visitante 4 Puntos Respaldo Polipropileno y Asiento Tapizado en Tela.
RE-791/P - Silla Visitante 4 Puntos Respaldo Polipropileno y Asiento Tapizado en Piel.

ESTRUCTURA

Acero tubular redondo cal. 13 en 4 puntos (RE-791) o en forma de trineo (RE-790), terminado en pintura electrostática. Negra (N), Gris (G), o Cromo (C). Brazos estructurales con coderas de polipropileno.


ASIENTO Y RESPALDO

RE-790
Respaldo fabricado en polipropileno de alto impacto con diseño ergonómico.

OTROS

RE- 790
•Soporte angular para fijación de respaldo fabricado en aluminio pulido.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 135 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

ESTRUCTURA

Negro Gris Cromo

RESPALDO

Negro Gris

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

PRECIOS

RE-790 Cromo
omo

RE-790 (NG-GR)
G-GR)

RE-790/P Cromo
Cromo

RE-790/P (NG-GR)
(NG-GR)


RE-791


RE-790/P


RE-790

JUN

RE-1060 - Silla de Visita Italiana Tapizada.

ESTRUCTURA

Acero tubular ovalado cal 16 de 4 patas en pintura electrostática en colores negro (N) y Gris (G).

ASIENTO Y RESPALDO

Acojinamiento de poliuretano inyectado de 44 kg/m3 de densidad con retardante de flama.

OTROS

- Diseño ergonómico para máximo confort.
- Estibable.
- Cople de unión en polipropileno para formar baterías rectas incluido.

COLOR

ESTRUCTURA

Estructura negra

Estructura gris


ACCESORIOS

RA-18
Brazos opcioneales

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

PRECIOS

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 135 Kg.

CERTIFICADOS

CATAS



RE-1060/NG



RE-1060/GR

JUN

RE-1068 - Silla Visita Italiana en Polipropileno.

ESTRUCTURA

Acero tubular ovalado cal 16 de 4 patas en pintura electrostática en colores negro (N) y Gris (G).

ASIENTO Y RESPALDO

Polipropileno inyectado de alto impacto con textura antiderrapante.

OTROS

- Diseño ergonómico para máximo confort.
- Estibable.
- Cople de unión en polipropileno para formar baterías rectas incluido.

COLOR

ESTRUCTURA

Estructura negra

Estructura gris

ASIENTO Y RESPALDO

Negro


Gris obscuro

ACCESORIOS

RA-18
Brazos opcionales

PRECIOS

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 135 Kg.

CERTIFICADOS

CATAS



*Brazos opcionales / No incluidos.

RE-1068/NG/N
RA-18



RE-1068/GR/GO

LINN

RE-980 - Silla Estibable para Eventos.

ESTRUCTURA

Fabricada en acero tubular cal. 14 de cuatro patas terminada en pintura electrostática color negro.


ASIENTO Y RESPALDO

En una sola pieza fabricado en inyección de polipropileno de alta resistencia, diseño de respaldo con perforaciones verticales, confortable y ergonómico para máximo soporte lumbar, lo que permite estar sentado largo tiempo sin sentir incomodidad.

OTROS

- Estibable

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 135 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

Negro

PRECIOS





RE-980

VINCE

RE-1090 - Silla para Visitante Gran Confort con Brazos.
RE-1095 - Silla para Visitante Gran Confort Tipo Trineo con Brazos.

ESTRUCTURA

Acero tubular ovalado cal 16 de 4 patas terminado en pintura electrostática color negro (desarmable).

RE-1090 / RE-1095
Brazos estructurales con cubierta en polipropileno.


ASIENTO Y RESPALDO

Diseño ergonómico para máximo confort, acojinamiento de poliuretano inyectado de 53 kg/ m3 de densidad con retardante de flama, lo que permite estar sentado largo tiempo sin sentir incomodidad.

OTROS

•Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort, acojinamiento de asiento y respaldo en poliuretano inyectado de 53 kg/ m3 de densidad con retardante de flama.
•Ajuste de altura y profundidad de respaldo.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

Estructura negra

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

PRECIOS



RE-1095



RE-1090

STAFF

RM-9011 - Sillón Visitante en negro.
RM-9015 - Sillón Visitante en verde.
RM-9017 - Sillón Visitante en gris.

BASE

RM-9017 / RM-9015 / RM-9011:
En forma de trineo, elaborada en acero tubular redondo cal. 14 terminado en pintura color blanco.

OTROS

RM-9017 / RM-9015 / RM-9011
- Asiento y respaldo con diseño ergonómico tapizado en mesh.
- Respaldo con sistema reclinable.
- Asiento abatible y descansabrazos fijos.

COLOR

RM-9011

Estructura blanca | Mesh negro

RM-9015

Estructura blanca | Mesh verde


RM-9017

Estructura blanca | Mesh gris

PRECIOS

RM-9011
RM-9015

DIMENSIONES





RM-9011

SUJETO A EXISTENCIAS PRODUCTO EN PROMOCIÓN

PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

GREENGUARD Indoor Air Quality Certified



RM-9015



RM-9017

Edu y Train

Diseñadas para responder a las nuevas formas de aprender e interactuar, nuestras soluciones para educación y capacitación promueven espacios más dinámicos, colaborativos y flexibles. La movilidad y adaptabilidad permiten crear entornos multifuncionales que impulsan la participación, la productividad y el intercambio de ideas.



KLC

RE-720 - KLC Pupitre Giratorio.
RE-721 - Silla Giratoria.
RE-722 - KLC EDU, Pupitre Giratorio.

ESTRUCTURA

Mecanismo básico elaborado en placa de acero.
Elevación neumática.


ASIENTO Y RESPALDO

RE-720 /RE-721
AL: de 5 puntas elaborada en aluminio terminada en color gris.
RE-722
Base fabricada en polipropileno de alto impacto.
Giratoria con 6 rodamientos duales.
Espacio de guarda.


OTROS

RE-720 / RE-722
Asiento y respaldo en una sola pieza, con diseño ergonómico fabricado en polipropileno de alta resistencia. Porta paleta tubular (sin cubierta plástica). giratorio 180°.
Paleta fabricada en polipropileno de alto impacto con ranura porta Ipad.


DIMENSIONES



RE-720



RE-721



RE-722

PESO QUE SOPORTA

Kg 135 Kg.

COLOR

ESTRUCTURA

Gris

ASIENTO Y RESPALDO

BL AM AQ NA AZ

GR ANT

CERTIFICADOS

PRECIOS



RE-721



RE-720



RE-722

OUTLINE

RE-616 - Pupitre reforzado.

ESTRUCTURA

Fabricada en acero sólido cold rolled de 11 mm con base tipo trineo, unido por medio de soldadura MIG, terminada en pintura electrostática.
Regatones de polipropileno.


ASIENTO Y RESPALDO

Asiento y respaldo fabricado en una sola pieza de polipropileno y fibra de vidrio.

OTROS

Portapaletas:
Fijo en acero cold rolled de 11 mm compuesto por 3 travesanos unidos en la parte inferior del asiento de la estructura con proceso de soldaura MIG.
Parrilla:
Fabricada en acero cold rolled de 3/16", soldada con proceso de soldadura MIG y refuerzo de acero de 11mm en sus lados trasero y frontal.
Paleta: Paleta fija en melamina negra y/o gris de 16 mm con canto rigido y 6 insertos.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 135 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

ESTRUCTURA



ASIENTO/RESPALDO



ACCESORIOS

Base tapiz
RA-27

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

PRECIOS

COLORES BÁSICOS
NG/GR

COLORES ESPECIALES
BCO/ANT/DGY/CNM/NVA/
RIN/FRT

iz RA-27



RA-27



RE-616/AZ



RE-616/BL

JUN TRAINING

RE-1061 - Butaca Universitaria Italiana Tapizada
RE-1069 - Butaca Universitaria Italiana en Polipropileno

ESTRUCTURA

Acero Tubular ovalado cal. 16 de 4 patas, terminado en pintura electrostática colores: Negro (N) y Gris (G).


ASIENTO Y RESPALDO

RE-1061
Acojinamiento de poliuretano inyectado de
4.4kg/m3 de densidad con retardante a la flama.
RE-1069
Polipropileno inyectado de alto impacto con textura
antiderrapante.

OTROS

Diseño ergonómico para máximo confort. Estibable. Paleta abatible, sistema antipánico.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 135 Kg.

CERTIFICADOS

CATAS

COLOR

RE-1061
ESTRUCTURA

Negro Gris

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

RE-1069
ESTRUCTURA

Negro Gris

RESPALDO Y ASIENTO

Negro Gris obscuro

PRECIOS


RE-1069


RE-1069


RE-1061

LINN TRAINING

RE-981 - Pupitre Universitario de Lujo.

ESTRUCTURA

Fabricada en acero tubular cal. 14 de cuatro patas terminada en pintura electrostática color negro.


ASIENTO Y RESPALDO

En una sola pieza fabricado en polipropileno inyectado de alta resistencia, diseño de respaldo con perforaciones verticales, diseño ergonómico para máximo soporte lumbar, lo que permite estar sentado largo tiempo sin sentir incomodidad.

OTROS

Paleta de polipropileno de alto impacto con marco de acero tubular cal 16 y sistema abatible anti pánico.
Tamaño de paleta: 47x32 cms.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 135 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

ESTRUCTURA

Estructura negra

PRECIOS



RE-981

RENA

RE-675 - Silla Training con Paleta.

ESTRUCTURA

Acero tubular ovalado cal. 16 en 4 puntos terminada en pintura electrostática gris.
Porta paleta estrcutural de acero solido con codera de polipropileno.


ASIENTO Y RESPALDO

Respaldo fabricado en polipropileno de alto impacto con diseño ergonomico color negro.
Asiento acojinado con poliuretano inyectado de 5.5 kg/m3 de densidad con retardante de flama.

OTROS

Rodajas duales de nylon con recubrimiento de poliuretano.
Paleta abatible con sistema antipanico fabricada en polipropileno de alto impacto con porta vaso.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 135 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

Respaldo Negro
Estructura Gris

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

PRECIOS



SUJETO A EXISTENCIAS PRODUCTO EN PROMOCIÓN





ZOE KIDS

RE-320 - Silla para Homesch ling.

MECANISMO

Básico elaborado en placa de acero troquelada con carcasa decorativa de polipropileno.
Ajuste de profundidad del asiento por medio de sistema slider. Profundidad y altura del respaldo ajustables de forma gradual en 5 posiciones.
Elevación neumática.


BASE

De 5 puntas elaborada en nylon reforzado con cinturón de acero. Rodamientos duales de nylon con recubrimiento de poliuretano para piso duro y alfombra. Sistema de freno automático por peso en los rodamientos +25kg.

OTROS

Respaldo con diseño ergonómico fabricado en polipropileno de alto impacto con refuerzo estructural.
Pad de respaldo en tela re movible. Asiento con diseño ergonómico en poliuretano inyectado de 50kg/m3 tapizado en tela y funda removible.
Descansabrazos fijos estructurales de polipropileno.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 135 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

ESTRUCTURA

Blanca

ASIENTO/RESPALDO

Azul Menta Rosa

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

ACCESORIOS

RA-41
Descansapies de nylon Reforzado con textura antiderrapante.

PRECIOS

A-41



RE-320/MT

SUJETO A EXISTENCIAS PRODUCTO EN PROMOCIÓN



RE-320/AZ



RE-320/RS/RA-41

SKATE TRAINING

RM-9026 - Pupitre Skate Training

BASE

Estructural de polipropileno de alto impacto color negro con diseño circular y rodajas duales de nylon.


ASIENTO Y RESPALDO

Diseño ergonómico, marco estructural de polipropileno de alto impacto con asiento y respaldo
tapizado en Mesh.
Soporte lumbar independiente ajustable.

OTROS

Paleta multiposicional, giratoria
Base porta libros

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

COLOR

ESTRUCTURA

Estructura negra

ASIENTO Y RESPALDO

Mesh negro

PRECIOS

SUJETO A EXISTENCIAS
PRODUCTO EN PROMOCIÓN







FELIX

RE-1515 - Silla Muntifuncional 4 puntos con Rodajas Asiento Abatible.

ESTRUCTURA

Acero tubular redondo cal. 14 en 4 puntos terminada en pintura electrostática negra, brazos estructurales con coderas de polipropileno.


ASIENTO Y RESPALDO

Respaldo fabricado en marco estructural de polipropileno tapizado en mesh de nylon.
Diseño ergonómico con soporte lumbar.
Asiento acojinado con poliuretano inyectado de 5.3 kg/m3 de densidad con retardante de flama.

OTROS

Rodajas duales de nylon con recubrimiento de poliuretano.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 135 Kg.

COLOR

ESTRUCTURA

Estructura negra

RESPALDO

Mesh negro

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

PRECIOS



SUJETO A EXISTENCIAS PRODUCTO EN PROMOCIÓN



SKIP

RE-685 - Silla Multifuncional con Rodajas Respaldo Mesh.

ESTRUCTURA

Acero tubular ovalado cal. 14 en 4 puntos con rodajas, terminada en pintura electrostática gris y brazos estructurales con codera de polipropileno.


ASIENTO Y RESPALDO

Respaldo fabricado en marco estructural de polipropileno tapizado en mesh de poliéster, diseño ergonómico con soporte lumbar y sistema de reclinamiento libre. Asiento con acojinamiento de poliuretano inyectado de 53 Kg/ m^3 de densidad con retardante de flama, parte inferior de asiento cubierto con concha de polipropileno de alto impacto, plegable, lo que permite colocar las sillas en batería recta para fácil desplazamiento y aprovechamiento de espacios.

OTROS

Rodajas duales con recubrimiento de poliuretano.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 135 Kg.

COLOR

ESTRUCTURA

Gris

RESPALDO

Mesh gris

PRECIOS





Industrial

Soluciones de asiento desarrolladas para espacios industriales que requieren alto desempeño y resistencia al uso constante. Su diseño funcional, materiales de gran durabilidad y opciones de configuración permiten crear áreas de trabajo más cómodas, seguras y eficientes.



MILO

SILLA OPERATIVA

RS-150/N/NG - Silla estructura negra, asiento/respaldo poliuretano integral negro.
RS-150/G/GR - Silla estructura gris, asiento/respaldo poliuretano integral gris.
RS-160/N - Silla estructura negra, asiento tapizado y respaldo polipropileno negro.
RS-160/G - Silla estructura gris, asiento tapizado y respaldo polipropileno gris.
RS-170/N/NG - Silla estructura negra, asiento/respaldo polipropileno negro.
RS-170/G/GR - Silla estructura gris, asiento/respaldo polipropileno gris.

MECANISMO

Giratorio con sistema de elevación neumática.


BASE

5 puntas fabricada en nylon reforzado con cinturón de acero y rodamientos duales de nylon.

CARACTERÍSTICAS

Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort de poliuretano inyectado integral o polipropileno. Cuerpo estructural de asiento y respaldo en polipropileno, parte posterior de respaldo con maneral para facilitar su desplazamiento. Descansabrazos fijos de polipropileno y aro descansapies para versión st l como accesorios opcionales.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

KG 150 Kg.

CERTIFICADOS

CATAS

COLOR

VERSIÓN POLIURETANO

BASE

Negra

ASIENTO Y RESPALDO

Negro/ Asa de respaldo negro

Gris obscuro/ Asa de respaldo gris claro

VERSIÓN POLIPROPILENO

ESTRUCTURA

Negra

ASIENTO Y RESPALDO

Negro/ Asa de respaldo negro

Gris claro/ Asa de respaldo gris claro

Tapiz personalizable en asiento:
Consulta muestrario.

PRECIOS

RS-150/N/NG /GR

RS-160/N

RS-170/N/NG /GR

ACCESORIOS

RA-15
Brazo fijo de polipropileno.



RS-160/G/RA-15

**Brazos opcionales / No incluídos.*



RS-170/N/NG/RA-15

MILO

BASE DE 4 PUNTOS PIRAMIDAL CON RUEDAS

RS-151/R/N/NG - Silla estructura negra, asiento/respaldo en poliuretano negro.
RS-151/R/G/GR - Silla estructura gris, asiento/respaldo en poliuretano gris.
RS-161/R/NG - Silla estructura negra, asiento tapizado/respaldo en polipropileno negro.
RS-161/R/GR - Silla estructura gris, asiento tapizado/respaldo en polipropileno gris.


BASE

Diseño piramidal de 4 puntos fabricada en nylon negro con rodamientos duales de nylon.

CARACTERÍSTICAS

Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort. Acojinamiento en asiento de poliuretano inyectado integral o polipropileno color negro o tapizado. Cuerpo estructural de asiento y respaldo en polipropileno color negro o gris, parte posterior de respaldo con maneral para facilitar su desplazamiento. Descansabrazos ajustables.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

KG 150 Kg.

CERTIFICADOS

CATAS

COLOR

VERSIÓN POLIURETANO

BASE

Negra

ASIENTO Y RESPALDO

Negro/ Asa de respaldo negro

Gris obscuro/ Asa de respaldo gris claro

VERSIÓN POLIPROPILENO

ESTRUCTURA

Negra

ASIENTO Y RESPALDO

Negro/ Asa de respaldo negro

Gris claro/ Asa de respaldo gris claro

Tapiz personalizable en asiento:
Consulta muestrario.

PRECIOS

RS-151/R/N/NG G/GR

RS-161/R/NG /GR

ACCESORIOS

RA-15
Brazo fijo de polipropileno.



*Brazos opcionales / No incluidos.

RS-151/R/N/NG
RA-15



RS-161/R/GR
RA-15

MILO

BASE DE 4 PUNTOS PIRAMIDAL FIJA

RS-152/N/NG - Silla estructura negra, asiento/respaldo poliuretano negro.
RS-152/G/GR - Silla estructura gris, asiento/respaldo poliuretano gris.
RS-152/NG - Silla estructura negra, asiento/respaldo polipropileno negro.
RS-152/GR - Silla estructura gris, asiento/respaldo polipropileno gris.


BASE

Diseño piramidal de 4 puntos fabricada en nylon reforzado con cinturón y regatones fijos.

CARACTERÍSTICAS

Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort de poliuretano inyectado integral o polipropileno en color negro. Cuerpo estructural de asiento y respaldo en polipropileno color negro, parte posterior de respaldo con maneral para facilitar su desplazamiento. Descansabrazos fijos de polipropileno como accesorio opcional.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

KG 150 Kg.

CERTIFICADOS

CATAS

COLOR

VERSIÓN POLIURETANO

BASE

Negra

ASIENTO Y RESPALDO

Negro/ Asa de respaldo negro

Gris obscuro/ Asa de respaldo gris claro

VERSIÓN POLIPROPILENO

ESTRUCTURA

Negra

ASIENTO Y RESPALDO

Negro/ Asa de respaldo negro

Gris claro/ Asa de respaldo gris claro

Tapiz personalizable en asiento:
Consulta muestrario.

PRECIOS

RS-152/N/NG /GR

RS-152/NG

ACCESORIOS

RA-15
Brazo fijo de polipropileno.

**Brazos opcionales / No incluidos.*



RS-152/NG



RS-152/G/GR
RA-15

MILO

BANCO ALTO CON DESCANSAPIES

RS-150/48/N/NG - Banco estructura negra, asiento/respaldo en poliuretano negro.
RS-150/48/G/GR - Banco estructura gris, asiento/respaldo en poliuretano gris.
RS-160/48/N/NG - Banco estructura negro, asiento tapizado, respaldo en polipropileno negro.
RS-160/48/G/GR - Banco estructura gris, asiento tapizado, respaldo en polipropileno gris.
RS-170/48/N/NG - Banco estructura negra, asiento/respaldo en polipropileno negro.
RS-170/48/G/GR - Banco estructura gris, asiento/respaldo en polipropileno gris.

MECANISMO

Giratorio con sistema de elevación neumática.


BASE

5 puntas fabricada en nylon reforzado con cinturón de acero y rodamientos duales de nylon.

CARACTERÍSTICAS

Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort de poliuretano inyectado integral color negro. cuerpo estructural de asiento y respaldo en polipropileno color negro parte posterior de respaldo con maneral para facilitar su desplazamiento. Descansabrazos fijos de polipropileno como accesorio opcional.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

KG 150 Kg.

CERTIFICADOS

CATAS

COLOR

VERSIÓN POLIURETANO

BASE

Negra

ASIENTO Y RESPALDO

Negro/ Asa de respaldo negro

Gris obscuro/ Asa de respaldo gris claro

VERSIÓN POLIPROPILENO

ESTRUCTURA

Negra

ASIENTO Y RESPALDO

Negro/ Asa de respaldo negro

Gris claro/ Asa de respaldo gris claro

Tapiz personalizable en asiento:
Consulta muestrario.

PRECIOS

RS-150/48/N/NG 8/G/GR

RS-160/48/N/NG /G/GR

RS-170/48/N/NG 8/G/GR

ACCESORIOS

RA-15
Brazo fijo de polipropileno



RS-170/48/G/GR

*Brazos opcionales / No incluidos.



RS-160/48/N/NG

MOLINA

RI-50 - Banco Industrial Antifatiga / Poliuretano.

MECANISMO

Antifatiga con perilla para ajuste de inclinación del asiento.

ASIENTO

De poliuretano de alta resiliencia, con diseño ergonómico.

BASE

De 5 puntas elaborada en nylon reforzado con cinturón de acero, regatones de polipropileno fijos.

OTROS


Neumática con pistón extra largo.

COLOR

Negro

PRECIOS

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL



R1-50

NERI

RI-100 - Silla Industrial de Poliuretano.
RI-100/40 - Banco Industrial Poliuretano / descansapies, acero cromado.
RI-100/45 - Banco Industrial de Poliuretano / descansapies de nylon.

MECANISMO

Ajuste de altura y profundidad de respaldo por medio de perillas.

ASIENTO Y RESPALDO

De poliuretano de alta resiliencia, con diseño ergonómico.


BASE

De 5 puntas elaborada en nylon reforzado con cinturón de acero. Aro descansapies de nylon o acero opcional con tubo de extensión y perilla independiente para ajustar la altura.

OTROS

Elevación neumática.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 150 Kg.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

Negro

PRECIOS

0

COLOR

RA-01
RA-02
RA-04
RA-07
RA-08
RA-90
RA-24
RA-88
RA-40
RA-45
RA-49



R1-100

*Brazos opcionales / No incluídos.



R1-100/45/RA-04



R1-100/40

Sillones

Diseño y confort se unen en una colección creada para aportar bienestar, funcionalidad y carácter a espacios de oficina y proyectos contract. Sus materiales de alta calidad y resistencia, junto con la versatilidad de configuraciones individuales o modulares, permiten crear entornos más acogedores, flexibles y duraderos.



ESENCIA

MODULAR ESENCIA - 1, 2 y 3 plazas.
MODULAR ESENCIA - 2 y 3 plazas con mesa.

ESTRUCTURA

Estructura interna de asiento, metálica fabricada con tubular cuadrado de 1 1/4 ” cal. 14 reforzado de soleras de 3/16” con proceso de soldadura gas metal Arc Welding (GMAW) para la fijación de respaldo, acabado en pintura electrostática en color negro. Patas fabricadas en tubular redondo de 7/8” Cal 16 y solera 1018 de 1/4”.
Acabado en pintura electrostatica en color negro. Acojinamiento de poliuretano flexible con densidad 37 kg /mt3 de alta resilencia.


ASIENTO Y RESPALDO

Tablero de MDF de alta densidad con ventilaciones de aire de 12 mm con tuercas T-nut para fijarse en estructura metálica interna.
Respaldo en MDF de 19mm tcon tuercas T-nut y soportes de respaldo metalicos en soleras de 3/16”para fijarse en estructura interna.

OTROS

- Mesa circular esquinera sin brazos.
- Mesa lateral o central.
- Mesa independiente.

DIMENSIONES



COLOR

Tapiz personalizable
Consulta muestrario

PRECIOS

RE-1001
za

RE-1002
a

RE-1003
as

RE-1003M
as + mesa

RE-2001
a sin brazos

RE-2001/BR
a con brazos

PRECIOS

RE-2002
za sin brazos

RE-2002/BR
as con brazos

RE-2002/BR-DX
as + DX

RE-2003
as sin brazos

RE-2003M
as + mesa sin brazos

RE-2003M/BR
as con brazos

RE-2003M/BR-DX
as + mesa y DX

DX. Brazo izquierdo o brazo derecho.

PESO QUE SOPORTA

KG 150 Kg. por plaza.

Tapiz personalizable: Consulta muestrario.

Cualquier otra tela fuera del catálog se debe cotizar.



RE-2002



RE-2003



RE-2001/BR



RE-2002/BR



RE-1002



RE-2003M/BR-DX

ESENCIA

MODULAR ESENCIA - 2 y 3 plazas con mampara.
CON MAMPARA - 2 y 3 plazas con mampara y mesa.

ESTRUCTURA

Estructura interna de asiento, metálica fabricada con tubular cuadrado de 1 1/4 ” cal 14 reforzado de soleras de 3/16 ” con proceso de soldadura gas metal Arc Welding (GMAW) para la fijación de respaldo y brazos, acabado en pintura electrostatica en color negro. Patas fabricadas en tubular redondo de 7/8” Cal 16 y solera 1018 de 1/4”. Acabado en pintura electrostatica en color negro. Acojinamiento de poliuretano flexible con densidad 37 kg /mt3 de alta resilencia.


ASIENTO Y RESPALDO

En el tablero de MDF de alta densidad con ventilaciones de aire. Asiento en MDF de 12 mm con tuercas T-nut para fijarse en estructura metálica interna. Respaldo y brazos en MDF de 19mm con tuercas T-nut y soportes de respaldo metalicos en soleras de 3/16” para fijarse en estructura interna. Paneles estructurales fabricados en tubular redondo de 5/8 cal.14 tapizados en tela.

OTROS

- Mesa lateral o central.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

KG 150 Kg. por plaza.

COLOR

ESTRUCTURA

NG GR

COLORES ESPECIALES

BCO ANT DGY

CNM NVA RIN FRT

Tapiz personalizable
Consulta muestrario

MESA

- Melamina negra
- Melamina rioja

PRECIOS

RE-3002MA
Panel cerrado 1 Plaza +
. negra y gris)

r especial)

RE-3002A
Panel cerrado 2 Plazas
y gris)

r especial)

PRECIOS

RE-3003A
Panel cerrado 3 Plazas
a y gris)

r especial)

RE-3004AU
Panel cerrado 4 Plazas
a y gris)

r especial)

RE-3004CU
Panel abierto 4 Plazas
y gris)

especial)

RE-3005ALD
Sillón en L con panel 5 Plazas
uc. negra y gris)

especial)



RE-3004CU



RE-3004AU



RE-3005ALD



RE-3002A



RE-3002MA



RE-3003A

STELLA

Sistema modular

ESTRUCTURA

Estructura con alma de acero y esquineros en madera.


ASIENTO Y REESPALDO

Fabricado en una sola pieza en inyección de poliuretano de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama.


OTROS

Regatones de polipropileno niveladores.


DIMENSIONES




STE-01




STE-02




STE-03



STE-04



STE-05



STE-06

PESO QUE SOPORTA

KG 100 Kg. por plaza.

CERTIFICADOS

BIFMA INTERNATIONAL

COLOR

Tapiz personalizable
Consulta muestrario

PRECIOS

STE-01

STE-02

STE-03
circular

STE-04
en L

STE-05
abierto

STE-06
o con respaldo



STE-01



STE-02



STE-03



STE-04



STE-05



STE-06



ADA

RE-810 - Poltrona Ada Closed

ESTRUCTURA

Estructura con alma de acero y esquineros en madera.

ASIENTO Y RESPALDO

Fabricado en poliuretano inyectado de 53 kg/m^3 con retardante de flama.

COLOR

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario


OTROS

Revistero opcional.

PRECIOS

RE-810
TELA GRADO A
ILÁN Y FRED

DIMENSIONES



SUJETO A EXISTENCIAS
PRODUCTO EN PROMOCIÓN





PESO QUE SOPORTA

KG 100 Kg. por plaza.

Bancos fijos

Versatilidad, diseño y funcionalidad en una misma colección. Nuestros bancos fijos están diseñados para adaptarse a distintos entornos, ofreciendo soluciones cómodas y estéticas para espacios colaborativos, operativos o de convivencia. Sus materiales de alta calidad y opciones de configuración permiten integrar cada pieza con armonía, aportando confort, resistencia y una experiencia de uso eficiente.



NICO

RE-900/NG - Banco con Asiento de Polipropileno, Base 4 puntos de Madera con Descansapies.

ASIENTO Y RESPALDO

Scocca de diseño integral fabricada en polipropileno de alta resistencia reciclable color Negro.

Parte inferior de asiento con concha de polipropileno para fijación de asiento y estructura. Asiento tapizable.

COLOR

ASIENTO Y DESCANSAPIES

Negra

PRECIOS

G

iz RA-29

BASE


De madera en 4 puntos H.75 con descansapies de nylon sujeto al perímetro interno de los 4 puntos. regatones de polipropileno antiderrapante.

ACCESORIOS

RA-29
Base Tapiz

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

DIMENSIONES







PESO QUE SOPORTA

KG 120 Kg.

CERTIFICADOS

CATAS

OUTLINE

RE-617 - Banco 4 Puntos Multifuncional Apilable.
RE-618 - Banco de Estructura Sólida Multifuncional Apilable.

ESTRUCTURA


RE-617
Acero tubular redondo cal 14 de 4 puntos terminado en pintura electrostática. Regatones de polipropileno. Banco con descansapies de acero sólido.

RE-618
Acero sólido conformado y terminado en pintura electrostática. Banco con posapies de acero sólido. Regatones de polipropileno.

ASIENTO Y RESPALDO

Diseño ergonómico para máximo confort, fabricado en una sola pieza de polipropileno y fibra de vidrio.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 135 Kg.

CERTIFICADOS

CATAS

COLOR

ESTRUCTURA

NG GR BCO ANT DGY

CNM NVA RIN FRT

ASIENTO/RESPALDO

NG MA TB BL AZ

ACCESORIOS

RA-27
Base tapiz

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

PRECIOS

NG/GR

BCO/ANT/DGY/CNM/NVA/
RIN/FRT

ase tapiz



RA-27



RE-617/AZ



RE-618/TB

REWIND

RE-571 - Banco Alto 4 patas.


ESTRUCTURA

De acero tubular redondo de 4 patas calibre 16 terminada en pintura electrostática terminado en color gris (G), negro (N) y cromo (C).

BASE

Respaldo fabricado en inyección de polipropileno de alta resistencia reticulado para permitir circulación de aire, mayor confort y diseño ergonómico.
Asiento de polipropileno de alto impacto con terminación caída en cascada y concha inferior de asiento de polipropileno.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

Kg 135 Kg.

CERTIFICADOS

CATAS COSMOB

COLOR

ESTRUCTURA

Estructura negra | Estructura gris | Cromo

ASIENTO/RESPALDO

Negro | Gris obscuro | Azul

Verde | Rojo | Blanco

ACCESORIOS

RA-20
Brazos fijos de polipropileno.

RA-23
Base tapiz sustentable con acojinamiento de poliuretano inyectado de 55kg/m³ de densidad.

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

PRECIOS

G-GR

omo

ase tapiz


RA-23


RE-571/VD/NG


RE-571/GO/C

Bancas

Diseñadas para acompañar espacios de espera, encuentro y transición, nuestras bancas combinan funcionalidad, confort y diseño para integrarse de forma natural en distintos entornos. Sus configuraciones versátiles y materiales de alta calidad permiten crear espacios más eficientes, ordenados y acogedores.



JUN

RE-1072 - Banca Italiana 2 Plazas en Polipropileno.
RE-1073 - Banca Italiana 3 Plazas en Polipropileno.
RE-1074 - Banca Italiana 4 Plazas en Polipropileno.

ESTRUCTURA

Acero tubular redondo de 1" ½ cal 16 y travesaño de ½ x 2" cal. 14 terminada en pintura electrostática negra o gris.


ASIENTO Y RESPALDO

Inyectados en polipropileno de alta resistencia con diseño ergonómico.

OTROS

Mesa de servicio (M) en cualquier posición de 45 cm x 45 cm en color negro.

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

KG 135 Kg. por plaza.

CERTIFICADOS

CATAS

COLOR

ESTRUCTURA

Negro Gris

ASIENTO Y RESPALDO

Negro Gris obscuro

PRECIOS

RE-1072
lazas

RE-1073
lazas

RE-1073M
lazas + mesa

RE-1074
lazas

RE-1074M
lazas + mesa



RE-1073



RE-1072



RE-1074M

JUN

RE-1062 - Banca Italiana 2 Plazas Tapizada.
RE-1063 - Banca Italiana 3 Plazas Tapizada.
RE-1064 - Banca Italiana 4 Plazas Tapizada.

ESTRUCTURA

Acero tubular redondo de 1" ½ cal 16 y travesaño de ½ x 2" cal 14 terminada en pintura electrostática negra o gris.

ASIENTO Y RESPALDO

Acojinamiento de poliuretano inyectado de 44 kg/m3 de densidad con retardante al fuego.

OTROS

Mesa de servicio (M) en cualquier posición de 45 cm x 45 cm en color negro.

COLOR

ESTRUCTURA

Negro Gris

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

PRECIOS

RE-1062
plazas


RE-1063
lazas

RE-1063M
lazas + mesa

RE-1064
lazas

RE-1064M
lazas

DIMENSIONES




RE-1062


RE-1063

PESO QUE SOPORTA

KG 135 Kg. por plaza.


RE-1064

CERTIFICADOS

CATAS

REWIND

RE-572 - Banca 2 Plazas.
RE-573 - Banca 3 Plazas.
RE-574 - Banca 4 Plazas.

ESTRUCTURA

Acero tubular redondo de 1" ½ cal 16 y travesaño de ½ x 2" cal. 14. Terminada en pintura electrostática color gris, negro y cromo.


ASIENTO Y RESPALDO

Respaldo fabricado en inyección de polipropileno de alta resistencia reticulado para permitir circulación de aire, mayor confort y diseño ergonómico. Asiento de polipropileno de alto impacto con terminación caída en cascada.

OTROS

Mesa de servicio (M).

DIMENSIONES



PESO QUE SOPORTA

KG 135 Kg. por plaza.

CERTIFICADOS

CATAS

COLOR

ESTRUCTURA

Estructura negra | Estructura gris | Cromo

ASIENTO/RESPALDO

Negro | Gris Obscuro | Azul

Verde | Rojo | Blanco



RE-572



RE-573M



RE-574

PRECIOS

RE-572
omo
is/negro

RE-573
omo
is/negro

RE-573M
omo + mesa
is/negro + mesa

RE-574
o
/negro

RE-574M
mo + mesa
/negro + mesa

RA-23
z

Mesas

Una colección de mesas diseñadas para complementar distintos entornos con funcionalidad y estilo. Sus propuestas versátiles se integran de forma natural a espacios de trabajo, espera y convivencia, aportando superficies de apoyo que enriquecen la experiencia y el uso del espacio.




CHAP

RM-40 - Mesa auxiliar H.40, con cubierta cuadrada o circular.
RM-45 - Mesa auxiliar H.45, con cubierta cuadrada o circular.


CARACTERÍSTICAS

•Base en dos alturas: H40 y H45.
•Fabricada en placa de acero y pedestal tubular en colores opcionales de pintura electrostática.
•Cubierta redonda o cuadrada de 16mm. en una gama de colores y acabados disponibles.

DIMENSIONES



CUBIERTAS



ACABADOS

COLORES DE BASE



CUBIERTAS





PRECIOS

CUBIERTA CIRCULAR

ESTRUCTURA NG	ESTRUCTURA BCO/ANT/DGY/ MELAMIINA
40	**40**
50	**50**

CUBIERTA CUADRADA

ESTRUCTURA NG	ESTRUCTURA BCO/ANT/DGY/ MELAMIINA
40	**C40**
50	**50**



RM-45/D50 Y RM-40/D40



RM-45/C50 RM-40/C40


R T

160-05535 - Mesa R t

CUBIERTA

-Resina Fenólica 16mm
-Melamina Imitación madera / colores sólidos 16mm
-Melamina Monolit 18mm
-Cubierta Corian 12mm
Carrara Lino
Domino Terrazo
-Weathered Concrete
Cubierta Corian 12mm
Cosmo Prima

DIMENSIONES









160-05535

ACABADOS

BASES



NG GR

COLORES ESPECIALES



BCO ANT DGY



CNM NVA RIN FRT


CUBIERTAS

RESINA FENÓLICA



Negro Blanco

CORIAN



Carrara lino | Domino Terrazo | Weathered concrete | Cosmo prima

MELAMINA SÓLIDA



Negro | ●Visión | ●Gris | Blanco absoluto

IMITACIÓN MADERA



Rioja | ●Malta | ●Roble mérida

● CONSULTAR TIEMPO DE ENTREGA

PRECIOS

RESINA FENÓLICA

eciales

IMITACIÓN MADERA

eciales

MELAMINA CORIAN

eciales

MELAMINA CORIAN

a, NG/GR

a, colores especiales

Accesorios

Diseñados para ampliar posibilidades, nuestros accesorios permiten personalizar y adaptar el mobiliario según las necesidades de cada entorno, aportando mayor comodidad, versatilidad y desempeño.





RA-01

Juego de brazos ajustables de poliuretano.

Modelos compatibles
430, 460, 470, 490, 650, 680, 100.



RA-02

Juego de brazos fijos de poliuretano.

Modelos compatibles
430, 460, 470, 490, 650, 680, 100.



RA-04

Juego de brazos ajustables de polipropileno.

Modelos compatibles
430, 460, 470, 490, 680, 100.



RA-05

Juego de brazos fijos poliuretano.

Modelos compatibles
430, 680.



RA-09G

Juego de brazos fijos Quadra poliuretano.

Modelos compatibles
680.



RA-10

Juego de brazos opcionales ajustables con pad de poliuretano.

Modelos compatibles
200



RA-11

Juego de brazos opcionales fijos de polipropileno.

Modelos compatibles
200



RA-14

Juego de brazos ajustables 1D de polipropileno.

Modelos compatibles
Noa versión Mesh/Mesh.



RA-20

Juego de brazos fijo Rewind de poliuretano.

Modelos compatibles
570, 570R, 571.



RA-12

Juego de grapas unión Rewind / Sin brazos.

Modelos compatibles
570.



RA-13

Juego de grapas unión Rewind / Con brazos.

Modelos compatibles
570.



RA-06

Juego de brazos fijos de poliuretano con vistas en aluminio pulido.

Modelos compatibles
1950, 1951, 1955, 4500, 4501, 4505, 1500, 1510.



RA-07

Juego de brazos ajustables de polipropileno.

Modelos compatibles
430, 460, 470, 490, 650, 680, 100.



RA-08

Juego de brazos giratorios de polipropileno.

Modelos compatibles
430, 460, 470, 490, 650, 680, 100.



RA-09N

Juego de brazos fijos Quadra de polipropileno.

Modelos compatibles
680



RA-15

Juego de brazos fijos de polipropileno.

Modelos compatibles
Milo
Renzo

Noa
-Versión respaldo mesh/asiento tapizado.
-Versión respaldo polipropileno/ asiento tapizado.



RA-16

Juego de brazos ajustables 2D de poliuretano.

Modelos compatibles
Renzo

Noa
-Versión respaldo mesh/asiento tapizado.
-Versión respaldo polipropileno/ asiento tapizado.



RA-17

Juego de brazos ajustables 3D de poliuretano.

Modelos compatibles
Renzo

Noa
-Versión respaldo mesh/asiento tapizado.
-Versión respaldo polipropileno/ asiento tapizado.



RA-18

Juego de brazos en color negro de polipropileno.

Modelos compatibles
1060, 1068.



RA-30

Cabecera en Mesh.
Negro o gris cálido.

Modelos compatibles
Evan.



RA-31

Cabecera ajustable
en tela.

Modelos compatibles
Evan.



RA-35

Cabecera ajustable
en piel. Negra o gris.

Modelos compatibles
Evan.



RA-36

Cabecera ajustableen
color negro, azul, verde o
tórtora.
Modelos compatibles
Julia.



RA-40

Kit de extensión
para banco de Acero
cromado.

Modelos compatibles
460, 492, 680, 100.



RA-45GR

Kit de extensión para
banco de Nylon color
gris.

Modelos compatibles
680.



RA-45N

tensión para
banco alto. Pistón extra
largo de Nylon.

Modelos compatibles
460, 490, 680, 100.



RA-49

Kit de extensión para
banco. Pistón extra largo
de Nylon negro.

Modelos compatibles
460, 492, 680, 100.



RA-41

Descansapies de
Nylon.

Modelos compatibles
320.



RA-88

Juego de ro
para piso delicado en
poliuretano (5 piezas).

Modelos compatibles
430, 460, 470, 490, 650,
680, 1500, 1510.



RA-90

Juego de regatones 50mm
(5 piezas).

Modelos compatibles
200, 430, 460, 470, 490, 650,
680, 685, 1500, 1510,1515.



RA-91

Juego de regatones altos
60mm. (5 piezas).

Modelos compatibles
1101, 1360, 1361, 1600, 1601, 1750, 1751, 1760,
1761, 1950, 1951, 1960, 1961, 2020, 2021,
4500, 4501, 4600, 4601, 7000, 7050, 8000,
8001, 8020, 8021, 9000, 9001, 9025.



RA-95

n mesh.

Modelos compatibles
9101.



RA-23

de tapiz
asiento Rewind.

Modelos compatibles
570, 570R, 571,
572, 573, 574.



RA-27

de tapiz
asiento Outline.

Modelos compatibles
614, 615, 616.



RA-28

e tapiz
asiento Antonella.

Modelos compatibles
Antonella.



RA-29

e de tapiz
asiento Nico.

Modelos compatibles
Nico.



RA-24

Base de aluminio pulido
de 24".

Modelos compatibles
430, 460, 470, 492,
650, 680.



RA-25

Base de aluminio pulido
de 25".

Modelos compatibles
Aria.



RA-26

Base aluminio pulido
de 26".

Modelos compatibles
1500, 1510, 1950, 1951,
4500, 4501.



RA-1100

Mesa redonda esencia.
Melamina negra 2 caras
Diámetro 30cm
Espesor 16mm

Modelos compatibles
RE- 1001, RE-1002,
RE- 2002, RE-2003.



RA-1101

Mesa independiente.
Melamina negra 2 caras
Dimensiones: 66x66cm
Altura de piso a top: 45cm
Espesor: 28 mm

Modelos compatibles
Línea esencia.


Tapices

Una selección de tapices de alta calidad que aporta personalidad y carácter a cada espacio. Su amplia variedad de colores y texturas permite personalizar la sillería y crear ambientes que reflejan distintas necesidades estéticas y funcionales.



CLEAN IMPACT


Ethereal



MIST



NIMBUS



EMBERGRAY



RAVEN



CHERRY FIG

Clean Impact / Ethereal

Composición
Poliéster biodegradable 100 %
reciclado postconsumo.

Biodegradable en relleno sanitario después de 1,278 días*
(Probado bajo la norma ASTM D5511)

Limpieza
Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.

Flamabilidad
Boletín Técnico de California 117-2013, Sección 1
NFPA 260-2013, Clase I.

Resistencia a la abrasión
(ASTM D4157)
Mínimo 100,000 dobles roces con algodón.

Resistencia a la ruptura
(ASTM D5034)
Mínimo 195 lbf en urdimbre y 224 lbf en trama.

Decoloración por fricción
(AATCC 8)
Grado mínimo 4 en seco y Grado mínimo 4 en húmedo.

Decoloración a la luz
(AATCC 16.3)
Grado 4 min. 40 horas.

Resistencia al Pilling
(ASTM D3511)
Clase mínima 3.5.


Los tapices han sido probados bajo normas internacio ricados con materias primas de alta calidad, especialmente para uso y aplicación en tapicería para sillas de oficina.

CLEAN IMPACT


Ebb & Flow



MARINER



FRESHWATER



DRIZZLE



SEA SALT



DEWPOINT

Composición
42 % poliéster biodegradable reciclado postconsumo, que incluye residuos oceánicos*
58 % poliéster biodegradable reciclado postconsumo*.

Biodegradable en relleno sanitario después de 1,278 días*
(Probado bajo la norma ASTM D5511).

Limpieza
Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.

Flamabilidad
Boletín Técnico de California 117-2013, Sección 1
NFPA 260-2013, Clase I
ASTM E84 Clase I o A.

Resistencia a la abrasión
(ASTM D4157)
Mínimo 75,000 dobles roces con algodón tipo duck.

Clean Impact / Ebb & Flow

Resistencia al Pilling
(ASTM D3511)
Clase mínima 4.

Resistencia a la ruptura
(ASTM D5034)
Mínimo 309 lbf en urdimbre y 238 lbf en trama.

Decoloración por fricción
(AATCC 8)
Grado mínimo 4.5 en seco y Grado mínimo 4.5 en húmedo.

Decoloración a la luz
(AATCC 16.3
Opción 3)
Grado mínimo 4 a 40 horas.

Los tapices han sido probados bajo normas internacio ricados con materias primas de alta calidad, especialmente para uso y aplicación en tapicería para sillas de oficina.

CLEAN IMPACT

ReGen



EVENING



GRAFITHE



PACHMENT

Composición
81 % poliéster biodegradable reciclado postconsumo*
19 % poliéster biodegradable reciclado preconsumo*

Biodegradable en relleno sanitario después de 1,278 días*
(Probado bajo la norma ASTM D5511).

Limpieza
Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.

Flamabilidad
Boletín Técnico de California 117-2013, Sección 1
NFPA 260-2013, Clase I.

Resistencia a la abrasión
(ASTM D4157)
Mínimo 100,000 dobles roces con algodón tipo duck.

Resistencia al Pilling
(ASTM D3511):
Clase mínima 4.

Clean Impact / ReGen

Resistencia a la ruptura
(ASTM D5034)
Mínimo 265 lbf en urdimbre y 286 lbf en trama.

Decoloración por fricción
(AATCC 8)
Grado mínimo 4 en seco y
Grado mínimo 4 en húmedo.

Decoloración a la luz
(AATCC 16.3 Opción 3)
Grado mínimo 4.5 a 40 horas.

Los tapices han sido probados bajo normas internacio ricados con materias primas de alta calidad, especialmente para uso y aplicación en tapicería para sillas de oficina.

NATURA


NEBLINA


CORTEZA


DUNA


HELECHO


TUNDRA


NUBE


BAYA

COEX® es una tecnología patentada ignífuga, elaborada con fibra 100% natural, basada en la molécula de celulosa.

Composición
70% algodón
20% acrílico
5% viscosa
5% lino

Limpieza
Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.

Resistencia a la abrasión
100,000 ciclos Martindale

Resistencia al Pilling
4/5

Resistencia al Rozamiento
Húmedo 4, seco 5.

Solidez a la luz
4/5

Absorción acústica
UNI EN ISO 354 : 2003


Certificaciones
Inflamabilidad
1.IM UNI 9175
EN 1021-1&2:2014
BS 5852:2006 (Crib 5)
California Technical Bulletin 117:2013
IMO - 2010 FTP CODE
NPFA 260-2019

Los tapices han sido probados bajo normas internacio ricados con materias primas de alta calidad, especialmente para uso y aplicación en tapicería para sillas de oficina.

ELEMENTS


ÍNDIGO


GRAFITO


PLOMO

BLOCKaide®
Protector contra manchas.

Backing
Revestimiento SBR.

Limpieza
Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.

Composición
56% poliéster
44% poliéster reciclado post-consumo.

Las emisiones del 100% de la electricidad utilizada para la manufactura de este producto, han sido medidos y cuidados de acuerdo con **carbón neutral.**

Flamabilidad
Boletín técnico CA-117-2013 sec. 1

Resistencia a la abrasión
(ASTM D4157)
100,000 ciclos dobles min.

Resistencia al Pilling
(ASTM D3511)
Clase 4 min.

Resistencia al Deshilado
(ASTM D4034)
110 lbf min. deformación
85 lbf min. llenado.

Resistencia a la ruptura
(ASTM D2261)
30 lbf min. deformación
35 lbf min. llenado.


Decoloración por fricción
(ATCC 8)
Clase 4 en seco min.
Clase 3 húmedo min.

Decoloración a la luz
(AATCC 16.3)
Grado 4 min. 40 horas.

Los tapices han sido probados bajo normas internacio ricados con materias primas de alta calidad, especialmente para uso y aplicación en tapicería para sillas de oficina.

EXPO


OAT GLOW


BLUE DRIFT


RUST EMBER


GRIS FOREST


GRIS LAPEL


GRIS SOFT

El tejido EXPO es 100% PROPITEX FR (retardante de llama) certificado en CATAS. Bacteriostático, hipoalergénico.

Composición
100% PROPITEX FR bacteriostático.

Limpieza
Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.

Resistencia a la abrasión
100,000 ciclos Martindale.

Resistencia a la luz
(EN ISO 105-B02).

Resistencia al Rozamiento
(EN ISO 105-X12)
Húmedo 5, Seco 5.

Bacterostático

Hipoalergénico
(ATCC 8)
Clase 4 en seco min.
Clase 3 húmedo min.

Certificaciones
1.IM UNI 9175
BS EN 1021-1:2006
BS EN 1021-2:2006
BS 5852:2006 (Crib 5)
California Technical Bulletin 117:2003
IMO-2010 FTP CODE
OEKO-TEK.

Los tapices han sido probados bajo normas internacio ricados con materias primas de alta calidad, especialmente para uso y aplicación en tapicería para sillas de oficina.

TARGET


BOURBON CORE


COLDWAVE


STONECODE


ARENA BOUQUET


CAMELO LATCH


HUMO BISTRO


NEGRO DOT

El tejido TARGET es 100% poliéster FR (retardante de llama) certificado en CATAS. Es adecuado para el sector contract con tacto suave.

Composición
100% Poliéster.

Limpieza
Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.

Resistencia a la abrasión
100,000 ciclos Martindale.

Resistencia a la luz
(EN ISO 105-B02).

Resistencia al Rozamiento
(EN ISO 105-X12)
Húmedo 4, Seco 4.

Certificaciones
1.IM UNI 9175
BS EN 1021-1:2006
BS EN 1021-2:2006
BS 5852:2006 (Crib 5)
California Technical Bulletin 117:2003
IMO-2010 FTP CODE
M1
OEKO-TEK
UNI EN ISO 20645:2005 (ANTIBACTERIAL)
UNI EN ISO 14419:2010 (WATER CLEAN)

Los tapices han sido probados bajo normas internacio ricados con materias primas de alta calidad, especialmente para uso y aplicación en tapicería para sillas de oficina.

INTUITION


CHARCOAL


SLATE


PLATINIUM


ADMIRAL


VIRIDIAN

Composición
55% poliéster reciclable
34% poliéster reciclado
11% poliéster

BLOCKaide®
Protector contra manchas.

Backing
Acrílico en revestimiento posterior.

Limpieza
Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.

Las emisiones del 100% de la electricidad utilizada para la manufactura de este producto, han sido medidos y cuidados de acuerdo con **carbón neutral.**

Flamabilidad
Boletín técnico CA-117-2013 sec. 1
NFPA 260/UFAC
Clasificación de fábrica clase 1
ASTM E84 Clase 1.

Resistencia a la abrasión
(ASTM D4157)
100,000 ciclos dobles.

Resistencia a la ruptura
(ASTM D5034)
210 lb min.

Resistencia al Pilling
(ASTM D3511)
Clase 4 min.

Decoloración por fricción
(ATCC 8)
Clase 4 en seco min.
Clase 3 húmedo min.


Resistencia al Deshilado
(ASTM D4034)
30 lb min.

Decoloración a la luz
(AATCC 16.3)
Grado 4 min. 40 horas.

Resistencia al desgarre
(ASTM D2261)
65 lb min.

Los tapices han sido probados bajo normas internacio ricados con materias primas de alta calidad, especialmente para uso y aplicación en tapicería para sillas de oficina.

JANE



ACERO



OXFORD



AZUL

Composición
100% poliéster reciclado / reciclable.

BLOCKaide®
Protector contra manchas

Limpieza
Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.

Tejidos hechos de material 100% reciclado, utilizando prácticas de fabricación sustentables para producir productos de alta calidad que se reciclan al termino de su vida útil.

Las emisiones del 100% de la electricidad utilizada para la manufactura de este producto, han sido medidos y cuidados de acuerdo con **carbón neutral.**

Flamabilidad
Boletín técnico CA-117-2013 sec. 1
NFPA 260/UFAC
Clasificación de fábrica clase 1
ASTM E84 Clase 1 o A.

Resistencia a la abrasión
(ASTM D4157)
50,000 ciclos dobles min.

Resistencia al Pilling
(ASTM D3511)
Clase 4 min.

Resistencia al Deshilado
(ASTM D4034)
50 lb min.

Decoloración por agua
(AATCC 107)
Clase 3 min. para manchas
Clase 4 min. para cambio de color

Resistencia a la ruptura
(ASTM D5034)
200 lb min.


Decoloración por fricción
(ATCC 8)
Clase 4 en seco min.
Clase 3 húmedo min.

Decoloración a la luz
(AATCC 16.3 opción 3)
Grado 4, 40 horas min.

Resistencia al desgarre
(ASTM D2261)
25 lb min.

Los tapices han sido probados bajo normas internacio ricados con materias primas de alta calidad, especialmente para uso y aplicación en tapicería para sillas de oficina.

TERRA



ÁRTICO



OCEAN



NIEBLA



ONIX



VOLCANO



VID

Composición
100% poliéster

BLOCKaide®
Protector contra manchas

Limpieza
Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.

Las emisiones del 100% de la electricidad utilizada para la manufactura de este producto, han sido medidos y cuidados de acuerdo con **carbón neutral.**

Flamabilidad
Boletín técnico CA-117-2013 sec. 1
NFPA 260/UFAC
Clasificación de fábrica clase 1.

Resistencia a la abrasión
(ASTM D4157)
1'000,000 ciclos dobles min.

Resistencia al Pilling
(ASTM D3511)
Clase 4 min.

Resistencia al Deshilado
(ASTM D4034)
50 lb min.

Decoloración por agua
(AATCC 107)
Clase 3 min. para manchas
Clase 4 min. para cambio de color.

Resistencia a la ruptura
(ASTM D5034)
250 lb min.

Decoloración por fricción
(ATCC 8)
Clase 4 en seco
Clase 3 húmedo.

Decoloración a la luz
(AATCC 16.3 opción 3)
Grado 4, 40 horas min.

Resistencia al desgarre
(ASTM D2261)
20 lb min.

Los tapices han sido probados bajo normas internacionales y fabricados con materias primas de alta calidad, especialmente para uso y aplicación en tapicería para sillas de oficina.

Elemento inción y Calidad

Todos los productos de la marca cumplen con las más estrictas n calidad.

Nuestras principales características son:
- Mecanismos avanzados especialmente diseñados para cada tipo de uso, fabricados en placa de acero cal. 10 terminados con pintura electrostática y entradas reforzadas para recibir pistón.

- Acojinamientos en asiento y respaldo fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad de 53 -55kg/m3 con diseño ergonómico para máximo confort y retardante de flama aprobados bajo la prueba cal. 117.

- Telas exclusivas importadas con retardante de flama y protector contra manchas Blockaide, composición en poliéster 100% reciclable.

- Finas pieles importadas de excelente calidad.
- Tornillería de acero pavonado estriados y con lock-tite para evitar que se afloje con el uso.

- Perillas con rondana plana y estriada para máxima fijación en superficies ajustables.

- Estructuras tubulares de cuatro puntos y bases de trineo fabricadas en acero cal. 13, 14 y 16.

- Base de cinco puntas fabricadas en nylon reforzado con cinturón de acero y aluminio pulido.

- Partes metálicas terminadas en pintura electrostática color negro o gris bajo un proceso de calidad Q4.

- Acabados en cromo de la más alta calidad.

- Rodamientos duales para funcionamiento en piso y/o alfombra y rodamientos duales con recubrimiento de poliuretano especial para piso duro y delicado.

- Partes internas de asiento y respaldo en madera de multiplay termoformada y polipropileno de alto impacto.

- Amplia variedad de accesorios para configurar su silla o sillón de acuerdo al tipo de trabajo.
- Pistones neumáticos garantizados hasta por 50,000 ciclos bajo la norma DIN-4550.

- Materiales e insumos reciclables que contribuyen al cuidado del medio ambiente.

- Certificado ISO 9001-9015.

- Pruebas de desempeño en sillería bajo el test ANSI- BIFMA X5.1-2002.

- Pruebas de desempeño en sillería bajo el test CATAS.

- Garantía de 5 años contra defectos de fabricación.
(Aplican restricciones).

Todos mentos de distinción hacen de la marca la mejor línea de sillas y sillones para s

IMPORTANTE: Nuestros productos contemplan innovaciones y modificaciones que pueden ser aplicadas sin previa notificación, los colores y fotografías de los productos que se presentan en este catálogo pueden variar al producto físico.

Información Importante

Precios
Nuestros el I.V.A., están Los precios mostrados NO incluyen accesori

Condiciones de venta
Plazo únicamente a clientes con crédito autorizado y que se encuentren al corriente en sus pagos; de no ser así, el pago tendrá que ser por adelantado. Toda la información referente a las condiciones de venta y otorgamiento de créditos se encuentra claramente especificada en nuestra política de crédito; solicite una copia de la misma a nuestro departamento de atención a clientes. Al realizar cualquier compra se consideraran técnicamente aceptadas dichas condiciones.

Envíos
El comprador es el dueño de la mercancía y no nos responsabilizamos por ella una vez que esta en manos de la compañía transportista. Si la mercancía se recibe dañada o incompleta, el comprador deberá presentar su queja directamente al transportista, y anotar las observaciones pertinentes en la Guía o Carta-Porte; le recordamos que al recibir la mercancía libera al transportista de toda responsabilidad. La mercancía viaja sin seguro.

Devoluciones
No se aceptan devoluciones de mercancía. En el caso de ser autorizadas explícitamente por gerencia tendrá un cargo del 20% por reubicación. Los fletes por devolución serán con cargo.

Presentación
La mercancía se entregará debidamente empacada en caja de cartón resistente para envios. Lleva información impresa en español e instructivo de armado. A solicitud expresa del cliente se le podrá entregar armada y con cargo adicional sin garantía, quedando toda la responsabilidad para el cliente por daños causados en el manejo y/o transporte de la misma.

ofrece el servicio de retapizado en colores y telas de catálogo propio (Costo según modelo de silla.)
restricciones).

Garantías
Los productos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación por un periodo de 5 y 10 años (*aplicables d al producto), más no de uso o desgaste natural, contemplados a partir de la fecha de facturación y tamando en cuenta una jornada laboral de 8 horas diarias. (Aplican restricciones).

Pagos
Para recepción de sus pagos, ponemos a sus ordenes nuestras cuentas bancarias:
BBVA No 109177701 C.I. 012320001091777019
BANAMEX No.2575494717 C.I. 002320025754947172
BANORTE No. 0551022617 C.I. 072320005510226171
SANTANDER No.50000033890 C.I. 014320500000338906

A nombre de Grupo S.A. de C.V. Es importante que una vez realizado el depósito en nuestra cuenta, nos envíe vía mail el co e del mismo para poder contabilizarlo y darle trámite.

y su logotipo son marcas registradas de Grupo S.A. de C.V. por lo que cualquier uso que se haga de os deberá estar autorizado por la Empresa y s estará sujeto a las leyes y normas en vigor.

Horario
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

Contacto
Sitio Web
Tel: 01 (52

