

Exame

Nome	Marcelo Cusnir	Nascimento	06/08/1960 (65 anos)	Sexo	Masculino
Início	27/12/2025 - 00:32:14	Tempo total	05:50:00 (350,0 min)		
Fim	27/12/2025 - 06:22:14	Tempo válido	05:49:00 (349,0 min)		

Condições na noite do exame

- ☒ Consumo de álcool
- ☐ Congestão nasal
- ☒ Sedativos
- ☐ Placa de bruxismo
- ☐ Marcapasso

Tratamentos na noite do exame

- ☐ CPAP
- ☐ Aparelho de avanço mandibular
- ☐ Terapia posicional
- ☐ Oxigênio
- ☐ Suporte ventilatório

Ficha médica

Medidas corporais

Respondido em 13/09/2025

Peso 86 kg
Altura 1,79 m
IMC 26,8

Medicamentos

Respondido em 15/07/2025

- ☐ Nenhum
- ☒ Roypinol
- ☒ Omnic Ocas
- ☒ Metformina 500mg
- ☒ Livalo 2 mg
- ☒ Paroxetina 20mg

Sintomas Respondido em 29/05/2025

- ☐ Nenhum
- ☒ Ronco alto e frequente
- ☐ Sonolência excessiva diurna
- ☐ Sono não reparador
- ☐ Despertares frequentes
- ☐ Engasgos noturnos
- ☐ Refluxo gastroesofágico
- ☐ Cefaleia matinal
- ☐ Dificuldade de concentração
- ☐ Perda de memória
- ☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil


Doenças associadas Respondido em 08/07/2025

- ☒ Nenhuma
- ☐ Hipertensão arterial
- ☐ Diabetes
- ☐ Dislipidemia
- ☐ Câncer
- ☐ Depressão
- ☐ Arritmia cardíaca
- ☐ Infarto agudo do miocárdio
- ☐ Angina
- ☐ Insuficiência cardíaca
- ☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
- ☐ Bronquite / Enfisema
- ☐ Asma

Análise de ronco

Tempo de gravação	349,0 min
Tempo com ronco total	10,5 min (3%)
Tempo com ronco baixo	0,0 min (0%)
Tempo com ronco médio	0,0 min (0%)
Tempo com ronco alto	10,5 min (3%)

Intensidade do ronco registrado



Ronco

Alto
Médio
Baixo



Resultado

Teste do Ronco Biologix® realizado no dia 27/12/2025, iniciado às 00:32 e finalizado às 06:22, com duração total de 5h50min (350 min). Durante o exame, foram detectados 0% de ronco baixo (0 min), 0% de ronco médio (0 min) e 3% de ronco alto (10 min). No total, o paciente roncou por 3% do tempo avaliado (10 min).

A análise foi realizada automaticamente por um algoritmo computacional com acurácia de 90% na detecção de ronco. Ressaltamos que este exame é preliminar e deve ser interpretado como parte de uma avaliação médica completa.