

	σ_{T2}	σ_{T1}	ϕ_R	ϕ_R	$ c $	$ p $	α_C	$ n $	β_P	α_P	α_N	ϕ_N	α_U	ρ_T	β_N	δ_N	μ_{P^*}	γ_{T1}	κ_D	μ_{P_T}	μ_{P_D}	κ_E	ϵ_E	γ_{T2}
c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c*	0.74	0.74	0.74	0.74	0.97	0.74	0.97	0.60	0.23	0.66	0.59	0.40	0.42	0.06	0.23	0.20	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
p	1.00	1.00	1.00	1.00	0.46	0.98	0.46	0.26	0.91	0.35	0.26	0.16	0.15	0.15	0.08	0.06	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
p*	1.00	1.00	1.00	1.00	0.95	0.94	0.95	0.46	0.79	0.89	0.45	0.29	0.31	0.09	0.16	0.15	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
p _T	1.00	1.00	1.00	1.00	0.04	0.97	0.04	0.02	0.13	0.00	0.02	0.01	0.01	0.97	0.01	0.00	0.02	0.97	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
p _D	1.00	0.98	1.00	1.00	0.99	0.98	0.99	0.80	0.95	0.31	0.80	0.60	0.61	0.79	0.36	0.32	0.91	0.27	0.98	0.28	0.07	0.15	0.01	0.00
p _{TD}	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	0.98	0.99	0.80	0.95	0.31	0.80	0.60	0.61	0.99	0.36	0.32	0.91	0.98	0.98	0.28	0.07	0.15	0.01	0.00
n _θ	0.74	0.74	0.74	0.74	0.79	0.76	0.79	0.98	0.71	0.70	0.33	0.82	0.26	0.07	0.58	0.95	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
n	1.00	1.00	1.00	1.00	0.75	0.75	0.75	0.97	0.29	0.63	0.19	0.81	0.07	0.03	0.50	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
n*	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	0.37	0.99	0.93	0.45	0.26	0.92	0.68	0.46	0.04	0.96	0.24	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R _{P*}	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.77	1.00	0.78	0.84	0.68	0.78	0.57	0.60	0.03	0.35	0.32	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R _T	1.00	1.00	0.74	0.74	0.97	0.90	0.97	0.60	0.23	0.66	0.59	0.40	0.42	0.97	0.23	0.20	0.01	0.97	0.01	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
R _D	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.93	1.00	0.92	0.96	0.74	0.92	0.76	0.77	0.83	0.51	0.45	0.91	0.28	0.98	0.28	0.98	0.15	0.01	0.00
g _P	1.00	1.00	1.00	1.00	0.95	0.94	0.95	0.46	0.88	0.89	0.45	0.29	0.31	0.09	0.16	0.15	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g _N	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	0.37	0.99	0.93	0.45	0.26	0.92	0.68	0.46	0.04	0.35	0.24	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g _U	0.74	0.74	0.74	0.74	0.97	0.74	0.97	0.60	0.23	0.66	0.59	0.40	0.96	0.06	0.23	0.20	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ϕ _{PSII}	1.00	1.00	1.00	1.00	0.52	0.94	0.52	0.46	0.88	0.89	0.45	0.29	0.31	0.09	0.16	0.15	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F _V /F _M	1.00	1.00	1.00	1.00	0.01	0.89	0.01	0.01	0.05	0.89	0.01	0.00	0.51	0.05	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mean	0.90	0.90	0.89	0.89	0.80	0.78	0.74	0.59	0.55	0.54	0.50	0.43	0.40	0.30	0.29	0.24	0.21	0.20	0.17	0.10	0.06	0.03	0.00	0.00