
App Designer


1. Run da App Designer e premere “Load Image”.




2. Caricare l’immagine che si vuole analizzare




3. Premere “preprocessing”: viene effettuato il filtraggio e lo skull-stripping.







4. Premere “MTS”: viene segmentata l’immagine con 4 soglie progressive. Selezionare tra T3 e T4 quale ha individuato meglio il tumore. In questo caso premo “Select1” per selezionare T4.




5. Caricare la “Gold Standard” con cui confrontare l’immagine




6. Visualizzare i risultati ottenuti: è stato calcolato il coefficiente di Dice confrontando la Gold Standard con il tumore estratto mediante l’algoritmo MTS.




7. Procedere con algoritmo Region Growing: selezionare “Region Growing” e automaticamente si caricherà l’immagine ottenuta dal preprocessing precedentemente eseguito.



8. Selezionare il “seed point” (punto appartenente alla regione da estrarre, ovvero la regione tumorale).




9. Visualizzare i risultati ottenuti: è stato calcolato il coefficiente di Dice confrontando la Gold Standard con il tumore estratto mediante l’algoritmo Region Growing.



Risultati delle altre immagini

Immagine 2

MTS



REGION GROWING





Immagine 3

MTS



REGION GROWING





Immagine 4

MTS



REGION GROWING





Immagine 5

MTS



REGION GROWING





Immagine 6

MTS




REGION GROWING



Immagine 7

MTS



REGION GROWING





Immagine 8

MTS



REGION GROWING

