### Az empirikus orvosi kutatások alapgondolata és a kauzalitás

Ferenci Tamás
tamas.ferenci@medstat.hu
http://www.medstat.hu/
https://www.youtube.com/c/FerenciTamas

Utoljára frissítve: 2022. június 30.

### Az orvosi kutatások egy általános sémája felé

- Az orvostudomány egy jelentős része egész története alatt igen egyszerű alakban megfogalmazható kérdések megválaszolásából, kutatásából állt:
  - A koponyalékelés hatásos-e a migrén ellen?
  - Hat-e ez a gyógyfű a cukorbetegségre?
  - Csökkenti-e ez a vérnyomáscsökkentő gyógyszer-jelölt a vérnyomást, azaz hatásos-e?
  - Okoz-e hasmenést mint mellékhatást ugyanez a gyógyszer-jelölt?
  - Magasfeszültségű távvezeték közelébén tartózkodás növeli-e a rákkockázatot?
  - A vöröshús-fogyasztás növeli-e a rákkockázatot?
  - A dohányzás hogyan hat az infarktus utáni túlélésre?
  - A császármetszéssel születés növeli-e a T1DM rizikót?
  - Az anyai acetaminophen-szedés növeli annak valószínűségét, hogy a gyerek autista lesz?
- Hogyan adjunk ezekre választ empirikus adatok alapján?

- Van egy expozíciónk
  - ...koponyalékelés, gyógyfű, gyógyszerbevitel, távvezeték közelében tartózkodás st
- Van egy végpontunk
- És ami érdekel minket: a kettő közti okozati kapcsolat, a kauzalitás!

- Van egy expozíciónk
  - ...koponyalékelés, gyógyfű, gyógyszerbevitel, távvezeték közelében tartózkodás stb.
- Van egy végpontuni
- Es ami érdekel minket: a kettő közti okozati kapcsolat, a kauzalitás!

- Van egy expozíciónk
  - ...koponyalékelés, gyógyfű, gyógyszerbevitel, távvezeték közelében tartózkodás stb.
- Van egy végpontunk
  - ...migrén-súlyosság, cukorbetegség-súlyosság, vérnyomás, rák stb.
- És ami érdekel minket: a kettő közti *okozati* kapcsolat, a kauzalitás!

- Van egy expozíciónk
  - ...koponyalékelés, gyógyfű, gyógyszerbevitel, távvezeték közelében tartózkodás stb.
- Van egy végpontunk
  - ...migrén-súlyosság, cukorbetegség-súlyosság, vérnyomás, rák stb.
- És ami érdekel minket: a kettő közti *okozati* kapcsolat, a kauzalitás!

- Van egy expozíciónk
  - ...koponyalékelés, gyógyfű, gyógyszerbevitel, távvezeték közelében tartózkodás stb.
- Van egy végpontunk
  - ...migrén-súlyosság, cukorbetegség-súlyosság, vérnyomás, rák stb.
- És ami érdekel minket: a kettő közti okozati kapcsolat, a kauzalitás!

- Vesszük a vizsgálat szempontjából érdekes csoportot és megnézzük, hogy exponálva őket mi történik velük végpont szempontjából...
- …utána bekapcsoljuk az időgépet, visszamegyünk a kutatás kezdetére, majd miközben természetesen minden más változatlan – megnézzük, hogy mi történik akkor, ha nincsenek exponálva…
- …és a kettő különbsége az expozíció hatása! (Különbsége: a dolog csak összehasonlításbar értelmezhető!)
- Sajnos ennek elvégzése sok esetben gyakorlati problémákba ütközik
- Igy más módszert kell választanunk: exponált (vagy különbözőképpen exponált) és nem exponált csoportokat hasonlítunk egymáshoz
- De vigyázzunk, ezzel behozunk egy *feltételezést*: hogy a nem exponált csoport mutatja, hogy mi történt *volna*, ha az exponált nem kapott *volna* expozíciót
- (Ez a kauzalitás ún. 'counterfactual' modellje)



- Vesszük a vizsgálat szempontjából érdekes csoportot és megnézzük, hogy exponálva őket mi történik velük végpont szempontjából...
- …utána bekapcsoljuk az időgépet, visszamegyünk a kutatás kezdetére, majd miközben természetesen minden más változatlan – megnézzük, hogy mi történik akkor, ha nincsenek exponálva...
- …és a kettő különbsége az expozíció hatása! (Különbsége: a dolog csak összehasonlításbar értelmezhető!)
- Sajnos ennek elvégzése sok esetben gyakorlati problémákba ütközik
- Igy más módszert kell választanunk: exponált (vagy különbözőképpen exponált) és nem exponált csoportokat hasonlítunk egymáshoz
- De vigyázzunk, ezzel behozunk egy *feltételezést*: hogy a nem exponált csoport mutatja, hogy mi történt *volna*, ha az exponált nem kapott *volna* expozíciót
- (Ez a kauzalitás ún. 'counterfactual' modellje)



- Vesszük a vizsgálat szempontjából érdekes csoportot és megnézzük, hogy exponálva őket mi történik velük végpont szempontjából...
- …utána bekapcsoljuk az időgépet, visszamegyünk a kutatás kezdetére, majd miközben természetesen minden más változatlan – megnézzük, hogy mi történik akkor, ha nincsenek exponálva...
- …és a kettő különbsége az expozíció hatása! (Különbsége: a dolog csak összehasonlításban értelmezhető!)
- Sajnos ennek elvégzése sok esetben gyakorlati problémákba ütközik
- Igy más módszert kell választanunk: exponált (vagy különbözőképpen exponált) és nem exponált csoportokat hasonlítunk egymáshoz
- De vigyázzunk, ezzel behozunk egy *feltételezést*: hogy a nem exponált csoport mutatja, hogy mi történt *volna*, ha az exponált nem kapott *volna* expozíciót
- (Ez a kauzalitás ún. 'counterfactual' modellje)



- Vesszük a vizsgálat szempontjából érdekes csoportot és megnézzük, hogy exponálva őket mi történik velük végpont szempontjából...
- …utána bekapcsoljuk az időgépet, visszamegyünk a kutatás kezdetére, majd miközben természetesen minden más változatlan – megnézzük, hogy mi történik akkor, ha nincsenek exponálva...
- …és a kettő különbsége az expozíció hatása! (Különbsége: a dolog csak összehasonlításban értelmezhető!)
- Sajnos ennek elvégzése sok esetben gyakorlati problémákba ütközik
- Igy más módszert kell választanunk: exponált (vagy különbözőképpen exponált) és nem exponált csoportokat hasonlítunk egymáshoz
- De vigyázzunk, ezzel behozunk egy *feltételezést*: hogy a nem exponált csoport mutatja, hogy mi történt *volna*, ha az exponált nem kapott *volna* expozíciót
- (Ez a kauzalitás ún. 'counterfactual' modellje)



- Vesszük a vizsgálat szempontjából érdekes csoportot és megnézzük, hogy exponálva őket mi történik velük végpont szempontjából...
- …utána bekapcsoljuk az időgépet, visszamegyünk a kutatás kezdetére, majd miközben természetesen minden más változatlan – megnézzük, hogy mi történik akkor, ha nincsenek exponálva...
- …és a kettő különbsége az expozíció hatása! (Különbsége: a dolog csak összehasonlításban értelmezhető!)
- Sajnos ennek elvégzése sok esetben gyakorlati problémákba ütközik
- Így más módszert kell választanunk: exponált (vagy különbözőképpen exponált) és nem exponált csoportokat hasonlítunk egymáshoz
- De vigyázzunk, ezzel behozunk egy *feltételezést*: hogy a nem exponált csoport mutatja, hogy mi történt *volna*, ha az exponált nem kapott *volna* expozíciót
- (Ez a kauzalitás ún. 'counterfactual' modellje)



- Vesszük a vizsgálat szempontjából érdekes csoportot és megnézzük, hogy exponálva őket mi történik velük végpont szempontjából...
- …utána bekapcsoljuk az időgépet, visszamegyünk a kutatás kezdetére, majd miközben természetesen minden más változatlan – megnézzük, hogy mi történik akkor, ha nincsenek exponálva...
- …és a kettő különbsége az expozíció hatása! (Különbsége: a dolog csak összehasonlításban értelmezhető!)
- Sajnos ennek elvégzése sok esetben gyakorlati problémákba ütközik
- Így más módszert kell választanunk: exponált (vagy különbözőképpen exponált) és nem exponált csoportokat hasonlítunk egymáshoz
- De vigyázzunk, ezzel behozunk egy *feltételezést*: hogy a nem exponált csoport mutatja, hogy mi történt *volna*, ha az exponált nem kapott *volna* expozíciót
- (Ez a kauzalitás ún. 'counterfactual' modellje)



- Vesszük a vizsgálat szempontjából érdekes csoportot és megnézzük, hogy exponálva őket mi történik velük végpont szempontjából...
- …utána bekapcsoljuk az időgépet, visszamegyünk a kutatás kezdetére, majd miközben természetesen minden más változatlan – megnézzük, hogy mi történik akkor, ha nincsenek exponálva...
- …és a kettő különbsége az expozíció hatása! (Különbsége: a dolog csak összehasonlításban értelmezhető!)
- Sajnos ennek elvégzése sok esetben gyakorlati problémákba ütközik
- Így más módszert kell választanunk: exponált (vagy különbözőképpen exponált) és nem exponált csoportokat hasonlítunk egymáshoz
- De vigyázzunk, ezzel behozunk egy *feltételezést*: hogy a nem exponált csoport mutatja, hogy mi történt *volna*, ha az exponált nem kapott *volna* expozíciót
- (Ez a kauzalitás ún. 'counterfactual' modellje)



### Az empirikus orvosi kutatások alaplogikája

Az expozíció akkor van okozati összefüggésben a végponttal, ha a csak az expozícióban eltérő csoportok eltérnek a végpontban, mégpedig olyan mértékben, ami már nem tudható be a véletlen ingadozásnak.

#### Tehát...

#### На...

- a gyógyszert szedők vérnyomása csökken a velük mindenben azonos, de gyógyszert nem szedő csoporthoz képest
- a gyógyszert szedők között többször fordul elő hasmenés a velük mindenben azonos, de gyógyszert nem szedő csoporthoz képest
- a távvezeték közelében felnövők között több lesz a rákos mint a velük mindenben azonos, de nem távvezeték közelében felnövő csoport körében
- a több vörös húst fogyasztók körében több lesz a rákos mint a velük mindenben azonos, de kevesebb vörös húst fogyasztók körében
- a dohányzók nagyobb arányban halnak meg a szívinfarktus után a velük mindenben azonos, de nem dohányzó csoport tagjai
- a császármetszéssel születők között több lesz az 1-es típusú cukorbeteg mint a velük mindenben azonos, de nem császármetszéssel világra jött csoport tagjai között

