



Mercado Pago en PHP

Botones de pago

Programación Web Avanzada

2


¿Para
qué
sirve?

- ▶ Recibir pagos utilizando la plataforma de MercadoPago
- ▶ Permitir que el usuario pueda pagar con un medio de pago conocido
- ▶ Brindar todas las facilidades y ofertas que brinda MercadoPago

3

¿Cómo funciona?

1. Crea la preferencia de pago.
2. Muestra el botón o link a tu cliente.
3. Tu cliente paga en MercadoPago y retorna a tu sitio.
4. Recibe la notificación del pago.



4

¿Cómo empezar?

- ▶ Crea una cuenta en Mercadopago.

<https://www.mercadopago.com.ar/>

- ▶ Descarga e instala el SDK.

<https://github.com/mercadopago/sdk-php#install>

- ▶ Configura tus credenciales.

<https://www.mercadopago.com/mla/account/credentials?type=basic>

5

Botón básico

Flujo checkout básico

6

```
<?php
require_once "/lib/mercadopago.php";

$mp = new MP("YOUR_CLIENT_ID", "YOUR_CLIENT_SECRET");

$preference_data = array(
    "items" => array(
        array(
            "title" => "Title of what you are paying for",
            "currency_id" => "ARS",
            "category_id" => "Category",
            "quantity" => 1,
            "unit_price" => 10.2
        )
    )
);

$preference = $mp->create_preference($preference_data);

?>
```

7

```
<!doctype html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>MercadoPago SDK -Ejemplo básico </title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<a href="<?php echo $preference["response"]["init_point"]; ?>" name="MP-Checkout" class="orange-ar-m-sq-arall">Pay</a>
```

```
<script type="text/javascript" src="//resources.mlstatic.com/mptools/render.js"></script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

8

A probar!

Flujo checkout básico

9

¿Cómo probar?

► Crear usuario de prueba

<https://www.mercadopago.com.ar/developers/es/solutions/payments/basic-checkout/test/test-users/>

► Obtenemos un token

```
curl -s -X POST -H 'content-type: application/x-www-form-urlencoded' \
'https://api.mercadopago.com/oauth/token' -d \
'grant_type=client_credentials' -d 'client_id=CLIENT_ID' -d \
'client_secret=CLIENT_SECRET' | grep -o '"access_token":"[^"]*"' | sed -n \
's/.*"access_token": "\([^.*\)]"/\1/p'
```

► Obtenemos un usuario de prueba

```
curl -X POST \
-H "Content-Type: application/json" \
'https://api.mercadopago.com/users/test_user?access_token=TOKEN' \
-d '{"site_id":"MLA"}'
```

10

¿Cómo probar?

- ▶ Tarjeta de prueba <https://www.mercadopago.com.ar/developers/es/solutions/payments/basic-checkout/test/test-payments/>

	Visa	Mastercard	American Express
Argentina	4509 9535 6623 3704	5031 7557 3453 0604	3711 803032 57522

11

Fuente

Para más información:

<https://www.mercadopago.com.ar/developers/es/solutions/payments/basic-checkout/receive-payments/>

Gracias!