



#### SINTAXIS

@media not|only mediatype and (expressions) {
 CSS-Code;

}









#### @media dispositivo {CSS}

@media (atributo:valor) {CSS}



**Exp** = **Expresión** condicional



#### DISPOSITIVO -> MEDIA TYPE

Para definir los dispositivos o interfaces de visualización nos valemos de condicionar el CCS mediante los media type.

- **\*** Screen
- **\*** Speech
- **\*** Print
- \* All

- \* Tty DEPRECADO
- \* Tv DEPRECADO
- \* Embossed DEPRECADO
- \* Handheld DEPRECADO
- \* Projection DEPRECADO
- **\* Braille** DEPRECADO

#### ATRIBUTO -> MEDIA FEATURES

Para definir los atributos a condicionar visualización nos valemos de los media features

47050170	VIII	Many (May)
ATRIBUTO	VALOR	MIN/MAX
Color	Integer	Si
Color-index	Integer	Si
height	Length	Si
width	Length	Si

# ATRIBUTO -> MEDIA FEATURES (2)

Para definir los atributos a condicionar visualización nos valemos de los media features

		(0 =
ATRIBUTO	VALOR	MIN/MAX
resolution	"dpi" or "dpcm"	Si
monochrome	integer	Si
orientation	"portrait"o "landscape"	No
device-aspect-ratio	Integer/integer	Si



#### ¿COMO LO UTILIZO?

Puede ser ingresado en el documento CSS o el link de inclusión del mismo

```
<link rel="stylesheet" media="mediatype and not only
(expressions)" href="print.css">
```







Modificar el color de fondo del body si estamos trabajando sobre pantallas con ancho mayor o igual a 480 pixeles:

```
@media screen and (min-width: 480px) {
    body {
     background-color: white;
    }
}
```



Modificar el color del texto de un párrafo a rojo en caso de que el dispositivo posea un ancho en píxeles entre 500 y 700

```
@media (max-width: 700px) and (min-width: 500px)
        color: red;
```



Alinea a la derecha el menú en caso de que el dispositivo se encuentre en modo portrait

```
@media screen and (orientation: portrait) {
    menu {
        float: right;
```



Modifica los colores de la web en caso de que el dispositivo no soporte colores (ejemplo de ereader)

```
@media not (color) {
    body {
        background: black;
        color: white;
```



Imprime el texto en negro en caso de estar realizando una impresión en monocromo

```
@media (monochrome) and print {
    body {
        color: black;
```






No mostrar parrafos si el aspect ratio es 16/9 o 16/10

```
@media screen and (device-aspect-ratio: 16/9),
screen and (device-aspect-ratio: 16/10) {
        display: none;
```





You put water into a cup it becomes the cup.
You put water into a bottle it becomes the bottle.
You put it in a teapot, it becomes the teapot.

Josh Clark (originally Bruce Lee) - Seven deadly mobile myths

Illustration by Stéphanie Walter

UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS

El contenido es como el agua



#### MANOS A LA OBRA!

Desarrollar un maquetado con 3 columnas que se adapten a dispositivos de escritorio y celulares utilizando mediaQuery









#### MANOS A LA OBRA!

Sobre el ejercicio anterior, no mostrar la tercer columna en caso de estar navegando desde un dispositivo similar a un celular





#### ORIGEN DE DATOS

- ☐ HTTPS://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/MEDIA\_QUERY
- ☐ HTTPS://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/RESPONSIVE\_WEB\_DESIGN
- HTTPS://WWW.W3SCHOOLS.COM
- HTTPS://WWW.SITEPOINT.COM/MEDIA-QUERIES-LOOK-DIFFERENT-MEDIA-FEAT

URES/

