


faboxyst

Boîtes, cadres et blocs pédagogiques dessinés à la main pour Typst

Manuel de référence · v0.3.0



Sommaire

1. Prise en main	4
2. Installation, thèmes et mode impression	6
heading-weight, grayscale-paint, get-theme, is-print, make-theme, print-group, heading-weight.	
3. La boîte principale : fabox, boîtes numérotées et à icône	8
fabox, fabox-sign, fabox-note, example-header, is-rtl, numbox, numbox-reset, iconbox, tip-card, concept-card, ico-star, ico-bulb, ico-pencil.	
4. Blocs sémantiques, formes et marqueurs en ligne	13
sketch-box, highlight, def-card, sticky, relief, insetbox, faboxyst, tip, warning, example, definition, block3d, hatched, plaque, double-frame, pill-box, mark, hl, mark-emph, highlight-formula, highlight-text.	
5. Papier, cahier et bureau	19
postit, postit-butterfly, garnet-box, numbered-header-box, notebook-box, sloppy-box, post-it, vignette, spread-box, ticket, folder, terminal, neon, polaroid, flag-ribbon, speed-bar, banner-3d, spiral-binding, bound-page, sb-heart, sb-tape, sb-pin, sb-clip, torn-note, ruled-sheet, stamp-card, grid-note, index-card, deckle-tag, notepad, lesson-card, lesson-table, sb-underline, sb-divider, taped-curl-note, paper-note-box.	
6. Plaques et boîtes artisanales	34
crestbox, ribbonbox, helibox, swooshbox, circuitbox, keybox, ringbox, punchbox, plannerbox, filebox, stubbox, stackbox, calloutbox, tapebox, boardbox, plankbox, tornpage, coilbox, gelbox, screwbox, sashbox, flagbox, speech-bubble, joined-bubbles, five-w.	
7. Cadres ornés, guillochis et ornements	45
lace, lacebox, pgfornament, ogeebox, friebox, medallion, rosette, girih, volutebox, spiral-pts, ink-pts, parchemin, halftone, tikzpattern, vintageframe, vintagebox, rosettebox, ornament, make-palette, glyph-motif, content-motif, image-motif, tint, turned, ornatebox, khatambox, zellijbox, arabesquebox, mihrabbox, mosaicbox, fleuronbox, khatam-badge, sash-shape.	
8. Gravure : le registre antique	55
nib-pen, nib-stroke, nib-polylines, nib-line-path, nib-rect-path, polyline-path, nib-envelope, nib-curve, vintage-pts, vintage-outline, engraved, engraved-rule, engraved-frame, plate-page, patent-page, figure-caption, antique-label, antique-notes, antique-note.	
9. Programme, jauges, pictogrammes et couvertures	59
leconbox, lecon-reset, pinbox, brushbox, matierebox, arc-pts, poly-pts, round-poly, meter, difficulty, pictochrono, tkzpicto, competence-crayon, level-counter, pictocible, bicolor-title, bicolor-bignum, banner-tri, banner-tri-bis, highway-sign, sale-poster, smooth-pts, book-cover, with-watermark, paint-watermark.	
10. Composants de diapositive I — cartes, listes et grilles	67
abstract-textbox, calendar-list, capsule-text-boxes, cards-with-corner-sleeve, cornered-cards, cube-block-list, double-duo-neumorphic, four-feature-icon-cards, l-shaped-header-box, frame-accent-block, half-framed-text-box, kinds-text-box-1, kinds-text-box-2, kinds-text-box-3, three-color-infographic-card, modern-block-list-box, nested-file-text-box, information-block-box, simple-rounded-text-box, two-column-information-card, card-list-box, stacked-summary-card-box, text-box-display-card, interlocked-abstract-textbox, feature-callout-box, wavy-infographic-box, neumorphic-diamond-box, neumorphic-text-panel, six-boxes-template-box, six-boxes-outline-box, six-boxes-tilted-box, six-boxes-banded-box, six-boxes-pointer-card, three-color-infographic-stack.	
11. Composants de diapositive II — processus et étapes	90
alternating-block-process, alternating-line-block-process, connected-cards-process, three-step-highlight-cards, six-step-numbered-card-list, concentric-tier-cards, folder-step-box, four-step-parchment-process, horizontal-chevron-block, vertical-chevron-list-item, text-box-process-box, continuous-block-process-box, corner-ribbon-process-box, serpentine-process-box, looped-chevron-callout, quad-step-card.	
12. Composants de diapositive III — bannières, chemises et pièces dessinées à la main	103
folded-banner, banners-with-circles, hand-drawn-speech-bubbles, tabbed-folder-box, perspective-text-box, peak-header-box, pocket-card-box, folder-text-block, folder-text-box, vertical-banner-box, hexagonal-header-box, horizontal-bubble-box, staggered-hanging-card-box, diagonal-banner-card-box, rounded-tab-card-box, side-banner-card-box, top-banner-card-box, stacked-banner-row, perspective-panels, folded-banner-info-box, folding-card-box, six-boxes-folder-card, postage-stamp-card, hand-drawn-bullet-panel, hand-drawn-business-callout, hand-drawn-folded-ribbon, hand-drawn-photo-frame, hand-drawn-business-brochure-card, pencil-sketch-box, pencil-sketch-ellipse, pencil-sketch-graphite-box, text-box-tag.	
13. Cartes, piles et cadres composés d'infographie	123
puzzle-tab-cards, folded-tab-cards, half-disc-tab-cards, u-backed-cards, circle-head-outline-cards, dashed-pill-cards, skewed-badge-cards, badge-timeline-cards, ring-linked-boxes, wire-linked-pills, brush-stroke-rows, twisted-ribbon-rows, bubble-tail-boxes, striped-poster-cards, pencil-frame-flow, index-notebook, film-strip, chevron-slideshow-frame.	

14. Cadres dessinés : encre, fusain, crayon gras, crayon 132
vintage-frame, charcoal-frame, crayon-frame, pencil-sketch-frame.

15. Alias et index 134

Prise en main

faboxyst dessine des boîtes, cadres et blocs pédagogiques **sous forme de formes vectorielles**, avec un caractère dessiné à la main (traits tremblés, hachures, adhésif, ombres). Il n'utilise aucune image : chaque élément suit la taille du texte, la direction d'écriture (de gauche à droite comme de droite à gauche) et dispose d'un mode impression monochrome. Le moteur qui fait trembler les traits est écrit en Typst pur ; le registre « antique » gravé s'appuie sur le paquet **nibart** pour ses traits de plume large.

Installation

Il existe deux éditions. L'édition **Typst Universe** importe tout depuis @preview ; l'édition **locale** s'installe sous @local (copiez le dossier dans ~/.local/share/typst/packages/local/faboxyst/0.3.0 sous Linux, ou le répertoire de données équivalent sous macOS et Windows). Les deux demandent Typst 0.15.1 ou plus récent.

```
#import "@preview/faboxyst:0.3.0": *
#show: faboxyst.with(theme: themes.notebook)
#fabox(title: [Hello], colour: rgb("#2E7D32"))[A first hand-drawn box.]
```

Dépendances : **nibart** (traits du registre antique ; importé par le paquet lui-même) et **cetz** (utilisé par quelques composants de diapositive). Vous n'avez jamais à les importer.

Les trois idées à connaître

1 — Le thème. faboxyst est une règle show : elle mémorise un thème (couleurs, polices, roughness, seed, stroke-weight, marges, direction du texte) que toutes les boîtes lisent. On le change une fois pour tout le document, ou localement avec make-theme.

```
#show: faboxyst.with(theme: themes.blueprint)
#note[Blueprint theme: blue ink on a ruled sheet.]
#show: faboxyst.with(theme: make-theme(roughness: 2.4))
#tip[Same note, twice as wobbly.]
```

Blueprint theme: blue ink on a ruled sheet.

Same note, twice as wobbly.

2 — La nervosité du trait. roughness multiplie toutes les amplitudes de tremblement (0 donne des traits nets) ; seed rend le dessin reproductible, et beaucoup de boîtes ont leurs propres options seed, rough ou hand.

```
#for r in (0, 1, 3) {
  #show: faboxyst.with(theme: make-theme(roughness: r))
  #box(fabox(colour: rgb("#1565C0"), width: 2.1cm)[r = #r])
  h(3pt)
}
```

r = 0

r = 1

r = 3

3 — Direction et impression. Un texte arabe ou hébreu fait pivoter automatiquement les éléments ancrés (pastilles, onglets, rubans) ; themes.arabic règle la langue et les polices. themes.print rend toutes les surfaces blanches et tous les filets noirs, et print-group marque le contenu à rendre en gris.

```
#set text(dir: rtl, lang: "ar")
#fabox(title: [عنوان], colour: rgb("#6A1B9A"))[نص عربي داخل علبة.]
```

عنوان

نص عربي داخل علبة.

Lire ce manuel

Les chapitres suivent les familles de fonctions. Chaque entrée donne : le nom (avec ses alias), une description d'une ligne, une signature, un **tableau de tous les paramètres** avec valeurs par défaut et explications, et un exemple dont le code est à côté du rendu. Les noms de paramètres sont cohérents dans tout le paquet : colour est la couleur principale, weight une épaisseur de trait, inset la marge intérieure, radius l'arrondi des coins, seed la graine aléatoire, les suffixes -x / -y des décalages horizontaux et verticaux, et ...a transmet les options en plus à la boîte sous-jacente.

Ce qui change dans la 0.3.0

- **Plus de WebAssembly.** Les deux modules .wasm et leur notice ont disparu. Le moteur de tracé est désormais du Typst pur (src/sketchcore.typ) et le registre antique dessine avec **nibart**.
- **Les cadres de page sont passés dans nibframe.** Les six fonctions de cadre de page ne font plus partie de faboxyst (voir le tableau ci-dessous) ; nibframe, dédié aux cadres pleine page, les propose comme styles.
- plate-page, patent-page et bound-page (reliure spirale) restent : ce sont des **misés en page**, pas des cadres.

Ancienne fonction → style nibframe :

faboxyst	nibframe	remarque
ornate-pages	frame-style: "dedication"	Double bordure ornée à bossages d'angle.
rosette-pages	frame-style: "dedication"	Angles à rosettes.
volute-pages	"classic" / "label"	Volutes.
plank-pages	"plank"	Planches de bois cloutées.
torn-pages	"torn"	Bord de papier déchiré.
coil-pages	"coil" (binding: option)	Reliure spirale sur le côté choisi.

Installation, thèmes et mode impression

Tout commence par `faboxyst`, la règle `show` qui installe un **thème** : un dictionnaire de couleurs, polices, « nervosité » du trait, espacements et direction que lit chaque boîte. Ce chapitre décrit les fonctions de configuration, les thèmes prêts à l'emploi et les outils d'impression.

heading-weight

```
heading-weight(dir)
```

Graisse des titres selon la direction du texte (gras en LTR, plus lourd en arabe).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
<code>dir</code>	obligatoire	Direction.

grayscale-paint

```
grayscale-paint(paint, fallback: luma(120))
```

Convertit la couleur d'une ombre en gris en gardant son ton relatif (mode impression).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
<code>paint</code>	obligatoire	Peinture (couleur, dégradé ou motif).
<code>fallback</code>	<code>luma(120)</code>	Repli.

get-theme

```
get-theme()
```

Lit le thème actif dans un ``context``.

is-print

```
is-print()
```

Indique si le document utilise le traitement monochrome d'impression.

make-theme

```
make-theme(base: default-theme, ..over)
```

Fusionne des réglages personnels par-dessus un thème de base.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
<code>base</code>	<code>default-theme</code>	Couleur de base.
<code>..over</code>	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

print-group

```
print-group(body)
```

Applique le style monochrome d'impression à un seul groupe de boîtes.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
<code>body</code>	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).

EXEMPLE

```
#print-group[#tip[This group is printed in grey.]]
```

This group is printed in grey.

heading-weight

```
heading-weight(dir)
```

Graisse des titres selon la direction du texte (gras en LTR, plus lourd en arabe).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
<code>dir</code>	obligatoire	Direction.

VALEURS ET CONSTANTES

<code>palette</code>	Dictionnaire de couleurs nommées utilisé par tous les thèmes (<code>`ink`</code> , <code>`paper`</code> , <code>`pink`</code> , <code>`sky`</code> , <code>`gold`</code> , ...).
<code>fonts</code>	Piles de polices (<code>`body`</code> , <code>`hand`</code> , <code>`mono`</code> , <code>`title`</code>).
<code>default-theme</code>	Le thème « notebook » : base de tous les autres.
<code>themes</code>	Dictionnaire des thèmes prêts à l'emploi (<code>`notebook`</code> , <code>`print`</code> , <code>`blueprint`</code> , <code>`quiet`</code> , <code>`arabic`</code> , <code>`antique`</code> , ...).
<code>theme-state</code>	<code>`state`</code> contenant le thème actif ; à lire avec <code>`get-theme`</code> .
<code>counter-state</code>	Compteur partagé par les boîtes numérotées.

print-colours	Gris utilisés en mode impression.
felt	Préréglages de style feutre.

La boîte principale : fabox, boîtes numérotées et à icône

fabox est la boîte manuscrite à tout faire : barre de titre, pastille, ruban adhésif, icône, ombre, hachures et ligne de réponse sont autant d'options. numbox, iconbox et les cartes reposent sur le même moteur.

fabox

```
fabox(body, title: none, subtitles: (), colour: rgb("#B03A2E"), frame: auto, back: auto, title-fill: auto, ...)
```

La boîte principale : cadre coloré avec barre de titre, sous-titres, onglets, ombre, mode dessiné à la main, miroir RTL.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).	spine-inset	0.16	Marge intérieure du dos.
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).	spine-up	auto	Haut de dos.
subtitles	()	Sous-titres.	spine-round	0.0	Arrondi du dos.
colour	rgb("#B03A2E")	Couleur principale de la boîte.	spine-rule	false	Filet du dos.
frame	auto	Couleur du cadre (ou `auto`).	ears	auto	Oreilles.
back	auto	Couleur de la couche arrière.	earsrise	auto	Hauteur des oreilles.
title-fill	auto	Remplissage du titre.	earsshade	true	Ombre des oreilles.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.	dots	auto	Nombre de points.
gradient-to	none	Vers de dégradé.	dotsfill	auto	Remplissage des points.
radius	0.16	Rayon des coins.	dotscolour	auto	Couleur des points.
sharp	()	Pointu.	sweep	none	Balayage.
weight	1.0pt	Épaisseur du trait.	sweep-gap	auto	Gap de balayage.
title-weight	auto	Épaisseur du titre.	sweep-diamond	true	Losange de balayage.
inset	0.34cm	Marge intérieure : une longueur ou `(x, y)`.	sweep-ticks	3	Graduations de balayage.
title-inset	0.24cm	Marge intérieure du titre.	sweep-wash	true	Lavis de balayage.
rule-between	true	Entre de filet.	swoosh	0.2	Balayage.
frame-hidden	false	Masqué de cadre.	swoosh-deep	0.48	Profond de balayage.
side-bar	none	Barre latérale.	swoosh-side	"top"	Côté du balayage.
side-bar-colour	auto	Couleur de la barre latérale.	swoosh-align	start	Alignement du balayage.
top-rule	none	Filet supérieur.	swoosh-both	auto	Deux de balayage.
bottom-rule	none	Filet inférieur.	swoosh-pad	0.34	Marge de balayage.
corner-tick	none	Graduation de coin.	plaque-rule	false	Filet de la plaque.
badge	none	Contenu de la pastille.	plaque-sharp	("all",)	Pointu de plaque.
badge-colour	auto	Couleur de la pastille.	fold	false	Pli.
chevrons	0	Chevrons.	fold-size	0.42	Taille du pli.
chevron-colour	auto	Couleur du chevron.	watermark	none	Texte ou contenu du filigrane (`none` : aucun).
title-rule-inset	0.0	Marge intérieure du filet du titre.	watermark-colour	auto	Couleur du filigrane.
title-rule-weight	auto	Épaisseur du filet du titre.	watermark-angle	-18deg	Rotation du filigrane.
shadow	none	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.	watermark-size	2.1em	Taille du filigrane.
shadow-colour	auto	Couleur de l'ombre.	halo	none	Halo.
shadow-spread	auto	Étalement d'ombre.	border	none	Bordure.
shadow-opacity	auto	Opacité de l'ombre.	tape-width	0.16	Largeur du ruban adhésif.
shadow-offset	auto	Décalage de l'ombre.	tape-period	0.10	Période de ruban.
shadow-blur	14	Flou de l'ombre.	tape-colours	(rgb("#FFDD00"), black)	Couleurs de ruban.
shadow-flip-y	false	Y de retournement d'ombre.	vignette	none	Vignette.
tab	none	Onglet.			Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).
tab-width	45%	Largeur de l'onglet.	rough	auto	
tab-offset	0.5	Décalage d'onglet.			Intensité du tremblé des traits à main levée (`1` par défaut, `0` aucun), multipliée par la `roughness` du thème ; utilisée seulement si `rough` est actif.
fold-colour	auto	Couleur du pli.			
fold-out	auto	Sortie de pli.	roughness	1.0	
label-number	none	Numéro de l'étiquette.			
label-number-fill	auto	Remplissage du numéro de l'étiquette.			
label-caption	none	Légende de l'étiquette.	bowing	0.6	Courbure des traits entre leurs extrémités.
label-caption-fill	auto	Remplissage de la légende de l'étiquette.			
label-out	auto	Sortie d'étiquette.	seed	11	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
label-round	false	Arrondi de l'étiquette.			
label-square	false	Carré de l'étiquette.	width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
spine-out	auto	Sortie de dos.	height	auto	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
spine-align	start	Alignement du dos.	leading	0.5em	Interligne du texte.
spine-len	auto	Longueur du dos.	icon	none	Ikône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
spine-side	start	Côté du dos.	inline	false	En ligne.
spine-fill	auto	Remplissage du dos.	baseline	30%	Ligne de base.
spine-colour	auto	Couleur du dos.			

nom	défaut	description
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#fabox(title: [Note])[
  A titled box.
]
```



fabox-sign

```
fabox-sign(body, sides: 8, size: 2.6, colour: rgb("#D32F2F"), text-colour: white, weight: 2.6pt, ring: 0.16, ...)
```


Un panneau polygonal : le panneau STOP octogonal du manuel tcolorbox, avec un nombre de côtés libre.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).	roughness	1.0	Intensité du tremblé des traits à main levée (`1` par défaut, `0` aucun), multipliée par la `roughness` du thème ; utilisée seulement si `rough` est actif.
sides	8	Côtés.	bowing	0.6	Courbure des traits entre leurs extrémités.
size	2.6	Taille.	seed	5	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
colour	rgb("#D32F2F")	Couleur principale de la boîte.	vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
text-colour	white	Couleur du texte courant.	vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
weight	2.6pt	Épaisseur du trait.	direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
ring	0.16	Anneau.	body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
rough	auto	Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).	body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.

EXEMPLE

```
#fabox-sign[STOP]
```



fabox-note

```
fabox-note(body, icon: [!], colour: rgb("#FBECD5"), icon-fill: rgb("#6B6B47"), frame: rgb("#8A8A5C"), weight: 0.9pt, inset: 0.26cm, ...)
```


La note jaune « ! » du manuel tcolorbox : une barre plate avec un bloc d'icône carré.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).	bowing	0.6	Courbure des traits entre leurs extrémités.
icon	[!]	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).	seed	3	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
colour	rgb("#FBECD5")	Couleur principale de la boîte.	width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
icon-fill	rgb("#6B6B47")	Remplissage de l'icône.	vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
frame	rgb("#8A8A5C")	Couleur du cadre (ou `auto`).	vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
weight	0.9pt	Épaisseur du trait.	direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
inset	0.26cm	Marge intérieure : une longueur ou `(x, y)`.	body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
fold-size	0.34	Taille du pli.	body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
rough	auto	Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).	icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
roughness	1.0	Intensité du tremblé des traits à main levée (`1` par défaut, `0` aucun), multipliée par la `roughness` du thème ; utilisée seulement si `rough` est actif.	icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.

EXEMPLE

```
#fabox-note[fabox-note]
```



example-header

```
example-header(word, number: none, tag: none, note: none, colour: rgb("#CE0F77"), tag-colour: rgb("#4FA7CD"), note-colour: auto, ...)
```

L'en-tête composite d'un manuel scolaire : pilule arrondie, disque numéroté et filet.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
word	obligatoire	Mot.	height	0.72	Hauteur de la boîte ('auto' : suit le contenu).
number	none	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou 'auto' pour la numérotation automatique).	gap	0.34	Espace entre les éléments.
tag	none	Étiquette.	rough	auto	Mode main levée : 'true' dessine les traits à la main, 'false' les garde nets ('auto' : à main levée quand le thème fixe une 'roughness' > 0, ex. 'make-theme(roughness: 1.5)').
note	none	Note.	roughness	1.0	Intensité du tremblé des traits à main levée ('1' par défaut, '0' aucun), multipliée par la 'roughness' du thème ; utilisée seulement si 'rough' est actif.
colour	rgb("#CE0F77")	Couleur principale de la boîte.	bowing	0.6	Courbure des traits entre leurs extrémités.
tag-colour	rgb("#4FA7CD")	Couleur de l'étiquette.	seed	21	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
note-colour	auto	Couleur de la note.	vintage	false	'true' : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
text-colour	white	Couleur du texte courant.	vintage-pen	none	Plume imposée '(a, b, angle)' ; 'none' la déduit de l'épaisseur du trait.
number-colour	auto	Couleur du numéro.			

EXEMPLE

#example-header([Example], number: [3], tag: [easy], note: [page 12])

Example

3

easy

page 12

is-rtl

```
is-rtl()
```

Vrai quand le texte environnant s'écrit de droite à gauche.

numbox

```
numbox(body, answer: auto, number: auto, numbering: "1.", colour: rgb("#1E54A8"), frame: auto, fill: auto, ...)
```

Une boîte de question / exercice numérotée automatiquement, avec réponse facultative.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).	answer-label	auto	Étiquette de la réponse.
answer	auto	Réponse.	radius	0.28cm	Rayon des coins.
number	auto	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou 'auto' pour la numérotation automatique).	badge-radius	0.11cm	Rayon d'arrondi de la pastille.
numbering	"1."	Numérotation.	badge-size	0.78cm	Taille de la pastille.
colour	rgb("#1E54A8")	Couleur principale de la boîte.	weight	1.35pt	Épaisseur du trait.
frame	auto	Couleur du cadre (ou 'auto').	inset	0.30cm	Marge intérieure : une longueur ou '(x, y)'.
fill	auto	Fond (couleur, dégradé ou motif).	gap	0.10cm	Espace entre les éléments.
stroke	auto	Trait du contour.	width	100%	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).
dash	none	Motif de tirets du trait ('solid', 'dashed', 'dotted'...).	direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.
frame-char	none	Caractère de cadre.	vintage	false	'true' : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
frame-char-size	0.28cm	Size de caractère de cadre.	vintage-pen	none	Plume imposée '(a, b, angle)' ; 'none' la déduit de l'épaisseur du trait.
title-colour	white	Couleur du texte du titre.	..rest	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.
answer-colour	rgb("#2E8B3A")	Couleur de la réponse.			

EXEMPLE

#numbox[q][a]

1.

q

Ans. a

numbox-reset

```
numbox-reset(n: 1)
```

Fixe le numéro de la prochaine 'numbox' automatique.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
n	1	Nombre (entier).

EXEMPLE

```
#numbox-reset()
```

iconbox

```
iconbox(body, title: none, icon: none, mark: none, banner: false, colour: rgb("#C2185B"), frame: auto, ...)
```

Une carte titrée marquée d'une icône : barre de titre colorée (bandeau) ou carte « concept » en tirets.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
mark	none	Marque.
banner	false	Bannière.
colour	rgb("#C2185B")	Couleur principale de la boîte.
frame	auto	Couleur du cadre (ou `auto`).
fill	white	Fond (couleur, dégradé ou motif).
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
title-size	1.15em	Taille de police du titre.
italic	true	Italique.
radius	0.28cm	Rayon des coins.
weight	1.5pt	Épaisseur du trait.
stroke	auto	Trait du contour.
dash	none	Motif de tirets du trait (`"solid"`, `"dashed"`, `"dotted"`, ...).
frame-char	none	Caractère de cadre.

nom	défaut	description
frame-char-size	0.28cm	Size de caractère de cadre.
inset	0.38cm	Marge intérieure : une longueur ou `(x, y)`.
width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
icon-size	1.55em	Taille de l'icône.
icon-dx	0.10cm	Décalage x d'icône.
icon-dy	-0.42cm	Décalage y d'icône.
mark-size	1.15em	Taille de la marque.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#iconbox(title: [Sketch])[A pencil plaque.]
```



tip-card

```
tip-card(body, title: [Tip], icon: auto, mark: auto, colour: rgb("#C2185B"), banner: true, ..a)
```

La carte Astuce magenta : un préréglage de `iconbox`.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	[Tip]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
icon	auto	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
mark	auto	Marque.
colour	rgb("#C2185B")	Couleur principale de la boîte.
banner	true	Bannière.
..a	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#tip-card[tip-card]
```



concept-card

```
concept-card(body, title: [Concept], icon: auto, colour: rgb("#3D5A80"), title-colour: rgb("#C2185B"), dash: "dashed", banner: false, ...)
```

La carte Concept en tirets : un préréglage de `iconbox`.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	[Concept]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
icon	auto	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
colour	rgb("#3D5A80")	Couleur principale de la boîte.
title-colour	rgb("#C2185B")	Couleur du texte du titre.
dash	"dashed"	Motif de tirets du trait (`"solid"`, `"dashed"`, `"dotted"`, ...).
banner	false	Bannière.
..a	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#concept-card[A named idea.]
```



ico-star

```
ico-star(size: 0.58cm, fill: rgb("#F0B429"))
```

Une icône d'étoile dessinée pour `iconbox`.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
size	0.58cm	Taille.
fill	rgb("#F0B429")	Fond (couleur, dégradé ou motif).

ico-bulb

```
ico-bulb(size: 0.78cm)
```

Une icône d'ampoule dessinée pour `iconbox`.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
size	0.78cm	Taille.

EXEMPLE

```
#ico-bulb()
```



ico-pencil

```
ico-pencil(size: 0.90cm)
```

Une icône de crayon dessinée pour `iconbox`.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
size	0.90cm	Taille.

VALEURS ET CONSTANTES

numbox-counter	Compteur de `numbox` ; à remettre à zéro avec `numbox-reset`.
----------------	---

Blocs sémantiques, formes et marqueurs en ligne

Blocs courts et expressifs pour les documents pédagogiques (note, tip, warning, example, definition...) et formes générales (sketch-box, plaque, block3d, hatched...), puis surligneurs en ligne (hl, mark, highlight-text).

sketch-box aussi note, burst, shadowed

```
sketch-box(body, shape: "round", fill: none, stroke-colour: auto, stroke-weight: auto, radius: auto, pad: auto, ...)
```

Une boîte dessinée à la main qui épouse son contenu : rectangle, arrondi, éclat, ellipse, etc.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).	depth	0	Profondeur du relief ou de l'extrusion.
shape	"round"	Forme.	inset-top	0pt	Supérieur d'inset.
fill	none	Fond (couleur, dégradé ou motif).	passes	1	Passes.
stroke-colour	auto	Couleur du contour.	pass-offset	0.06	Décalage de passe.
stroke-weight	auto	Épaisseur du trait.	curl	0.42	Enroulement.
radius	auto	Rayon des coins.	text-fill	auto	Couleur du texte.
pad	auto	Marge intérieure.	breakable	false	Autorise la boîte à se couper entre deux pages.
width	auto	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).	watermark	none	Texte ou contenu du filigrane ('none' : aucun).
height	auto	Hauteur de la boîte ('auto' : suit le contenu).	watermark-colour	auto	Couleur du filigrane.
leading	0.5em	Interligne du texte.	watermark-angle	-18deg	Rotation du filigrane.
seed	auto	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).	watermark-size	2.1em	Taille du filigrane.
roughness	auto	Intensité du tremblé des traits à main levée ('1' par défaut, '0' aucun), multipliée par la 'roughness' du thème ; utilisée seulement si 'rough' est actif.	direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.
hatch	none	Hachures.	vintage	false	'true' : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
shadow	none	Ombre portée : 'true', 'false' ou une couleur.	vintage-pen	none	Plume imposée '(a, b, angle)' ; 'none' la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#sketch-box(shape: "rect")[rect]
```



highlight

```
highlight(body, colour: auto, seed: auto, expand: 0.14em, lift: 0.0em)
```


Surligneur en ligne, dimensionné d'après le texte mesuré.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
colour	auto	Couleur principale de la boîte.
seed	auto	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
expand	0.14em	Extension.
lift	0.0em	Élévation.

EXEMPLE

```
#highlight[highlighted words]
```



def-card

```
def-card(term, body, examples: none, examples-label: auto, colour: auto, seed: auto, open-frame: true, ...)
```

Une carte de définition (terme et sens) dans le style dessiné à la main.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
term	obligatoire	Terme.
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
examples	none	Exemples.
examples-label	auto	Étiquette d'exemples.
colour	auto	Couleur principale de la boîte.
seed	auto	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
open-frame	true	Cadre d'ouvert.
breakable	false	Autorise la boîte à se couper entre deux pages.
...rest	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.

EXEMPLE

```
#def-card([التعريف], [بطاقة تعريف RTL.])
```



sticky

```
sticky(body, width: 4cm, angle: -3deg, colour: auto, seed: 1, direction: auto)
```

Une petite note autocollante.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
width	4cm	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).
angle	-3deg	Angle de rotation.
colour	auto	Couleur principale de la boîte.
seed	1	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.

EXEMPLE

```
#sticky[ملاحظة لاصقة.]
```



relief

```
relief(w, h, mode: "sunken", radius: 4pt, depth: 5pt, strength: 0.55)
```


Dessine une surface en relief ou en creux sous une forme (aide des familles de boîtes).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
w	obligatoire	Largeur.
h	obligatoire	Hauteur.
mode	"sunken"	Mode.
radius	4pt	Rayon des coins.
depth	5pt	Profondeur du relief ou de l'extrusion.
strength	0.55	Force.

EXEMPLE

```
#relief(3cm, 1.2cm)
```



insetbox aussi boîte-creusée

```
insetbox(body, radius: 6pt, blur: 5pt, strength: 0.6, back: white, inset: (x: 12pt, y: 10pt), width: 100%)
```

Une boîte arrondie dont l'ombre intérieure la fait paraître creusée dans la page.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
radius	6pt	Rayon des coins.
blur	5pt	Flou.
strength	0.6	Force.
back	white	Couleur de la couche arrière.
inset	(x: 12pt, y: 10pt)	Marge intérieure : une longueur ou '(x:, y:)'.
width	100%	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).

EXEMPLE

```
#insetbox[insetbox]
```



faboxyst

```
faboxyst(theme: default-theme, ..over, body)
```

Règle 'show' : applique un thème (et une direction de texte facultative) au reste du document.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
theme	default-theme	Thème.
..over	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).

tip

```
tip(body, colour: auto, ..a)
```

Un bloc astuce / information (vert citron).

PARAMÈTRES		
nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
colour	auto	Couleur principale de la boîte.
..a	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

#tip[Tip.]

Tip.

warning

```
warning(body, colour: auto, ..a)
```

Un bloc d'avertissement (rouge).

PARAMÈTRES		
nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
colour	auto	Couleur principale de la boîte.
..a	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

#warning[Warn.]

Warn.

example

```
example(body, colour: auto, ..a)
```

Un exemple résolu, légèrement teinté.

PARAMÈTRES		
nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
colour	auto	Couleur principale de la boîte.
..a	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

#example[A worked example.]

A worked example.

definition

```
definition(term, ..a)
```

Une définition clé : terme en gras, explication et exemples facultatifs.

PARAMÈTRES		
nom	défaut	description
term	obligatoire	Terme.
..a	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

#definition("Prime")[A number with two divisors.]

Prime A number with two divisors.

block3d


```
block3d(body, depth: 0.30, ..a)
```

Un bloc 3D plat extrudé.

PARAMÈTRES		
nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
depth	0.30	Profondeur du relief ou de l'extrusion.
..a	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#block3d[An extruded block.]
```



An extruded block.

hatched

```
hatched(body, angle: 45, spacing: 0.16, ..a)
```

Un bloc hachuré : une mise en valeur sans couleur de fond.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
angle	45	Angle de rotation.
spacing	0.16	Espacement entre les éléments.
..a	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#hatched[Emphasis without a fill colour.]
```



Emphasis without a fill colour.

plaque

```
plaque(body, title: none, fill: auto, stroke-colour: auto, text-fill: auto, curl: 0.42, title-size: 1.5em, ..)
```

Une plaque pleine aux coins enroulés.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
fill	auto	Fond (couleur, dégradé ou motif).
stroke-colour	auto	Couleur du contour.
text-fill	auto	Couleur du texte.
curl	0.42	Enroulement.
title-size	1.5em	Taille de police du titre.
..a	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#plaque(title: [Plaque])[Curling corners.]
```



Plaque
Curling corners.

double-frame

```
double-frame(body, stroke-colour: auto, stroke-colour-2: auto, weight: 3pt, pass-offset: 0.09, ..a)
```


Un cadre tracé deux fois, comme repassé à la main.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
stroke-colour	auto	Couleur du premier passage (défaut : l'or du thème).
stroke-colour-2	auto	Couleur du second passage (`auto` : celle du premier).
weight	3pt	Épaisseur du trait.
pass-offset	0.09	Décalage de passe.
..a	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#double-frame(
  stroke-colour: rgb("#1B4F72"),
  stroke-colour-2: rgb("#C0392B"),
)[Gone over twice,\
in two colours.]
```



Gone over twice,
in two colours.

pill-box

```
pill-box(body, fill: auto, stroke-colour: auto, ..a)
```

Une forme pleine en stade (pilule) autour du contenu.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
fill	auto	Fond (couleur, dégradé ou motif).

nom	défaut	description
stroke-colour	auto	Couleur du contour.
..a	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

#pill-box[A pill.]



mark

```
mark(body, kind: "highlight", colour: auto, fill: none, weight: auto, seed: 3, rough: true, ...)
```

Une marque dessinée à la main sur du texte en ligne : soulignement, cercle, cadre, rature...

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
kind	"highlight"	Variante du dessin (un nom).
colour	auto	Couleur principale de la boîte.
fill	none	Fond (couleur, dégradé ou motif).
weight	auto	Épaisseur du trait.
seed	3	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
rough	true	Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).
hand	auto	Mode main levée (traits tremblés).
expand	0.16em	Extension.
inset	0pt	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
opacity	auto	Opacité.
reserve	auto	Réserve.

EXEMPLE

#mark[key]



hl

```
hl(body, colour: auto, ..a)
```

Une mise en valeur épaisse et translucide en un appel.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
colour	auto	Couleur principale de la boîte.
..a	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

A **highlighted** word, and **hl**(colour: rgb("#B0E7C4"))[a whole phrase that goes over the end of the line and wraps with its band].

A **highlighted** word, and a whole phrase that goes over the end of the line and wraps with its band.

mark-emph

```
mark-emph(colour: auto, kind: "highlight", ..a)
```

Une règle show qui transforme chaque `_emphase_` en trait de surligneur.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
colour	auto	Couleur principale de la boîte.
kind	"highlight"	Variante du dessin (un nom).
..a	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

#show: mark-emph.with(colour: yellow)
Some *_emphasised_* words.

(..) => ..

highlight-formula aussi surligner-formule

```
highlight-formula(body, colour: rgb("#FF59D"), ..a)
```

Un surligneur jaune derrière une formule, avec bordure manuscrite facultative.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
colour	rgb("#FF59D")	Couleur principale de la boîte.
..a	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

#highlight-formula[\$x^2 + y^2 = r^2\$]



highlight-text aussi surligner-texte

```
highlight-text(body, colour: rgb("#FFF59D"), ..a)
```

Un surligneur derrière un paragraphe ou un passage de texte.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
colour	rgb("#FFF59D")	Couleur principale de la boîte.
..a	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

#highlight-text[A highlighted run of text that is long enough to wrap onto a second line and then a third line, each line keeping its own highlight band.]

A highlighted run of text that is long enough to wrap onto a second line and then a third line, each line keeping its own highlight band.

VALEURS ET CONSTANTES

MARKS	Dictionnaire des types de marqueurs en ligne disponibles.
-------	---

Papier, cahier et bureau

Les objets d'un bureau : post-it, papier de cahier réglé, pièces de scrapbook (ruban, punaises, pinces, cœurs), tickets, chemises, reliure spirale et enseignes néon. Tout est dessiné, aucune image.

postit aussi `study-postit`

```
postit(body, title: none, direction: auto, width: auto, height: auto, fill: rgb("#FFE52C"), pad: 0.30cm, ..., shadow-inside: true)
```

Une note autocollante avec un filet intérieur et une ombre soulevée, dessinée dans la feuille (`shadow-inside: true`) ou pendant sous elle (`false`).


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	auto	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
fill	rgb("#FFE52C")	Fond (couleur, dégradé ou motif).
pad	0.30cm	Marge intérieure.

nom	défaut	description
radius	0.24cm	Rayon des coins.
line-color	auto	Couleur de la ligne.
line-length	93%	Longueur de la ligne.
line-weight	0.8pt	Épaisseur de la ligne.
shadow-color	rgb("#C07800")	Couleur de l'ombre.
shadow-length	93%	Longueur de l'ombre.
shadow-inside	true	`true` : l'ombre soulevée et le filet intérieur sont dessinés à l'intérieur de la feuille, sur son bord inférieur ; `false` : l'ombre pend sous la feuille.

EXEMPLE

```
#postit[Shadow inside (default).]
#postit(shadow-inside: false)[Shadow hanging below.]
```



postit-butterfly

```
postit-butterfly(body, title: none, direction: auto, width: auto, height: auto, fill: rgb("#FFE52C"), pad: 0.30cm, ...)
```

Variante de note autocollante avec une grande ombre soulevée.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	auto	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
fill	rgb("#FFE52C")	Fond (couleur, dégradé ou motif).
pad	0.30cm	Marge intérieure.
radius	0.24cm	Rayon des coins.
tab-drop	0.03cm	Chute d'onglet.
line-color	auto	Couleur de la ligne.

nom	défaut	description
line-length	93%	Longueur de la ligne.
line-weight	0.8pt	Épaisseur de la ligne.
shadow-color	auto	Couleur de l'ombre.
shadow-red-color	rgb("#C64A2B")	Couleur du rouge de l'ombre.
shadow-red-mix	12%	Mélange du rouge de l'ombre.
shadow-center-darken	20%	Assombrissement de centre d'ombre.
shadow-edge-darken	5%	Assombrissement de bord d'ombre.
shadow-gradient-in	auto	Intérieur de dégradé d'ombre.
shadow-gradient-out	auto	Sortie de dégradé d'ombre.
shadow-length	93%	Longueur de l'ombre.

EXEMPLE

```
#postit-butterfly(direction: rtl, title: [ملاحظة مرفوعة])[ظل مرتفع.]
```



garnet-box

```
garnet-box(body, direction: auto, width: auto, fill: rgb("#A60650"), text-color: white, radius: 0.34cm, inset: auto, ...)
```

Une boîte-titre grenat arrondie, dans l'esprit de la note autocollante.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
fill	rgb("#A60650")	Fond (couleur, dégradé ou motif).
text-color	white	Couleur du texte.
radius	0.34cm	Rayon des coins.
inset	auto	Marge intérieure : une longueur ou `(x, y)`.
inset-x	auto	Marge intérieure horizontale.
inset-y	auto	Marge intérieure verticale.

EXEMPLE

```
#garnet-box(width: 100%)[عنوان عتّابي]
```

nom	défaut	description
size	12pt	Taille.
weight	"bold"	Épaisseur du trait.
alignment	auto	Alignement.
shadow	"large"	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
shadow-color	auto	Couleur de l'ombre.
shadow-length	50%	Longueur de l'ombre.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.



numbered-header-box

```
numbered-header-box(body, title: [], number: auto, direction: auto, width: auto, inset: (0.42cm, 0.30cm), inset-x: auto, ...)
```

Une boîte à coins carrés avec un bandeau-titre arrondi fusionné et un numéro.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
number	auto	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
inset	(0.42cm, 0.30cm)	Marge intérieure : une longueur ou `(x, y)`.
inset-x	auto	Marge intérieure horizontale.
inset-y	auto	Marge intérieure verticale.
body-fill	rgb("#FFF7C5")	Remplissage du corps.
band-fill	rgb("#E87500")	Remplissage de la bande.
frame	auto	Couleur du cadre (ou `auto`).
title-color	white	Couleur du titre.
number-fill	white	Remplissage du numéro.
number-color	auto	Couleur du numéro.
text-color	rgb("#303030")	Couleur du texte.
title-size	12pt	Taille de police du titre.
number-size	9pt	Taille de police du numéro.

EXEMPLE

```
#numbered-header-box(title: [Step], number: 12, width: 100%)[A two-digit header.]
```

nom	défaut	description
body-size	10pt	Taille de police du texte.
bar-height	0.60cm	Hauteur de la barre.
bar-width	104%	Largeur de la barre.
bar-radius	2pt	Rayon d'arrondi de la barre.
trap-outset	0.18cm	Débord du trapèze.
trap-top-width	1.00cm	Largeur du trapèze supérieur.
trap-bottom-width	0.72cm	Largeur du trapèze inférieur.
trap-edge-inset	5%	Marge intérieure du bord du trapèze.
badge-diameter	auto	Diamètre de la pastille.
badge-padding	0.08cm	Marge intérieure de la pastille.
shadow-offset	0.07cm	Décalage de l'ombre.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
number-offset-x	0pt	Décalage horizontal du numéro.
number-offset-y	0pt	Décalage vertical du numéro.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.



notebook-box aussi tcboxnotebook, notebook-box-clean

```
notebook-box(body, title: none, badge: none, colour: rgb("#22C55E"), ink: auto, inner-ink: auto, inner-lighten: 25%, ...)
```

Une boîte d'exercice à spirale, avec titre en pilule et pastille.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
badge	none	Contenu de la pastille.
colour	rgb("#22C55E")	Couleur principale de la boîte.
ink	auto	Couleur des contours et du texte.
inner-ink	auto	Encre d'intérieur.
inner-lighten	25%	Éclaircissement d'intérieur.
fill	white	Fond (couleur, dégradé ou motif).
title-fill	auto	Remplissage du titre.
paper	auto	Couleur du papier.
grid	true	Pas du quadrillage, ou `none`.
grid-step	0.42	Étape de grille.
rings	4	Nombre d'anneaux de reliure.
ring-side	auto	Côté de l'anneau.
ring-at	auto	Position d'anneau.


nom	défaut	description
gap	0.14	Espace entre les éléments.
ring-gap	0.10	Espace autour de l'anneau.
spine	auto	Dos.
radius	0.42	Rayon des coins.
weight	2.4pt	Épaisseur du trait.
inner-weight	2.0pt	Weight d'intérieur.
double-frame	true	Cadre de double.
roughness	1.0	Intensité du tremblé des traits à main levée (`1` par défaut, `0` aucun), multipliée par la `roughness` du thème ; utilisée seulement si `rough` est actif.
bowing	0.5	Courbure des traits entre leurs extrémités.
seed	7	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
inset	0.62cm	Marge intérieure : une longueur ou `(x, y)`.

nom	défaut	description
ring-colour	auto	Couleur de l'anneau.
ring-size	0.30	Taille de l'anneau.
ring-aspect	0.62	Rapport d'aspect de l'anneau.
bead	0.10	Perle.

EXEMPLE

```
#notebook-box(title: [دفتر]) [صفحة دفتر.]
```

nom	défaut	description
width	100%	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).
title-size	1.15em	Taille de police du titre.
watermark	none	Texte ou contenu du filigrane ('none' : aucun).
watermark-colour	auto	Couleur du filigrane.
watermark-angle	-18deg	Rotation du filigrane.
watermark-size	2.1em	Taille du filigrane.
vintage	false	'true' : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée '(a, b, angle)' ; 'none' la déduit de l'épaisseur du trait.



sloppy-box

```
sloppy-box(body, colour: auto, fill: none, weight: 1.4pt, inset: 0.5em, radius: 0.05, overshoot: 0.10, ...)
```

Un bloc dans un cadre griffonné : quatre traits qui dépassent aux coins.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
colour	auto	Couleur principale de la boîte.
fill	none	Fond (couleur, dégradé ou motif).
weight	1.4pt	Épaisseur du trait.
inset	0.5em	Marge intérieure : une longueur ou '(x, y)'.
radius	0.05	Rayon des coins.
overshoot	0.10	Dépassement.
width	auto	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).

nom	défaut	description
seed	5	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
rough	true	Mode main levée : 'true' dessine les traits à la main, 'false' les garde nets ('auto' : à main levée quand le thème fixe une 'roughness' > 0, ex. 'make-theme(roughness: 1.5)').
hand	auto	Mode main levée (traits tremblés).
ghost	true	Ombre portée.
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	'true' : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée '(a, b, angle)' ; 'none' la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#sloppy-box[four overshooting strokes]
```



post-it

```
post-it(body, title: none, fill: rgb("#FDE85F"), angle: -6deg, size: auto, inset: 0.55em, seed: 7, ...)
```

Une note autocollante dessinée à la main avec ruban ou punaise.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou 'none').
fill	rgb("#FDE85F")	Fond (couleur, dégradé ou motif).
angle	-6deg	Angle de rotation.
size	auto	Taille.
inset	0.55em	Marge intérieure : une longueur ou '(x, y)'.
seed	7	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
rough	true	Mode main levée : 'true' dessine les traits à la main, 'false' les garde nets ('auto' : à main levée quand le thème fixe une 'roughness' > 0, ex. 'make-theme(roughness: 1.5)').
hand	auto	Mode main levée (traits tremblés).
shadow	true	Ombre portée : 'true', 'false' ou une couleur.
pin	none	Punaise.
pin-colour	rgb("#D32F2F")	Couleur de la punaise.
pin-shift	0.0	Décalage de la punaise.
pins	1	Punaises.

nom	défaut	description
pin-at	auto	Position de punaise.
needle	1.0	Aiguille.
tape-at	"corner"	Position de ruban.
tape-len	0.70	Longueur du ruban adhésif.
tape-over	0.55	Dessus de ruban.
tape-wide	auto	Large de ruban.
clip-scale	0.40	Échelle de la pince.
clip-out	0.40	Sortie de pince.
clip-style	"gem"	Style de la pince.
clip-tilt	-11deg	Inclinaison de la pince.
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	'true' : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée '(a, b, angle)' ; 'none' la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#post-it[post-it]
```



vignette

```
vignette(title, body, colour: rgb("#2A6FB0"), frame: auto, back: auto, title-colour: auto, radius: 0.10, ...)
```

Une petite boîte en deux parties : cellule-titre colorée à côté d'une cellule de texte.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
title	obligatoire	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).	width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).	gap	0.0	Espace entre les éléments.
colour	rgb("#2A6FB0")	Couleur principale de la boîte.	divider	true	Séparateur.
frame	auto	Couleur du cadre (ou `auto`).	seed	9	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
back	auto	Couleur de la couche arrière.	rough	false	Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.	hand	auto	Mode main levée (traits tremblés).
radius	0.10	Rayon des coins.	baseline	0.28em	Ligne de base.
weight	1.1pt	Épaisseur du trait.	direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
inset	0.30em	Marge intérieure : une longueur ou `(x, y)`.	vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
title-inset	auto	Marge intérieure du titre.	vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#vignette([Title], [Body text of the vignette.])
```



spread-box

```
spread-box(body, spread: auto, inwards: auto, outwards: auto, colour: rgb("#2A6FB0"), frame: auto, fill: auto, ...)
```

Une boîte qui déborde du bloc de texte dans les marges de la page.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).	seed	13	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
spread	auto	Étalement.	rough	false	Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).
inwards	auto	Vers l'intérieur.	hand	auto	Mode main levée (traits tremblés).
outwards	auto	Vers l'extérieur.	title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
colour	rgb("#2A6FB0")	Couleur principale de la boîte.	title-fill	auto	Remplissage du titre.
frame	auto	Couleur du cadre (ou `auto`).	title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
fill	auto	Fond (couleur, dégradé ou motif).	direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
gradient-to	none	Vers de dégradé.	vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
weight	1.4pt	Épaisseur du trait.	vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
radius	0.16	Rayon des coins.	body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
sharp	()	Pointu.	body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
inset	0.6em	Marge intérieure : une longueur ou `(x, y)`.			

EXEMPLE

```
#spread-box(title: [Spread])[...]
```



ticket aussi ticketbox

```
ticket(body, stub: none, colour: rgb("#C0392B"), fill: auto, weight: 1.3pt, inset: 0.55em, notch: 0.22, ...)
```

Un talon de ticket déchiré avec des encoches et un trait pointillé.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
stub	none	Talon.
colour	rgb("#C0392B")	Couleur principale de la boîte.
fill	auto	Fond (couleur, dégradé ou motif).
weight	1.3pt	Épaisseur du trait.
inset	0.55em	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
notch	0.22	Encoche.

EXEMPLE

#ticket(stub: [12])[ticket]

12

ticket

folder

folder(body, title: none, colour: rgb("#E67E22"), fill: auto, weight: 1.3pt, inset: 0.6em, radius: 0.14, ...)

Un onglet de classeur posé sur une carte simple.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
colour	rgb("#E67E22")	Couleur principale de la boîte.
fill	auto	Fond (couleur, dégradé ou motif).
weight	1.3pt	Épaisseur du trait.
inset	0.6em	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
radius	0.14	Rayon des coins.

EXEMPLE

#folder(title: [ملف])[محتوى الملف]

ملف

محتوى الملف

terminal

terminal(body, title: none, fill: rgb("#1E2430"), bar: auto, text-colour: rgb("#E6E6E6"), radius: 0.18, inset: 0.6em, ...)

Une fenêtre de terminal : carte sombre avec trois pastilles.

PARAMÈTRES


nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
fill	rgb("#1E2430")	Fond (couleur, dégradé ou motif).
bar	auto	Barre.
text-colour	rgb("#E6E6E6")	Couleur du texte courant.
radius	0.18	Rayon des coins.
inset	0.6em	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).

nom	défaut	description
dots	(rgb("#FF5F56"), rgb("#FFB02E"), rgb("#27C9...))	Nombre de points.
seed	21	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
rough	false	Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).
hand	auto	Mode main levée (traits tremblés).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.

EXEMPLE

```
#terminal(title: [bash])[ls -la]
```

nom	défaut	description
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.



neon

```
neon(body, colour: rgb("#00E5FF"), back: rgb("#101018"), glow: 7, spread: 9pt, radius: 0.20, inset: 0.7em, ...)
```

Une enseigne néon : un tube lumineux sur une carte sombre.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
colour	rgb("#00E5FF")	Couleur principale de la boîte.
back	rgb("#101018")	Couleur de la couche arrière.
glow	7	Lueur.
spread	9pt	Étalement.
radius	0.20	Rayon des coins.
inset	0.7em	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
weight	1.6pt	Épaisseur du trait.

nom	défaut	description
width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
seed	27	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
rough	false	Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).
hand	auto	Mode main levée (traits tremblés).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#neon[neon]
```



polaroid

```
polaroid(body, caption: none, fill: white, photo-fill: rgb("#BFD8E2"), border: 0.28, foot: 0.85, angle: -2deg, ...)
```

Un polaroïd : feuille blanche à large bord inférieur, avec légende.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
caption	none	Légende.
fill	white	Fond (couleur, dégradé ou motif).
photo-fill	rgb("#BFD8E2")	Remplissage de la photo.
border	0.28	Bordure.
foot	0.85	Pied.
angle	-2deg	Angle de rotation.
width	7cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
photo-height	auto	Hauteur de la photo.

nom	défaut	description
inset	6pt	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
seed	29	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
rough	false	Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).
hand	auto	Mode main levée (traits tremblés).
shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#polaroid(caption: [صورة مطبوعة])[صورة مطبوعة]
```



flag-ribbon

```
flag-ribbon(body, height: 0.74, width: auto, colour: black, fill: none, weight: 1.1pt, inset: 0.42, ...)
```

Une bannière à l'encre : un rouleau droit aux extrémités en queue d'aronde.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
height	0.74	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).

nom	défaut	description
shade-len	0.98	Longueur d'ombrage.
radius	0pt	Rayon des coins.
shadow	none	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.

nom	défaut	description
width	auto	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).
colour	black	Couleur principale de la boîte.
fill	none	Fond (couleur, dégradé ou motif).
weight	1.1pt	Épaisseur du trait.
inset	0.42	Marge intérieure : une longueur ou '(x:, y:)'.
wobble	0.30	Tremblé.
drop	0.32	Chute.
deeper	0.21	Plus profond.
tail	1.17	Position de la queue : '"sw"', '"se"', '"nw"', '"ne"', '"start"', '"end"' ou '"none"'.
notch	0.38	Encoche.
hatch	8	Hachures.
hatch-ink	1.10	Couleur d'encre de l'hachures.
fold	0.213	Pli.
shade	true	Ombrage.

EXEMPLE

```
#flag-ribbon(vintage: true, colour: rgb("#1B2A41"), fill: rgb("#F6E9C8"))[Title]
```



speed-bar

```
speed-bar(body, height: 2.4, width: auto, colour: rgb("#552384"), text-colour: white, inset: auto, streaks: auto, ...)
```

Une barre de marque plate dont les extrémités se fragmentent en traînées arrondies.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
height	2.4	Hauteur de la boîte ('auto' : suit le contenu).
width	auto	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).
colour	rgb("#552384")	Couleur principale de la boîte.
text-colour	white	Couleur du texte courant.
inset	auto	Marge intérieure : une longueur ou '(x:, y:)'.
streaks	auto	Traînées.
dots	auto	Nombre de points.
radius	auto	Rayon des coins.
body-radius	0.30	Rayon d'arrondi du corps.
overlap	0.30	Recouvrement.
gap	0.0	Espace entre les éléments.

nom	défaut	description
size	auto	Taille.
tracking	0pt	Approche.
weight	"bold"	Épaisseur du trait.
rough	false	Mode main levée : 'true' dessine les traits à la main, 'false' les garde nets ('auto' : à main levée quand le thème fixe une 'roughness' > 0, ex. 'make-theme(roughness: 1.5)').
roughness	1.0	Intensité du tremblé des traits à main levée ('1' par défaut, '0' aucun), multipliée par la 'roughness' du thème ; utilisée seulement si 'rough' est actif.
bowing	0.6	Courbure des traits entre leurs extrémités.
hand	auto	Mode main levée (traits tremblés).
seed	12	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	'true' : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée '(a, b, angle)' ; 'none' la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#speed-bar(width: 4cm, size: 12pt)[Speed]
```



banner-3d

```
banner-3d(body, colour: rgb("#2E7D32"), depth: 0.16, radius: 0.10, inset: 0.5em, weight: 1.2pt, width: auto, ...)
```

Une bannière à côté extrudé en 3D, comme sur une affiche.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
colour	rgb("#2E7D32")	Couleur principale de la boîte.
depth	0.16	Profondeur du relief ou de l'extrusion.
radius	0.10	Rayon des coins.
inset	0.5em	Marge intérieure : une longueur ou '(x:, y:)'.
weight	1.2pt	Épaisseur du trait.
width	auto	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).

nom	défaut	description
seed	23	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
rough	false	Mode main levée : 'true' dessine les traits à la main, 'false' les garde nets ('auto' : à main levée quand le thème fixe une 'roughness' > 0, ex. 'make-theme(roughness: 1.5)').
hand	auto	Mode main levée (traits tremblés).
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	'true' : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée '(a, b, angle)' ; 'none' la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

#banner-3d[Poster title]

Poster title

spiral-binding

```
spiral-binding(side: auto, colour: rgb("#88AAAA"), gap: 1.5cm, gutter: true, gutter-colour: black, gutter-width: 5mm, bead: true, ...)
```

Une reliure à spirale sur n'importe quel bord de page, utilisable en fond de page.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
side	auto	Côté de la boîte ou de la page ('left', 'right', 'top', 'bottom', 'auto').	bead-stroke	auto	Trait de la perle.
colour	rgb("#88AAAA")	Couleur principale de la boîte.	weight	2pt	Épaisseur du trait.
gap	1.5cm	Espace entre les éléments.	shade	0.5pt	Ombrage.
gutter	true	Gouttière.	offset	0cm	Décalage.
gutter-colour	black	Couleur de la gouttière.	scale	1.0	Facteur d'échelle.
gutter-width	5mm	Largeur de la gouttière.	vintage	false	'true' : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
bead	true	Perle.	vintage-pen	none	Plume imposée '(a, b, angle)' ; 'none' la déduit de l'épaisseur du trait.
bead-fill	auto	Remplissage de la perle.			

EXEMPLE

#box(width: 5cm, height: 3cm, stroke: 0.4pt, spiral-binding(gap: 0.55cm, scale: 0.6))

bound-page

```
bound-page(body, side: auto, colour: rgb("#88AAAA"), margin: 2.6cm, rest: 1.8cm, ..args, direction: auto, ...)
```

Mise en page : la reliure et la marge correspondante.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
side	auto	Côté de la boîte ou de la page ('left', 'right', 'top', 'bottom', 'auto').
colour	rgb("#88AAAA")	Couleur principale de la boîte.
margin	2.6cm	Marge extérieure.
rest	1.8cm	Reste.
..args	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	'true' : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée '(a, b, angle)' ; 'none' la déduit de l'épaisseur du trait.

UTILISATION (MISE EN PAGE, CODE SEUL)

```
#bound-page[
  = صفحة محادثة
  في الاتجاه العربي تنتقل الحلقة إلى اليمين
  #notebook-box(title: [تمرين], badge: [٠٢])[
    $ a + b = c $
  ]
]
```

sb-heart

```
sb-heart(size: 0.32, colour: auto)
```

Un petit cœur rose, ornement récurrent du scrapbook.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
size	0.32	Taille.
colour	auto	Couleur principale de la boîte.

EXEMPLE

#sb-heart()

sb-tape

```
sb-tape(w: 2.6, h: 0.78, angle: -8deg, kind: "dots", colour: auto, ink: auto, seed: 3)
```

Une bande de washi tape translucide.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
w	2.6	Largeur.

nom	défaut	description
h	0.78	Hauteur.
angle	-8deg	Angle de rotation.
kind	"dots"	Variante du dessin (un nom).
colour	auto	Couleur principale de la boîte.
ink	auto	Couleur des contours et du texte.
seed	3	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).

EXEMPLE

```
#sb-tape()
```



sb-pin

```
sb-pin(size: 0.42, colour: auto, seed: 4)
```

Une punaise vue de dessus.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
size	0.42	Taille.
colour	auto	Couleur principale de la boîte.
seed	4	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).

EXEMPLE

```
#sb-pin()
```



sb-clip

```
sb-clip(w: 0.62, h: auto, angle: 0deg, colour: auto, wire: auto)
```


Un trombone. Il renvoie un dictionnaire ``(whole, behind, front, w, h)`` : affichez ``.whole`` pour un trombone posé, ou glissez une feuille entre ``.behind`` et ``.front`` pour qu'il la pince.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
w	0.62	Largeur.
h	auto	Hauteur.
angle	0deg	Angle de rotation.
colour	auto	Couleur principale de la boîte.
wire	auto	Fil.

EXEMPLE

```
#sb-clip(angle: 12deg).whole
```



torn-note

```
torn-note(body, width: 12.0, pad: 0.85, fill: auto, tilt: 0deg, amp: 0.13, seed: 11, ...)
```


Papier kraft déchiré, utilisé comme bloc-titre.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
width	12.0	Largeur de la boîte (<code>`.auto`</code> : suit le contenu, <code>`.100%`</code> : toute la ligne).
pad	0.85	Marge intérieure.
fill	auto	Fond (couleur, dégradé ou motif).
tilt	0deg	Angle d'inclinaison de la boîte.
amp	0.13	Amplitude.
seed	11	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
tape	auto	Ruban adhésif sur la boîte : <code>`.none`</code> ou dictionnaire d'options.
shadow	true	Ombre portée : <code>`.true`</code> , <code>`.false`</code> ou une couleur.

nom	défaut	description
grain	true	Grain.
rough	auto	Mode main levée : <code>`.true`</code> dessine les traits à la main, <code>`.false`</code> les garde nets (<code>`.auto`</code> : à main levée quand le thème fixe une <code>`.roughness`</code> > 0, ex. <code>`.make-theme(roughness: 1.5)`</code>).
hand	none	Mode main levée (traits tremblés).
roughness	1.0	Intensité du tremblé des traits à main levée (<code>`.1`</code> par défaut, <code>`.0`</code> aucun), multipliée par la <code>`.roughness`</code> du thème ; utilisée seulement si <code>`.rough`</code> est actif.
bowing	0.6	Courbure des traits entre leurs extrémités.
direction	auto	Direction du texte : <code>`.auto`</code> suit le document, ou <code>`.ltr`</code> / <code>`.rtl`</code> ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	<code>`.true`</code> : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée <code>`.a, b, angle`</code> ; <code>`.none`</code> la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE



ruled-sheet

```
ruled-sheet(body, width: 9.0, pad: 0.7, fill: auto, tilt: 0deg, holes: auto, hole-side: auto, ...)
```

Une feuille arrachée d'un classeur à anneaux.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
width	9.0	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).
pad	0.7	Marge intérieure.
fill	auto	Fond (couleur, dégradé ou motif).
tilt	0deg	Angle d'inclinaison de la boîte.
holes	auto	Nombre de perforations.
hole-side	auto	Côté du trou.
rule	"lines"	Filet.
ruling	0.62	Réglure.
heart	false	Cœur.
tape	none	Ruban adhésif sur la boîte : 'none' ou dictionnaire d'options.

nom	défaut	description
clip	false	Découper le contenu selon la forme.
shadow	true	Ombre portée : 'true', 'false' ou une couleur.
seed	21	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
rough	auto	Mode main levée : 'true' dessine les traits à la main, 'false' les garde nets ('auto' : à main levée quand le thème fixe une 'roughness' > 0, ex. 'make-theme(roughness: 1.5)').
hand	none	Mode main levée (traits tremblés).
roughness	1.0	Intensité du tremblé des traits à main levée ('1' par défaut, '0' aucun), multipliée par la 'roughness' du thème ; utilisée seulement si 'rough' est actif.
bowing	0.6	Courbure des traits entre leurs extrémités.
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	'true' : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée '(a, b, angle)' ; 'none' la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE



stamp-card

```
stamp-card(body, width: 8.0, pad: 0.62, margin: 0.55, tilt: -2.2deg, mat-tilt: 1.4deg, mat: auto, ...)
```

Une carte épinglée sur un passe-partout festonné.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
width	8.0	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).
pad	0.62	Marge intérieure.
margin	0.55	Marge extérieure.
tilt	-2.2deg	Angle d'inclinaison de la boîte.
mat-tilt	1.4deg	Inclinaison du passe-partout.
mat	auto	Passe-partout.
fill	auto	Fond (couleur, dégradé ou motif).
scallop	0.20	Feston.
holes	true	Nombre de perforations.
through	auto	Traversée.

nom	défaut	description
pin	true	Punaise.
shadow	true	Ombre portée : 'true', 'false' ou une couleur.
seed	31	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
rough	auto	Mode main levée : 'true' dessine les traits à la main, 'false' les garde nets ('auto' : à main levée quand le thème fixe une 'roughness' > 0, ex. 'make-theme(roughness: 1.5)').
hand	none	Mode main levée (traits tremblés).
roughness	1.0	Intensité du tremblé des traits à main levée ('1' par défaut, '0' aucun), multipliée par la 'roughness' du thème ; utilisée seulement si 'rough' est actif.
bowing	0.6	Courbure des traits entre leurs extrémités.
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	'true' : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée '(a, b, angle)' ; 'none' la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE



grid-note

```
grid-note(body, width: 8.4, pad: 0.72, fill: auto, tilt: 0deg, grid: 0.42, grid-ink: auto, ...)
```

Du papier quadrillé avec une grille au crayon.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
width	8.4	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).
pad	0.72	Marge intérieure.
fill	auto	Fond (couleur, dégradé ou motif).
tilt	0deg	Angle d'inclinaison de la boîte.
grid	0.42	Pas du quadrillage, ou 'none'.
grid-ink	auto	Encre de grille.
tape	none	Ruban adhésif sur la boîte : 'none' ou dictionnaire d'options.
clip	false	Découper le contenu selon la forme.
clip-at	0.80	Position de pince.

nom	défaut	description
shadow	true	Ombre portée : 'true', 'false' ou une couleur.
seed	41	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
rough	auto	Mode main levée : 'true' dessine les traits à la main, 'false' les garde nets ('auto' : à main levée quand le thème fixe une 'roughness' > 0, ex. 'make-theme(roughness: 1.5)').
hand	none	Mode main levée (traits tremblés).
roughness	1.0	Intensité du tremblé des traits à main levée ('1' par défaut, '0' aucun), multipliée par la 'roughness' du thème ; utilisée seulement si 'rough' est actif.
bowing	0.6	Courbure des traits entre leurs extrémités.
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	'true' : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée '(a, b, angle)' ; 'none' la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#grid-note(width: 7)[ملاحظة مربعات.]
```



index-card

```
index-card(body, heading: none, note: none, mark: sym.ast.op, width: 9.4, pad: 0.75, fill: auto, ...)
```

Une fiche lignée dont le titre est au-dessus d'un filet rouge.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
heading	none	Texte du titre.
note	none	Note.
mark	sym.ast.op	Marque.
width	9.4	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).
pad	0.75	Marge intérieure.
fill	auto	Fond (couleur, dégradé ou motif).
tilt	0deg	Angle d'inclinaison de la boîte.
rules	true	Filets.
ruling	0.60	Règlure.
note-fill	auto	Remplissage de la note.

nom	défaut	description
clip	false	Découper le contenu selon la forme.
clip-at	0.80	Position de pince.
shadow	true	Ombre portée : 'true', 'false' ou une couleur.
seed	51	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
rough	auto	Mode main levée : 'true' dessine les traits à la main, 'false' les garde nets ('auto' : à main levée quand le thème fixe une 'roughness' > 0, ex. 'make-theme(roughness: 1.5)').
hand	none	Mode main levée (traits tremblés).
roughness	1.0	Intensité du tremblé des traits à main levée ('1' par défaut, '0' aucun), multipliée par la 'roughness' du thème ; utilisée seulement si 'rough' est actif.
bowing	0.6	Courbure des traits entre leurs extrémités.
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	'true' : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée '(a, b, angle)' ; 'none' la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#index-card(width: 6.6)[بطاقة فهرسة: كذلك.]
```



deckle-tag

```
deckle-tag(body, width: 5.6, pad: 0.62, fill: auto, tilt: 1.6deg, amp: 0.020, tape: auto, ...)
```

Une étiquette au bord irrégulier (à la cuve).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
width	5.6	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).
pad	0.62	Marge intérieure.
fill	auto	Fond (couleur, dégradé ou motif).
tilt	1.6deg	Angle d'inclinaison de la boîte.
amp	0.020	Amplitude.


nom	défaut	description
seed	61	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
rough	auto	Mode main levée : 'true' dessine les traits à la main, 'false' les garde nets ('auto' : à main levée quand le thème fixe une 'roughness' > 0, ex. 'make-theme(roughness: 1.5)').
hand	none	Mode main levée (traits tremblés).

nom	défaut	description
tape	auto	Ruban adhésif sur la boîte : `none` ou dictionnaire d'options.
shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.

nom	défaut	description
roughness	1.0	Intensité du tremblé des traits à main levée (`1` par défaut, `0` aucun), multipliée par la `roughness` du thème ; utilisée seulement si `rough` est actif.
bowing	0.6	Courbure des traits entre leurs extrémités.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#deckle-tag(width: 5.0)[TAG]
```



notepad

```
notepad(body, width: 9.5, pad: 0.72, fill: auto, tilt: 0deg, crumpled: false, creases: 11, ...)
```

Une feuille arrachée d'un bloc à spirale, en boîte autonome.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
width	9.5	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
pad	0.72	Marge intérieure.
fill	auto	Fond (couleur, dégradé ou motif).
tilt	0deg	Angle d'inclinaison de la boîte.
crumpled	false	Froissé.
creases	11	Plis.
crease-ink	0.055	Encre de pli.
rings	auto	Nombre d'anneaux de reliure.
ring	auto	Anneau.
ring-colour	auto	Couleur de l'anneau.

nom	défaut	description
side	auto	Côté de la boîte ou de la page (`left`, `right`, `top`, `bottom`, `auto`).
shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
seed	71	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
rough	auto	Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).
hand	none	Mode main levée (traits tremblés).
roughness	1.0	Intensité du tremblé des traits à main levée (`1` par défaut, `0` aucun), multipliée par la `roughness` du thème ; utilisée seulement si `rough` est actif.
bowing	0.6	Courbure des traits entre leurs extrémités.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#notepad(width: 5.6)[notepad]
```



lesson-card

```
lesson-card(body, title: none, width: 9.0, pad: 0.62, fill: auto, tilt: 0deg, ink: auto, ...)
```

Une fiche de cahier lignée, filet vert et titre en queue d'aronde.

PARAMÈTRES


nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
width	9.0	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
pad	0.62	Marge intérieure.
fill	auto	Fond (couleur, dégradé ou motif).
tilt	0deg	Angle d'inclinaison de la boîte.
ink	auto	Couleur des contours et du texte.
radius	0.34	Rayon des coins.
rule	true	Filet.
ruling	0.62	Règlure.
rule-ink	auto	Couleur d'encre du filet.
banner-w	auto	Largeur de la bannière.
banner-h	0.92	Hauteur de la bannière.
notch	0.21	Encoche.
clip	true	Découper le contenu selon la forme.

nom	défaut	description
clip-at	0.10	Position de pince.
shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
seed	81	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
rough	auto	Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).
hand	none	Mode main levée (traits tremblés).
roughness	1.0	Intensité du tremblé des traits à main levée (`1` par défaut, `0` aucun), multipliée par la `roughness` du thème ; utilisée seulement si `rough` est actif.
bowing	0.6	Courbure des traits entre leurs extrémités.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

nom	défaut	description
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#lesson-card(width: 7, title: [درس]) [بطاقة درس].
```



lesson-table

```
lesson-table(..cells, columns: auto, header: true, fill: auto, head-fill: auto, ink: auto, pad: 0.30, ...)
```

Un tableau à fine grille grise et ligne d'en-tête lavande.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
..cells	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.
columns	auto	Nombre de colonnes (ou tailles des colonnes).
header	true	En-tête.
fill	auto	Fond (couleur, dégradé ou motif).
head-fill	auto	Remplissage de la tête.
ink	auto	Couleur des contours et du texte.
pad	0.30	Marge intérieure.
width	100%	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).

nom	défaut	description
align-cells	auto	Cellules d'align.
ltr-cols	()	Colonnes de gauche-droite.
seed	95	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin). Mode main levée : 'true' dessine les traits à la main, 'false' les garde nets ('auto' : à main levée quand le thème fixe une 'roughness' > 0, ex. 'make-theme(roughness: 1.5)').
rough	auto	
hand	none	Mode main levée (traits tremblés).
roughness	1.0	Intensité du tremblé des traits à main levée ('1' par défaut, '0' aucun), multipliée par la 'roughness' du thème ; utilisée seulement si 'rough' est actif.
bowing	0.6	Courbure des traits entre leurs extrémités.

EXEMPLE

```
#Lesson-table([Verb], [Meaning], [can], [be able to], [must], [have to])
```

Verb	Meaning	can
be able to	must	have to

sb-underline

```
sb-underline(body, colour: auto, span: 1.0, shift: 0.0, drop: 0.42, weight: 1.5pt, wobble: 0.020, ...)
```

Un soulignement dessiné à la main sous un titre.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
colour	auto	Couleur principale de la boîte.
span	1.0	Longueur du trait en fraction du mot (1.0 = tout le mot).
shift	0.0	Décalage horizontal du départ, en fraction du mot.
drop	0.42	Chute.
weight	1.5pt	Épaisseur du trait.
wobble	0.020	Tremblé.
seed	97	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).

EXEMPLE

```
#sb-underline[underlined]
```



sb-divider

```
sb-divider(colour: auto, dash: 0.055, gap: 0.055, weight: 0.9pt, above: 0.5em, below: 0.5em)
```

Un filet pointillé entre deux sections.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
colour	auto	Couleur principale de la boîte.
dash	0.055	Motif de tirets du trait ("solid", "dashed", "dotted" ...).
gap	0.055	Espace entre les éléments.
weight	0.9pt	Épaisseur du trait.
above	0.5em	Dessus.
below	0.5em	Dessous.

EXEMPLE

```
Above
#sb-divider()
Below
```

Above

Below

taped-curl-note

```
taped-curl-note(title: [], body: [], width: auto, height: 6.80cm, direction: auto, text-align: "auto", stroke-colour: auto, ...)
```

Une note pastel fixée avec du ruban adhésif et enroulée à un coin.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).	icon-gap	0.08cm	Espace autour de l'icône.
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).	paper	rgb("#EEF0DE")	Couleur du papier.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).	tape-colour	rgb("#BACB98")	Couleur du ruban adhésif.
height	6.80cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).	tape-angle	-38deg	Rotation de la bande adhésive.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.	title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-align	"auto"	Alignement du texte.	text-colour	auto	Couleur du texte courant.
stroke-colour	auto	Couleur du contour.	title-size	12pt	Taille de police du titre.
stroke-width	1.35pt	Épaisseur du contour.	body-size	9.2pt	Taille de police du texte.
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).	title-gap	0.12cm	Espace entre le titre et le corps.
icon-position	"top"	Position de l'icône.	padding	0.54cm	Marge intérieure.
icon-size	0.34cm	Taille de l'icône.	top-padding	1.55cm	Padding de supérieur.
icon-colour	auto	Couleur de l'icône.	bottom-padding	0.70cm	Padding d'inférieur.

EXEMPLE

```
#taped-curl-note{
  title: [Note], tape-angle: -20deg,
  body: [• First idea#Linebreak()• Second idea],
  width: 4.2cm, height: 3.9cm,
}
```

paper-note-box

```
paper-note-box(title: [LOREM IPSUM], body: [], width: 6.1cm, height: auto, min-height: 8.0cm, direction: auto, body-direction: auto, ...)
```

Une note de papier en couches avec une feuille qui dépasse, un trombone et un titre.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
title	[LOREM IPSUM]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).	body-size	10pt	Taille de police du texte.
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).	text-padding-x	0.48cm	Marge intérieure horizontale du texte.
width	6.1cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).	title-y	1.62cm	Position verticale du titre.
height	auto	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).	title-body-gap	0.34cm	Espace entre le titre et le corps.
min-height	8.0cm	Hauteur minimale de la boîte.	bottom-padding	1.25cm	Padding d'inférieur.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.	backing-angle	7deg	Angle du support.
body-direction	auto	Direction du corps.	shadow-offset	0.12cm	Décalage de l'ombre.
colour	rgb("#FFA91F")	Couleur principale de la boîte.	paperclip	true	Trombone.
panel-colour	auto	Couleur du panneau de contenu.	shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.	body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.	body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
clip-colour	auto	Couleur de la pince.	title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
shadow-colour	auto	Couleur de l'ombre.	title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.
title-size	17pt	Taille de police du titre.			

EXEMPLE

```
#paper-note-box(  
  title: [ملخص المشروع],  
  body: [يعرض هذا الملخص أهم النقاط بوضوح، ويجمع الفكرة الرئيسية مع معلومات موجزة تساعد  
    الفريق على المتابعة. تابعوا المستجدات، وسجلوا القرارات والخطوات التالية لضمان وضوح العمل  
    المتابعة. تابعوا المستجدات، وسجلوا القرارات والخطوات التالية لضمان وضوح العمل  
    المتابعة. تابعوا المستجدات، وسجلوا القرارات والخطوات التالية لضمان وضوح العمل],  
  colour: rgb("#25B9C9"),  
  direction: rtl,  
)
```



VALEURS ET CONSTANTES

sb-colours	Couleurs de papier des pièces de scrapbook.
sb-inks	Couleurs d'encre des pièces de scrapbook.

Plaques et boîtes artisanales

Des boîtes à forte matérialité : écussons, rubans, hélices, adhésifs, tableaux, vis, planches, pages déchirées, cahiers à spirale, boutons gel, talons, onglets, étiquettes, bandeaux et fanions. Les familles ruban/planche/page déchirée/spirale remplacent ici les anciens cadres de page (voir la note de migration).

crestbox aussi plate

```
crestbox(body, title: none, colour: rgb("#1E5C4A"), outer: rgb("#141414"), fill: rgb("#D4B896"), title-colour: rgb("#1B3A8C"), cut: 0.30cm, ...)
```


Une plaque octogonale : ombre dure, octogone noir à équerres, fond beige et un blason sur le filet supérieur.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).	pair	0.13cm	Paire.
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).	ear	0.18cm	Oreille.
colour	rgb("#1E5C4A")	Couleur principale de la boîte.	shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
outer	rgb("#141414")	Niveau extérieur.	shadow-offset	(0.00cm, 0.11cm)	Décalage de l'ombre.
fill	rgb("#D4B896")	Fond (couleur, dégradé ou motif).	flourish	true	Fioriture d'angle activée ou non.
title-colour	rgb("#1B3A8C")	Couleur du texte du titre.	inset	0.40cm	Marge intérieure : une longueur ou `(x, y)`.
cut	0.30cm	Coupe.	width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
weight	0.95pt	Épaisseur du trait.	direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
outer-weight	1.65pt	Épaisseur du niveau extérieur.	vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
gap	0.11cm	Espace entre les éléments.	vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#crestbox(title: [Crest])
  An octagonal plate.
]
```



ribbonbox

```
ribbonbox(body, title: none, colour: rgb("#1A3580"), fill: rgb("#F6D56A"), tab-fill: rgb("#F3C2D4"), title-colour: rgb("#5A2A6A"), radius: 0.10cm, ...)
```


Une plaque jaune à large bande bleue, gouttière blanche, chevrons d'angle et onglet-titre rose.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).	chevron-colour	rgb("#F4F0E4")	Couleur du chevron.
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).	chevron-size	0.22cm	Taille du chevron.
colour	rgb("#1A3580")	Couleur principale de la boîte.	shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
fill	rgb("#F6D56A")	Fond (couleur, dégradé ou motif).	flourish	true	Fioriture d'angle activée ou non.
tab-fill	rgb("#F3C2D4")	Remplissage de l'onglet.	tab-offset	0.85cm	Décalage d'onglet.
title-colour	rgb("#5A2A6A")	Couleur du texte du titre.	inset	0.38cm	Marge intérieure : une longueur ou `(x, y)`.
radius	0.10cm	Rayon des coins.	width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
band	0.20cm	Bande.	direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
weight	1.05pt	Épaisseur du trait.	vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
pair	0.07cm	Paire.	vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
chevron	true	Chevron.			

EXEMPLE

```
#ribbonbox(title: [شارة], direction: rtl)[شريط مطبوع.]
```



helixbox

```
helixbox(body, title: none, colour: rgb("#178A78"), fill: rgb("#F7FBCF"), title-colour: rgb("#D4E86A"), helix-a: rgb("#C6E04A"), helix-b: rgb("#F3F6E8"), ...)
```

Une carte avec une barre d'en-tête en hélice et une bande de couleur en fin de ligne.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).	shadow-offset	(0cm, 0.04cm)	Décalage de l'ombre.
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).	shadow-spread	0.14cm	Étalement d'ombre.
colour	rgb("#178A78")	Couleur principale de la boîte.	shadow-opacity	42%	Opacité de l'ombre.
fill	rgb("#F7FBFC")	Fond (couleur, dégradé ou motif).	shadow-blur	10	Flou de l'ombre.
title-colour	rgb("#D4E86A")	Couleur du texte du titre.	shadow-lift	0.08cm	Élévation de l'ombre.
helix-a	rgb("#C6E04A")	A d'hélice.	inset	0.38cm	Marge intérieure : une longueur ou `(x, y)`.
helix-b	rgb("#F3F6E8")	B d'hélice.	width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
helix-period	0.58cm	Période d'hélice.	direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
bar	0.52cm	Barre.	vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
stripe	(rgb("#F0D44A"), rgb("#3D6BC4"))	Liseré.	vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
stripe-width	0.09cm	Largeur du liseré.	title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.	title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.
shadow-colour	rgb("#5A4A78")	Couleur de l'ombre.			

EXEMPLE

```
#helixbox(title: [Exemple])[Default lift.]
```



swooshbox

```
swooshbox(body, title: none, colour: rgb("#1E54D6"), fill: white, tab-fill: none, title-colour: white, radius: 0.20cm, ...)
```


Un bloc coloré cisaillé derrière une plaque blanche unie.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).	tab-offset	1.35cm	Décalage d'onglet.
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).	stroke	0.65pt + rgb("#C4C8CE")	Trait du contour.
colour	rgb("#1E54D6")	Couleur principale de la boîte.	shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
fill	white	Fond (couleur, dégradé ou motif).	inset	0.38cm	Marge intérieure : une longueur ou `(x, y)`.
tab-fill	none	Remplissage de l'onglet.	width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
title-colour	white	Couleur du texte du titre.	direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
radius	0.20cm	Rayon des coins.	vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
skew	10pt	Cisaillage.	vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
tr	auto	Coin haut-droit.	title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
br	auto	Coin bas-droit.	title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.
flourish	true	Fioriture d'angle activée ou non.			

EXEMPLE

```
#swooshbox(title: [Exemple])[default 10pt]
```



circuitbox

```
circuitbox(body, title: none, colour: rgb("#1B4F9C"), fill: white, title-colour: auto, radius: 0.28cm, step: 0.26cm, ...)
```

Un cadre arrondi à double filet dont le haut se scinde en deux rails en escalier autour du titre.

PARAMÈTRES


nom	défaut	description	nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).	gap	auto	Espace entre les éléments.
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).	flourish	true	Fioriture d'angle activée ou non.
colour	rgb("#1B4F9C")	Couleur principale de la boîte.	inset	0.38cm	Marge intérieure : une longueur ou `(x, y)`.
fill	white	Fond (couleur, dégradé ou motif).	width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.	direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
radius	0.28cm	Rayon des coins.			
step	0.26cm	Étape.			
rail	1.35cm	Rail.			

nom	défaut	description
weight	1.05pt	Épaisseur du trait.
pair	1.55pt	Paire.

EXEMPLE

```
#circuitbox(title: [Example])[default gap]
```

nom	défaut	description
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.



keybox

```
keybox(body, colour: rgb(0, 0, 128), frame: black, fill: white, sz: 10pt, band: auto, band-inset: 5pt, ...)
```

Une boîte-cadre : bande de couleur intérieure, coins en clé grecque et filets de liaison.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
colour	rgb(0, 0, 128)	Couleur principale de la boîte.
frame	black	Couleur du cadre (ou `auto`).
fill	white	Fond (couleur, dégradé ou motif).
sz	10pt	Taille.
band	auto	Bande.
band-inset	5pt	Marge intérieure de la bande.

nom	défaut	description
weight	1pt	Épaisseur du trait.
inset	auto	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#keybox[keybox]
```



ringbox

```
ringbox(body, colour: black, fill: luma(252), rings: auto, ring-width: 0.8em, ring-radius: 3pt, ring-thickness: 3pt, ...)
```

Un bloc avec des anneaux de classeur sur le bord de départ.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
colour	black	Couleur principale de la boîte.
fill	luma(252)	Fond (couleur, dégradé ou motif).
rings	auto	Nombre d'anneaux de reliure.
ring-width	0.8em	Largeur de l'anneau.
ring-radius	3pt	Rayon d'arrondi de l'anneau.
ring-thickness	3pt	Épaisseur de l'anneau.
ring-spacing	3pt	Espacement de l'anneau.
radius	2pt	Rayon des coins.

nom	défaut	description
frame	false	Couleur du cadre (ou `auto`).
frame-colour	auto	Couleur du cadre.
frame-weight	0.85pt	Épaisseur du cadre.
inset	1em	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#ringbox[ringbox]
```



punchbox

```
punchbox(body, title: none, number: none, colour: rgb("#1A4FA0"), badge-fill: rgb("#E53935"), bar: black, hole: white, ...)
```

Une barre d'en-tête perforée avec onglet-titre, pastille numérotée, filets verts et ombre douce.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
number	none	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
colour	rgb("#1A4FA0")	Couleur principale de la boîte.
badge-fill	rgb("#E53935")	Remplissage de la pastille.
bar	black	Barre.
hole	white	Trou.

nom	défaut	description
holes	auto	Nombre de perforations.
side-weight	1.6pt	Épaisseur du côté.
shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
inset	0.38cm	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.

nom	défaut	description
side	<code>rgb("#7CB342")</code>	Côté de la boîte ou de la page (<code>`left`</code> , <code>`right`</code> , <code>`top`</code> , <code>`bottom`</code> , <code>`auto`</code>).
fill	<code>white</code>	Fond (couleur, dégradé ou motif).
title-colour	<code>white</code>	Couleur du texte du titre.
bar-height	<code>0.54cm</code>	Hauteur de la barre.
hole-radius	<code>0.135cm</code>	Rayon d'arrondi du trou.

EXEMPLE

```
#punchbox(number: [7])[punchbox]
```

nom	défaut	description
vintage	<code>false</code>	<code>`true`</code> : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	<code>none</code>	Plume imposée (<code>`a, b, angle`</code>) ; <code>`none`</code> la déduit de l'épaisseur du trait.
body-offset-x	<code>0pt</code>	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	<code>0pt</code>	Décalage vertical du texte.
title-offset-x	<code>0pt</code>	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	<code>0pt</code>	Décalage vertical du titre.



plannerbox

```
plannerbox(body, title: none, number: none, colour: rgb("#1A4FA0"), badge-fill: rgb("#E53935"), bar: black, hole: white, ...)
```

Une page d'agenda : en-tête perforé et anneaux de classeur sur le bord de départ.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	<code>obligatoire</code>	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	<code>none</code>	Titre affiché dans la boîte (contenu ou <code>`none`</code>).
number	<code>none</code>	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou <code>`auto`</code> pour la numérotation automatique).
colour	<code>rgb("#1A4FA0")</code>	Couleur principale de la boîte.
badge-fill	<code>rgb("#E53935")</code>	Remplissage de la pastille.
bar	<code>black</code>	Barre.
hole	<code>white</code>	Trou.
ring-colour	<code>black</code>	Couleur de l'anneau.
fill	<code>white</code>	Fond (couleur, dégradé ou motif).
title-colour	<code>white</code>	Couleur du texte du titre.
bar-height	<code>0.50cm</code>	Hauteur de la barre.
hole-radius	<code>0.12cm</code>	Rayon d'arrondi du trou.
holes	<code>auto</code>	Nombre de perforations.
rings	<code>auto</code>	Nombre d'anneaux de reliure.
ring-width	<code>0.55cm</code>	Largeur de l'anneau.

nom	défaut	description
ring-radius	<code>2.6pt</code>	Rayon d'arrondi de l'anneau.
ring-thickness	<code>2.6pt</code>	Épaisseur de l'anneau.
frame	<code>true</code>	Couleur du cadre (ou <code>`auto`</code>).
frame-weight	<code>0.7pt</code>	Épaisseur du cadre.
shadow	<code>true</code>	Ombre portée : <code>`true`</code> , <code>`false`</code> ou une couleur.
inset	<code>0.34cm</code>	Marge intérieure : une longueur ou <code>`(x, y)`</code> .
width	<code>100%</code>	Largeur de la boîte (<code>`auto`</code> : suit le contenu, <code>`100%`</code> : toute la ligne).
direction	<code>auto</code>	Direction du texte : <code>`auto`</code> suit le document, ou <code>`ltr`</code> / <code>`rtl`</code> ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	<code>false</code>	<code>`true`</code> : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	<code>none</code>	Plume imposée (<code>`a, b, angle`</code>) ; <code>`none`</code> la déduit de l'épaisseur du trait.
body-offset-x	<code>0pt</code>	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	<code>0pt</code>	Décalage vertical du texte.
title-offset-x	<code>0pt</code>	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	<code>0pt</code>	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#plannerbox(title: [Week], number: [3])[Monday: revise.]
```



filebox

```
filebox(body, tabs: ([Notes],), active: 0, colour: rgb("#C4A35A"), active-fill: rgb("#F4E4B8"), idle-fill: rgb("#E0D0A0"), title-colour: rgb("#4A3A18"), ...)
```

Un dossier avec des onglets étiquetés en haut et un onglet actif.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	<code>obligatoire</code>	Le contenu de la boîte (positionnel).
tabs	<code>([Notes],)</code>	Onglets.
active	<code>0</code>	Actif.
colour	<code>rgb("#C4A35A")</code>	Couleur principale de la boîte.
active-fill	<code>rgb("#F4E4B8")</code>	Fill d'actif.
idle-fill	<code>rgb("#E0D0A0")</code>	Fill de repos.
title-colour	<code>rgb("#4A3A18")</code>	Couleur du texte du titre.
fill	<code>rgb("#FFF8E8")</code>	Fond (couleur, dégradé ou motif).
frame-weight	<code>1.15pt</code>	Épaisseur du cadre.

nom	défaut	description
tab-height	<code>0.46cm</code>	Hauteur de l'onglet.
radius	<code>0.10cm</code>	Rayon des coins.
inset	<code>0.36cm</code>	Marge intérieure : une longueur ou <code>`(x, y)`</code> .
width	<code>100%</code>	Largeur de la boîte (<code>`auto`</code> : suit le contenu, <code>`100%`</code> : toute la ligne).
direction	<code>auto</code>	Direction du texte : <code>`auto`</code> suit le document, ou <code>`ltr`</code> / <code>`rtl`</code> ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	<code>false</code>	<code>`true`</code> : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	<code>none</code>	Plume imposée (<code>`a, b, angle`</code>) ; <code>`none`</code> la déduit de l'épaisseur du trait.
title-offset-x	<code>0pt</code>	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	<code>0pt</code>	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#filebox[filebox]
```



stubbox

```
stubbox(body, stub: none, colour: rgb("#1A4FA0"), stub-colour: white, fill: white, radius: 0.10cm, stub-width: 1.35cm, ...)
```

Un ticket avec un talon coloré et une ligne de déchirure perforée.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
stub	none	Talon.
colour	rgb("#1A4FA0")	Couleur principale de la boîte.
stub-colour	white	Couleur du talon.
fill	white	Fond (couleur, dégradé ou motif).
radius	0.10cm	Rayon des coins.
stub-width	1.35cm	Largeur du talon.
dots	11	Nombre de points.

nom	défaut	description
dot	1.1pt	Point.
frame-weight	0.9pt	Épaisseur du cadre.
shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
inset	0.34cm	Marge intérieure : une longueur ou `(x, y)`.
width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#stubbox(stub: [12])[stubbox]
```



stackbox

```
stackbox(body, title: none, colour: rgb("#1A4FA0"), fill: white, title-colour: white, back: (rgb("#D6DCE4"), rgb("#B8C0CC")), layers: 3, ...)
```

Une carte posée sur deux ou trois feuilles décalées.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
colour	rgb("#1A4FA0")	Couleur principale de la boîte.
fill	white	Fond (couleur, dégradé ou motif).
title-colour	white	Couleur du texte du titre.
back	(rgb("#D6DCE4"), rgb("#B8C0CC"))	Couleur de la couche arrière.
layers	3	Couches.
offset	0.16cm	Décalage.
radius	0.10cm	Rayon des coins.

nom	défaut	description
frame-weight	0.85pt	Épaisseur du cadre.
inset	0.36cm	Marge intérieure : une longueur ou `(x, y)`.
width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#stackbox(title: [Stack], layers: 3)[Three sheets.]
```



calloutbox

```
calloutbox(body, title: none, colour: rgb("#1A4FA0"), fill: rgb("#F4F8FF"), title-colour: white, tail: "sw", tail-size: 0.42cm, ...)
```

Une bulle de parole ou de pensée à queue déplaçable.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
colour	rgb("#1A4FA0")	Couleur principale de la boîte.
fill	rgb("#F4F8FF")	Fond (couleur, dégradé ou motif).
title-colour	white	Couleur du texte du titre.
tail	"sw"	Position de la queue : "sw", "se", "nw", "ne", "start", "end" ou "none".
tail-size	0.42cm	Taille de la queue.
tail-at	0.18	Position de queue.
radius	0.18cm	Rayon des coins.
weight	1.35pt	Épaisseur du trait.
inset	0.34cm	Marge intérieure : une longueur ou `(x, y)`.

nom	défaut	description
width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
watermark	none	Texte ou contenu du filigrane (`none` : aucun).
watermark-colour	auto	Couleur du filigrane.
watermark-angle	-18deg	Rotation du filigrane.
watermark-size	2.1em	Taille du filigrane.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

#calloutbox(tail: "se")[leans right]

leans right

tapebox

```
tapebox(body, title: none, colour: rgb("#E07A5F"), tape-b: rgb("#F2CC8F"), fill: rgb("#FFFEF8"), title-colour: rgb("#4A2C1A"), pattern: "solid", ...)
```

Une carte scellée en haut par une bande de washi tape (unie, vichy, rayée...).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).	radius	0.08cm	Rayon des coins.
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).	frame-weight	0.7pt	Épaisseur du cadre.
colour	rgb("#E07A5F")	Couleur principale de la boîte.	inset	0.36cm	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
tape-b	rgb("#F2CC8F")	B de ruban.	top-inset	auto	Espace libre entre le haut de la carte et le texte ; `auto` garde le texte juste sous le ruban (incliné).
fill	rgb("#FFFEF8")	Fond (couleur, dégradé ou motif).	width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
title-colour	rgb("#4A2C1A")	Couleur du texte du titre.	direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
pattern	"solid"	Motif.	vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
tape-height	0.46cm	Hauteur du ruban adhésif.	vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
tape-overhang	0.18cm	Débord du ruban adhésif.	title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
tilt	-1.2deg	Angle d'inclinaison de la boîte.	title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

#tapebox(title: [Note])[Plain tape: the text starts below the tilted strip.]
#tapebox(pattern: "gingham", tilt: 2deg)[Gingham tape, no title.]

Note

Plain tape: the text starts below the tilted strip.

Gingham tape, no title.

boardbox aussi chalkbox, markerbox, tcbwhiteboard

```
boardbox(body, title: none, kind: "chalk", colour: auto, fill: auto, title-colour: auto, text-fill: auto, ...)
```

Un tableau de classe en boîte : ardoise à craie ou tableau blanc, avec brosse, craies ou feutres.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).	tray	true	Plateau.
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).	border	0.16cm	Bordure.
kind	"chalk"	Variante du dessin (un nom).	inset	0.32cm	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
colour	auto	Couleur principale de la boîte.	width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
fill	auto	Fond (couleur, dégradé ou motif).	direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.	vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
text-fill	auto	Couleur du texte.	vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
grid	true	Pas du quadrillage, ou `none`.	title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
grid-step	0.32cm	Étape de grille.	title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.
grid-stroke	auto	Trait de grille.			

EXEMPLE

#boardbox(title: [لوح], direction: rtl)[محتوى على اللوح.]

لوح
محتوى على اللوح.

plankbox aussi pancarte

```
plankbox(body, title: none, wood: auto, edge: auto, streak: auto, text-fill: auto, title-size: 1.1em, ...)
```

Une enseigne de bois rustique : planches dorées aux bouts déchirés, nœuds et clous.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).	weight	1.6pt	Épaisseur du trait.
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).	jitter	0.8pt	Tremblement.
wood	auto	Bois.	mottle	6%	Marbrure.
edge	auto	Bord.	inset	(x: 0.55cm, y: 0.30cm)	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.

nom	défaut	description
streak	auto	Trainée.
text-fill	auto	Couleur du texte.
title-size	1.1em	Taille de police du titre.
leading	auto	Interligne du texte.
tilt	2deg	Angle d'inclinaison de la boîte.
gap	0.06cm	Espace entre les éléments.
style	"wood"	Variante de style.

EXEMPLE

```
#plankbox[Salle 12]
```

nom	défaut	description
width	auto	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).
height	auto	Hauteur de la boîte ('auto' : suit le contenu).
seed	auto	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	'true' : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée '(a, b, angle)' ; 'none' la déduit de l'épaisseur du trait.



tornpage aussi page-dechiree

```
tornpage(body, title: none, fill: auto, ink: auto, rule: auto, weight: 0.4pt, title-size: 1.4em, ...)
```

Une note sur une feuille au bord inférieur déchiré (fractal) avec une ombre douce.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou 'none').
fill	auto	Fond (couleur, dégradé ou motif).
ink	auto	Couleur des contours et du texte.
rule	auto	Couleur du contour ('auto' : noir).
weight	0.4pt	Épaisseur du contour tracé autour de la feuille (0,4 pt par défaut).
title-size	1.4em	Taille de police du titre.
amp	0.2	Amplitude.
seg	0.7cm	Segment.
rag	2pt	Déchirure.
depth	4	Profondeur du relief ou de l'extrusion.

nom	défaut	description
inset	(x: 5pt, y: 5pt)	Marge intérieure : une longueur ou '(x:, y:)'.
bottom	1em	Inférieur.
width	100%	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).
height	auto	Hauteur de la boîte ('auto' : suit le contenu).
seed	auto	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
shadow	true	Ombre portée : 'true', 'false' ou une couleur.
mottle	4%	Marbrure.
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	'true' : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée '(a, b, angle)' ; 'none' la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#tornpage(title: [Note])[Default outline: 0.4pt.]
#tornpage(weight: 1pt, rule: blue)[A bolder, blue outline.]
```



coilbox aussi cahier

```
coilbox(body, title: none, frame: auto, coil-a: auto, coil-b: auto, title-size: 1.2em, coil-gap: 1.05cm, ...)
```

Une page de cahier à spirale : double cadre rose, dos perforé et spirales en 3D.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou 'none').
frame	auto	Couleur du cadre (ou 'auto').
coil-a	auto	A de spirale.
coil-b	auto	B de spirale.
title-size	1.2em	Taille de police du titre.
coil-gap	1.05cm	Espace autour de la spirale.
radius	0.55cm	Rayon des coins.

nom	défaut	description
inset	(x: 0.6cm, y: 0.6cm)	Marge intérieure : une longueur ou '(x:, y:)'.
width	100%	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).
height	auto	Hauteur de la boîte ('auto' : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	'true' : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée '(a, b, angle)' ; 'none' la déduit de l'épaisseur du trait.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.

EXEMPLE

```
#coilbox(title: [Monday])[...]
```



gelbox aussi bouton

```
gelbox(body, base: rgb("#6B79E8"), radius: 45%, ball: auto, ball-x: 50%, gloss: true, shadow: true, ...)
```

Un bouton gel brillant : face dégradée, reflet et ombre douce.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
base	rgb("#6B79E8")	Couleur de base.
radius	45%	Rayon des coins.
ball	auto	Boule.
ball-x	50%	Position horizontale de la boule.
gloss	true	Reflet.
shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
relief	"raised"	Relief.

nom	défaut	description
inset	(x: 1.1em, y: 0.5em)	Marge intérieure : une longueur ou `(x, y)`.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
text-fill	white	Couleur du texte.
text-size	1em	Taille de police du texte.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.

EXEMPLE

```
#gelbox[gelbox]
```



screwbox

```
screwbox(body, tl: true, tr: true, bl: true, br: true, colour: rgb("#5C6670"), fill: rgb("#F4F6F8"), ...)
```

Une plaque tenue par des vis d'angle, chacune avec son inclinaison.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
tl	true	Coin haut-gauche.
tr	true	Coin haut-droit.
bl	true	Coin bas-gauche.
br	true	Coin bas-droit.
colour	rgb("#5C6670")	Couleur principale de la boîte.
fill	rgb("#F4F6F8")	Fond (couleur, dégradé ou motif).
screw	rgb("#C5CCD3")	Vis.
slot	rgb("#3A4046")	Emplacement.

nom	défaut	description
screw-size	0.34cm	Taille de la vis.
angle	0deg	Angle de rotation.
weight	1.35pt	Épaisseur du trait.
radius	0.10cm	Rayon des coins.
inset	0.42cm	Marge intérieure : une longueur ou `(x, y)`.
width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#screwbox[screwbox]
```



sashbox aussi ruban

```
sashbox(body, kind: "flat", fill: rgb("#FFE566"), shade: auto, text-colour: auto, height: 1.22cm, width: 100%, ...)
```

Une bannière en ruban plié : plate, en arc ou suspendue.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
kind	"flat"	Variante du dessin (un nom).
fill	rgb("#FFE566")	Fond (couleur, dégradé ou motif).
shade	auto	Ombre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
height	1.22cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).

nom	défaut	description
size	1.15em	Taille.
inset	0.28cm	Marge intérieure : une longueur ou `(x, y)`.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
rough	false	Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).

nom	défaut	description
width	100%	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).
tail	auto	Position de la queue : "sw", "se", "nw", "ne", "start", "end" ou "none".
fold	auto	Pli.
bow	auto	Courbure.
incline	auto	Inclinaison.
weight	"bold"	Épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#sashbox[sashbox]
```

nom	défaut	description
hand	auto	Mode main levée (traits tremblés).
seed	31	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
ink	auto	Couleur des contours et du texte.
pen	3.1pt	Plume utilisée pour tracer.
ghost	true	Ombre portée.
vintage	false	'true' : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée '(a, b, angle)' ; 'none' la déduit de l'épaisseur du trait.



flagbox

```
flagbox(body, title: none, colour: rgb("#1C5F9C"), fill: auto, ribbon: auto, ribbon-mid: auto, title-colour: white, ...)
```

Une boîte avec un fanion-titre suspendu à une tringle.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou 'none').
colour	rgb("#1C5F9C")	Couleur principale de la boîte.
fill	auto	Fond (couleur, dégradé ou motif).
ribbon	auto	Ruban.
ribbon-mid	auto	Milieu de ruban.
title-colour	white	Couleur du texte du titre.
title-weight	"bold"	Épaisseur du titre.
title-size	1em	Taille de police du titre.
title-inset	(x: 0.30cm, y: 0.16cm)	Marge intérieure du titre.
flag-align	start	Alignement du fanion.
shift	1.0cm	Décalage.
spread	0.20cm	Étalement.
overhang	0.05cm	Débord de la forme au-delà de son cadre.
tail	"drape"	Position de la queue : "sw", "se", "nw", "ne", "start", "end" ou "none".
notch	0.22cm	Encoche.
rod	0.10cm	Tringle.
rod-colour	auto	Couleur de la tringle.
finials	true	Fleurons.
badge	none	Contenu de la pastille.
badge-colour	auto	Couleur de la pastille.
end-motif	none	Motif de l'extrémité.

nom	défaut	description
end-motif-size	0.5cm	Taille du motif de l'extrémité.
gloss	true	Reflet.
stitch	false	Couture.
shadow	true	Ombre portée : 'true', 'false' ou une couleur.
radius	0.10cm	Rayon des coins.
flag-radius	0.10cm	Rayon d'arrondi du fanion.
stroke	0.4mm	Trait du contour.
inset	(top: 0.30cm, left: 0.30cm, right: 0.30cm, ...)	Marge intérieure : une longueur ou '(x, y)'.
width	100%	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).
breakable	true	Autorise la boîte à se couper entre deux pages.
watermark	none	Texte ou contenu du filigrane ('none' : aucun).
watermark-colour	auto	Couleur du filigrane.
watermark-angle	-18deg	Rotation du filigrane.
watermark-size	2.1em	Taille du filigrane.
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	'true' : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée '(a, b, angle)' ; 'none' la déduit de l'épaisseur du trait.
number-offset-x	0pt	Décalage horizontal du numéro.
number-offset-y	0pt	Décalage vertical du numéro.

nom	défaut	description
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#flagbox(title: [First box])[...]
```



speech-bubble

```
speech-bubble(body, fill: rgb("#FF8A1F"), ink: black, stroke: 2.4pt, width: auto, height: auto, leading: 0.5em, ...)
```

Une bulle de bande dessinée : un seul contour fermé (ellipse et queue).


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
fill	rgb("#FF8A1F")	Fond (couleur, dégradé ou motif).
ink	black	Couleur des contours et du texte.
stroke	2.4pt	Trait du contour.
width	auto	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).
height	auto	Hauteur de la boîte ('auto' : suit le contenu).
leading	0.5em	Interligne du texte.
tail	"sw"	Position de la queue : "sw", "se", "nw", "ne", "start", "end" ou "none".

nom	défaut	description
tail-width	0.85cm	Largeur de la queue.
tail-length	0.55cm	Longueur de la queue.
tail-at	0.22	Position de queue.
gloss	true	Reflet.
size	1.35em	Taille.
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	'true' : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée '(a, b, angle)' ; 'none' la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#speech-bubble[speech-bubble]
```



joined-bubbles

```
joined-bubbles(a: [Qui ?], b: [Pourquoi ?], fill-a: rgb("#FF8A1F"), fill-b: rgb("#B56BFF"), ..rest)
```


Plusieurs bulles reliées entre elles.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
a	[Qui ?]	Première valeur.
b	[Pourquoi ?]	Seconde valeur.
fill-a	rgb("#FF8A1F")	A de fill.
fill-b	rgb("#B56BFF")	B de fill.
..rest	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#joined-bubbles(a: [Qui ?], b: [Quoi ?])
```



five-w

```
five-w(colours: ( rgb("#7EC8E3"), rgb("#F4C430"), rgb("#7CB342"), rgb("#EF6C00"), rgb("#E53935"), ), labels: ([Who?], [What?], [Where?], [When?], [Why?]), ..rest)
```


Les bulles des « cinq W » (qui, quoi, où, quand, pourquoi).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
colours	(rgb("#7EC8E3"), rgb("#F4C430"), rgb("#7CB...)	Liste de couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
labels	([Who?], [What?], [Where?], [When?], [Why?])	Étiquettes.
..rest	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#five-w()
```



VALEURS ET CONSTANTES

bb-colours	Couleurs de tableau de `boardbox`.
plank-colours	Teintes de bois de `plankbox`.
coil-colours	Couleurs de papier et d'anneaux de `coilbox`.

Cadres ornés, guillochis et ornements

Cadres décoratifs pour les boîtes : bannières en ogive, cadres à volutes et rosettes, lettres sur parchemin, plaques vintage, guillochis, ornements de type TikZ et API d'ornements (ornament, motifs, tint) qui transforme tout motif en glyphe coloré.

lace

```
lace(pattern, w, h, paint, thickness: 0.1pt)
```


Dessine une famille de guillochis de sécurité sur un champ w × h.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
pattern	obligatoire	Motif.
w	obligatoire	Largeur.
h	obligatoire	Hauteur.
paint	obligatoire	Peinture (couleur, dégradé ou motif).
thickness	0.1pt	Épaisseur.

EXEMPLE

```
#box(width: 5cm, height: 2.4cm, clip: true, lace("spiral", 5cm, 2.4cm, rgb("#1B2A41")))
```



lacebox

```
lacebox(body, title: none, lace: "spiral", model: "band", colour: rgb("#1B2A41"), fill: white, band: 1.15cm, ...)
```


Une boîte-cadre dont la bordure est un guilloché de sécurité (spirale, grille, vague...).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).	width	100%	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou 'none').	direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.
lace	"spiral"	Guilloché.	rough	0	Mode main levée : 'true' dessine les traits à la main, 'false' les garde nets ('auto' : à main levée quand le thème fixe une 'roughness' > 0, ex. 'make-theme(roughness: 1.5)').
model	"band"	Modèle.	ornament	none	Ornement.
colour	rgb("#1B2A41")	Couleur principale de la boîte.	ornament-family	"vectorian"	Famille d'ornement.
fill	white	Fond (couleur, dégradé ou motif).	vintage	false	'true' : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
band	1.15cm	Bande.	vintage-pen	none	Plume imposée '(a, b, angle)' ; 'none' la déduit de l'épaisseur du trait.
weight	1pt	Épaisseur du trait.	title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
inset	0.4cm	Marge intérieure : une longueur ou '(x, y)'.	title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#lacebox(title: [Lace], lace: "spiral")[A security-print border.]
```



pgfornament

```
pgfornament(n, family: "vectorian", width: 1.2cm, paint: black, thickness: 0.5pt, vintage: false, vintage-pen: none)
```

Dessine l'ornement n de la collection pgfornament (familles Vectorian, han, am).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
n	obligatoire	Nombre (entier).
family	"vectorian"	Famille.
width	1.2cm	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).
paint	black	Peinture (couleur, dégradé ou motif).
thickness	0.5pt	Épaisseur.
vintage	false	'true' : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée '(a, b, angle)' ; 'none' la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#pgfornament(1, width: 2.4cm)
```



ogeebox aussi bannière

```
ogeebox(body, fill: auto, line: auto, light: false, medallions: auto, badge: none, text-fill: auto, ...)
```

La bannière en ogive : sarcelle ou menthe, double filet doré et rosace étoilée.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
fill	auto	Fond (couleur, dégradé ou motif).
line	auto	Couleur ou trait de la ligne.
light	false	Clair.
medallions	auto	Médallions.
badge	none	Contenu de la pastille.
text-fill	auto	Couleur du texte.
inset	(x: 0.6cm, y: 0.42cm)	Marge intérieure : une longueur ou '(x, y)'.
width	100%	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).
vintage	false	'true' : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée '(a, b, angle)' ; 'none' la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#ogeebox[ogeebox]
```



frisebox aussi frise

```
frisebox(body, fill: auto, line: auto, text-fill: auto, inset: (x: 2.2cm, y: 0.4cm), width: 100%, vintage: false, ...)
```


La bande de frise pleine largeur : fond sarcelle et étoiles girih le long du haut.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
fill	auto	Fond (couleur, dégradé ou motif).
line	auto	Couleur ou trait de la ligne.
text-fill	auto	Couleur du texte.
inset	(x: 2.2cm, y: 0.4cm)	Marge intérieure : une longueur ou '(x, y)'.
width	100%	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).
vintage	false	'true' : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée '(a, b, angle)' ; 'none' la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#frisebox[frisebox]
```



medallion

```
medallion(body, size: 1.7cm, fill: white, line: ogee-colours.gold, text-fill: ogee-colours.ink, text-size: 1.2em)
```

Un ornement en médaillon girih.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
size	1.7cm	Taille.
fill	white	Fond (couleur, dégradé ou motif).
line	ogee-colours.gold	Couleur ou trait de la ligne.
text-fill	ogee-colours.ink	Couleur du texte.

nom	défaut	description
text-size	1.2em	Taille de police du texte.

EXEMPLE

```
#medallion[3]
```



rosette

```
rosette(size: 0.85cm, line: ogee-colours.gold, weight: 0.8pt)
```


Une petite rosace à huit pointes.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
size	0.85cm	Taille.
line	ogee-colours.gold	Couleur ou trait de la ligne.
weight	0.8pt	Épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#rosette()
```



girih

```
girih(size: 3cm, line: ogee-colours.gold, weight: 0.55pt)
```


Un ornement de pavage girih (étoiles et lanières).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
size	3cm	Taille.
line	ogee-colours.gold	Couleur ou trait de la ligne.
weight	0.55pt	Épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#girih(size: 2cm)
```



volutebox aussi cadre-volute

```
volutebox(body, line: auto, fill: none, weight: 0.9pt, inset: (x: 1.15cm, y: 1.0cm), width: 100%, height: auto, ...)
```


Le cadre de papeterie à volutes : deux filets chanfreinés aux coins enroulés.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
line	auto	Couleur ou trait de la ligne.
fill	none	Fond (couleur, dégradé ou motif).
weight	0.9pt	Épaisseur du trait.
inset	(x: 1.15cm, y: 1.0cm)	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	auto	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
flourish	true	Fleuriture d'angle activée ou non.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#volutebox[volutebox]
```



spiral-pts

```
spiral-pts(cx, cy, r0, r1, a0, turns, n: 64, ...)
```

Points d'une spirale échantillonnée (aide de la famille des volutes).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
cx	obligatoire	Abscisse du centre.
cy	obligatoire	Ordonnée du centre.
r0	obligatoire	Rayon intérieur.
r1	obligatoire	Rayon extérieur.
a0	obligatoire	Angle initial.
turns	obligatoire	Tours.
n	64	Nombre (entier).
sx	1	Échelle x.
sy	1	Échelle y.

ink-pts

```
ink-pts(pts, paint, w, closed: false)
```

Une polyligne d'encre ouverte ou fermée en coordonnées locales.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
pts	obligatoire	Liste de points `(x, y)`.
paint	obligatoire	Peinture (couleur, dégradé ou motif).
w	obligatoire	Largeur.
closed	false	Fermer le tracé.

parchemin aussi lettre

```
parchemin(body, title: none, sign: none, fill: auto, paper: auto, ink: auto, title-fill: auto, ..., direction: auto)
```


La lettre ancienne roulée : cylindre-titre, feuille à bords irréguliers et fioritures d'angle.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).	inset	(x: 1.0cm, y: 0.75cm)	Marge intérieure : une longueur ou `(x, y)`.
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).	width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
sign	none	Panneau.	seed	7	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
fill	auto	Fond (couleur, dégradé ou motif).			`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
paper	auto	Couleur du papier.	vintage	false	
ink	auto	Couleur des contours et du texte.	vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
title-fill	auto	Remplissage du titre.	direction	auto	Direction du texte : `auto` détecte l'arabe / l'hébreu dans le contenu (ou suit le document) ; `ltr` / `rtl` l'imposent. En RTL la lettre est alignée à droite.

EXEMPLE

```
#parchemin(title: [رسالة]) [السلام عليكم ورحمة الله، هذه رسالة مطبوعة تظهر محاذاة النص إلى اليمين.]
```



halftone aussi trame

```
halftone(base, dot: auto, spacing: 6pt, radius: 18%, stagger: true, backdrop: none)
```

Une trame de points (demi-ton) en motif de remplissage, éventuellement décalée.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
base	obligatoire	Couleur de base.
dot	auto	Point.
spacing	6pt	Espacement entre les éléments.
radius	18%	Rayon des coins.
stagger	true	Décalage alterné.
backdrop	none	Toile de fond.

EXEMPLE

```
#halftone(rgb("#45B3BE"), backdrop: rgb("#DFF3F4"))
```

```
tiling((6pt, 6pt), ..)
```

tikzpattern aussi motif-tikz

```
tikzpattern(kind: "north east lines", color: luma(70), distance: 4pt, angle: auto, line-width: 0.4pt, radius: auto, backdrop: none)
```

Un motif façon TikZ comme remplissage de première classe (briques, hachures, étoiles...).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
kind	"north east lines"	Variante du dessin (un nom).
color	luma(70)	Couleur.
distance	4pt	Distance.
angle	auto	Angle de rotation.
line-width	0.4pt	Largeur de la ligne.
radius	auto	Rayon des coins.
backdrop	none	Toile de fond.

EXEMPLE

#tikzpattern(kind: "dots")

tiling((4pt, 4pt), ..)

vintageframe aussi cadre-vintage

```
vintageframe(body, style: "volutes", ink: rgb("#141414"), width: 100%, inset: (x: 1.4em, y: 0.8em), text-fill: auto, text-size: 1em, ...)
```

Un des huit cadres d'étiquette au trait : volutes, boucles, pétales, éventails, vagues, crochets, fleuron.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
style	"volutes"	Variante de style.
ink	rgb("#141414")	Couleur des contours et du texte.
width	100%	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).
inset	(x: 1.4em, y: 0.8em)	Marge intérieure : une longueur ou '(x, y)'.
text-fill	auto	Couleur du texte.
text-size	1em	Taille de police du texte.
weight	auto	Épaisseur du trait.
vintage	false	'true' : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée '(a, b, angle)' ; 'none' la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

#vintageframe(style: "volutes", text-size: 0.8em)[vintageframe]

vintagebox aussi plaque-vintage

```
vintagebox(..a, variant: "banniere", width: auto, height: auto, ink: rgb("#141414"), fill: white, shadow: rgb("#C9C9C9"), ...)
```

Une plaque à équerres : plateau blanc, filet noir extérieur, fin filet intérieur et ombre grise.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
..a	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.
variant	"banniere"	Variante.
width	auto	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).
height	auto	Hauteur de la boîte ('auto' : suit le contenu).
ink	rgb("#141414")	Couleur des contours et du texte.
fill	white	Fond (couleur, dégradé ou motif).
shadow	rgb("#C9C9C9")	Ombre portée : 'true', 'false' ou une couleur.
inset	(x: 1.2em, y: 0.7em)	Marge intérieure : une longueur ou '(x, y)'.
text-fill	rgb("#2A2A2A")	Couleur du texte.
text-size	0.9em	Taille de police du texte.
vintage	false	'true' : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée '(a, b, angle)' ; 'none' la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

#vintagebox[لوحة عتيقة مطبوعة.]

rosettebox aussi cadre-rosette

```
rosettebox(body, title: none, width: 100%, height: auto, inset: auto, ink: rosette-ink, gold: rosette-gold, ...)
```

Le cadre de dédicace à rosaces : triple filet, courbes d'angle entrelacées avec feuilles et rosaces, losanges.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou 'none').
width	100%	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).
height	auto	Hauteur de la boîte ('auto' : suit le contenu).
inset	auto	Marge intérieure : une longueur ou '(x, y)'.
ink	rosette-ink	Couleur des contours et du texte.
gold	rosette-gold	Or.
leaf	rosette-leaf	Feuille.

nom	défaut	description
paper	none	Couleur du papier.
scale	auto	Facteur d'échelle.
corners	true	Ornements d'angle activés ou non.
diamonds	auto	Losanges.
medallions	true	Médallions.
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	'true' : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.

nom	défaut	description
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#rosettebox(title: [وردة], direction: rtl)[إطار وردی].
```



ornament

```
ornament(m, size: 0.5cm, palette: (:), baseline: 20%)
```


Dessine un motif seul : ornements en ligne, séparateurs, puces.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
m	obligatoire	M.
size	0.5cm	Taille.
palette	(:)	Palette de couleurs (dictionnaire).
baseline	20%	Ligne de base.

EXEMPLE

```
#ornament("rosette", size: 1cm)
```



make-palette

```
make-palette(..over)
```

Complète une palette partielle avec la palette par défaut.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
..over	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

glyph-motif

```
glyph-motif(ch, font: auto, fill: auto, weight: "regular", aspect: (1, 1))
```


Un motif construit à partir d'un glyphe de n'importe quelle police (pour les polices d'ornements).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
ch	obligatoire	Hauteur.
font	auto	Police.
fill	auto	Fond (couleur, dégradé ou motif).
weight	"regular"	Épaisseur du trait.
aspect	(1, 1)	Rapport d'aspect.

EXEMPLE

```
#ornament(glyph-motif("e"), size: 1cm)
```



content-motif

```
content-motif(body, aspect: (1, 1))
```

Enveloppe un contenu quelconque (image, symbole, dessin) comme un motif.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
aspect	(1, 1)	Rapport d'aspect.

EXEMPLE

```
#ornament(content-motif(text(size: 20pt)[e]), size: 1cm)
```




image-motif

```
image-motif(src, aspect: auto, ink: auto, paper: auto, corner: "tl")
```

Enveloppe un SVG, lu comme du texte, en motif recoloré selon la palette.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
src	obligatoire	Source.
aspect	auto	Rapport d'aspect.
ink	auto	Couleur des contours et du texte.
paper	auto	Couleur du papier.
corner	"tl"	Coin.

EXEMPLE

```
#image-motif("<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 10 10'><circle cx='5' cy='5' r='4' fill='none' stroke='black'/></svg>")
```

```
(aspect: (1, 1), native-tr: false, draw: (..) => ..)
```

tint

```
tint(m, ..over)
```

Recolore un motif avec une palette modifiée.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
m	obligatoire	M.
..over	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#ornament(tint("rosette", ink: red), size: 1cm)
```



turned

```
turned(m, angle)
```

Fait pivoter un motif d'un angle fixe (sa boîte ne change pas).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
m	obligatoire	M.
angle	obligatoire	Angle de rotation.

EXEMPLE

```
#ornament(turned("rosette", 30deg), size: 1.2cm)
```



ornatebox

```
ornatebox(body, title: none, colour: rgb("#1F3A68"), gold: rgb("#C9A24E"), paper: rgb("#FCF9F2"), palette: (:), fill: auto, ...)
```

Le cadre de planche ornée : papier, filets, bandes de bord, ornements d'angle et bandeau-titre ; la base de la famille des planches maghrébines.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).	title-inset	(x: 0.45cm, y: 0.16cm)	Marge intérieure du titre.
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).	title-gap	0.28cm	Espace entre le titre et le corps.
colour	rgb("#1F3A68")	Couleur principale de la boîte.	title-rule	auto	Filet du titre.
gold	rgb("#C9A24E")	Or.	sash-fill	auto	Remplissage du bandeau.
paper	rgb("#FCF9F2")	Couleur du papier.	sash-stroke	none	Trait du bandeau.
palette	(:)	Palette de couleurs (dictionnaire).	sash-line	none	Ligne du bandeau.
fill	auto	Fond (couleur, dégradé ou motif).	sash-gap	0.14cm	Espace autour du bandeau.
rules	((0.9pt, "ink"), (0.4pt, "gold"))	Filets.	sash-inset	(0.55cm, 0.9cm)	Marge intérieure du bandeau.
rule-gap	0.09cm	Espace autour du filet.	caps	("ogee", "ogee")	Capuchons.
radius	0cm	Rayon des coins.	cap-len	auto	Longueur de capuchon.
outset	0cm	Débord.	tile	"tile"	Tuile.
edge	"rosette"	Bord.	pennant-caps	("point", "point")	Capuchons de fanion.
edge-sides	("start", "end")	Côtés de bord.	pennant-width	auto	Largeur du fanion.
edge-size	0.42cm	Taille du bord.	pennant-stroke	auto	Trait du fanion.
edge-gap	0.9cm	Espace autour du bord.	badge	none	Contenu de la pastille.
edge-count	auto	Nombre d'éléments du bord.	badge-label	none	Étiquette de la pastille.
edge-shift	0cm	Décalage du bord.	badge-size	auto	Taille de la pastille.
edge-mask	auto	Masque du bord.	badge-star	true	Étoile de la pastille.
edge-band	none	Bande du bord.	badge-shift	auto	Décalage de la pastille.
			end-motif	none	Motif de l'extrémité.
			end-motif-size	auto	Taille du motif de l'extrémité.
			flank	none	Flanc.
			flank-size	auto	Size de flanc.
			inset	(x: 0.55cm, y: 0.42cm)	Marge intérieure : une longueur ou `(x, y)`.

nom	défaut	description	nom	défaut	description
edge-band-fill	auto	Remplissage de la bande du bord.	width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
edge-band-stroke	none	Trait de la bande du bord.	height	auto	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
edge-alternate	false	Alternance de bord.	shadow	false	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
edge-pack	false	Empilement de bord.	watermark	none	Texte ou contenu du filigrane (`none` : aucun).
edge-fit	false	Ajustement de bord.	watermark-colour	auto	Couleur du filigrane.
edge-clear	auto	Dégagement de bord.	watermark-angle	-18deg	Rotation du filigrane.
edge-turn	true	Rotation de bord.	watermark-size	2.1em	Taille du filigrane.
corner	"wedge"	Coin.	direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
corner-size	0.7cm	Taille du coin.	vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
corner-shift	(0cm, 0cm)	Décalage du coin.	vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
centre	(bottom: "rosette")	Centre.	title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
centre-size	auto	Taille du centre.	title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.
centre-mask	auto	Masque du centre.			
title-style	"sash"	Style du titre.			
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.			
title-size	1.1em	Taille de police du titre.			
title-weight	"bold"	Épaisseur du titre.			
title-align	auto	Alignement du titre.			

EXEMPLE

#ornatebox(title: [مؤطر]) [إطار مزخرف مطبوع].

khatambox

khatambox(body, title: none, badge: none, badge-label: none, colour: rgb("#1F3A68"), sash-fill: rgb("#1E6B5A"), ..a)

Bandeau bleu marine, médaillon khatam au coin de départ et rosaces dorées sur un bord sombre.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
badge	none	Contenu de la pastille.
badge-label	none	Étiquette de la pastille.
colour	rgb("#1F3A68")	Couleur principale de la boîte.
sash-fill	rgb("#1E6B5A")	Remplissage du bandeau.
..a	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

#khatambox(title: [حاتم], badge: [V], direction: rtl) [إطار مزخرف].

zellijbox

zellijbox(body, title: none, colour: rgb("#1F3A68"), gold: rgb("#B8863B"), tile-colour: rgb("#1B7F8C"), ..a)

Une frise de zellij en haut avec un fanion de papier pour le titre.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
colour	rgb("#1F3A68")	Couleur principale de la boîte.
gold	rgb("#B8863B")	Or.
tile-colour	rgb("#1B7F8C")	Couleur de la tuile.
..a	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

#zellijbox(title: [زليج], direction: rtl) [إطار هندسي].


arabesquebox

```
arabesquebox(body, title: none, colour: rgb("#1F3A68"), gold: rgb("#C9A24E"), ..a)
```

Un cadre arrondi, une bannière marine à bouts en ogive et fleurons, des palmettes sur les côtés.

PARAMÈTRES		
nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
colour	rgb("#1F3A68")	Couleur principale de la boîte.
gold	rgb("#C9A24E")	Or.
..a	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

#arabesquebox(title: [Exercise 1 – Algebraic computation])[...]




mihrabbox

```
mihrabbox(body, title: none, colour: rgb("#1E5C4A"), gold: rgb("#C9A24E"), ..a)
```

Un bandeau émeraude terminé par des arcs en pointe avec un médaillon à chaque bout.

PARAMÈTRES		
nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
colour	rgb("#1E5C4A")	Couleur principale de la boîte.
gold	rgb("#C9A24E")	Or.
..a	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

#mihrabbox(title: [Exercise 1 – Algebraic computation])[...]



mosaicbox

```
mosaicbox(body, title: none, colour: rgb("#1F3A68"), gold: rgb("#B8863B"), tile-colour: rgb("#1B7F8C"), ..a)
```

Une frise continue de zellige sur les quatre côtés, alternant étoiles et croix.

PARAMÈTRES		
nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
colour	rgb("#1F3A68")	Couleur principale de la boîte.
gold	rgb("#B8863B")	Or.
tile-colour	rgb("#1B7F8C")	Couleur de la tuile.
..a	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

#mosaicbox[...]



fleuronbox

```
fleuronbox(body, title: none, colour: rgb("#5C4326"), gold: rgb("#A87F3C"), edge-glyph: "❧", corner-glyph: "❧", glyph-font: auto, ...)
```


Fleurons d'une police d'ornements : un cadre sépia chaud avec 🌀 le long des côtés.

PARAMÈTRES		
nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
colour	rgb("#5C4326")	Couleur principale de la boîte.
gold	rgb("#A87F3C")	Or.
edge-glyph	"❧"	Glyphe du bord.
corner-glyph	"❧"	Glyphe du coin.
glyph-font	auto	Police de glyphe.

nom	défaut	description
..a	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#fleuronbox(title: [Preface])[#Lorem(28)]
```



khatam-badge

```
khatam-badge(number, label: none, size: 1.4cm, ink: rgb("#1F3A68"), gold: rgb("#C9A24E"), paper: white, number-colour: auto, ...)
```


Un médaillon khatam portant un numéro avec une petite étiquette au-dessus.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
number	obligatoire	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
label	none	Texte de l'étiquette.
size	1.4cm	Taille.
ink	rgb("#1F3A68")	Couleur des contours et du texte.
gold	rgb("#C9A24E")	Or.
paper	white	Couleur du papier.
number-colour	auto	Couleur du numéro.
label-colour	auto	Couleur de l'étiquette.
star	true	Étoile.
label-font	auto	Police de l'étiquette.

EXEMPLE

```
#khatam-badge([3], label: [Ex.])
```



sash-shape

```
sash-shape(xl, xr, y0, y1, caps: ("flat", "flat"), cap-len: (0pt, 0pt), ..style)
```

La bande d'un bandeau sous forme de `curve`, placée en coordonnées absolues.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
xl	obligatoire	X gauche.
xr	obligatoire	X droit.
y0	obligatoire	Y initial.
y1	obligatoire	Y final.
caps	("flat", "flat")	Capuchons.
cap-len	(0pt, 0pt)	Longueur de capuchon.
..style	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#cetz.canvas({ cetz.draw.content((0,0), [sash-shape draws a curve]) })
```



VALEURS ET CONSTANTES

ogee-colours	Encre, or et papier de la famille ogive/frise.
volute-colours	Couleurs de `volutebox`.
flourish	Chaînes de fleurons de `volutebox`.
scroll-colours	Couleurs de parchemin de `parchemin`.
rosette-ink	Couleur d'encre de `rosettebox`.
rosette-gold	Couleur or de `rosettebox`.
rosette-leaf	Vert feuille de `rosettebox`.
motifs	Bibliothèque des motifs d'ornement intégrés.
default-palette	Couleurs par défaut de `ornement`.

Gravure : le registre antique

Rendus de type taille-douce construits sur nibart : filets, cadres, légendes, planches et brevets gravés. Les traits sont de vrais traits de plume nibart (contraste de plume large), pas un tremblement simulé.

nib-pen

```
nib-pen(a: 0.030, b: 0.009, angle: 24deg)
```

Segments de Bézier cubiques d'une droite entre deux points.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
a	0.030	Première valeur.
b	0.009	Seconde valeur.
angle	24deg	Angle de rotation.

nib-stroke

```
nib-stroke(path, pen: none, closed: false, dash: none, pressure: none, epsilon: 0.01, fill: black, ...)
```

Un trait calligraphique : l'enveloppe d'une plume elliptique portée le long d'un chemin, dans un `cetz.canvas`.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
path	obligatoire	Tracé.
pen	none	Plume utilisée pour tracer.
closed	false	Fermer le tracé.
dash	none	Motif de tirets du trait (`"solid"`, `"dashed"`, `"dotted"`, ...).
pressure	none	Variation de pression de la plume le long du trait.
epsilon	0.01	Tolérance de simplification.
fill	black	Fond (couleur, dégradé ou motif).
stroke	none	Trait du contour.

nib-polylines

```
nib-polylines(polylines, pen: none, dash: none, pressure: none, epsilon: 0.01, fill: black, stroke: none)
```

Traits calligraphiques le long d'une ou plusieurs polygones.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
polylines	obligatoire	Polygones.
pen	none	Plume utilisée pour tracer.
dash	none	Motif de tirets du trait (`"solid"`, `"dashed"`, `"dotted"`, ...).
pressure	none	Variation de pression de la plume le long du trait.
epsilon	0.01	Tolérance de simplification.
fill	black	Fond (couleur, dégradé ou motif).
stroke	none	Trait du contour.

nib-line-path

```
nib-line-path(start, end)
```

Le chemin cubique d'une droite, prêt pour `nib-stroke`.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
start	obligatoire	Début.
end	obligatoire	Extrémité.

EXEMPLE

```
#nib-line-path((0, 0), (4, 0))
```

```
(
  (
    (0, 0),
    (1.3333333333333333, 0.0),
    (2.6666666666666665, 0.0),
    (4, 0),
  ),
)
```

nib-rect-path

```
nib-rect-path(x0, y0, x1, y1)
```

Le chemin cubique d'un rectangle fermé aligné sur les axes.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
x0	obligatoire	X initial.
y0	obligatoire	Y initial.

nom	défaut	description
x1	obligatoire	X final.
y1	obligatoire	Y final.

EXEMPLE

```
#nib-rect-path(2.2, 1.4, 5.8, 4.4)
```

```
(
  ((2.2, 1.4), (2.2, 1.4), (5.8, 1.4), (5.8, 1.4)),
  ((5.8, 1.4), (5.8, 1.4), (5.8, 4.4), (5.8, 4.4)),
  ((5.8, 4.4), (5.8, 4.4), (2.2, 4.4), (2.2, 4.4)),
  ((2.2, 4.4), (2.2, 4.4), (2.2, 1.4), (2.2, 1.4)),
)
```

polyline-path

```
polyline-path(points)
```

Segments de Bézier cubiques le long d'une polyligne.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
points	obligatoire	Liste de points `(x, y)`.

nib-enveloppe

```
nib-enveloppe(path, pen: none, closed: false, dash: none, pressure: none, epsilon: 0.01)
```

L'enveloppe brute de la plume, sans CeTZ : segments cubiques calculés par nibart.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
path	obligatoire	Tracé.
pen	none	Plume utilisée pour tracer.
closed	false	Fermer le tracé.
dash	none	Motif de tirets du trait (`"solid"`, `"dashed"`, `"dotted"`, ...).
pressure	none	Variation de pression de la plume le long du trait.
epsilon	0.01	Tolérance de simplification.

nib-curve

```
nib-curve(polygons, fill: black, stroke: none, fill-rule: "non-zero", ..style)
```

Un trait de plume le long d'une courbe lisse passant par des points.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
polygons	obligatoire	Polygones.
fill	black	Fond (couleur, dégradé ou motif).
stroke	none	Trait du contour.
fill-rule	"non-zero"	Filet de fill.
..style	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

vintage-pts

```
vintage-pts(pts, paint, thickness, closed: true, vintage-pen: none)
```

Une plume elliptique constante : points du contour gravé (grand axe a, petit axe b).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
pts	obligatoire	Liste de points `(x, y)`.
paint	obligatoire	Peinture (couleur, dégradé ou motif).
thickness	obligatoire	Épaisseur.
closed	true	Fermer le tracé.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

vintage-outline

```
vintage-outline(pts, flip, paint, thickness: 1pt, closed: true, vintage-pen: none)
```

Idem dans la convention du moteur : points en cm, y vers le haut.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
pts	obligatoire	Liste de points `(x, y)`.
flip	obligatoire	Retournement.
paint	obligatoire	Peinture (couleur, dégradé ou motif).
thickness	1pt	Épaisseur.
closed	true	Fermer le tracé.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

engraved

```
engraved(path, width: 0.018, angle: 24deg, dash: none, pressure: none, epsilon: 0.004, ink: antique-palette.ink)
```

Un trait gravé : une plume dérivée de l'épaisseur du trait.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
path	obligatoire	Tracé.
width	0.018	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).
angle	24deg	Angle de rotation.
dash	none	Motif de tirets du trait ("solid", "dashed", "dotted" ...).
pressure	none	Variation de pression de la plume le long du trait.
epsilon	0.004	Tolérance de simplification.
ink	antique-palette.ink	Couleur des contours et du texte.

EXEMPLE

#engraved(nib-line-path((0, 0), (4, 0)))

((...) => ...)

engraved-rule aussi regle-gravee

```
engraved-rule(from: (0pt, 0pt), to: (10cm, 0pt), weight: 0.018, angle: 24deg, ink: antique-palette.ink, dash: none, pressure: none, ...)
```

Un filet gravé entre deux points, comme contenu de page : plein, tireté ou avec pression.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
from	(0pt, 0pt)	Départ.
to	(10cm, 0pt)	Vers.
weight	0.018	Épaisseur du trait.
angle	24deg	Angle de rotation.
ink	antique-palette.ink	Couleur des contours et du texte.
dash	none	Motif de tirets du trait ("solid", "dashed", "dotted" ...).
pressure	none	Variation de pression de la plume le long du trait.
epsilon	0.004	Tolérance de simplification.

EXEMPLE

#engraved-rule(from: (0pt, 0pt), to: (7cm, 0pt))



engraved-frame aussi cadre-grave

```
engraved-frame(body, width: 100%, pad: (x: 1.3em, y: 0.85em), gap: 3.2pt, weight: 0.018, angle: 24deg, ink: antique-palette.ink, ...)
```

Un cadre à double filet gravé autour d'un contenu, avec des losanges aux coins.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
width	100%	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).
pad	(x: 1.3em, y: 0.85em)	Marge intérieure.
gap	3.2pt	Espace entre les éléments.
weight	0.018	Épaisseur du trait.
angle	24deg	Angle de rotation.
ink	antique-palette.ink	Couleur des contours et du texte.
corners	true	Ornements d'angle activés ou non.
corner-size	0.075	Taille du coin.

EXEMPLE

#engraved-frame[The whole document is now a plate: A4, cream paper, Garamond, justified, 0.62em leading.]




plate-page aussi planche

```
plate-page(body, title: none, subtitle: none, number: none, paper: antique-palette.paper, ink: antique-palette.ink, margin: (x: 20mm, y: 18mm), ...)
```

Une planche ancienne : papier vieilli, numéro en petites capitales, titre Garamond et sous-titre en italique.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou 'none').
subtitle	none	Barre(s) de sous-titre.
number	none	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou 'auto' pour la numérotation automatique).
paper	antique-palette.paper	Couleur du papier.
ink	antique-palette.ink	Couleur des contours et du texte.
margin	(x: 20mm, y: 18mm)	Marge extérieure.
title-gap	8mm	Espace entre le titre et le corps.
width	210mm	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).
height	297mm	Hauteur de la boîte ('auto' : suit le contenu).

UTILISATION (MISE EN PAGE, CODE SEUL)

```
#show: plate-page.with(title: [Plate I])
Text...
```

patent-page aussi brevet

```
patent-page(body, title: none, subtitle: none, office: [United States Patent Office], number: none, date: none, paper: antique-palette.patent-paper, ...)
```

Une page de brevet ancienne : office, numéro et date au-dessus d'un filet pleine largeur.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
subtitle	none	Barre(s) de sous-titre.
office	[United States Patent Office]	Office.
number	none	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
date	none	Date.
paper	antique-palette.patent-paper	Couleur du papier.
ink	antique-palette.patent-ink	Couleur des contours et du texte.
margin	(top: 17mm, bottom: 18mm, left: 21mm, right: 21mm)	Marge extérieure.
width	210mm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	297mm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).

UTILISATION (MISE EN PAGE, CODE SEUL)

```
#show: patent-page.with(title: [Patent])
Text...
```

figure-caption aussi legende-figure

```
figure-caption(body)
```

Une légende de figure centrée en italique, registre gravé.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).

antique-label aussi etiquette-gravee

```
antique-label(point, body, paper: antique-palette.paper, ink: antique-palette.ink)
```

Une étiquette en italique sur un disque de papier, pour nommer des points d'un dessin.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
point	obligatoire	Point.
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
paper	antique-palette.paper	Couleur du papier.
ink	antique-palette.ink	Couleur des contours et du texte.

antique-notes

```
antique-notes(..items, gutter: 12mm)
```

Une rangée de notes : intitulé en petites capitales et texte.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
..items	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.
gutter	12mm	Gouttière.

EXEMPLE

```
#antique-notes(
  antique-note([Plate I], [See #raw("examples/antique.typ") for the plate style and its
    engraving primitives.]),
  antique-note([N° 0012 345], [The number and the date are printed in smallcaps at the top
    right of the sheet.]),
)
```

PLATE I See examples/
antique.typ for the plate
style and its engraving
primitives.

N° 0012 345 The number
and the date are printed in
smallcaps at the top right
of the sheet.

antique-note

```
antique-note(heading, body)
```

Une note : intitulé en petites capitales puis texte.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
heading	obligatoire	Texte du titre.
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).

EXEMPLE

```
#antique-note([Nib], [Elliptical, 24° to the tangent; the thickness follows the path.])
```

NIB Elliptical, 24° to the tangent; the thickness follows the
path.

VALEURS ET CONSTANTES

antique-palette	Encre sépia et papier vieilli du registre antique.
antique-fonts	Piles de polices à empattements du registre antique.

Programme, jauges, pictogrammes et couvertures

Composants de programme pédagogique (leçon, épingle, pinceau, cartouche de matière), jauges et pictogrammes (difficulté, jauge, chrono), filigranes et couvertures de livre.

leconbox aussi lecon

```
leconbox(body, num: auto, accent: auto, badge: auto, width: 100%, min-height: 2.3em, inset: (x: 1.1em, y: 0.5em), ...)
```


La barre de leçon numérotée du programme annuel : barre à dégradé gris, disque numéroté.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).	fill	auto	Fond (couleur, dégradé ou motif).
num	auto	Numéro.	text-fill	rgb("#1C1C1C")	Couleur du texte.
accent	auto	Couleur d'accent.	text-size	1em	Taille de police du texte.
badge	auto	Contenu de la pastille.	num-fill	rgb("#2E2E2E")	Fill de numéro.
width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).	shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
min-height	2.3em	Hauteur minimale de la boîte.	vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
inset	(x: 1.1em, y: 0.5em)	Marge intérieure : une longueur ou `(x, y)`.	vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

#leconbox(num: 1)[leconbox]



lecon-reset

```
lecon-reset()
```

Remet à zéro la numérotation automatique de `leconbox`.

pinbox aussi epingle

```
pinbox(..a, colour: rgb("#009A96"), diameter: 3.1cm, text-fill: rgb("#141414"), disc: white, shadow: true, subtitle: none, ...)
```

L'insigne en épingle de carte de l'en-tête de programme : un fin anneau sarcelle sur un gros.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
..a	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.
colour	rgb("#009A96")	Couleur principale de la boîte.
diameter	3.1cm	Diamètre.
text-fill	rgb("#141414")	Couleur du texte.
disc	white	Disque.
shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
subtitle	none	Barre(s) de sous-titre.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

#pinbox[Chimie]



brushbox aussi pinceau

```
brushbox(body, colour: rgb("#F0DCE8"), width: 100%, inset: (x: 2em, y: 0.62em), text-fill: rgb("#15343A"), text-size: 1.05em, streaks: 9, ...)
```

Une bannière-titre en coup de pinceau.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
colour	rgb("#F0DCE8")	Couleur principale de la boîte.
width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
inset	(x: 2em, y: 0.62em)	Marge intérieure : une longueur ou `(x, y)`.
text-fill	rgb("#15343A")	Couleur du texte.
text-size	1.05em	Taille de police du texte.
streaks	9	Trainées.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

#brushbox[شريط العرشاة.]

شريط العرشاة.

matierebox aussi cartouche

```
matierebox(subject: none, year: none, body: none, base: rgb("#45B3BE"), width: 100%, height: 1.5cm, dots: true, ...)
```

Le ruban de matière de l'en-tête de programme : bannière blanche arrondie avec dégradé sarcelle.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
subject	none	Matière.	text-fill	rgb("#0E5F6E")	Couleur du texte.
year	none	Année affichée.	year-fill	rgb("#141414")	Fill d'année.
body	none	Le contenu de la boîte (positionnel).	text-size	0.95em	Taille de police du texte.
base	rgb("#45B3BE")	Couleur de base.	vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).	vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
height	1.5cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).	body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
dots	true	Nombre de points.	body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.			

EXEMPLE

#matierebox(subject: [Physique], year: [2026/2027])

Physique 2026/2027

arc-pts

```
arc-pts(cx, cy, r, a0, a1, n: 40)
```

Points d'un arc de cercle (aide géométrique).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
cx	obligatoire	Abscisse du centre.
cy	obligatoire	Ordonnée du centre.
r	obligatoire	Rayon.
a0	obligatoire	Angle initial.
a1	obligatoire	Angle final.
n	40	Nombre (entier).

poly-pts

```
poly-pts(pts, paint, w, closed: false, dx: 0pt, dy: 0pt)
```

Points d'un polygone régulier (aide géométrique).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
pts	obligatoire	Liste de points `(x, y)`.
paint	obligatoire	Peinture (couleur, dégradé ou motif).
w	obligatoire	Largeur.
closed	false	Fermer le tracé.
dx	0pt	Déplacement horizontal.
dy	0pt	Déplacement vertical.

round-poly

```
round-poly(pts, paint, w: 1.6pt, dx: 0pt, dy: 0pt, stroke-paint: none)
```

Un polygone aux coins arrondis (aide géométrique).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
pts	obligatoire	Liste de points `(x, y)`.
paint	obligatoire	Peinture (couleur, dégradé ou motif).
w	1.6pt	Largeur.

nom	défaut	description
dx	0pt	Déplacement horizontal.
dy	0pt	Déplacement vertical.
stroke-paint	none	Paint de trait.

meter aussi pictoskills

```
meter(value, max: 5, style: "gauge", label: auto, colour: auto, track: auto, size: 1.5cm, ...)
```

Un indicateur de niveau compact en dix styles : jauge, pile, barres, points, secteur, compteur, cible, chrono, thermomètre, marches.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
value	obligatoire	La valeur lue, entre 0 et `max`.
max	5	Maximum de l'échelle.
style	"gauge"	Variante de style.
label	auto	Texte de l'étiquette.
colour	auto	Couleur principale de la boîte.
track	auto	Piste.
size	1.5cm	Taille.
digits	true	Chiffres.
shaded	false	Ombré.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#meter(2)
```



difficulty aussi niveaudiffexos

```
difficulty(value, max: 5, style: "gauge", label: auto, ...a)
```


Un indicateur préréglé pour la difficulté d'un exercice.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
value	obligatoire	La valeur lue, entre 0 et `max`.
max	5	Maximum de l'échelle.
style	"gauge"	Variante de style.
label	auto	Texte de l'étiquette.
...a	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#difficulty(3)
```



pictochrono

```
pictochrono(minutes, max: 60, size: 1.2cm, label: auto, colour: rgb("#1565C0"), ...a)
```


Un chronomètre en ligne : le secteur plein vaut durée sur max.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
minutes	obligatoire	Minutes.
max	60	Maximum de l'échelle.
size	1.2cm	Taille.
label	auto	Texte de l'étiquette.
colour	rgb("#1565C0")	Couleur principale de la boîte.
...a	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#pictochrono(25)
```



tkzpicto

```
tkzpicto(kind, value: 3, max: 5, size: 1.3cm, ..a)
```

Le sélecteur façon tkzpicto : un seul appel pour les différents pictogrammes.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
kind	obligatoire	Variante du dessin (un nom).
value	3	La valeur lue, entre 0 et `max`.
max	5	Maximum de l'échelle.
size	1.3cm	Taille.
..a	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#tkzpicto("gauge", value: 3)
```



competence-crayon

```
competence-crayon(sections: none, title: none, body: none, colours: (rgb("#FB8C00"), rgb("#43A047"), rgb("#8E24AA"), rgb("#00ACC1")), width: 7.4cm, size: 1.0, ink: white, ...)
```


Un crayon de compétences vertical avec des niveaux colorés.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
sections	none	Sections.
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	none	Le contenu de la boîte (positionnel).
colours	(rgb("#FB8C00"), rgb("#43A047"), rgb("#8E24AA"), rgb("#00ACC1"))	Liste de couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
width	7.4cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
size	1.0	Taille.
ink	white	Couleur des contours et du texte.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#competence-crayon({
  sections: {
    ([Search], [Find and sort the sources.]),
    ([Model], [Turn the problem into a model.]),
    ([Compute], [Run the computation.]),
    ([Report], [Explain and check the result.]),
  },
  width: 6cm,
})
```



level-counter

```
level-counter(value, max: 4, size: 0.42cm, colour: rgb("#1565C0"), empty: luma(220), direction: auto)
```

Un mini-compteur de niveaux : cases numérotées.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
value	obligatoire	La valeur lue, entre 0 et `max`.
max	4	Maximum de l'échelle.
size	0.42cm	Taille.
colour	rgb("#1565C0")	Couleur principale de la boîte.
empty	luma(220)	Vide.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.

EXEMPLE

#level-counter(2)

1

2

3

4

pictocible

```
pictocible(value, max: 5, size: 1.4cm, ..a)
```


Un pictogramme de cible.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
value	obligatoire	La valeur lue, entre 0 et `max`.
max	5	Maximum de l'échelle.
size	1.4cm	Taille.
..a	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

#pictocible(3, size: 1.0cm)



bicolor-title

```
bicolor-title(start, end: none, colour-a: rgb("#1565C0"), colour-b: rgb("#EF6C00"), ink: white, height: 0.86cm, width: 100%, ...)
```

Un titre bicolore : deux parallélogrammes qui se chevauchent sur un chevron.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
start	obligatoire	Début.
end	none	Extrémité.
colour-a	rgb("#1565C0")	A de couleur.
colour-b	rgb("#EF6C00")	B de couleur.
ink	white	Couleur des contours et du texte.
height	0.86cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
skew	0.42cm	Cisaillement.
size	1.0	Taille.

EXEMPLE

#bicolor-title([Chapter], end: [01])

Chapter

01

bicolor-bignum

```
bicolor-bignum(start, end: none, colour-a: rgb("#1565C0"), colour-b: rgb("#EF6C00"), ink-a: auto, ink-b: auto, height: 0.86cm, ...)
```

Un titre bicolore dont chaque moitié porte la couleur du côté opposé, avec une jonction courbe.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
start	obligatoire	Début.
end	none	Extrémité.
colour-a	rgb("#1565C0")	A de couleur.
colour-b	rgb("#EF6C00")	B de couleur.
ink-a	auto	A d'encre.
ink-b	auto	B d'encre.
height	0.86cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).

nom	défaut	description
width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
skew	0.42cm	Cisaillement.
size	1.0	Taille.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
seam	"slant"	Jonction.
seam-amp	auto	Amplitude de jonction.

EXEMPLE

#bicolor-bignum([Five], seam: "arc")



banner-tri

```
banner-tri(body, title: none, colour: rgb("#C62828"), fill: auto, fill-b: auto, ink: white, ink-b: auto, ...)
```


La bannière d'exercice : barre en trois parties avec numéro, titre et points.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).	size	1.0	Taille.
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).	title-size	1.05em	Taille de police du titre.
colour	rgb("#C62828")	Couleur principale de la boîte.	body-size	1.12em	Taille de police du texte.
fill	auto	Fond (couleur, dégradé ou motif).	title-align	auto	Alignement du titre.
fill-b	auto	B de fill.	body-align	auto	Alignement du corps.
ink	white	Couleur des contours et du texte.	inset	0.16cm	Marge intérieure : une longueur ou `(x, y)`.
ink-b	auto	B d'encre.	direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
arrows	3	Flèches.	style	"pointu"	Variante de style.
tip	0.48cm	Pointe.	round	auto	Arrondi.
step	0.18cm	Étape.	body-round	auto	Arrondi du corps.
height	auto	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).	vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).	vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

#banner-tri[SALE]



banner-tri-bis

```
banner-tri-bis(body, title: [Exercice], points: [3 pts], colour: rgb("#C62828"), ink: white, width: 100%, ribbon-width: auto, ...)
```

La variante « kit d'examen » de la bannière d'exercice.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).	gap	0.55em	Espace entre les éléments.
title	[Exercice]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).	pad-x	0.55em	Marge intérieure horizontale.
points	[3 pts]	Liste de points `(x, y)`.	pad-y	0.65em	Marge intérieure verticale.
colour	rgb("#C62828")	Couleur principale de la boîte.	size	1.0	Taille.
ink	white	Couleur des contours et du texte.	direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).	style	"arrondi"	Variante de style.
ribbon-width	auto	Largeur du ruban.	round	auto	Arrondi.
arrows	3	Flèches.	vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
arrow-gap	2.5mm	Espace autour de la flèche.	vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

#banner-tri-bis(title: [التمرين 2 : (3 ن)], points: [3 ن])
[حل المعادلة في مجهول واحد]



highway-sign

```
highway-sign(body, title: none, colour: rgb("#0D47A1"), ink: white, width: 100%, inset: 0.28cm, vintage: false, ...)
```

Un panneau d'autoroute français : bleu avec filet blanc intérieur.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
colour	rgb("#0D47A1")	Couleur principale de la boîte.
ink	white	Couleur des contours et du texte.
width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
inset	0.28cm	Marge intérieure : une longueur ou `(x, y)`.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

#highway-sign(title: [A1])[Algiers]

A1

Algiers

sale-poster

```
sale-poster(body: none, old: [19,90 €], new: [9,90 €], reduction: auto, header: auto, colour: luma(90), width: 7.2cm, ...)
```

Une affiche de soldes : boîte titrée, ancien prix en début, nouveau prix en fin, bande oblique.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	none	Le contenu de la boîte (positionnel).
old	[19,90 €]	Ancien.
new	[9,90 €]	Nouveau.
reduction	auto	Réduction.
header	auto	En-tête.
colour	luma(90)	Couleur principale de la boîte.
width	7.2cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
size	1.0	Taille.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

#sale-poster(old: [19,90 €], body: [9,90 €])

GRANDE DÉMARQUE

Ancien prix : 19,90 €

SOLDES : 9,90 €

Nouveau prix : 9,90 €

smooth-pts

```
smooth-pts(points, radius, samples: 5)
```

Lisse une liste de points (aide).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
points	obligatoire	Liste de points `(x, y)`.
radius	obligatoire	Rayon des coins.
samples	5	Échantillons.

book-cover

```
book-cover(title: none, subtitle: none, author: none, series: none, level: none, year: none, publisher: none, ...)
```

Une couverture de livre pleine page en dix styles (guilloché, biais, dos...).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
subtitle	none	Barre(s) de sous-titre.
author	none	Auteur.
series	none	Série.
level	none	Niveau.
year	none	Année affichée.
publisher	none	Éditeur.
place-line	none	Ligne de place.
badge	none	Contenu de la pastille.
badge-label	none	Étiquette de la pastille.
badge-note	none	Note de la pastille.
lead-in	none	Intérieur de tête.
page-a	none	A de page.

nom	défaut	description
page-b	none	B de page.
topics	none	Sujets.
formula	none	Formule.
note	none	Note.
author-label	auto	Étiquette d'auteur.
style	"guilloche"	Variante de style.
lace	"spiral"	Guilloché.
colour	auto	Couleur principale de la boîte.
accent	auto	Couleur d'accent.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

with-watermark

```
with-watermark(body, watermark, watermark-angle: -18deg, watermark-colour: auto, watermark-size: 2.1em)
```

Superpose un filigrane à une boîte ou un bloc, découpé à ses bords.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
watermark	obligatoire	Texte ou contenu du filigrane (‘none’: aucun).
watermark-angle	-18deg	Rotation du filigrane.
watermark-colour	auto	Couleur du filigrane.
watermark-size	2.1em	Taille du filigrane.

EXEMPLE

```
#with-watermark(rect(width: 6cm, height: 2.2cm, stroke: 0.5pt)[Content], [DRAFT])
```

Content

DRAFT

paint-watermark

```
paint-watermark(mark, colour: luma(70%), angle: -18deg, size: 2.1em, width: auto, height: auto)
```

Un filigrane utilisé comme remplissage.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
mark	obligatoire	Marque.
colour	luma(70%)	Couleur principale de la boîte.
angle	-18deg	Angle de rotation.
size	2.1em	Taille.
width	auto	Largeur de la boîte (‘auto’: suit le contenu, ‘100%’: toute la ligne).
height	auto	Hauteur de la boîte (‘auto’: suit le contenu).

EXEMPLE

```
#box(width: 6cm, height: 2.4cm, stroke: 0.5pt, paint-watermark([DRAFT], size: 1.6em))
```

DRAFT

VALEURS ET CONSTANTES

lecon-counter	Compteur de leçons des boîtes de programme.
prog-colours	Couleurs de matières des boîtes de programme.

Composants de diapositive I – cartes, listes et grilles

Mises en page d'information toutes faites : grilles de cartes, listes en capsules, calendriers, panneaux neumorphiques et cartes de fonctionnalités. La plupart prennent un tableau `steps` : de dictionnaires (`title` : , `body` : , `icon` :) et une `width`.

abstract-textbox

```
abstract-textbox(title: [], body: [], number: auto, icon: none, colour: auto, backing-colour: rgb("#0B4055"), width: auto, ...)
```


Une boîte de texte abstraite à en-tête géométrique.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).	number-colour	auto	Couleur du numéro.
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).	icon-colour	auto	Couleur de l'icône.
number	auto	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).	text-colour	auto	Couleur du texte courant.
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).	backing-offset	0.34cm	Décalage de support.
colour	auto	Couleur principale de la boîte.	corner-radius	0.24cm	Rayon des coins.
backing-colour	rgb("#0B4055")	Couleur du support.	header-space	2.28cm	Espace d'en-tête.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).	body-gap	0.12cm	Espace autour du corps.
height	auto	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).	body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
min-height	6.3cm	Hauteur minimale de la boîte.	body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.	icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
padding	0.34cm	Marge intérieure.	icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
title-size	11pt	Taille de police du titre.	number-offset-x	0pt	Décalage horizontal du numéro.
body-size	7.5pt	Taille de police du texte.	number-offset-y	0pt	Décalage vertical du numéro.
number-size	16pt	Taille de police du numéro.	title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
icon-size	24pt	Taille de l'icône.	title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#abstract-textbox(  
  title: [Print mode],  
  body: [White faces; title, body and number should all be black.],  
  number: [02],  
  icon: [+],  
  width: 72%,  
  min-height: 5.2cm,  
)
```



calendar-list

```
calendar-list(steps: (), width: auto, columns: 4, gap: 0.36cm, row-gap: 0.65cm, height: 5.65cm, header-height: 1.42cm, ...)
```


Une grille de cartes en forme de calendrier avec deux languettes de reliure.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
steps	()	Nombre d'étapes, ou liste des étapes.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
columns	4	Nombre de colonnes (ou tailles des colonnes).
gap	0.36cm	Espace entre les éléments.
row-gap	0.65cm	Espace entre les lignes.
height	5.65cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
header-height	1.42cm	Hauteur de l'en-tête.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colours	(rgb("#F05C4D"), rgb("#F4A51C"), rgb("#71A...)	Liste de couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
title-size	11.2pt	Taille de police du titre.
body-size	7.7pt	Taille de police du texte.
icon-size	0.82cm	Taille de l'icône.

EXEMPLE

```
#calendar-list(steps: ((title: [One], body: [Short text.]), (title: [Two], body: [Another line.]), (title: [Three], body: [A third one.]), (title: [Four], body: [The last.])), width: 100%, columns: 2)
```



capsule-text-boxes

```
capsule-text-boxes(steps: (), width: auto, columns: 3, gap: 0.62cm, row-gap: 0.78cm, height: 6.15cm, direction: auto, ...)
```

Une rangée ou grille de cartes de texte flottantes en capsule.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
steps	()	Nombre d'étapes, ou liste des étapes.	title-size	12pt	Taille de police du titre.
width	auto	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).	body-size	8.1pt	Taille de police du texte.
columns	3	Nombre de colonnes (ou tailles des colonnes).	number-size	26pt	Taille de police du numéro.
gap	0.62cm	Espace entre les éléments.	icon-size	0.72cm	Taille de l'icône.
row-gap	0.78cm	Espace entre les lignes.	seam-width	0.15cm	Largeur de la jonction.
height	6.15cm	Hauteur de la boîte ('auto' : suit le contenu).	icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.	icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
colours	((rgb("#FFCB4A"), rgb("#292929")), (rgb("#292929"), rgb("#FFCB4A")))	Liste de couleurs utilisées tour à tour par les éléments.			

EXEMPLE

```
#capsule-text-boxes(steps: ((title: [One], body: [Short text.]), (title: [Two], body: [Another line.]), (title: [Three], body: [A third one.]), (title: [Four], body: [The last.])), width: 100%, columns: 2)
```



cards-with-corner-sleeve

```
cards-with-corner-sleeve(steps: (), width: auto, columns: 4, gap: 0.48cm, row-gap: 0.64cm, height: 6.15cm, flap-width: 3.65cm, ...)
```

Une grille de cartes arrondies avec un manchon diagonal coloré sur chaque coin.

PARAMÈTRES

nom	défait	description	nom	défait	description
steps	()	Nombre d'étapes, ou liste des étapes.	direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).			Liste de couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
columns	4	Nombre de colonnes (ou tailles des colonnes).			
gap	0.48cm	Espace entre les éléments.	colours	((rgb("#F7941D"), black), (rgb("#49BDE6"), ...	Taille de police du titre.
row-gap	0.64cm	Espace entre les lignes.	title-size	12pt	Taille de police du texte.
height	6.15cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).	body-size	7.7pt	Taille de l'icône.
flap-width	3.65cm	Largeur du rabat.	icon-size	0.78cm	Décalage horizontal de l'icône.
flap-height	3.10cm	Hauteur du rabat.	icon-offset-x	0pt	Décalage vertical de l'icône.
			icon-offset-y	0pt	

EXEMPLE

```
#cards-with-corner-sleeve(steps: ((title: [One], body: [Short text.]), (title: [Two], body: [Another line.]), (title: [Three], body: [A third one.]), (title: [Four], body: [The last.])), width: 100%, columns: 2)
```



cornered-cards

```
cornered-cards(steps: (), width: auto, columns: 4, gap: 0.54cm, row-gap: 0.76cm, height: 6.15cm, direction: auto, ...)
```

Une grille de cartes blanches avec coins diagonaux d'icône et de numéro.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
steps	()	Nombre d'étapes, ou liste des étapes.
width	auto	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).
columns	4	Nombre de colonnes (ou tailles des colonnes).
gap	0.54cm	Espace entre les éléments.
row-gap	0.76cm	Espace entre les lignes.
height	6.15cm	Hauteur de la boîte ('auto' : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colours	((rgb("#F15F52"), rgb("#F15F52"), white), ...	Liste de couleurs utilisées tour à tour par les éléments.

nom	défaut	description
title-size	12.5pt	Taille de police du titre.
body-size	7.8pt	Taille de police du texte.
icon-size	0.78cm	Taille de l'icône.
corner-size	1.92cm	Taille du coin.
corner-overhang	0.18cm	Débord du coin.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.

EXAMPLE

```
#cornered-cards(steps: ((title: [One], body: [Short text.]), (title: [Two], body: [Another line.]), (title: [Three], body: [A third one.]), (title: [Four], body: [The last.])), width: 100%, columns: 2)
```



cube-block-list

```
cube-block-list(steps: (), width: auto, columns: 3, gap: 0.42cm, row-gap: 0.76cm, head-height: 1.18cm, body-height: 2.90cm, ...)
```

Une grille de cartes colorées en forme de cubes pour une liste de blocs.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
steps	()	Nombre d'étapes, ou liste des étapes.
width	auto	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).
columns	3	Nombre de colonnes (ou tailles des colonnes).
gap	0.42cm	Espace entre les éléments.
row-gap	0.76cm	Espace entre les lignes.
head-height	1.18cm	Hauteur de la tête.
body-height	2.90cm	Hauteur du corps.

nom	défaut	description
depth	0.44cm	Profondeur du relief ou de l'extrusion.
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colours	((rgb("#06445A"), white, white), (rgb("#52...	Liste de couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
title-size	14pt	Taille de police du titre.
body-size	8.2pt	Taille de police du texte.
icon-size	0.76cm	Taille de l'icône.

EXEMPLE

```
#cube-block-list(steps: ((title: [One], body: [Short text.]), (title: [Two], body: [Another line.]), (title: [Three], body: [A third one.]), (title: [Four], body: [The last.])), width: 100%, columns: 2)
```



double-duo-neumorphic

```
double-duo-neumorphic(steps: (), width: auto, columns: 2, gap: 0.66cm, row-gap: 0.68cm, height: 3.55cm, direction: auto, ...)
```


Une grille de cartes douces à double ombre (néomorphiques).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
steps	()	Nombre d'étapes, ou liste des étapes.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
columns	2	Nombre de colonnes (ou tailles des colonnes).
gap	0.66cm	Espace entre les éléments.
row-gap	0.68cm	Espace entre les lignes.
height	3.55cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
title-size	13pt	Taille de police du titre.
body-size	8.8pt	Taille de police du texte.
icon-size	2.04cm	Taille de l'icône.

EXEMPLE

```
#double-duo-neumorphic(steps: ((title: [One], body: [Short text.]), (title: [Two], body: [Another line.]), (title: [Three], body: [A third one.]), (title: [Four], body: [The last.])), width: 100%, columns: 2)
```



four-feature-icon-cards

```
four-feature-icon-cards(steps: (), width: auto, columns: 2, gap: 0.72cm, row-gap: 0.88cm, height: 3.18cm, direction: auto, ...)
```

Une grille de fonctionnalités deux par deux avec des médaillons d'icône ronds et colorés.

PARAMÈTRES


nom	défaut	description	nom	défaut	description
steps	()	Nombre d'étapes, ou liste des étapes.	body-size	7.6pt	Taille de police du texte.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).	icon-size	1.12cm	Taille de l'icône.
columns	2	Nombre de colonnes (ou tailles des colonnes).	title-height	0.76cm	Hauteur du titre.
gap	0.72cm	Espace entre les éléments.	title-width	auto	Largeur du titre.
			title-y	0.38cm	Position verticale du titre.
			body-y	1.32cm	Position verticale du corps.
			text-start	2.72cm	Début du texte.
			text-end	1.05cm	Extrémité du texte.
			icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.

nom	défait	description
row-gap	0.88cm	Espace entre les lignes.
height	3.18cm	Hauteur de la boîte ('auto' : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.
dark	false	Couleur sombre du dessin.
colours	(rgb("#F25E4B"), rgb("#10B4CE"), rgb("#FF9...	Liste de couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
title-size	13pt	Taille de police du titre.

EXEMPLE

```
#four-feature-icon-cards(steps: ((title: [One], body: [Short text.]), (title: [Two], body: [Another line.]), (title: [Three], body: [A third one.]), (title: [Four], body: [The last.])), width: 100%)
```

nom	défait	description
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.



L-shaped-header-box

```
l-shaped-header-box(header: [], title: [], body: [], icon: none, width: 4.15cm, height: 3.18cm, direction: auto, ...)
```

Une boîte à en-tête en L.

PARAMÈTRES

nom	défait	description
header	[]	En-tête.
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou 'none').
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Ikône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou 'none').
width	4.15cm	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).
height	3.18cm	Hauteur de la boîte ('auto' : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.
dark	false	Couleur sombre du dessin.
colour	rgb("#4589E0")	Couleur principale de la boîte.
body-colour	auto	Couleur du corps.
shadow-colour	auto	Couleur de l'ombre.
header-text-colour	auto	Couleur du texte de l'en-tête.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
icon-size	0.68cm	Taille de l'icône.
badge-size	1.46cm	Taille de la pastille.
header-height	0.86cm	Hauteur de l'en-tête.

EXEMPLE

```
#l-shaped-header-box({
  header: [رؤية مهمة],
  title: [اجعل المعلومات أسهل في التطبيق],
  body: [أبرز الرسالة الأهم، ثم أضف سياقاً يوضح الفائدة],
  icon: image("../examples/assets/l-shaped-award.svg", width: 0.72cm),
  width: 7.8cm,
  height: 3.8cm,
  direction: rtl,
})
```

nom	défait	description
header-overhang	0.44cm	Débord de l'en-tête.
header-x	0.83cm	Position horizontale de l'en-tête.
body-y	0.76cm	Position verticale du corps.
title-y	1.48cm	Position verticale du titre.
text-y	2.52cm	Position verticale du texte.
title-size	11.5pt	Taille de police du titre.
header-size	10pt	Taille de l'en-tête.
body-size	8pt	Taille de police du texte.
radius	0.20cm	Rayon des coins.
inset-x	0.34cm	Marge intérieure horizontale.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.



frame-accent-block

```
frame-accent-block(title: [], body: [], icon: none, width: 4.1cm, square-size: 2.70cm, offset: 0.34cm, frame-weight: 2.2pt, ...)
```

Un bloc d'icône avec un carré de couleur décalé et un cadre ouvert.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).	frame-colour	auto	Couleur du cadre.
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).	title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
icon	none	Ikône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).	text-colour	auto	Couleur du texte courant.
width	4.1cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).	icon-size	1.0cm	Taille de l'icône.
square-size	2.70cm	Taille du carré.	title-size	11pt	Taille de police du titre.
offset	0.34cm	Décalage.	body-size	8.5pt	Taille de police du texte.
frame-weight	2.2pt	Épaisseur du cadre.	title-gap	0.30cm	Espace entre le titre et le corps.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.	body-gap	0.16cm	Espace autour du corps.
dark	false	Couleur sombre du dessin.	body-height	1.45cm	Hauteur du corps.
colour	rgb("#F9A619")	Couleur principale de la boîte.			

EXEMPLE

```
#frame-accent-block(  
  title: [فكرة مركزة],  
  body: [اترك للفكرة المهمة مساحة واضحة، ثم أضف إليها تفاصيل موجزة تدعمها].],  
  icon: image("../examples/assets/frame-accent-bulb.svg", width: 1.05cm),  
  width: 4.1cm,  
  square-size: 2.5cm,  
  offset: 0.34cm,  
  body-height: 1.55cm,  
  direction: rtl,  
)
```

half-framed-text-box

```
half-framed-text-box(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, width: 4.9cm, height: 7.5cm, direction: auto, ...)
```


Une boîte à demi cadrée : icône et titre en haut, carte blanche et cadre opposé.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).	shadow-colour	auto	Couleur de l'ombre.
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).	title-size	13pt	Taille de police du titre.
icon	none	Ikône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).	body-size	7.8pt	Taille de police du texte.
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).	icon-size	0.48cm	Taille de l'icône.
width	4.9cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).	body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
height	7.5cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).	body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.	icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
colour	rgb("#FFCC4C")	Couleur principale de la boîte.	icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.	title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.	title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#half-framed-text-box(  
  title: [Lorem Ipsum],  
  body: [Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor  
    incididunt ut labore et dolore magna aliqua.],  
  icon: image("../examples/assets/half-framed-target-yellow.svg", width: 0.50cm),  
  print-icon: image("../examples/assets/half-framed-target-print.svg", width: 0.50cm),  
  width: 5.2cm,  
  height: 7.7cm,  
  direction: ltr,  
)
```



kinds-text-box-1

```
kinds-text-box-1(number: [1], title: [Your title], body: [Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.  
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.], width: auto, height: 6.8cm, direction: auto,  
colour: rgb("#FF2A8"), ...)
```


Une boîte de texte numérotée avec un haut séparateur à double filet.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
number	[1]	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).	number-size	36pt	Taille de police du numéro.
			title-size	13.5pt	Taille de police du titre.
title	[Your title]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).	body-size	9.2pt	Taille de police du texte.
			title-width	auto	Largeur du titre.
body	[Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad...]	Le contenu de la boîte (positionnel).	body-width	auto	Largeur du corps.
			title-body-gap	auto	Espace entre le titre et le corps.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).	title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
			title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.
height	6.8cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).	body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
			body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.	number-offset-x	0pt	Décalage horizontal du numéro.
			number-offset-y	0pt	Décalage vertical du numéro.
colour	rgb("#FF2A8")	Couleur principale de la boîte.			
shadow-colour	auto	Couleur de l'ombre.			
stroke-colour	auto	Couleur du contour.			
stroke-width	1.6pt	Épaisseur du contour.			
number-colour	rgb("#68A1D5")	Couleur du numéro.			
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.			
text-colour	auto	Couleur du texte courant.			

EXAMPLE

```
#kinds-text-box-1(  
  number: [٢],  
  title: [عنوان اختباري],  
  body: [نص عربي تجريبي يوضح طريقة تدفق الفقرة ومحاذاتها داخل العمود الجانبي],  
  width: 6.8cm,  
  height: 7cm,  
  direction: rtl,  
)
```



kinds-text-box-2

```
kinds-text-box-2(number: [2], title: [Your title], body: [Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient.], width: auto, height: 7.4cm, direction: auto, colour: white, ...)
```

Une boîte de texte haute avec un motif central numéro-filet.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
number	[2]	Número affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
title	[Your title]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad...]	Le contenu de la boîte (positionnel). Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
width	auto	
height	7.4cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colour	white	Couleur principale de la boîte.
shadow-colour	auto	Couleur de l'ombre.
stroke-colour	auto	Couleur du contour.
stroke-width	1.6pt	Épaisseur du contour.
number-colour	rgb("#68A1D5")	Couleur du numéro.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.

nom	défaut	description
number-size	34pt	Taille de police du numéro.
title-size	13.5pt	Taille de police du titre.
body-size	8.4pt	Taille de police du texte.
number-offset-x	0pt	Décalage horizontal du numéro.
number-offset-y	0pt	Décalage vertical du numéro.
title-width	auto	Largeur du titre.
body-width	auto	Largeur du corps.
title-body-gap	auto	Espace entre le titre et le corps.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.

EXEMPLE

```
#kinds-text-box-2(  
  number: [2],  
  title: [عنوان واضح],  
  body: [نص موجز يشرح الفكرة الثانية ويعرض أهم تفاصيلها للقارئ بوضوح],  
  width: 3.9cm,  
  height: 7.4cm,  
  direction: rtl,  
)
```



kinds-text-box-3

```
kinds-text-box-3(number: [3], title: [Your title], body: [Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient.], width: auto, height: 6.2cm, direction: auto, number-position: "center", ...)
```

Une boîte de texte horizontale numérotée avec numéro d'accent et séparateur.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
number	[3]	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).	text-colour	auto	Couleur du texte courant.
			number-size	52pt	Taille de police du numéro.
title	[Your title]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).	title-size	13.5pt	Taille de police du titre.
			body-size	9pt	Taille de police du texte.
body	[Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad...]	Le contenu de la boîte (positionnel).	title-width	auto	Largeur du titre.
			body-width	auto	Largeur du corps.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).	title-body-gap	auto	Espace entre le titre et le corps.
			title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
height	6.2cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).	title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.
			body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.	body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
			number-offset-x	0pt	Décalage horizontal du numéro.
number-position	"center"	Position du numéro.	number-offset-y	0pt	Décalage vertical du numéro.
colour	rgb("#C5E6F8")	Couleur principale de la boîte.			
shadow-colour	auto	Couleur de l'ombre.			
stroke-colour	auto	Couleur du contour.			
stroke-width	1.6pt	Épaisseur du contour.			
number-colour	rgb("#FE86D")	Couleur du numéro.			
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.			

EXAMPLE

```
#kinds-text-box-3(  
  number: [3],  
  title: [عنوان واضح],  
  body: [هذا نص توضيحي للفكرة الثالثة. يشرح التفاصيل المهمة ويقدم معلومات مفيدة تساعد القارئ على فهم الموضوع بسهولة],  
  width: 8.8cm,  
  height: 6.2cm,  
  direction: rtl,  
)
```



three-color-infographic-card

```
three-color-infographic-card(title: [YOUR TEXT HERE], body: [Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor  
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.], width: auto, height: 4.0cm, direction: auto, spine-side: "start", spine-width: 1.1cm, ...)
```

Une carte d'infographie paysage avec une bande verticale de papier réglable.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
title	[YOUR TEXT HERE]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).	stroke-width	0.8pt	Épaisseur du contour.
body	[Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad...]	Le contenu de la boîte (positionnel).	title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).	text-colour	auto	Couleur du texte courant.
height	4.0cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).	title-size	13pt	Taille de police du titre.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.	body-size	9.2pt	Taille de police du texte.
spine-side	"start"	Côté du dos.	title-gap	0.12cm	Espace entre le titre et le corps.
spine-width	1.1cm	Largeur du dos.	padding	0.16cm	Marge intérieure.
show-spine	true	Dos d'affichage.	title-width	auto	Largeur du titre.
colour	rgb("#4B84BE")	Couleur principale de la boîte.	body-width	auto	Largeur du corps.
shade-colour	auto	Colour d'ombrage.	title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
highlight-colour	auto	Colour de surlignage.	title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.
spine-colour	rgb("#F5F3EF")	Couleur du dos.	body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
shadow-colour	auto	Couleur de l'ombre.	body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
stroke-colour	auto	Couleur du contour.			

EXAMPLE

```
#three-color-infographic-card(  
  title: [عنوان واضح],  
  body: [هذا نص توضيحي للفكرة ويعرض أهم تفاصيلها للقارئ بأسلوب واضح وموجز],  
  width: 10.2cm,  
  height: 4cm,  
  direction: rtl,  
  colour: rgb("#CA5209"),  
)
```



modern-block-list-box

```
modern-block-list-box(title: [], body: [], number: "01", icon: none, print-icon: none, width: 10cm, height: 2.9cm, ...)
```

Un corps de texte coloré joint à un bloc de numéro décalé.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
number	"01"	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
width	10cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	2.9cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colour	rgb("#F9C947")	Couleur principale de la boîte.
support-colour	auto	Couleur d'appui.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
number-colour	auto	Couleur du numéro.

EXEMPLE

```
#modern-block-list-box(  
  title: [Lorem Ipsum],  
  body: [Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.],  
  number: "01",  
  icon: image("../examples/assets/modern-block-list-coins.png", width: 0.85cm),  
  print-icon: image("../examples/assets/modern-block-list-coins.png", width: 0.85cm),  
  width: 10cm,  
  height: 2.9cm,  
  direction: ltr,  
)
```

nom	défaut	description
title-size	13.5pt	Taille de police du titre.
body-size	8.4pt	Taille de police du texte.
number-size	13pt	Taille de police du numéro.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
number-offset-x	0pt	Décalage horizontal du numéro.
number-offset-y	0pt	Décalage vertical du numéro.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.



nested-file-text-box

```
nested-file-text-box(title: [], body: [], number: "01", icon: none, print-icon: none, width: 7.5cm, height: 2.7cm, ...)
```

Un panneau de texte en dossier avec onglet d'icône et étiquette latérale.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
number	"01"	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
width	7.5cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	2.7cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
label-width	4.4cm	Largeur de l'étiquette.
label-gap	0.35cm	Espace autour de l'étiquette.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colour	rgb("#42BFEA")	Couleur principale de la boîte.

EXEMPLE

```
#nested-file-text-box(  
  title: [Lorem Ipsum],  
  body: [Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est.],  
  number: "01",  
  icon: image("../examples/assets/nested-file-lightbulb.png", width: 0.62cm),  
  print-icon: image("../examples/assets/nested-file-lightbulb.png", width: 0.62cm),  
  width: 7.5cm,  
  height: 2.7cm,  
  direction: ltr,  
)
```

nom	défaut	description
panel-colour	auto	Couleur du panneau de contenu.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
label-colour	auto	Couleur de l'étiquette.
title-size	12.5pt	Taille de police du titre.
body-size	8.2pt	Taille de police du texte.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.



information-block-box

```
information-block-box(title: [], body: [], number: "01", icon: none, print-icon: none, width: 8.2cm, height: 5.25cm, ...)
```

Une carte avec bande de couleur numérotée, panneau de texte sombre et pastille ronde.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
number	"01"	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
width	8.2cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	5.25cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).


nom	défaut	description
body-size	7.8pt	Taille de police du texte.
number-size	15pt	Taille de police du numéro.
icon-size	0.94cm	Taille de l'icône.
badge-size	1.72cm	Taille de la pastille.
corner-radius	0.22cm	Rayon des coins.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
number-offset-x	0pt	Décalage horizontal du numéro.
number-offset-y	0pt	Décalage vertical du numéro.

nom	défaut	description
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colour	rgb("#F15F4B")	Couleur principale de la boîte.
body-colour	rgb("#00243A")	Couleur du corps.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
number-colour	auto	Couleur du numéro.
title-size	14pt	Taille de police du titre.

EXEMPLE

```
#information-block-box(  
  title: [Lorem Ipsum],  
  body: [Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est.],  
  number: "01",  
  icon: image("../examples/assets/information-blocks-gears.png", width: 0.88cm),  
  print-icon: image("../examples/assets/information-blocks-gears.png", width: 0.88cm),  
  width: 8.2cm,  
  height: 5.25cm,  
  direction: ltr,  
)
```

nom	défaut	description
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.



simple-rounded-text-box

```
simple-rounded-text-box(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, width: 7.8cm, height: 5.2cm, direction: auto, ...)
```

Une boîte de texte arrondie avec en-tête coloré et corps séparé.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
width	7.8cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	5.2cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
header-colour	rgb("#3D5F87")	Couleur de l'en-tête.
panel-colour	auto	Couleur du panneau de contenu.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.

EXEMPLE

```
#simple-rounded-text-box(  
  title: [Lorem Ipsum],  
  body: [Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est.],  
  icon: image("../examples/assets/simple-rounded-bike-white.png", width: 0.92cm),  
  print-icon: image("../examples/assets/simple-rounded-bike-black.png", width: 0.92cm),  
  width: 7.8cm,  
  height: 5.2cm,  
  direction: ltr,  
)
```

nom	défaut	description
title-size	14pt	Taille de police du titre.
body-size	8.6pt	Taille de police du texte.
icon-size	0.92cm	Taille de l'icône.
corner-radius	0.26cm	Rayon des coins.
shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.



two-column-information-card

```
two-column-information-card(title: [], body: [], width: 9.8cm, height: 2.3cm, direction: auto, accent-colour: rgb("#1AA1B2"), panel-colour: auto, ...)
```

Une large carte d'information avec fin liseré d'accent et ombre douce.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
width	9.8cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	2.3cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).


nom	défaut	description
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
title-size	13pt	Taille de police du titre.
body-size	8.4pt	Taille de police du texte.
shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.

nom	défaut	description
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
accent-colour	rgb("#1AA1B2")	Couleur de l'accent.
panel-colour	auto	Couleur du panneau de contenu.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.

EXEMPLE

```
#two-column-information-card(  
  title: [Project Summary],  
  body: [A concise overview of the key decision and its next action.],  
  width: 9.8cm,  
  height: 2.3cm,  
  direction: ltr,  
)
```

nom	défaut	description
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.



card-list-box

```
card-list-box(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, width: 4.8cm, height: 6.8cm, direction: auto, ...)
```

Une carte avec un paquet coloré incliné derrière la carte avant.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Ikône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'ikône en mode impression (sinon masquée).
width	4.8cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	6.8cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
backplate-colour	rgb("#FFC943")	Couleur de plaque arrière.
panel-colour	auto	Couleur du panneau de contenu.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.

EXEMPLE

```
#card-list-box(  
  title: [Lorem Ipsum],  
  body: [Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est.],  
  icon: image("../examples/assets/card-list-briefcase-yellow.png", width: 1.65cm),  
  print-icon: image("../examples/assets/card-list-briefcase-black.png", width: 1.65cm),  
  width: 4.8cm,  
  height: 6.8cm,  
  direction: ltr,  
  tilt: 12deg,  
)
```

nom	défaut	description
title-size	13.5pt	Taille de police du titre.
body-size	7.8pt	Taille de police du texte.
icon-size	1.65cm	Taille de l'ikône.
corner-radius	0.30cm	Rayon des coins.
tilt	12deg	Angle d'inclinaison de la boîte.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'ikône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'ikône.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.



stacked-summary-card-box

```
stacked-summary-card-box(title: [SUMMARY HEADING], body: [], width: 8.4cm, height: auto, min-height: 2.35cm, direction: auto, body-direction: auto, ...)
```

Une carte de synthèse avec barre d'accent latérale, titre et texte d'appui.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[SUMMARY HEADING]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
width	8.4cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	auto	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).


nom	défaut	description
body-size	9pt	Taille de police du texte.
accent-width	0.17cm	Largeur de l'accent.
text-inset	0.30cm	Marge intérieure du texte.
title-y	0.20cm	Position verticale du titre.
title-body-gap	0.12cm	Espace entre le titre et le corps.

nom	défaut	description
min-height	2.35cm	Hauteur minimale de la boîte.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
body-direction	auto	Direction du corps.
colour	rgb("#F26455")	Couleur principale de la boîte.
panel-colour	auto	Couleur du panneau de contenu.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
shadow-colour	auto	Couleur de l'ombre.
title-size	13pt	Taille de police du titre.

EXEMPLE

```
#stacked-summary-card-box(  
  title: [ملخص المشروع],  
  body: [يعرض هذا الملخص أهم النقاط بوضوح، ويجمع الفكرة الرئيسية مع معلومات موجزة تساعد الفريق على المتابعة],  
  colour: rgb("#2285C7"),  
  direction: rtl,  
)
```

nom	défaut	description
bottom-padding	0.24cm	Padding d'inférieur.
corner-radius	0.04cm	Rayon des coins.
shadow-offset	0.08cm	Décalage de l'ombre.
shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.



text-box-display-card

```
text-box-display-card(title: [LOREM IPSUM], body: [Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est. A magna maecenas, quam magna nec quis, lorem nunc. Suspendisse viverra sodales mauris, cras pharetra proin egestas arcu erat dolor.], icon: none, print-icon: none, icon-style: 0, width: 4.8cm, height: 6.8cm, ...)
```

Une carte verticale avec une vignette d'icône qui déborde et un pied à facettes.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[LOREM IPSUM]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est. A ma...]	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
icon-style	0	Style du dessin de l'icône.
width	4.8cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	6.8cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colour	rgb("#F68C1F")	Couleur principale de la boîte.
tab-colour	auto	Couleur de l'onglet.
footer-colour	auto	Couleur du pied.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
icon-colour	auto	Couleur de l'icône.

nom	défaut	description
icon-size	0.88cm	Taille de l'icône.
title-size	10pt	Taille de police du titre.
body-size	7.4pt	Taille de police du texte.
padding	0.12cm	Marge intérieure.
body-width	auto	Largeur du corps.
title-width	auto	Largeur du titre.
body-title-gap	auto	Espace entre le corps et le titre.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.

EXEMPLE

```
#text-box-display-card(  
  title: [PRINT CHECK],  
  body: [Monochrome printing retains a clear title banner and icon badge.],  
  width: 4.8cm, height: 6.8cm,  
)
```



interlocked-abstract-textbox

```
interlocked-abstract-textbox(title: [LOREM IPSUM], body: [], icon: none, print-icon: none, width: 6.2cm, height: auto, min-height: 9.5cm, ...)
```

Une boîte de texte imbriquée avec bannière de titre diagonale et icône.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[LOREM IPSUM]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
width	6.2cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	auto	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
min-height	9.5cm	Hauteur minimale de la boîte.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
body-direction	auto	Direction du corps.
colour	rgb("#E44724")	Couleur principale de la boîte.
panel-colour	auto	Couleur du panneau de contenu.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
icon-colour	auto	Couleur de l'icône.
shadow-colour	auto	Couleur de l'ombre.

nom	défaut	description
title-size	12pt	Taille de police du titre.
body-size	8.4pt	Taille de police du texte.
body-width	0.72	Largeur du corps.
body-start	0.37	Début du corps.
bottom-padding	0.42cm	Padding d'inférieur.
banner-angle	32deg	Angle de la bannière.
shadow-offset	0.08cm	Décalage de l'ombre.
shadow	false	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#interlocked-abstract-textbox(  
  title: [الأفكار المترابطة],  
  body: [تساعد هذه البطاقة على عرض فكرة رئيسية بوضوح. أضيفوا التفاصيل الضرورية، ثم اربطوا النقاط بالخطوة التالية.  
  ],  
  colour: rgb("#39BCE2"),  
  direction: rtl,  
)
```



feature-callout-box

```
feature-callout-box(title: [], body: [], icon: none, icon-style: 0, width: auto, label-width: auto, size: 3.75cm, ...)
```


Une tuile de fonctionnalité arrondie avec pointeur directionnel et étiquette.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).	title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).	text-colour	auto	Couleur du texte courant.
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).	title-size	11pt	Taille de police du titre.
icon-style	0	Style du dessin de l'icône.	body-size	8.5pt	Taille de police du texte.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).	icon-size	1.4cm	Taille de l'icône.
label-width	auto	Largeur de l'étiquette.	corner-radius	0.30cm	Rayon des coins.
size	3.75cm	Taille.	label-gap	0.12cm	Espace autour de l'étiquette.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.	shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
label-position	"above"	Position de l'étiquette.	body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
tail-position	0.5	Position de la queue.	body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
tail-width	0.62cm	Largeur de la queue.	icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
tail-height	0.34cm	Hauteur de la queue.	icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
pointer-gap	0.12cm	Espace autour de la pointe.	title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
colour	rgb("#45B7D2")	Couleur principale de la boîte.	title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#feature-callout-box(  
  title: [Accelerate review],  
  body: [Catch delays early and keep decisions moving with a quick daily check.],  
  icon-style: 0, width: 7.6cm, size: 3.8cm,  
  colour: rgb("#55C4DD"), label-position: "above",  
)
```



wavy-infographic-box

```
wavy-infographic-box(title: [], body: [], icon: none, icon-style: 0, width: auto, height: 5.45cm, direction: auto, ...)
```

Une boîte d'infographie ondulée avec épaulement et icône ronde.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
icon-style	0	Style du dessin de l'icône.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	5.45cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colour	rgb("#F49A24")	Couleur principale de la boîte.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
badge-size	2.15cm	Taille de la pastille.
icon-size	1.20cm	Taille de l'icône.

EXEMPLE

```
#wavy-infographic-box(  
  title: [Idea flow],  
  body: [Connect useful details in one lively card. A clear wave silhouette and icon badge help the key message stand out.],  
  icon-style: 1, width: 6.2cm, height: 5.45cm,  
  colour: rgb("#F49A24"),  
)
```

nom	défaut	description
title-size	11pt	Taille de police du titre.
body-size	8pt	Taille de police du texte.
title-y	2.50cm	Position verticale du titre.
label-gap	0.10cm	Espace autour de l'étiquette.
corner-radius	0.32cm	Rayon des coins.
shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.



neumorphic-diamond-box

```
neumorphic-diamond-box(title: [], body: [], icon: none, icon-style: 1, width: auto, side: 2.0cm, direction: auto, ...)
```

Une tuile en losange arrondi avec icône au trait et légende extérieure.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
icon-style	1	Style du dessin de l'icône.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
side	2.0cm	Côté de la boîte ou de la page (`left`, `right`, `top`, `bottom`, `auto`).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
label-position	"below"	Position de l'étiquette.
accent	false	Couleur d'accent.
dark	false	Couleur sombre du dessin.
colour	rgb("#36B6DE")	Couleur principale de la boîte.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.

EXEMPLE

```
#neumorphic-diamond-box(  
  title: [الوضوح يبدأ بهدف],  
  body: [يساعد الهدف المحدد على رؤية الخطوة التالية بوضوح أكبر],  
  icon-style: 1, width: 4.8cm, side: 2.1cm,  
  dark: true, direction: rtl, label-position: "below",  
)
```

nom	défaut	description
icon-size	1.45cm	Taille de l'icône.
corner	0.24cm	Coin.
title-size	11pt	Taille de police du titre.
body-size	8.2pt	Taille de police du texte.
label-gap	0.10cm	Espace autour de l'étiquette.
tile-gap	0.23cm	Espace autour de la tuile.
shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.



neumorphic-text-panel

```
neumorphic-text-panel(title: [Lorem Ipsum], body: [A short description goes here. Keep the supporting copy concise and easy to scan.], icon: none, icon-style: 0, width: auto, height: 6cm, direction: auto, ...)
```

Un panneau néomorphique portrait avec médaillon supérieur en relief doux.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
title	[Lorem Ipsum]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).	icon-colour	auto	Couleur de l'icône.
body	[A short description goes here. Keep the su...	Le contenu de la boîte (positionnel).	icon-size	0.92cm	Taille de l'icône.
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).	title-size	12pt	Taille de police du titre.
icon-style	0	Style du dessin de l'icône.	body-size	8.8pt	Taille de police du texte.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).	content-width	auto	Largeur du contenu.
height	6cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).	title-body-gap	auto	Espace entre le titre et le corps.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.	title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
accent	false	Couleur d'accent.	title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.
accent-colour	rgb("#35B5E5")	Couleur de l'accent.	body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
panel-colour	rgb("#F1EFF1")	Couleur du panneau de contenu.	body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.	icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.	icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.

EXEMPLE

```
#neumorphic-text-panel(  
  title: [فكرة مفيدة],  
  body: [سجل الفكرة، وراجع أثرها،  
         ثم احتفظ بخلاصة واضحة للخطوة التالية],  
  width: 4.8cm, height: 6cm, direction: rtl, icon-style: 2,  
)
```



six-boxes-template-box

```
six-boxes-template-box(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, icon-style: 0, width: auto, height: 1.48cm, ...)
```

Une boîte colorée horizontale avec une pastille ronde qui déborde à une extrémité.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).	icon-colour	auto	Couleur de l'icône.
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).	icon-size	0.82cm	Taille de l'icône.
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).	title-size	11.2pt	Taille de police du titre.
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).	body-size	8pt	Taille de police du texte.
icon-style	0	Style du dessin de l'icône.	title-gap	0.04cm	Espace entre le titre et le corps.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).	corner-radius	0.20cm	Rayon des coins.
height	1.48cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).	padding	0.24cm	Marge intérieure.
badge-size	1.74cm	Taille de la pastille.	body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.	body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
			icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
			icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
			title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
			title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

nom	défaut	description
icon-side	"end"	Côté de l'icône.
text-align	"auto"	Alignement du texte.
colour	rgb("#F1840B")	Couleur principale de la boîte.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.

EXEMPLE

```
#six-boxes-template-box(  
  title: [Aim for clarity],  
  body: [A focused goal helps the team choose its next step.],  
  icon-size: 2, width: 7.4cm, icon-side: "right",  
  text-align: "center", colour: rgb("#1E6685"),  
)
```



six-boxes-outline-box

```
six-boxes-outline-box(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, icon-style: 0, width: auto, height: 2.30cm, ...)
```

Une carte à contour arrondi avec une pastille d'icône carrée colorée.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Ikône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
icon-style	0	Style du dessin de l'icône.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	2.30cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
badge-size	1.14cm	Taille de la pastille.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
badge-side	"start"	Côté de la pastille.
text-align	"auto"	Alignement du texte.
colour	rgb("#F1840B")	Couleur principale de la boîte.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.

nom	défaut	description
icon-colour	auto	Couleur de l'icône.
icon-size	0.66cm	Taille de l'icône.
title-size	11.4pt	Taille de police du titre.
body-size	8.2pt	Taille de police du texte.
title-gap	0.06cm	Espace entre le titre et le corps.
corner-radius	0.13cm	Rayon des coins.
padding	0.24cm	Marge intérieure.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#six-boxes-outline-box(  
  title: [Target],  
  body: [Define the audience and state the outcome clearly.],  
  icon-style: 2, width: 7.0cm, badge-side: "left",  
  colour: rgb("#1E6685"),  
)
```



six-boxes-tilted-box

```
six-boxes-tilted-box(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, icon-style: 0, width: auto, height: 2.20cm, ...)
```

Une carte trapézoïdale à contour avec un panneau d'icône incliné coloré.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Ikône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
icon-style	0	Style du dessin de l'icône.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	2.20cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
badge-width	2.22cm	Largeur de la pastille.
badge-height	1.76cm	Hauteur de la pastille.
slant	0.52cm	Obliquité.
badge-slant	0.42cm	Obliquité de la pastille.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
stroke-colour	auto	Couleur du contour.
stroke-width	auto	Épaisseur du contour.
badge-side	"start"	Côté de la pastille.
text-align	"auto"	Alignement du texte.

nom	défaut	description
colour	rgb("#F1840B")	Couleur principale de la boîte.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
icon-colour	auto	Couleur de l'icône.
icon-size	0.82cm	Taille de l'icône.
title-size	11.5pt	Taille de police du titre.
body-size	8.1pt	Taille de police du texte.
title-gap	0.05cm	Espace entre le titre et le corps.
padding	0.25cm	Marge intérieure.
badge-lift	0.18cm	Élévation de la pastille.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#six-boxes-tilted-box(  
  title: [Business], body: [Activity of making money by producing goods and services.],  
  icon-style: 0, width: 7.4cm, badge-side: "left", colour: rgb("#F1840B"),  
)
```



six-boxes-banded-box

```
six-boxes-banded-box(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, icon-style: 0, width: auto, height: 1.42cm, ...)
```

Une boîte horizontale en couches avec son icône ronde et sa légende.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
icon-style	0	Style du dessin de l'icône.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	1.42cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
badge-size	1.10cm	Taille de la pastille.
back-offset	0.13cm	Décalage d'arrière.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
stroke-colour	auto	Couleur du contour.
stroke-width	auto	Épaisseur du contour.
badge-side	"end"	Côté de la pastille.
text-align	"auto"	Alignement du texte.
colour	rgb("#9E2737")	Couleur principale de la boîte.

nom	défaut	description
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
icon-colour	auto	Couleur de l'icône.
icon-size	0.62cm	Taille de l'icône.
title-size	10.8pt	Taille de police du titre.
body-size	7.9pt	Taille de police du texte.
title-gap	0.03cm	Espace entre le titre et le corps.
corner-radius	0.14cm	Rayon des coins.
padding	0.22cm	Marge intérieure.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#six-boxes-banded-box(  
  title: [Target], body: [Know the audience and define the intended outcome.],  
  icon-style: 2, width: 7.2cm, badge-side: "right", colour: rgb("#1E6685"),  
)
```



six-boxes-pointer-card

```
six-boxes-pointer-card(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, icon-style: 0, width: 2.8cm, height: auto, ...)
```

Une carte d'icône carrée avec petit onglet, pointe inférieure et légende.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
icon-style	0	Style du dessin de l'icône.
width	2.8cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	auto	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
box-size	1.76cm	Size de boîte.
tab-size	0.46cm	Taille de l'onglet.
tail-width	0.42cm	Largeur de la queue.
tail-height	0.24cm	Hauteur de la queue.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
stroke-colour	auto	Couleur du contour.
stroke-width	auto	Épaisseur du contour.
colour	rgb("#F1840B")	Couleur principale de la boîte.

nom	défaut	description
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
icon-colour	auto	Couleur de l'icône.
icon-size	0.74cm	Taille de l'icône.
title-size	10.8pt	Taille de police du titre.
body-size	7.4pt	Taille de police du texte.
title-gap	0.07cm	Espace entre le titre et le corps.
caption-gap	0.30cm	Espace autour de la légende.
corner-radius	0.18cm	Rayon des coins.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#six-boxes-pointer-card(  
  title: [Growth], body: [Expand an idea into lasting value.],  
  icon-style: 3, width: 2.9cm, box-size: 1.78cm, colour: rgb("#43834A"),  
)
```



three-color-infographic-stack

```
three-color-infographic-stack(cards: ( (title: [YOUR TEXT HERE], body: [Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod  
tempor incididunt ut labore.], colour: rgb("#4B84BE")), (title: [YOUR TEXT HERE], body: [Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed  
do eiusmod tempor incididunt ut labore.], colour: rgb("#CA5209")), (title: [YOUR TEXT HERE], body: [Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur  
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.], colour: rgb("#C78D00")), ), width: auto, card-height: 3.7cm, overlap: 0.66cm, spine-  
overhang: 0.28cm, spine-width: 1.1cm, spine-side: "start", ...)
```


Deux cartes d'infographie ou plus, empilées sous une même ligne continue.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
cards	((title: [YOUR TEXT HERE], body: [Lorem ip...	Cartes.	title-size	13pt	Taille de police du titre.
		Largeur de la boîte	body-size	9.2pt	Taille de police du texte.
width	auto	(`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).	padding	0.16cm	Marge intérieure.
card-height	3.7cm	Hauteur de la carte.	title-gap	0.12cm	Espace entre le titre et le corps.
overlap	0.66cm	Recouvrement.	title-width	auto	Largeur du titre.
spine-overhang	0.28cm	Débord du dos.	body-width	auto	Largeur du corps.
spine-width	1.1cm	Largeur du dos.	title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
spine-side	"start"	Côté du dos.	title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.
		Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.	body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
direction	auto		body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
spine-colour	rgb("#E3E1DE")	Couleur du dos.			
spine-shadow	rgb("#AAA9A7")	Ombre du dos.			
colours	(rgb("#4B84BE"), rgb("#CA5209"), rgb("#C78D...	Liste de couleurs utilisées tour à tour par les éléments.			

EXEMPLE

```
#three-color-infographic-stack(  
  width: 10.2cm,  
  card-height: 3.8cm,  
  overlap: 0.7cm,  
  spine-overhang: 0.4cm,  
  cards: (  
    (title: [PRINT CHECK], body: [Check grayscale contrast and the strip silhouette.],  
    colour: rgb("#4B84BE")),  
    (title: [SECOND PANEL], body: [Overlapping editable text remains legible in print.],  
    colour: rgb("#C78D00")),  
  ),  
)
```



Composants de diapositive II – processus et étapes

Diagrammes d’étapes : chevrons, parcours serpentin, blocs continus, listes numérotées et frises.

alternating-block-process

```
alternating-block-process(steps: (), width: auto, height: 6.30cm, gap: 0.72cm, arrow-outset: auto, radius: 0.12cm, direction: auto, ...)
```

Un processus horizontal de blocs de couleur numérotés en alternance.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
steps	()	Nombre d'étapes, ou liste des étapes.
width	auto	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).
height	6.30cm	Hauteur de la boîte ('auto' : suit le contenu).
gap	0.72cm	Espace entre les éléments.
arrow-outset	auto	Débord de la flèche.
radius	0.12cm	Rayon des coins.
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colours	(rgb("#4ABCE6"), rgb("#A5BF6A"), rgb("#F39C12"))	Liste de couleurs utilisées tour à tour par les éléments.

nom	défaut	description
title-size	10.5pt	Taille de police du titre.
body-size	7.7pt	Taille de police du texte.
number-size	31pt	Taille de police du numéro.
text-colour	rgb("#202020")	Couleur du texte courant.
number-colour	auto	Couleur du numéro.
notch-colour	auto	Couleur de l'encoche.
gap-y	0.13cm	Espace vertical.

EXEMPLE

```
#pad(left: 1cm, alternating-block-process(  
  direction: ltr,  
  steps: (  
    (title: [Define], body: [Agree on the goal.], icon: [o]),  
    (title: [Plan], body: [Choose the next action.], icon: [x]),  
  ),  
))
```



alternating-line-block-process

```
alternating-line-block-process(steps: (), width: auto, height: 6.20cm, gap: 0.72cm, arrow-outset: 0.68cm, radius: 0.26cm, direction: auto, ...)
```

Des cartes hautes alternées dont le contour intègre des pointes de flèche.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
steps	()	Nombre d'étapes, ou liste des étapes.
width	auto	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).
height	6.20cm	Hauteur de la boîte ('auto' : suit le contenu).
gap	0.72cm	Espace entre les éléments.
arrow-outset	0.68cm	Débord de la flèche.
radius	0.26cm	Rayon des coins.
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colours	(rgb("#FFD04A"), rgb("#4ABCE6"), rgb("#A5B8A8"))	Liste de couleurs utilisées tour à tour par les éléments.

nom	défaut	description
line-colour	auto	Couleur de la ligne.
body-colour	rgb("#505050")	Couleur du corps.
title-size	10.2pt	Taille de police du titre.
body-size	7.6pt	Taille de police du texte.
icon-size	0.58cm	Taille de l'icône.
stroke-weight	2.0pt	Épaisseur du trait.
background-colour	auto	Couleur du fond.

EXEMPLE

```
#alternating-line-block-process(steps: (  
  (title: [Idea], body: [Gather observations and state the question.]),  
  (title: [Plan], body: [Choose a method and organise the work.]),  
  (title: [Build], body: [Carry the plan out with the team.]),  
  (title: [Check], body: [Review the results and keep the lessons.]),  
))
```



connected-cards-process

```
connected-cards-process(steps: (), width: auto, columns: 4, gap: 0.52cm, row-gap: 0.82cm, height: 6.15cm, direction: auto, ...)
```


Des cartes de processus arrondies reliées par des cols courbes.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
steps	()	Nombre d'étapes, ou liste des étapes.	title-size	13pt	Taille de police du titre.
width	auto	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).	body-size	7.8pt	Taille de police du texte.
columns	4	Nombre de colonnes (ou tailles des colonnes).	icon-size	1.12cm	Taille de l'icône.
gap	0.52cm	Espace entre les éléments.	connector-height	0.78cm	Hauteur du connecteur.
row-gap	0.82cm	Espace entre les lignes.	connector-neck	0.42cm	Col du connecteur.
height	6.15cm	Hauteur de la boîte ('auto' : suit le contenu).	icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.	icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
colours	((rgb("#F4A51C"), rgb("#CC8115")), (rgb("#...)	Liste de couleurs utilisées tour à tour par les éléments.			

EXEMPLE

```
#connected-cards-process(steps: ((title: [One], body: [Short text.]), (title: [Two], body: [Another line.]), (title: [Three], body: [A third one.]), (title: [Four], body: [The last.])), width: 100%, columns: 2)
```



three-step-highlight-cards

```
three-step-highlight-cards(steps: (), width: auto, columns: 3, gap: 0.56cm, row-gap: 0.78cm, height: 4.15cm, direction: auto, ...)
```


Trois cartes arrondies à bordure colorée et onglets numérotés.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
steps	()	Nombre d'étapes, ou liste des étapes.	body-size	7.6pt	Taille de police du texte.
width	auto	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).	icon-size	1.38cm	Taille de l'icône.
columns	3	Nombre de colonnes (ou tailles des colonnes).	number-size	15pt	Taille de police du numéro.
gap	0.56cm	Espace entre les éléments.	tab-width	1.82cm	Largeur de l'onglet.
row-gap	0.78cm	Espace entre les lignes.	tab-height	0.76cm	Hauteur de l'onglet.
height	4.15cm	Hauteur de la boîte ('auto' : suit le contenu).	notch-depth	0.30cm	Profondeur de l'encoche.
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.	icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
colours	(rgb("#25446F"), rgb("#6BA36C"), rgb("#F15A24"))	Liste de couleurs utilisées tour à tour par les éléments.	icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
title-size	12.5pt	Taille de police du titre.			

EXEMPLE

```
#three-step-highlight-cards(steps: ((title: [One], body: [Short text.]), (title: [Two], body: [Another line.]), (title: [Three], body: [A third one.]), (title: [Four], body: [The last.])), width: 100%)
```



six-step-numbered-card-list

```
six-step-numbered-card-list(steps: (), width: auto, columns: 2, gap: 1.18cm, row-gap: 0.72cm, height: 2.35cm, direction: auto, ...)
```

Une liste à deux colonnes de cartes numérotées.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
steps	()	Nombre d'étapes, ou liste des étapes.	badge-size	1.24cm	Taille de la pastille.
width	auto	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).	title-size	12.5pt	Taille de police du titre.
columns	2	Nombre de colonnes (ou tailles des colonnes).	body-size	8.1pt	Taille de police du texte.
gap	1.18cm	Espace entre les éléments.	corner-radius	0.10cm	Rayon des coins.
row-gap	0.72cm	Espace entre les lignes.	shadow-offset	0.07cm	Décalage de l'ombre.
height	2.35cm	Hauteur de la boîte ('auto' : suit le contenu).	title-y	0.38cm	Position verticale du titre.
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.	body-y	1.12cm	Position verticale du corps.
dark	false	Couleur sombre du dessin.	body-gap	0.10cm	Espace autour du corps.
monochrome	false	Monochrome.	number-offset-x	0pt	Décalage horizontal du numéro.
colours	(rgb("#F15E4B"), rgb("#FFA21A"), rgb("#FFD...	Liste de couleurs utilisées tour à tour par les éléments.	number-offset-y	0pt	Décalage vertical du numéro.
monochrome-colour	rgb("#82B4A0")	Colour de monochrome.			

EXEMPLE

```
#six-step-numbered-card-list(steps: ((title: [اجمع الهدف وانفق على معنى النتيجة الناجحة], body: [اجمع المعلومات والآراء والموارد المتاحة]), (title: [اجمع الحقائق], body: [اجمع المعلومات والآراء والموارد المتاحة]), (title: [اقتصر الإجراءات والمسؤوليات وحدد الفرض الأفضل], body: [اقتصر الإجراءات والمسؤوليات وحدد الفرض الأفضل]), (title: [تابع العمل وحافظ على التواصل بين أعضاء الفريق], body: [تابع العمل وحافظ على التواصل بين أعضاء الفريق]), (title: [اقتصر النتائج وسجل الدروس وحدد الخطوة التالية], body: [اقتصر النتائج وسجل الدروس وحدد الخطوة التالية]), (title: [راجع التقدم], body: [راجع التقدم])), width: 22cm, direction: rtl, dark: true,
```



concentric-tier-cards

```
concentric-tier-cards(levels: (), width: auto, outer-width: 15.0cm, outer-height: 8.55cm, direction: auto, dark: false, background: auto, ...)
```

Trois cartes arrondies emboîtées : contexte large, périmètre, cœur.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
levels	()	Niveaux.
width	auto	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).
outer-width	15.0cm	Largeur du niveau extérieur.
outer-height	8.55cm	Hauteur du niveau extérieur.
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.
dark	false	Couleur sombre du dessin.
background	auto	Fond.
colours	(rgb("#F15E4B"), rgb("#789B71"), rgb("#F15E...	Liste de couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
middle-inset	1.45cm	Marge intérieure du niveau intermédiaire.
middle-top	2.32cm	Niveau intermédiaire supérieur.
core-width	9.55cm	Largeur du cœur.
core-height	2.65cm	Hauteur du cœur.
title-size	13.5pt	Taille de police du titre.
body-size	8.1pt	Taille de police du texte.
core-title-size	14pt	Taille du titre du cœur.
core-body-size	7.6pt	Taille du corps du cœur.
icon-size	1.02cm	Taille de l'icône.

EXEMPLE

```
#concentric-tier-cards(levels: (  
  (title: [Broad scope], body: [The wider context.]),  
  (title: [Focused scope], body: [A narrower focus.]),  
  (title: [Core priority], body: [The central action.]),  
))
```

nom	défaut	description
core-icon-size	1.35cm	Taille de l'icône du cœur.
corner-radius	0.72cm	Rayon des coins.
border-width	0.105cm	Largeur de la bordure.
outer-title-x	3.52cm	Position horizontale du titre extérieur.
outer-title-y	0.36cm	Position verticale du titre extérieur.
outer-title-width	8.55cm	Largeur du titre extérieur.
outer-icon-y	0.67cm	Position verticale de l'icône extérieure.
outer-body-y	1.18cm	Position verticale du corps extérieur.
middle-title-y	2.79cm	Position verticale du titre du niveau intermédiaire.
middle-body-y	3.52cm	Position verticale du corps du niveau intermédiaire.
middle-icon-y	3.05cm	Position verticale de l'icône du niveau intermédiaire.
core-y	4.70cm	Position verticale du cœur.
core-title-y	0.42cm	Position verticale du titre du cœur.
core-body-y	1.23cm	Position verticale du corps du cœur.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.



folder-step-box

```
folder-step-box(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, number: none, width: 5.9cm, front-height: 3.30cm, ...)
```

Une silhouette de dossier avec un premier plan étagé contrasté.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou 'none').
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou 'none').
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
number	none	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou 'auto' pour la numérotation automatique).
width	5.9cm	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).
front-height	3.30cm	Hauteur de la face avant.
folder-height	2.55cm	Hauteur du dossier.
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.


nom	défaut	description
front-cap-width	2.20cm	Width de capuchon de face avant.
radius	0.20cm	Rayon des coins.
outline-weight	0.10cm	Épaisseur du contour.
inset-x	0.36cm	Marge intérieure horizontale.
icon-size	0.62cm	Taille de l'icône.
icon-y	0.36cm	Position verticale de l'icône.
number-size	16pt	Taille de police du numéro.
title-size	12pt	Taille de police du titre.
body-size	8.5pt	Taille de police du texte.
title-y	0.68cm	Position verticale du titre.
body-y	1.24cm	Position verticale du corps.
body-height	1.72cm	Hauteur du corps.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.

nom	défaut	description
dark	false	Couleur sombre du dessin.
colour	rgb("#78AA78")	Couleur principale de la boîte.
front-colour	auto	Couleur de la face avant.
outline-colour	auto	Couleur du contour.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
front-overhang	0.20cm	Débord de la face avant.
tab-width	1.62cm	Largeur de l'onglet.
tab-height	0.43cm	Hauteur de l'onglet.
tab-slope	0.32cm	Pente de l'onglet.
front-step	0.48cm	Étape avant.
front-slope	0.38cm	Pente avant.

EXEMPLE

```
#folder-step-box{
  title: [Plan the Work],
  body: [Capture the key actions, owners, and timing in one easy-to-scan folder.],
  icon: image("../examples/assets/folder-step-clipboard-navy.svg", width: 0.62cm),
  print-icon: image("../examples/assets/folder-step-clipboard-black.svg", width: 0.62cm),
  number: [01],
  width: 5.9cm,
  front-height: 3.3cm,
  folder-height: 2.55cm,
  direction: ltr,
}
```

nom	défaut	description
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
number-offset-x	0pt	Décalage horizontal du numéro.
number-offset-y	0pt	Décalage vertical du numéro.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.



four-step-parchment-process

```
four-step-parchment-process(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, width: 6cm, height: 6.6cm, direction: auto, ...)
```

Une boîte de processus en parchemin à silhouette ondulée et capsule-titre cernée.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
width	6cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	6.6cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
dark	false	Couleur sombre du dessin.

nom	défaut	description
colour	rgb("#F25544")	Couleur principale de la boîte.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
shadow-colour	auto	Couleur de l'ombre.
icon-size	0.90cm	Taille de l'icône.
title-size	10pt	Taille de police du titre.
body-size	7.5pt	Taille de police du texte.

EXEMPLE

```
#four-step-parchment-process(
  title: [Lorem Ipsum],
  body: [Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est. A magna maecenas, quam magna nec quis, lorem nunc.],
  icon: image("../examples/assets/four-step-hourglass-red.svg", width: 0.90cm),
  print-icon: image("../examples/assets/four-step-hourglass-print.svg", width: 0.90cm),
  width: 6cm,
  height: 6.6cm,
  direction: ltr,
)
```



horizontal-chevron-block

```
horizontal-chevron-block(body: [Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est. A magna maecenas, quam magna nec quis, lorem nunc. Suspendisse viverra sodales mauris, cras pharetra proin egestas arcu erat dolor.], icon: none, icon-style: 0, width: auto, height: 1.75cm, direction: auto, chevron-side: "start", ...)
```

Un bloc horizontal texte-icône avec un séparateur en chevrons superposés.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	[Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est. A ma...	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Ikône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
icon-style	0	Style du dessin de l'ikône.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	1.75cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
chevron-side	"start"	Côté du chevron.
accent-colour	rgb("#F05C4B")	Couleur de l'accent.
tint-colour	auto	Couleur de la teinte.
stripe-colour	auto	Couleur du liseré.

EXEMPLE

```
#horizontal-chevron-block(  
  body: [The right-side cap is a mirror of the left-side version.],  
  width: 11.2cm, height: 1.8cm, chevron-side: "end",  
  accent-colour: rgb("#F5A51A"), icon-style: 1,  
)
```



vertical-chevron-list-item

```
vertical-chevron-list-item(number: [01], title: [Lorem Ipsum], body: [Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est. A magna maecenas, quam magna nec quis, lorem nunc. Suspendisse viverra.], width: auto, height: 1.55cm, direction: auto, badge-side: "start", ...)
```

Une ligne d'une liste verticale en chevrons avec chevron numéroté pointant vers le bas.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
number	[01]	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
title	[Lorem Ipsum]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est. A ma...	Le contenu de la boîte (positionnel).
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	1.55cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
badge-side	"start"	Côté de la pastille.
colour	rgb("#103C51")	Couleur principale de la boîte.
face-colour	white	Couleur de la face.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
number-colour	auto	Couleur du numéro.

EXEMPLE

```
#vertical-chevron-list-item(  
  number: [04], title: [PRINT CHECK],  
  body: [Monochrome output keeps the number and panel clearly separated.],  
  width: 11cm, height: 1.55cm,  
)
```

nom	défaut	description
title-size	11pt	Taille de police du titre.
body-size	6pt	Taille de police du texte.
title-width	auto	Largeur du titre.
body-width	auto	Largeur du corps.
title-body-gap	auto	Espace entre le titre et le corps.
number-size	22pt	Taille de police du numéro.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
number-offset-x	0pt	Décalage horizontal du numéro.
number-offset-y	0pt	Décalage vertical du numéro.



text-box-process-box

```
text-box-process-box(title: [LOREM IPSUM], number: [01], body: [], width: 6.4cm, height: auto, direction: auto, body-direction: auto, ...)
```

Une carte de processus : bannière-flèche en couches et pastille numérotée en relief.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
title	[LOREM IPSUM]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).	banner-padding	0.18cm	Marge intérieure de la bannière.
number	[01]	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).	header-overlap	0.40cm	Recouvrement de l'en-tête.
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).	body-padding-x	0.42cm	Marge intérieure horizontale du corps.
width	6.4cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).	body-padding-top	1.08cm	Supérieur de padding de corps.
height	auto	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).	body-padding-bottom	0.32cm	Inférieur de padding de corps.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.	shadow-offset	0.16cm	Décalage de l'ombre.
body-direction	auto	Direction du corps.	fold	true	Pli.
colour	rgb("#41658A")	Couleur principale de la boîte.	depth-shadow	true	Ombre de depth.
panel-colour	auto	Couleur du panneau de contenu.	title-size	18pt	Taille de police du titre.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.	number-size	17pt	Taille de police du numéro.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.	body-size	11pt	Taille de police du texte.
number-fill	auto	Remplissage du numéro.	corner-radius	0pt	Rayon des coins.
number-colour	auto	Couleur du numéro.	shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
shadow-colour	auto	Couleur de l'ombre.	body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
min-body-height	4.20cm	Height de corps de minimum.	body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
min-banner-height	1.55cm	Height de bannière de minimum.	title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
banner-overhang	0.95cm	Débord de la bannière.	title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#text-box-process-box(  
  title: [خطة العمل],  
  number: [٠٢],  
  body: [حددوا الهدف بوضوح، ثم رتبوا الخطوات الرئيسية وحددوا موعداً مناسباً لكل خطوة].  
#parbreak()  
#parbreak() وزعوا المسؤوليات، وشاركوا المستجندات، وأرسلوا العوائق التي تؤخر التنفيذ.  
#parbreak() راجعوا النتائج بعد المرحلة الأولى، ثم اتفقوا على الإجراء التالي.],  
  colour: rgb("#43BDE0"),  
  direction: rtl,  
)
```

٠٢ خطة العمل

حددوا الهدف بوضوح، ثم رتبوا الخطوات الرئيسية وحددوا موعداً مناسباً لكل خطوة.

وزعوا المسؤوليات، وشاركوا المستجندات، وأرسلوا العوائق التي تؤخر التنفيذ.

راجعوا النتائج بعد المرحلة الأولى، ثم اتفقوا على الإجراء التالي.

continuous-block-process-box

```
continuous-block-process-box(title: [LOREM IPSUM], value: [66%], body: [], icon: none, print-icon: none, width: 6.4cm, height: auto, ...)
```

Une carte de processus verticale avec fenêtre de progression.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
title	[LOREM IPSUM]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).	window-y	0.76cm	Position verticale de la fenêtre.
value	[66%]	La valeur lue, entre 0 et `max`.	title-size	17pt	Taille de police du titre.
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).	value-size	29pt	Size de valeur.
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).	body-size	10.5pt	Taille de police du texte.
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).	icon-size	1.75cm	Taille de l'icône.
width	6.4cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).	card-radius	0.78cm	Rayon d'arrondi de la carte.
height	auto	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).	body-start	4.10cm	Début du corps.
min-height	11.8cm	Hauteur minimale de la boîte.	body-padding-x	0.48cm	Marge intérieure horizontale du corps.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.	body-to-icon-gap	0.38cm	Gap d'icône de vers de corps.
body-direction	auto	Direction du corps.	bottom-padding	0.62cm	Padding d'inférieur.
colour	rgb("#F7941D")	Couleur principale de la boîte.	shadow-offset	0.18cm	Décalage de l'ombre.
panel-colour	auto	Couleur du panneau de contenu.	shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.	show-arrow	true	Flèche d'affichage.
value-colour	auto	Colours de valeur.	body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.	body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
shadow-colour	auto	Couleur de l'ombre.	icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
			icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
			title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
			title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

nom	défaut	description
arrow-overhang	0.68cm	Débord de la flèche.
window-width	0.78	Largeur de la fenêtre.
window-height	2.00cm	Hauteur de la fenêtre.

EXEMPLE

```
#continuous-block-process-box(  
  title: [خطه العمل],  
  value: [100%],  
  body: [حددوا الهدف بوضوح. وشاركوا الخطوات الرئيسية مع الفريق. راجعوا التقدم بعد كل  
    مرحلة. ثم اتفقوا على الإجراء التالي],  
  colour: rgb("#C53218"),  
  direction: rtl,  
)
```



corner-ribbon-process-box

```
corner-ribbon-process-box(title: [LOREM IPSUM], number: [01], body: [], icon: none, print-icon: none, width: 6.2cm, height: auto, ...)
```

Une carte de processus avec plis d'angle, onglet de numéro et icône.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[LOREM IPSUM]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
number	[01]	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
width	6.2cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	auto	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
min-height	9.9cm	Hauteur minimale de la boîte.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
body-direction	auto	Direction du corps.
colour	rgb("#F15B4A")	Couleur principale de la boîte.
panel-colour	auto	Couleur du panneau de contenu.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
number-colour	auto	Couleur du numéro.
icon-colour	auto	Couleur de l'icône.
shadow-colour	auto	Couleur de l'ombre.
corner-radius	0.48cm	Rayon des coins.
icon-size	3.30cm	Taille de l'icône.

nom	défaut	description
title-size	16pt	Taille de police du titre.
number-size	13pt	Taille de police du numéro.
body-size	8pt	Taille de police du texte.
tab-width	1.30cm	Largeur de l'onglet.
tab-height	1.28cm	Hauteur de l'onglet.
tab-overhang	0.48cm	Débord de l'onglet.
body-padding-x	0.70cm	Marge intérieure horizontale du corps.
body-start	5.75cm	Début du corps.
body-to-dots-gap	1.20cm	Gap de points de vers de corps.
wave-height	0.19	Height de vague.
shadow-offset	0.14cm	Décalage de l'ombre.
shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXAMPLE

```
#corner-ribbon-process-box(  
  title: [خطه العمل],  
  number: [02],  
  body: [حددوا الهدف بوضوح، وشاركوا الخطوات الرئيسية مع الفريق. راجعوا التقدم بعد كل مرحلة.],  
  colour: rgb("#2487D0"),  
  direction: rtl,  
)
```



serpentine-process-box

```
serpentine-process-box(title: [LOREM IPSUM], body: [], icon: none, width: 6.2cm, height: auto, min-height: 8.8cm, direction: auto, ...)
```

Un nœud de processus en serpentin avec boucle et icône.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[LOREM IPSUM]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
width	6.2cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	auto	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
min-height	8.8cm	Hauteur minimale de la boîte.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
body-direction	auto	Direction du corps.
colour	rgb("#C83B24")	Couleur principale de la boîte.
panel-colour	auto	Couleur du panneau de contenu.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
icon-colour	auto	Couleur de l'icône.
track-colour	auto	Colour de piste.

nom	défaut	description
shadow-colour	auto	Couleur de l'ombre.
body-size	9pt	Taille de police du texte.
title-size	15pt	Taille de police du titre.
body-padding-x	0.72cm	Marge intérieure horizontale du corps.
body-start	5.05cm	Début du corps.
bottom-padding	0.90cm	Padding d'inférieur.
shadow-offset	0.13cm	Décalage de l'ombre.
shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXAMPLE

```
#serpentine-process-box(  
  title: [خطه التنفيذ],  
  body: [حددوا الهدف بوضوح. وشاركوا الخطوات الرئيسية مع الفريق. راجعوا التقدم بعد كل مرحلة.  
  .تم اتفقوا على الإجراء التالي],  
  colour: rgb("#20AAC2"),  
  direction: rtl,  
  )
```



looped-chevron-callout

```
looped-chevron-callout(body: [Place your text here. Add a concise explanation that fits in this wide callout.], icon: none, width: auto, height: 4.9cm, direction: auto, colour: rgb("#D29222"), panel-colour: white, ...)
```


Un appel horizontal dans un large cadre bouclé avec icône.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
body	[Place your text here. Add a concise explan...	Le contenu de la boîte (positionnel).	body-weight	"bold"	Graisse du texte.
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).	body-stretch	75%	Largeur des lettres : 75 % choisit la variante condensée si la police en a une.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).	font	"DejaVu Sans"	Police du texte (le modèle utilise une condensée grasse ; toute police installée convient).
height	4.9cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).	padding	0.12cm	Marge intérieure.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.	body-width	auto	Largeur du corps.
colour	rgb("#D29222")	Couleur principale de la boîte.	body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
panel-colour	white	Couleur du panneau de contenu.	body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
chevron-colours	(rgb("#B5CC2E"), rgb("#16AFC3"), rgb("#A8AB...	Exactement trois couleurs : les deux chevrons, puis la couleur de l'ombre (tout le dessin décalé vers la droite).	icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-colour	rgb("#55418D")	Couleur de l'icône.	icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.	chevron-offset-x	0pt	Décalage horizontal du chevron.
icon-size	1.50cm	Taille de l'icône.	chevron-offset-y	0pt	Décalage vertical du chevron.
body-size	10.5pt	Taille de police du texte.	chevron-spacing	auto	Espacement du chevron.

EXEMPLE

```
#looped-chevron-callout(  
  body: [Monochrome regression sample.],  
  width: 11.2cm, height: 4.9cm,  
)
```



quad-step-card

```
quad-step-card(number: [01], title: [Lorem Ipsum], body: [Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est. A magna maecenas, quam magna nec quis, lorem nunc.  
Suspendisse viverra.], icon: none, print-icon: none, icon-style: 0, width: 4.6cm, ...)
```


Une carte portrait avec médaillon d'icône en haut, halo coloré et médaillon numéroté.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
		Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).	corner-radius	0.38cm	Rayon des coins.
number	[01]		title-width	auto	Largeur du titre.
		Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).	body-width	auto	Largeur du corps.
title	[Lorem Ipsum]		title-body-gap	auto	Espace entre le titre et le corps.
		Le contenu de la boîte (positionnel).	number-size	13pt	Taille de police du numéro.
body	[Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est. A ma...		title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).	title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.
		Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).	body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
print-icon	none		body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-style	0	Style du dessin de l'icône.	icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
		Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).	icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
width	4.6cm		number-offset-x	0pt	Décalage horizontal du numéro.
		Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).	number-offset-y	0pt	Décalage vertical du numéro.
height	4.6cm		top-ring-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'anneau supérieur.
		Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.	top-ring-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'anneau supérieur.
direction	auto		bottom-ring-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'anneau inférieur.
		Couleur principale de la boîte.	bottom-ring-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'anneau inférieur.
colour	rgb("#F4A51C")		top-badge-offset-x	0pt	Décalage horizontal de la pastille supérieure.
panel-colour	white	Couleur du panneau de contenu.	top-badge-offset-y	0pt	Décalage vertical de la pastille supérieure.
badge-colour	rgb("#303030")	Couleur de la pastille.	bottom-badge-offset-x	0pt	Décalage horizontal de la pastille inférieure.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.	bottom-badge-offset-y	0pt	Décalage vertical de la pastille inférieure.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.			
icon-colour	white	Couleur de l'icône.			
number-colour	white	Couleur du numéro.			
ring-size	2.30cm	Taille de l'anneau.			
badge-size	1.92cm	Taille de la pastille.			
icon-size	0.92cm	Taille de l'icône.			
title-size	12.5pt	Taille de police du titre.			
body-size	8.4pt	Taille de police du texte.			

EXAMPLE

```
#quad-step-card(  
  number: [04], title: [PRINT CHECK],  
  body: [Monochrome printing preserves a distinct lower number medallion.],  
  width: 4.6cm, height: 4.6cm,  
)
```



Composants de diapositive III – bannières, chemises et pièces dessinées à la main

Bannières et rubans, boîtes en chemise ou à onglet, bulles, formes au crayon et autres appels dessinés à la main.

folded-banner

```
folded-banner(title: [], body: [], number: auto, icon: none, colour: auto, width: auto, height: auto, ...)
```

Une bannière repliée à ses deux extrémités, avec une ombre sous les plis.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).	icon-size	23pt	Taille de l'icône.
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).	icon-colour	auto	Couleur de l'icône.
number	auto	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).	min-height	2.15cm	Hauteur minimale de la boîte.
icon	none	Ikône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).	pad-x	0.24cm	Marge intérieure horizontale.
colour	auto	Couleur principale de la boîte.	pad-y	0.18cm	Marge intérieure verticale.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).	left-width	0.21	Width de gauche.
height	auto	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).	right-width	0.28	Width de droit.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.	fold-width	0.16	Largeur du pli.
title-size	12pt	Taille de police du titre.	centre-fill	auto	Remplissage du centre.
body-size	8.5pt	Taille de police du texte.	text-colour	auto	Couleur du texte courant.
number-size	23pt	Taille de police du numéro.	shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.

EXEMPLE

```
#folded-banner(  
  title: [مرحلة الشرح],  
  body: [شرح وأمثلة وروابط بين الأفكار، مع اتجاه RTL طبيعي],  
  icon: [⚙️],  
)
```

banners-with-circles

```
banners-with-circles(steps: (), width: auto, columns: 2, gap: 0.52cm, row-gap: 0.48cm, height: 2.08cm, circle-size: 1.78cm, ...)
```


Une galerie à deux colonnes de bannières horizontales avec un cercle numéroté qui déborde.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
steps	()	Nombre d'étapes, ou liste des étapes.	direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).	colours	((rgb("#35E2CD"), rgb("#00A994")), (rgb("#...))	Liste de couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
columns	2	Nombre de colonnes (ou tailles des colonnes).	title-size	11.4pt	Taille de police du titre.
gap	0.52cm	Espace entre les éléments.	body-size	7.2pt	Taille de police du texte.
row-gap	0.48cm	Espace entre les lignes.	number-size	20pt	Taille de police du numéro.
height	2.08cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).	icon-size	0.58cm	Taille de l'icône.
circle-size	1.78cm	Taille du cercle.			

EXEMPLE

```
#banners-with-circles(steps: ((title: [One], body: [Short text.]), (title: [Two], body: [Another line.]), (title: [Three], body: [A third one.]), (title: [Four], body: [The last.])), width: 100%, columns: 2)
```



hand-drawn-speech-bubbles

```
hand-drawn-speech-bubbles(steps: (), width: auto, columns: 3, gap: 0.52cm, row-gap: 0.54cm, height: 6.40cm, direction: auto, ...)
```

Une rangée ou grille de bulles dessinées à la main : citation, parole, pensée.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
steps	()	Nombre d'étapes, ou liste des étapes.	colours	(<code>rgb("#37BDD1")</code> , <code>rgb("#72A576")</code> , <code>rgb("#FFA999")</code>)	Liste de couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
width	auto	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).	title-size	13pt	Taille de police du titre.
columns	3	Nombre de colonnes (ou tailles des colonnes).	body-size	8.6pt	Taille de police du texte.
gap	0.52cm	Espace entre les éléments.	outline	0.13cm	Contour.
row-gap	0.54cm	Espace entre les lignes.	padding-x	1.02cm	Marge intérieure horizontale.
height	6.40cm	Hauteur de la boîte ('auto' : suit le contenu).	title-y	auto	Position verticale du titre.
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.	body-y	auto	Position verticale du corps.
dark	false	Couleur sombre du dessin.			

EXEMPLE

```
#hand-drawn-speech-bubbles(
  steps: (
    (kind: "quote", title: [اقتباس], body: [كلمات موجزة تترك أثيراً وتلخص الفكرة الأساسية.]),
    (kind: "speech", title: [حوار], body: [أعرض الرسالة ببساطة وشارك وجهة نظرك.]),
    (kind: "thought", title: [فكرة], body: [أأمل الملاحظات الجديدة وحّد ما يستحق المتابعة.])
  ),
  width: 22cm,
  direction: rtl,
)
```



tabbed-folder-box

```
tabbed-folder-box(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, width: 8.2cm, body-height: 2.20cm, direction: auto, ...)
```

Une boîte de texte en forme de dossier avec onglet coloré et panneau.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou 'none').	tab-slope	0.32cm	Pente de l'onglet.
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).	header-height	0.84cm	Hauteur de l'en-tête.
icon	none	Ikône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou 'none').	footer-height	0.18cm	Hauteur du pied.
print-icon	none	Garde l'ikône en mode impression (sinon masquée).	radius	0.22cm	Rayon des coins.
width	8.2cm	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).	inset-x	0.34cm	Marge intérieure horizontale.
body-height	2.20cm	Hauteur du corps.	icon-size	0.60cm	Taille de l'ikône.
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.	title-size	12pt	Taille de police du titre.
dark	false	Couleur sombre du dessin.	body-size	9pt	Taille de police du texte.
colour	rgb("#E95548")	Couleur principale de la boîte.	body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-colour	auto	Couleur du corps.	body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.	icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'ikône.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.	icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'ikône.
footer-colour	auto	Couleur du pied.	title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
tab-width	1.55cm	Largeur de l'onglet.	title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.
tab-height	0.36cm	Hauteur de l'onglet.			

EXEMPLE

```
#tabbed-folder-box(  
  title: [KEY PRIORITY],  
  body: [Keep related ideas together. Use this folder-style box for a concise summary or  
project update.],  
  icon: image("../examples/assets/tabbed-folder-check-white.svg", width: 0.58cm),  
  print-icon: image("../examples/assets/tabbed-folder-check-black.svg", width: 0.58cm),  
  width: 8.2cm,  
  body-height: 2.2cm,  
  direction: ltr,  
)
```



perspective-text-box

```
perspective-text-box(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, width: 6.8cm, height: 3.85cm, direction: auto, ...)
```

Un panneau de texte en perspective, face avant inclinée et côté ombré.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
width	6.8cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	3.85cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
dark	false	Couleur sombre du dessin.
colour	rgb("#538CE4")	Couleur principale de la boîte.
side-colour	auto	Couleur du côté.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
icon-size	0.72cm	Taille de l'icône.
side-depth	0.34cm	Profondeur du côté.

nom	défaut	description
face-slope	0.30cm	Pente de la face.
side-slope	0.20cm	Pente latérale.
inset-x	0.48cm	Marge intérieure horizontale.
icon-y	0.35cm	Position verticale de l'icône.
title-y	1.25cm	Position verticale du titre.
body-y	1.88cm	Position verticale du corps.
title-size	11pt	Taille de police du titre.
body-size	8.5pt	Taille de police du texte.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#perspective-text-box(  
  title: [أهمية الفكرة],  
  body: [اعرض حقيقة مهمة بوضوح. يمنح السطح المائل والحافة المظللة المحتوى عمقاً بسيطاً دون تشتيت الرسالة.],  
  icon: image("../examples/assets/perspective-target-black.svg", width: 0.76cm),  
  print-icon: image("../examples/assets/perspective-target-black.svg", width: 0.76cm),  
  width: 6.8cm,  
  height: 3.85cm,  
  direction: rtl,  
)
```



peak-header-box

```
peak-header-box(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, number: none, width: 5.0cm, height: 4.65cm, ...)
```

Une boîte arrondie à en-tête blanc en pointe sur un corps coloré.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
number	none	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
width	5.0cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	4.65cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
dark	false	Couleur sombre du dessin.
colour	rgb("#F05D4E")	Couleur principale de la boîte.
header-colour	auto	Couleur de l'en-tête.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
shadow-colour	auto	Couleur de l'ombre.
header-height	1.16cm	Hauteur de l'en-tête.

nom	défaut	description
inset-x	0.36cm	Marge intérieure horizontale.
icon-size	0.62cm	Taille de l'icône.
icon-y	0.28cm	Position verticale de l'icône.
title-size	11pt	Taille de police du titre.
body-size	8.5pt	Taille de police du texte.
title-gap	0.22cm	Espace entre le titre et le corps.
body-gap	0.15cm	Espace autour du corps.
body-height	1.55cm	Hauteur du corps.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
number-offset-x	0pt	Décalage horizontal du numéro.
number-offset-y	0pt	Décalage vertical du numéro.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

nom	défaut	description
peak-depth	0.62cm	Profondeur de la pointe.
radius	0.24cm	Rayon des coins.

EXEMPLE

```
#peak-header-box{
  title: [تقدّم ملموس],
  body: [يمنح الإنجاز الواضح الفريق هدفاً مشتركاً ودافعاً لمواصلة التقدم.],
  icon: image("../examples/assets/peak-header-bars-teal.svg", width: 0.62cm),
  print-icon: image("../examples/assets/peak-header-bars-black.svg", width: 0.62cm),
  number: [1],
  width: 5.0cm,
  height: 4.65cm,
  direction: rtl,
}
```



pocket-card-box

```
pocket-card-box(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, width: 4.7cm, card-height: 3.50cm, direction: auto, ...)
```

Une carte avec une languette-poche colorée en relief et une lèvres centrale arrondie.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
width	4.7cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
card-height	3.50cm	Hauteur de la carte.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
dark	false	Couleur sombre du dessin.
colour	rgb("#F05D4E")	Couleur principale de la boîte.
body-colour	auto	Couleur du corps.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
shadow-colour	auto	Couleur de l'ombre.
pocket-width	2.55cm	Largeur de la poche.
pocket-top	0.12cm	Poche supérieure.
pocket-height	0.82cm	Hauteur de la poche.
lip-size	0.84cm	Taille de la lèvres.

EXEMPLE

```
#pocket-card-box{
  title: [Growth Note],
  body: [A pocket keeps the key idea easy to retrieve. Use the copy below for a short description or practical reminder.],
  icon: image("../examples/assets/pocket-card-bars-white.svg", width: 0.46cm),
  print-icon: image("../examples/assets/pocket-card-bars-black.svg", width: 0.46cm),
  width: 4.7cm,
  card-height: 3.5cm,
  direction: ltr,
}
```

nom	défaut	description
card-top	0.94cm	Carte supérieure.
radius	0.12cm	Rayon des coins.
inset-x	0.32cm	Marge intérieure horizontale.
icon-size	0.46cm	Taille de l'icône.
icon-y	0.25cm	Position verticale de l'icône.
title-y	1.68cm	Position verticale du titre.
body-y	2.28cm	Position verticale du corps.
title-size	11pt	Taille de police du titre.
body-size	8.5pt	Taille de police du texte.
body-copy-height	1.88cm	Height de copie de corps.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.



folder-text-block

```
folder-text-block(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, number: none, width: 7cm, height: 4.55cm, ...)
```

Un bloc de texte en dossier avec silhouette d'onglet et lèvres d'accent.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).


nom	défaut	description
shadow-colour	auto	Couleur de l'ombre.
left-column	auto	Colonne gauche.
content-top	2.17cm	Contenu supérieur.
header-y	0.57cm	Position verticale de l'en-tête.
header-height	0.50cm	Hauteur de l'en-tête.
badge-size	1.05cm	Taille de la pastille.

nom	défaut	description
number	none	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
width	7cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	4.55cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
dark	false	Couleur sombre du dessin.
colour	rgb("#F3A21B")	Couleur principale de la boîte.
body-colour	auto	Couleur du corps.
tab-colour	auto	Couleur de l'onglet.
icon-panel-colour	auto	Couleur du panneau de l'icône.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.

EXEMPLE

```
#folder-text-block(  
  title: [Lorem Ipsum], body: [A concise, reusable explanation.],  
  number: [1], icon: [⚙️], colour: rgb("#F6A51A"),  
)
```

nom	défaut	description
radius	0.20cm	Rayon des coins.
inset-x	0.24cm	Marge intérieure horizontale.
icon-size	1.12cm	Taille de l'icône.
title-size	14pt	Taille de police du titre.
number-size	18pt	Taille de police du numéro.
body-size	6.5pt	Taille de police du texte.
body-y	2.45cm	Position verticale du corps.
body-height	2.00cm	Hauteur du corps.



folder-text-box

```
folder-text-box(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, number: none, width: 7cm, height: 5.42cm, ...)
```

Une boîte de texte en dossier : onglet surélevé, longue vague latérale et numéro.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
number	none	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
width	7cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	5.42cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
dark	false	Couleur sombre du dessin.
colour	rgb("#F7931E")	Couleur principale de la boîte.
icon-panel-colour	auto	Couleur du panneau de l'icône.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
number-colour	auto	Couleur du numéro.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
shadow-colour	auto	Couleur de l'ombre.
icon-panel-width	auto	Largeur du panneau de l'icône.
content-width	auto	Largeur du contenu.
content-start	auto	Début du contenu.
icon-size	1.30cm	Taille de l'icône.

nom	défaut	description
number-size	18pt	Taille de police du numéro.
title-size	16pt	Taille de police du titre.
body-size	7.5pt	Taille de police du texte.
title-y	auto	Position verticale du titre.
title-height	auto	Hauteur du titre.
body-y	auto	Position verticale du corps.
body-height	auto	Hauteur du corps.
number-y	auto	Position verticale du numéro.
number-width	auto	Largeur du numéro.
number-height	auto	Hauteur du numéro.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
number-offset-x	0pt	Décalage horizontal du numéro.
number-offset-y	0pt	Décalage vertical du numéro.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#folder-text-box(  
  title: [Lorem Ipsum], body: [A concise explanation.],  
  number: [01], icon: [], colour: rgb("#F7931E"),  
)
```



vertical-banner-box

```
vertical-banner-box(title: [], body: [], number: [01], icon: none, print-icon: none, width: 4cm, height: 8cm, ...)
```

Une bannière verticale à queue pointue et ruban-flèche plus clair.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).	text-colour	auto	Couleur du texte courant.
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).	number-colour	auto	Couleur du numéro.
number	[01]	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).	title-size	11pt	Taille de police du titre.
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).	body-size	7.5pt	Taille de police du texte.
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).	number-size	23pt	Taille de police du numéro.
width	4cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).	icon-size	1cm	Taille de l'icône.
height	8cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).	body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.	body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
colour	rgb("#F7931F")	Couleur principale de la boîte.	title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.	title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#vertical-banner-box(  
  number: [01],  
  title: [Lorem Ipsum],  
  body: [Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est. A magna maecenas, quam magna nec quis, lorem nunc.],  
  width: 3.8cm,  
  height: 7.7cm,  
  direction: ltr,  
)
```



hexagonal-header-box

```
hexagonal-header-box(title: [], body: [], number: [01], icon: none, print-icon: none, width: 5.2cm, height: 7.6cm, ...)
```

Un bloc à en-tête hexagonal, encoche et grand numéro.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).	number-size	30pt	Taille de police du numéro.
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).	title-size	17pt	Taille de police du titre.
number	[01]	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).	body-size	8.6pt	Taille de police du texte.
			icon-size	1.25cm	Taille de l'icône.

nom	défaut	description
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
width	5.2cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	7.6cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colour	rgb("#F15F47")	Couleur principale de la boîte.
number-colour	auto	Couleur du numéro.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.

EXEMPLE

```
#hexagonal-header-box(  
  number: [01],  
  title: [Lorem Ipsum],  
  body: [Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est. A magna maecenas, quam magna nec quis, lorem  
nunc.],  
  icon: image("../examples/assets/hexagonal-eye-white.svg", width: 1.35cm),  
  print-icon: image("../examples/assets/hexagonal-eye-print.svg", width: 1.35cm),  
  width: 5.2cm,  
  height: 7.6cm,  
  direction: ltr,  
)
```

nom	défaut	description
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
number-offset-x	0pt	Décalage horizontal du numéro.
number-offset-y	0pt	Décalage vertical du numéro.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.



horizontal-bubble-box

```
horizontal-bubble-box(bubble-title: [], title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, width: 4.4cm, height: 8.9cm, ...)
```

Un en-tête en bulle abstraite avec un fin cadre de texte ouvert.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
bubble-title	[]	Titre de la bulle.
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
width	4.4cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	8.9cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colour	rgb("#4CC1EF")	Couleur principale de la boîte.
bubble-title-colour	auto	Couleur du titre de la bulle.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.

nom	défaut	description
shadow-colour	auto	Couleur de l'ombre.
tail-colour	auto	Couleur de la queue.
bubble-title-size	13.5pt	Taille du titre de la bulle.
title-size	14pt	Taille de police du titre.
body-size	8.2pt	Taille de police du texte.
icon-size	1cm	Taille de l'icône.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#horizontal-bubble-box(  
  bubble-title: [Lorem Ipsum],  
  title: [Lorem Ipsum],  
  body: [Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est. A magna maecenas, quam magna nec quis, lorem  
nunc.],  
  icon: image("../examples/assets/horizontal-bubble-puzzle-white.svg", width: 1.08cm),  
  print-icon: image("../examples/assets/horizontal-bubble-puzzle-print.svg", width: 1.08cm),  
  width: 4.4cm,  
  height: 8.9cm,  
  direction: ltr,  
)
```



staggered-hanging-card-box

```
staggered-hanging-card-box(title: [], body: [], clip: none, print-clip: none, width: 5.4cm, height: 6.3cm, direction: auto, ...)
```

Une carte suspendue avec cadre blanc intérieur, ficelle et pince.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
clip	none	Découper le contenu selon la forme.
print-clip	none	Pince d'impression.
width	5.4cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	6.3cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
card-colour	rgb("#EF604C")	Couleur de la carte.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
string-colour	rgb("#808184")	Couleur de la ficelle.

nom	défaut	description
title-size	15pt	Taille de police du titre.
body-size	8.8pt	Taille de police du texte.
clip-width	0.64cm	Largeur de la pince.
clip-height	0.72cm	Hauteur de la pince.
string-length	1.05cm	Longueur de la ficelle.
frame-inset	0.12cm	Marge intérieure du cadre.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXAMPLE

```
#staggered-hanging-card-box(  
  title: [Lorem Ipsum],  
  body: [Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est.],  
  clip: image("../examples/assets/staggered-binder-clip.svg", width: 0.56cm),  
  print-clip: image("../examples/assets/staggered-binder-clip.svg", width: 0.56cm),  
  width: 5.4cm,  
  height: 6.3cm,  
  direction: ltr,  
)
```



diagonal-banner-card-box

```
diagonal-banner-card-box(title: [], items: (), number: "01", icon: none, print-icon: none, width: 4.8cm, height: 6.8cm, ...)
```

Une carte avec numéro, icône et bannière de titre inclinée.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
items	()	Liste d'éléments.
number	"01"	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
width	4.8cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	6.8cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colour	rgb("#EF604C")	Couleur principale de la boîte.
panel-colour	auto	Couleur du panneau de contenu.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
number-colour	auto	Couleur du numéro.

nom	défaut	description
title-size	13pt	Taille de police du titre.
body-size	8.3pt	Taille de police du texte.
number-size	12pt	Taille de police du numéro.
icon-size	0.82cm	Taille de l'icône.
banner-tilt	19deg	Inclinaison de la bannière.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
number-offset-x	0pt	Décalage horizontal du numéro.
number-offset-y	0pt	Décalage vertical du numéro.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXAMPLE

```
#diagonal-banner-card-box(  
  title: [Lorem Ipsum],  
  items: ([Lorem ipsum dolor sit amet.], [A second point.], [A final point.]),  
  number: "01",  
  icon: image("../examples/assets/diagonal-banner-rocket-black.png", width: 0.78cm),  
  print-icon: image("../examples/assets/diagonal-banner-rocket-black.png", width: 0.78cm),  
  width: 4.8cm,  
  height: 6.8cm,  
  direction: ltr,  
)
```



rounded-tab-card-box

```
rounded-tab-card-box(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, width: 6cm, body-height: 5.0cm, header-height: 2.18cm, ...)
```

Une carte à en-tête courbe portant une icône, avec contour.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
width	6cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
body-height	5.0cm	Hauteur du corps.
header-height	2.18cm	Hauteur de l'en-tête.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colour	rgb("#F15F47")	Couleur principale de la boîte.
panel-colour	auto	Couleur du panneau de contenu.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.

EXEMPLE

```
#rounded-tab-card-box(  
  title: [Bright Idea],  
  body: [A clear idea brings the important details into focus.],  
  icon: image("../examples/assets/rounded-tab-lightbulb.svg", width: 0.62cm),  
  print-icon: image("../examples/assets/rounded-tab-lightbulb.svg", width: 0.62cm),  
  width: 6cm,  
  body-height: 4.8cm,  
  direction: ltr,  
)
```

nom	défaut	description
title-size	13pt	Taille de police du titre.
body-size	9pt	Taille de police du texte.
icon-size	0.72cm	Taille de l'icône.
icon-disc-size	1.42cm	Taille du disque de l'icône.
body-inset	0.40cm	Marge intérieure du corps.
corner-radius	0.48cm	Rayon des coins.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.



side-banner-card-box

```
side-banner-card-box(title: [], label: [STEP 01], body: [], icon: none, print-icon: none, width: 6.2cm, height: 8.8cm, ...)
```

Une carte avec étiquette verticale, titre et texte.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
label	[STEP 01]	Texte de l'étiquette.
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
width	6.2cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	8.8cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colour	rgb("#F15F47")	Couleur principale de la boîte.
panel-colour	auto	Couleur du panneau de contenu.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
label-colour	auto	Couleur de l'étiquette.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.

nom	défaut	description
shadow-colour	auto	Couleur de l'ombre.
title-size	14pt	Taille de police du titre.
label-size	14pt	Taille de l'étiquette.
body-size	8.7pt	Taille de police du texte.
icon-size	0.94cm	Taille de l'icône.
corner-radius	0.72cm	Rayon des coins.
shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXAMPLE

```
#side-banner-card-box(  
  title: [Project Overview],  
  label: [STEP 01],  
  body: [Clear priorities lead to clear action.],  
  icon: image("../examples/assets/side-banner-rocket.svg", width: 0.88cm),  
  print-icon: image("../examples/assets/side-banner-rocket-black.svg", width: 0.88cm),  
  width: 6.2cm,  
  height: 8.8cm,  
  direction: ltr,  
)
```



top-banner-card-box

```
top-banner-card-box(title: [], label: [TITLE 01], body: [], icon: none, print-icon: none, width: 6.2cm, height: 8.8cm, ...)
```

Une carte avec onglet d'étiquette suspendu, titre et texte.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
label	[TITLE 01]	Texte de l'étiquette.
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
width	6.2cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	8.8cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colour	rgb("#F15F47")	Couleur principale de la boîte.
panel-colour	auto	Couleur du panneau de contenu.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
label-colour	auto	Couleur de l'étiquette.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.

nom	défaut	description
shadow-colour	auto	Couleur de l'ombre.
title-size	14pt	Taille de police du titre.
label-size	12.5pt	Taille de l'étiquette.
body-size	8.7pt	Taille de police du texte.
icon-size	0.94cm	Taille de l'icône.
corner-radius	0.72cm	Rayon des coins.
shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#top-banner-card-box(  
  title: [Clear Priorities],  
  label: [TITLE 01],  
  body: [Define one clear next step.],  
  icon: image("../examples/assets/top-banner-tools.svg", width: 0.94cm),  
  print-icon: image("../examples/assets/top-banner-tools-black.svg", width: 0.94cm),  
  width: 6.2cm,  
  height: 8.8cm,  
  direction: ltr,  
)
```



stacked-banner-row

```
stacked-banner-row(title: [Lorem Ipsum], body: [Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est. A magna maecenas, quam magna nec quis, lorem nunc. Suspendisse  
viverra sodales mauris, cras pharetra proin egestas arcu erat dolor, at amet.], icon: none, icon-style: 0, width: auto, height: 1.7cm, direction:  
auto, ...)
```

Une rangée-bannière horizontale : bloc d'icône, séparateur plié, titre et texte.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
			icon-colour	auto	Couleur de l'icône.
title	[Lorem Ipsum]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).	icon-size	0.88cm	Taille de l'icône.
			title-size	10pt	Taille de police du titre.
body	[Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est. A ma...	Le contenu de la boîte (positionnel).	body-size	6pt	Taille de police du texte.
			padding	0.08cm	Marge intérieure.
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).	content-width	auto	Largeur du contenu.
			title-body-gap	auto	Espace entre le titre et le corps.
icon-style	0	Style du dessin de l'icône.	title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
			title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).	body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
height	1.7cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).	body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
			icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.	icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
icon-side	"start"	Côté de l'icône.			
colour	rgb("#E2B917")	Couleur principale de la boîte.			
body-colour	rgb("#C9C9C9")	Couleur du corps.			
icon-panel-colour	rgb("#858585")	Couleur du panneau de l'icône.			
fold-colour	auto	Couleur du pli.			

nom	défaut	description
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.

EXEMPLE

```
#stacked-banner-row(  
  title: [PRINT CHECK],  
  body: [Monochrome output keeps the folded edge and lower accent legible.],  
  width: 10.8cm, height: 1.55cm,  
)
```



perspective-panels

```
perspective-panels(panels, panel-widths: auto, panel-width: 3.2cm, gap: -0.18cm, gaps: auto, height: auto, min-height: 6.2cm, ...)
```


Une rangée configurable de panneaux en perspective (leur nombre suit le contenu).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
panels	obligatoire	Panneaux.
panel-widths	auto	Largeurs de panneau.
panel-width	3.2cm	Largeur du panneau.
gap	-0.18cm	Espace entre les éléments.
gaps	auto	Espaces.
height	auto	Hauteur de la boîte ('auto' : suit le contenu).
min-height	6.2cm	Hauteur minimale de la boîte.
center-recess	0.24cm	Creux de centre.
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.
palette	(rgb("#F5A623"), rgb("#F2D42E"), rgb("#E85...	Palette de couleurs (dictionnaire).
perspective	0.44cm	Perspective.
depth	0.24cm	Profondeur du relief ou de l'extrusion.
corner-radius	0.18cm	Rayon des coins.
body-width	0.76	Largeur du corps.
icon-size	0.88cm	Taille de l'icône.

EXEMPLE

```
#perspective-panels(  
  ((title: [Solo], number: [01], body: [A one-panel row does not require a gap.], colour:  
    rgb("#77A96F")),),  
  height: 6cm,  
)
```



folded-banner-info-box

```
folded-banner-info-box(title: [], body: [], number: [01], icon: none, icon-style: 0, width: auto, height: auto, ...)
```

Une carte d'information avec bannière-titre pliée qui déborde.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou 'none').
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
number	[01]	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou 'auto' pour la numérotation automatique).


nom	défaut	description
number-size	11pt	Taille de police du numéro.
banner-width	0.56	Largeur de la bannière.
banner-height	0.96cm	Hauteur de la bannière.
corner-radius	0.32cm	Rayon des coins.

nom	défaut	description
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
icon-style	0	Style du dessin de l'icône.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	auto	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
min-height	3.3cm	Hauteur minimale de la boîte.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colour	rgb("#F35D49")	Couleur principale de la boîte.
body-fill	auto	Remplissage du corps.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
icon-colour	auto	Couleur de l'icône.
icon-size	0.82cm	Taille de l'icône.
title-size	12pt	Taille de police du titre.
body-size	8.2pt	Taille de police du texte.

EXEMPLE

```
#folded-banner-info-box(  
  title: [مراجعة الأداء], number: [٠٢], icon-style: 1,  
  body: [قارن النتائج بالأهداف. وسجّل ما نجح. ثم حدّد الخطوات التالية بوضوح للفريق],  
  colour: rgb("#358B05"), width: 11.6cm, direction: rtl,  
)
```

nom	défaut	description
panel-inset	0.58cm	Marge intérieure du panneau.
icon-column	1.72cm	Colonne de l'icône.
body-gap	0.22cm	Espace autour du corps.
shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
number-offset-x	0pt	Décalage horizontal du numéro.
number-offset-y	0pt	Décalage vertical du numéro.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.



folded-card-box

```
folded-card-box(title: [], front-text: [], body: [], number: [01], icon: none, width: auto, height: auto, ..)
```

Une carte pliante dépliée avec face numérotée et volet-titre.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
front-text	[]	Texte avant.
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
number	[01]	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	auto	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
min-height	6.0cm	Hauteur minimale de la boîte.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colour	rgb("#078E08")	Couleur principale de la boîte.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
icon-colour	auto	Couleur de l'icône.
spine-width	0.31	Largeur du dos.
title-width	0.34	Largeur du titre.
title-size	13pt	Taille de police du titre.

EXEMPLE

```
#folding-card-box(  
  number: [٠٢], title: [الخطوة التالية],  
  front-text: [سجّل الإجراءات الأساسية وتابع تقدّم الفريق نحو النتيجة المطلوبة],  
  body: [اجمع الفريق حول نتيجة واضحة، وانفقوا على إجراء عملي يقود إلى المرحلة التالية],  
  width: 7.8cm, colour: rgb("#F05A32"), direction: rtl,  
)
```

nom	défaut	description
body-size	7.8pt	Taille de police du texte.
number-size	25pt	Taille de police du numéro.
icon-size	0.76cm	Taille de l'icône.
corner-radius	0.18cm	Rayon des coins.
pane-gap	0.045cm	Gap de vitre.
shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
number-offset-x	0pt	Décalage horizontal du numéro.
number-offset-y	0pt	Décalage vertical du numéro.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.



six-boxes-folder-card

```
six-boxes-folder-card(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, icon-style: 0, width: auto, height: 2.35cm, ...)
```

Une carte portrait avec onglet d'icône arrondi et contour arrière décalé.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).	text-colour	auto	Couleur du texte courant.
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).	icon-colour	auto	Couleur de l'icône.
icon	none	Ikône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).	icon-size	0.47cm	Taille de l'icône.
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).	title-size	11pt	Taille de police du titre.
icon-style	0	Style du dessin de l'icône.	body-size	8pt	Taille de police du texte.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).	title-gap	0.06cm	Espace entre le titre et le corps.
height	2.35cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).	corner-radius	0.18cm	Rayon des coins.
tab-size	0.92cm	Taille de l'onglet.	padding	0.24cm	Marge intérieure.
back-offset	0.14cm	Décalage d'arrière.	body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.	body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
stroke-colour	auto	Couleur du contour.	icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
stroke-width	auto	Épaisseur du contour.	icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
colour	rgb("#F1840B")	Couleur principale de la boîte.	title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.	title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#six-boxes-folder-card(  
  title: [Process], body: [A clear sequence of steps helps the team accomplish its goal.],  
  icon-style: 1, width: 4.8cm, colour: rgb("#9E2737"),  
)
```

postage-stamp-card

```
postage-stamp-card(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, icon-style: 3, show-icon: true, width: auto, ...)
```


Une carte-timbre à bord dentelé, bandeau-titre et incrustation de papier.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).	text-colour	auto	Couleur du texte courant.
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).	icon-size	0.62cm	Taille de l'icône.
icon	none	Ikône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).	icon-gap	0.20cm	Espace autour de l'icône.
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).	header-height	0.98cm	Hauteur de l'en-tête.
icon-style	3	Style du dessin de l'icône.	frame-width	0.23cm	Largeur du cadre.
show-icon	true	Ikône d'affichage.	perforation-radius	0.10cm	Rayon d'arrondi de la perforation.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).	perforation-spacing	0.34cm	Espacement de la perforation.
height	5.35cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).	title-size	11.5pt	Taille de police du titre.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.	body-size	8.5pt	Taille de police du texte.
text-align	"auto"	Alignement du texte.	title-gap	0.12cm	Espace entre le titre et le corps.
colour	rgb("#F05C4B")	Couleur principale de la boîte.	body-padding	0.19cm	Marge intérieure du corps.
paper	white	Couleur du papier.	body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
perforation-colour	white	Couleur de la perforation.	body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
stroke-colour	auto	Couleur du contour.	icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
stroke-width	0.65pt	Épaisseur du contour.	icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
icon-colour	auto	Couleur de l'icône.	title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.	title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#postage-stamp-card(  
  title: [Key figures],  
  body: [Track the signal, compare the trend, and keep the takeaway concise.],  
  width: 4.7cm,  
  height: 5.35cm,  
  icon-style: 3,  
  colour: rgb("#F05C4B"),  
)
```



hand-drawn-bullet-panel

```
hand-drawn-bullet-panel(items: (), width: auto, height: auto, min-height: 3.9cm, direction: auto, grayscale: auto, colour: rgb("#20B4DC"), ...)
```


Un panneau dessiné à la main contenant une liste à puces personnalisable.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
items	()	Liste d'éléments.	text-colour	auto	Couleur du texte courant.
width	auto	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).	bullet-colour	auto	Couleur de la puce.
height	auto	Hauteur de la boîte ('auto' : suit le contenu).	text-size	8pt	Taille de police du texte.
min-height	3.9cm	Hauteur minimale de la boîte.	bullet-size	0.095cm	Taille de la puce.
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.	bullet-gap	0.16cm	Espace autour de la puce.
grayscale	auto	Niveaux de gris.	item-gap	0.11cm	Gap d'élément.
colour	rgb("#20B4DC")	Couleur principale de la boîte.	padding	0.34cm	Marge intérieure.
stroke-colour	auto	Couleur du contour.	body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
stroke-width	1.55pt	Épaisseur du contour.	body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.

EXEMPLE

```
#hand-drawn-bullet-panel(  
  width: 7.8cm,  
  direction: rtl,  
  items: (  
    [نص عربي أول للاختبار واتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار],  
    [نص عربي ثاني للتأكد من محاذاة العلامات والنصوص],  
  ),  
)
```



hand-drawn-business-callout

```
hand-drawn-business-callout(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, icon-style: 4, show-icon: true, width: auto, ...)
```

Un bandeau d'appel professionnel dessiné à la main avec icône facultative.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou 'none').	icon-colour	auto	Couleur de l'icône.
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).	title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou 'none').	text-colour	auto	Couleur du texte courant.
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).	icon-size	0.60cm	Taille de l'icône.
icon-style	4	Style du dessin de l'icône.	icon-gap	0.20cm	Espace autour de l'icône.
show-icon	true	Icône d'affichage.	padding	0.42cm	Marge intérieure.
width	auto	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).	title-size	11.4pt	Taille de police du titre.
height	2.05cm	Hauteur de la boîte ('auto' : suit le contenu).	body-size	8.4pt	Taille de police du texte.
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.	title-gap	0.06cm	Espace entre le titre et le corps.
icon-side	"start"	Côté de l'icône.	title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
text-align	"auto"	Alignement du texte.	title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.
colour	rgb("#F04D61")	Couleur principale de la boîte.	body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
			body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
			icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
			icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.

nom	défaut	description
paper	white	Couleur du papier.
stroke-colour	auto	Couleur du contour.
stroke-width	1.55pt	Épaisseur du contour.

EXEMPLE

```
#hand-drawn-business-callout(  
  body: [يساعد التواصل الواضح على تنسيق العمل ومشاركة الأفكار.],  
  width: 10cm,  
  height: 1.9cm,  
  icon-style: 1,  
  direction: rtl,  
  colour: rgb("#EC4E60"),  
)
```



hand-drawn-folded-ribbon

```
hand-drawn-folded-ribbon(title: [], width: auto, height: 1.46cm, direction: auto, fold-side: "end", fold-size: 0.62cm, colour: rgb("#FFB52F"), ...)
```

Une étiquette-ruban dessinée à la main avec encoche en V pliée à chaque bout.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	1.46cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
fold-side	"end"	Côté du pli.
fold-size	0.62cm	Taille du pli.
colour	rgb("#FFB52F")	Couleur principale de la boîte.

nom	défaut	description
stroke-colour	auto	Couleur du contour.
stroke-width	1.45pt	Épaisseur du contour.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
title-size	14pt	Taille de police du titre.
text-align	"center"	Alignement du texte.
padding	0.32cm	Marge intérieure.

EXEMPLE

```
#hand-drawn-folded-ribbon(  
  title: [Lorem ipsum],  
  width: 9cm,  
  height: 1.55cm,  
  colour: rgb("#FFB52F"),  
  fold-size: 0.72cm,  
)
```



hand-drawn-photo-frame

```
hand-drawn-photo-frame(content: none, placeholder: [Your photo here], width: auto, height: 5.2cm, direction: auto, colour: rgb("#C8EAF5"), stroke-colour: auto, ...)
```


Un cadre photo dessiné à la main avec un emplacement de contenu modifiable.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
content	none	Contenu.
placeholder	[Your photo here]	Texte provisoire.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	5.2cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colour	rgb("#C8EAF5")	Couleur principale de la boîte.
stroke-colour	auto	Couleur du contour.
stroke-width	1.5pt	Épaisseur du contour.
placeholder-colour	auto	Couleur de texte provisoire.
padding	0.16cm	Marge intérieure.
placeholder-size	14pt	Size de texte provisoire.

EXEMPLE

```
#hand-drawn-photo-frame(  
  width: 7.4cm,  
  height: 5.2cm,  
  placeholder: [Your photo here],  
)
```



hand-drawn-business-brochure-card

```
hand-drawn-business-brochure-card(title: [Lorem ipsum], photo-content: none, photo-placeholder: [Your photo here], bullet-items: ([Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.], [Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.], [Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.], [Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.]), width: auto, height: auto, min-height: 12.2cm, ...)
```


Une carte-brochure portrait : ruban-titre plié, cadre photo et puces.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description	nom	défaut	description
title	[Lorem ipsum]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).	stroke-width	1.5pt	Épaisseur du contour.
photo-content	none	Contenu de la photo.	ribbon-colour	rgb("#FFB52F")	Couleur du ruban.
photo-placeholder	[Your photo here]	Texte provisoire de photo.	photo-colour	rgb("#C8EAF5")	Couleur de la photo.
bullet-items	([Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ...	Éléments de puce.	bullet-colour	rgb("#20B4DC")	Couleur de la puce.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).	ribbon-height	1.46cm	Hauteur du ruban.
height	auto	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).	photo-height	5.2cm	Hauteur de la photo.
min-height	12.2cm	Hauteur minimale de la boîte.	bullet-min-height	3.9cm	Height de minimum de puce.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.	component-gap	0.30cm	Gap de composant.
paper	white	Couleur du papier.	padding	0.30cm	Marge intérieure.
stroke-colour	auto	Couleur du contour.			

EXEMPLE

```
#hand-drawn-business-brochure-card(  
  width: 8.3cm,  
  min-height: 12cm,  
  direction: rtl,  
  title: [عنوان مخصص],  
  photo-placeholder: [مكان صورتك],  
  bullet-items: (  
    [نص عربي أول للاختبار],  
    [نص عربي ثاني للاختبار],  
  ),  
)
```



pencil-sketch-box

```
pencil-sketch-box(title: [], body: [], width: auto, height: 2.70cm, direction: auto, text-align: "auto", colour: rgb("#D7A824"), ...)
```

Une boîte d'information arrondie au double contour irrégulier au crayon.

PARAMÈTRES


nom	défaut	description	nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).	paper	rgb("#FFFEFC")	Couleur du papier.
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).	title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).	text-colour	auto	Couleur du texte courant.
			title-size	12pt	Taille de police du titre.

nom	défaut	description
height	2.70cm	Hauteur de la boîte ('auto' : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.
text-align	"auto"	Alignement du texte.
colour	rgb("#D7A824")	Couleur principale de la boîte.
stroke-colour	auto	Couleur du contour.
stroke-width	2.10pt	Épaisseur du contour.
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou 'none').
icon-position	"start"	Position de l'icône.
icon-size	0.36cm	Taille de l'icône.
icon-colour	auto	Couleur de l'icône.
icon-gap	0.08cm	Espace autour de l'icône.

EXEMPLE

```
#pencil-sketch-box(  
  title: [A useful idea],  
  body: [Gather observations, sketch a direction, and refine the details together.],  
  width: 7.2cm, height: 2.70cm, colour: rgb("#C99D28"),  
)
```

nom	défaut	description
body-size	8.6pt	Taille de police du texte.
title-gap	0.08cm	Espace entre le titre et le corps.
padding	0.52cm	Marge intérieure.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.



pencil-sketch-ellipse

```
pencil-sketch-ellipse(title: [], body: [], width: auto, height: 2.80cm, direction: auto, text-align: "center", colour: rgb("#D99042"), ...)
```

Une bulle elliptique dessinée à la main, titre et corps facultatifs.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou 'none').
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
width	auto	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).
height	2.80cm	Hauteur de la boîte ('auto' : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.
text-align	"center"	Alignement du texte.
colour	rgb("#D99042")	Couleur principale de la boîte.
stroke-colour	auto	Couleur du contour.
stroke-width	2.10pt	Épaisseur du contour.
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou 'none').
icon-position	"top"	Position de l'icône.

EXEMPLE

```
#pencil-sketch-ellipse(  
  title: [One clear idea],  
  body: [Circle a useful thought and come back to it later.],  
  width: 7.4cm, height: 2.90cm, colour: rgb("#D99042"),  
)
```

nom	défaut	description
icon-size	0.34cm	Taille de l'icône.
icon-colour	auto	Couleur de l'icône.
icon-gap	0.08cm	Espace autour de l'icône.
paper	rgb("#FFFEFC")	Couleur du papier.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
title-size	12pt	Taille de police du titre.
body-size	8.6pt	Taille de police du texte.
title-gap	0.07cm	Espace entre le titre et le corps.
text-width	0.84	Largeur du texte.



pencil-sketch-graphite-box

```
pencil-sketch-graphite-box(title: [], body: [], width: auto, height: 2.80cm, direction: auto, text-align: "auto", stroke-colour: auto, ...)
```

Une boîte de texte arrondie à surface de graphite légèrement hachurée.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou 'none').
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
width	auto	Largeur de la boîte ('auto' : suit le contenu, '100%' : toute la ligne).
height	2.80cm	Hauteur de la boîte ('auto' : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document, ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.
text-align	"auto"	Alignement du texte.
stroke-colour	auto	Couleur du contour.
stroke-width	1.70pt	Épaisseur du contour.


nom	défaut	description
graphite-colour	rgb("#5C5A55")	Couleur de graphite.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
title-size	12pt	Taille de police du titre.
body-size	8.6pt	Taille de police du texte.
title-gap	0.08cm	Espace entre le titre et le corps.
padding	0.52cm	Marge intérieure.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.

nom	défaut	description
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
icon-position	"start"	Position de l'icône.
icon-size	0.36cm	Taille de l'icône.
icon-colour	auto	Couleur de l'icône.
icon-gap	0.08cm	Espace autour de l'icône.
paper	rgb("#F6F3ED")	Couleur du papier.

EXEMPLE

```
#pencil-sketch-graphite-box(  
  title: [One useful note],  
  body: [A soft graphite hatch keeps longer notes easy to read.],  
  width: 7.4cm, height: 2.95cm,  
)
```

nom	défaut	description
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.



text-box-tag

```
text-box-tag(title: [], body: [], icon: none, width: 8.4cm, height: 3.35cm, direction: auto, icon-side: "end", ...)
```

Une étiquette de texte : un panneau arrondi qui pointe vers un bloc d'icône contrasté.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
width	8.4cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	3.35cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
icon-side	"end"	Côté de l'icône.
rounded	true	Arrondi.
dark	false	Couleur sombre du dessin.
colour	rgb("#0B4058")	Couleur principale de la boîte.
icon-colour	auto	Couleur de l'icône.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
shadow-colour	auto	Couleur de l'ombre.
icon-panel-width	2.55cm	Largeur du panneau de l'icône.

EXEMPLE

```
#text-box-tag(  
  title: [KEY IDEA],  
  body: [Keep the message focused and make the next action easy to find.],  
  icon: image("../examples/assets/text-box-tag-star.svg", width: 0.92cm),  
  width: 8.4cm,  
  height: 3.35cm,  
  direction: ltr,  
)
```

nom	défaut	description
pointer-depth	0.52cm	Profondeur de la pointe.
pointer-height	0.86cm	Hauteur de la pointe.
icon-size	1.05cm	Taille de l'icône.
title-size	11pt	Taille de police du titre.
body-size	9pt	Taille de police du texte.
radius	0.28cm	Rayon des coins.
inset-x	0.34cm	Marge intérieure horizontale.
title-y	0.32cm	Position verticale du titre.
body-y	0.92cm	Position verticale du corps.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.



Cartes, piles et cadres composés d'infographie

Infographies de modèles de diapositives dessinées avec les plumes de nibart (contours à plume large, ombres douces, courbes de Hobby) : rangées de cartes (encoche puzzle, onglet plié, onglet demi-disque, fond en U, contours, frise), piles reliées (anneaux, fils, coups de pinceau, rubans, bulles, affiches) et pièces composées (cadre de crayons, cahier à onglets, pellicule, visionneuse). Toutes prennent `steps`: (title, body, icon, label, colour), `width`, `height`, `direction` et se mettent en miroir en RTL.

puzzle-tab-cards

```
puzzle-tab-cards(steps: (), width: auto, height: 8.2cm, gap: 0.55cm, direction: auto, colours: (rgb("#74B52D"), rgb("#E8431C"), rgb("#F79A32")), background: rgb("#4B0A4F"), icon-size: 15pt, title-size: 11pt, body-size: 7.6pt, letters: auto, footer: true)
```


Cartes sur fond sombre : icône ronde en haut, onglet d'en-tête, encoche lettrée sur le côté et double chevron dessous.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
steps	()	Liste des étapes : chacune est un dictionnaire `(title:, body:, icon:, label:, colour:)` , ou simplement le contenu du corps.
width	auto	Largeur (`auto` : toute la ligne).
height	8.2cm	Hauteur du dessin (`auto` quand la hauteur suit les lignes).
gap	0.55cm	Espace entre les cartes ou les lignes.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colours	(rgb("#74B52D"), rgb("#E8431C"), rgb("#F79A32"))	Couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
background	rgb("#4B0A4F")	Couleur du fond sombre derrière les cartes (`none` pour transparent).
icon-size	15pt	Taille de police des icônes (texte ou symboles).
title-size	11pt	Taille de police des titres.
body-size	7.6pt	Taille de police des textes.
letters	auto	Lettres des encoches (`auto` : A, B, C...).
footer	true	Dessiner le double chevron sous les cartes.

EXEMPLE

```
#puzzle-tab-cards(steps: (
  (title: [Analysis], body: [Collect the facts and state the question.], icon: [★]),
  (title: [Plan], body: [Choose a method and organise the work.], icon: [✦]),
  (title: [Build], body: [Carry the plan out with the team.], icon: [●]),
))
```



folded-tab-cards

```
folded-tab-cards(steps: (), width: auto, height: 8.4cm, gap: 0.35cm, direction: auto, colours: (rgb("#F25C6E"), rgb("#FFC845"), rgb("#7CC68F"), rgb("#6B0DD"), rgb("#9A8FD0")), icon-size: 15pt, title-size: 9pt, body-size: 6.8pt, numbers: true)
```


Hautes cartes au coin coloré replié, avec icône ronde, texte et numéro.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
steps	()	Liste des étapes : chacune est un dictionnaire `(title:, body:, icon:, label:, colour:)` , ou simplement le contenu du corps.
width	auto	Largeur (`auto` : toute la ligne).
height	8.4cm	Hauteur du dessin (`auto` quand la hauteur suit les lignes).
gap	0.35cm	Espace entre les cartes ou les lignes.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colours	(rgb("#F25C6E"), rgb("#FFC845"), rgb("#7CC68F"))	Couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
icon-size	15pt	Taille de police des icônes (texte ou symboles).
title-size	9pt	Taille de police des titres.
body-size	6.8pt	Taille de police des textes.
numbers	true	Afficher le numéro au pied de chaque carte.

EXEMPLE

```
#folded-tab-cards(steps: (
  (title: [Analysis], body: [Collect the facts and state the question.], icon: [★]),
  (title: [Plan], body: [Choose a method and organise the work.], icon: [✦]),
  (title: [Build], body: [Carry the plan out with the team.], icon: [●]),
))
```



half-disc-tab-cards

```
half-disc-tab-cards(steps: (), width: auto, height: 6.6cm, gap: 0.5cm, direction: auto, colours: (rgb("#F58220"), rgb("#1B7BA6"), rgb("#3D4B5C"), rgb("#4A3A36"), rgb("#B0A184")), icon-size: 15pt, title-size: 9pt, body-size: 6.6pt, caption: "OPTIONS")
```


Cartes colorées sous un onglet en demi-disque (« 01 OPTIONS »).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
steps	()	Liste des étapes : chacune est un dictionnaire `(title:, body:, icon:, label:, colour:)` , ou simplement le contenu du corps.
width	auto	Largeur (`auto` : toute la ligne).
height	6.6cm	Hauteur du dessin (`auto` quand la hauteur suit les lignes).
gap	0.5cm	Espace entre les cartes ou les lignes.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colours	(rgb("#F58220"), rgb("#1B7BA6"), rgb("#3D4B5C"))	Couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
icon-size	15pt	Taille de police des icônes (texte ou symboles).
title-size	9pt	Taille de police des titres.
body-size	6.6pt	Taille de police des textes.
caption	"OPTIONS"	Petite légende sous le numéro.
twist	70%	Longueur horizontale de la partie torsadée, en part du dessin de référence (100 % = longue et fluide, 50 % = courte).
depth	0.06cm	Épaisseur du bord 3D le long du contour (`0cm` le supprime).

EXEMPLE

```
#half-disc-tab-cards(steps: (
  (title: [Analysis], body: [Collect the facts and state the question.], icon: [★]),
  (title: [Plan], body: [Choose a method and organise the work.], icon: [✦]),
  (title: [Build], body: [Carry the plan out with the team.], icon: [●]),
))
```



u-backed-cards

```
u-backed-cards(steps: (), width: auto, height: 8.6cm, gap: 0.8cm, direction: auto, colours: (rgb("#6CBFB0"), rgb("#F5A04A"), rgb("#6D5A99")), icon-size: 15pt, title-size: 11pt, body-size: 6.8pt)
```


Cartes blanches avec onglet, fond coloré en U et disque d'icône.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
steps	()	Liste des étapes : chacune est un dictionnaire `(title:, body:, icon:, label:, colour:)` , ou simplement le contenu du corps.
width	auto	Largeur (`auto` : toute la ligne).
height	8.6cm	Hauteur du dessin (`auto` quand la hauteur suit les lignes).
gap	0.8cm	Espace entre les cartes ou les lignes.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colours	(rgb("#6CBFB0"), rgb("#F5A04A"), rgb("#6D5A99"))	Couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
icon-size	15pt	Taille de police des icônes (texte ou symboles).
title-size	11pt	Taille de police des titres.
body-size	6.8pt	Taille de police des textes.

EXEMPLE

```
#u-backed-cards(steps: (
  (title: [Analysis], body: [Collect the facts and state the question.], icon: [★]),
  (title: [Plan], body: [Choose a method and organise the work.], icon: [✦]),
  (title: [Build], body: [Carry the plan out with the team.], icon: [●]),
))
```



circle-head-outline-cards

```
circle-head-outline-cards(steps: (), width: auto, height: 8.0cm, gap: 0.8cm, direction: auto, colours: (rgb("#E8A200"), rgb("#E0405A"),
rgb("#6CBB3C")), icon-size: 15pt, title-size: 11pt, body-size: 6.6pt, stroke-weight: 1.3pt)
```


Cartes à contour dont le haut porte un disque numéroté et un anneau d'icône.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
steps	()	Liste des étapes : chacune est un dictionnaire `(title:, body:, icon:, label:, colour:)` , ou simplement le contenu du corps.
width	auto	Largeur (`auto` : toute la ligne).
height	8.0cm	Hauteur du dessin (`auto` quand la hauteur suit les lignes).
gap	0.8cm	Espace entre les cartes ou les lignes.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colours	(rgb("#E8A200"), rgb("#E0405A"), rgb("#6CBB3C"))	Couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
icon-size	15pt	Taille de police des icônes (texte ou symboles).
title-size	11pt	Taille de police des titres.
body-size	6.6pt	Taille de police des textes.
stroke-weight	1.3pt	Épaisseur des contours.

EXEMPLE

```
#circle-head-outline-cards(steps: (
  (title: [Analysis], body: [Collect the facts and state the question.], icon: [★]),
  (title: [Plan], body: [Choose a method and organise the work.], icon: [✦]),
  (title: [Build], body: [Carry the plan out with the team.], icon: [●]),
))
```



dashed-pill-cards

```
dashed-pill-cards(steps: (), width: auto, height: 5.60cm, gap: 0.5cm, direction: auto, colours: (rgb("#E8A200"), rgb("#E0405A"), rgb("#6CBB3C"),
rgb("#17B3B3")), icon-size: 15pt, icon-size: 15pt, title-size: 10pt, body-size: 6.2pt)
```


Cartes à contour pointillé sous une pilule portant un numéro et une icône.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
steps	()	Liste des étapes : chacune est un dictionnaire `(title:, body:, icon:, label:, colour:)` , ou simplement le contenu du corps.
width	auto	Largeur (`auto` : toute la ligne).
height	5.60cm	Hauteur du dessin (`auto` quand la hauteur suit les lignes).
gap	0.5cm	Espace entre les cartes ou les lignes.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colours	(rgb("#E8A200"), rgb("#E0405A"), rgb("#6CBB3C"), rgb("#17B3B3"))	Couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
icon-size	15pt	Taille de police des icônes (texte ou symboles).
icon-size	15pt	Taille de police des icônes (texte ou symboles).
title-size	10pt	Taille de police des titres.
body-size	6.2pt	Taille de police des textes.

EXEMPLE

```
#dashed-pill-cards(steps: (
  (title: [Analysis], body: [Collect the facts and state the question.], icon: [★]),
  (title: [Plan], body: [Choose a method and organise the work.], icon: [✦]),
  (title: [Build], body: [Carry the plan out with the team.], icon: [●]),
))
```



skewed-badge-cards

```
skewed-badge-cards(steps: (), width: auto, height: 6.6cm, gap: 0.55cm, direction: auto, colours: (rgb("#E8A200"), rgb("#E0405A"), rgb("#6CBB3C"), rgb("#17B3B3")), icon-size: 15pt, title-size: 10pt, body-size: 6.2pt)
```


Cartes inclinées à contour avec disque numéroté, anneau d'icône et ombre pointillée.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
steps	()	Liste des étapes : chacune est un dictionnaire `(title:, body:, icon:, label:, colour:)` , ou simplement le contenu du corps.
width	auto	Largeur (`auto` : toute la ligne).
height	6.6cm	Hauteur du dessin (`auto` quand la hauteur suit les lignes).
gap	0.55cm	Espace entre les cartes ou les lignes.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colours	(rgb("#E8A200"), rgb("#E0405A"), rgb("#6CBB3C"))	Couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
icon-size	15pt	Taille de police des icônes (texte ou symboles).
title-size	10pt	Taille de police des titres.
body-size	6.2pt	Taille de police des textes.

EXEMPLE

```
#skewed-badge-cards(steps: (
  (title: [Analysis], body: [Collect the facts and state the question.], icon: [★]),
  (title: [Plan], body: [Choose a method and organise the work.], icon: [✦]),
  (title: [Build], body: [Carry the plan out with the team.], icon: [●]),
))
```



badge-timeline-cards

```
badge-timeline-cards(steps: (), width: auto, height: 6.60cm, gap: 0.55cm, direction: auto, colours: (rgb("#8059A6"), rgb("#EA9527"), rgb("#27AEED"), rgb("#E8431C")), icon-size: 15pt, icon-size: 15pt, title-size: 9pt, body-size: 6.4pt, badge-size: 13pt)
```


Cartes à contour avec badge d'en-tête (année), bandeau de titre coloré et languette.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
steps	()	Liste des étapes : chacune est un dictionnaire `(title:, body:, icon:, label:, colour:)` , ou simplement le contenu du corps.
width	auto	Largeur (`auto` : toute la ligne).
height	6.60cm	Hauteur du dessin (`auto` quand la hauteur suit les lignes).
gap	0.55cm	Espace entre les cartes ou les lignes.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colours	(rgb("#8059A6"), rgb("#EA9527"), rgb("#27AEED"))	Couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
icon-size	15pt	Taille de police des icônes (texte ou symboles).
icon-size	15pt	Taille de police des icônes (texte ou symboles).
title-size	9pt	Taille de police des titres.
body-size	6.4pt	Taille de police des textes.
badge-size	13pt	Taille de police du badge d'en-tête.

EXEMPLE

```
#badge-timeline-cards(steps: (
  (title: [Analysis], body: [Collect the facts and state the question.], icon: [★]),
  (title: [Plan], body: [Choose a method and organise the work.], icon: [✦]),
  (title: [Build], body: [Carry the plan out with the team.], icon: [●]),
))
```



ring-linked-boxes

```
ring-linked-boxes(steps: (), width: auto, height: auto, row-height: 2.2cm, gap: 0.9cm, direction: auto, colours: (rgb("#FFB400"),), title-size: 10pt, body-size: 8pt, ring-colour: luma(135))
```


Boîtes empilées à épaisse bordure colorée, accrochées par des anneaux.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
steps	()	Liste des étapes : chacune est un dictionnaire `(title:, body:, icon:, label:, colour:)` , ou simplement le contenu du corps.
width	auto	Largeur (`auto` : toute la ligne).
height	auto	Hauteur du dessin (`auto` quand la hauteur suit les lignes).
row-height	2.2cm	Hauteur d'une ligne.
gap	0.9cm	Espace entre les cartes ou les lignes.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colours	(rgb("#FFB400"),)	Couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
title-size	10pt	Taille de police des titres.
body-size	8pt	Taille de police des textes.
ring-colour	luma(135)	Couleur des anneaux de liaison.

EXEMPLE

```
#ring-linked-boxes(steps: (
  (title: [Analysis], body: [Collect the facts and state the question.], icon: [•]),
  (title: [Plan], body: [Choose a method and organise the work.], icon: [•]),
  (title: [Build], body: [Carry the plan out with the team.], icon: [•]),
))
```



wire-linked-pills

```
wire-linked-pills(steps: (), width: auto, height: auto, row-height: 1.7cm, gap: 1.0cm, direction: auto, colours: (rgb("#D400FF"), rgb("#00FFD0"), rgb("#FFD000")), title-size: 11pt, body-size: 8pt)
```


Pilules reliées par des fils passant dans des œillets.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
steps	()	Liste des étapes : chacune est un dictionnaire `(title:, body:, icon:, label:, colour:)` , ou simplement le contenu du corps.
width	auto	Largeur (`auto` : toute la ligne).
height	auto	Hauteur du dessin (`auto` quand la hauteur suit les lignes).
row-height	1.7cm	Hauteur d'une ligne.
gap	1.0cm	Espace entre les cartes ou les lignes.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colours	(rgb("#D400FF"), rgb("#00FFD0"), rgb("#FFD000...))	Couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
title-size	11pt	Taille de police des titres.
body-size	8pt	Taille de police des textes.

EXEMPLE

```
#wire-linked-pills(steps: (
  (title: [Analysis], body: [Collect the facts and state the question.], icon: [•]),
  (title: [Plan], body: [Choose a method and organise the work.], icon: [•]),
  (title: [Build], body: [Carry the plan out with the team.], icon: [•]),
))
```



brush-stroke-rows

```
brush-stroke-rows(steps: (), width: auto, height: auto, row-height: 3.0cm, gap: 0.45cm, direction: auto, colours: (rgb("#E8431C"), rgb("#7DB61C"), rgb("#3F5FE0")), title-size: 11pt, body-size: 7.5pt, number-size: 34pt, seed: 5)
```

Bandeaux en coups de pinceau avec grand numéro et texte.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
steps	()	Liste des étapes : chacune est un dictionnaire `(title:, body:, icon:, label:, colour:)` , ou simplement le contenu du corps.
width	auto	Largeur (`auto` : toute la ligne).

nom	défaut	description
height	auto	Hauteur du dessin (`auto` quand la hauteur suit les lignes).
row-height	3.0cm	Hauteur d'une ligne.
gap	0.45cm	Espace entre les cartes ou les lignes.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colours	(rgb("#E8431C"), rgb("#70B61C"), rgb("#3F5F...)	Couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
title-size	11pt	Taille de police des titres.
body-size	7.5pt	Taille de police des textes.
number-size	34pt	Taille de police du grand numéro.
seed	5	Graine des irrégularités dessinées à la main.

EXEMPLE

```
#brush-stroke-rows(steps: (
  (title: [Analysis], body: [Collect the facts and state the question.], icon: [•]),
  (title: [Plan], body: [Choose a method and organise the work.], icon: [•]),
  (title: [Build], body: [Carry the plan out with the team.], icon: [•]),
))
```



twisted-ribbon-rows

```
twisted-ribbon-rows(steps: (), width: auto, height: auto, row-height: 2.7cm, gap: 0.3cm, direction: auto, colours: (rgb("#F58220"), rgb("#3E4F5F"),
rgb("#17A2D6"), rgb("#9DB1B3")), title-size: 10pt, body-size: 6.8pt, caption: "OPTIONS", twist: 70%, depth: 0.06cm)
```

Un onglet blanc numéroté qui se tord, par un col en nœud papillon à bord relevé, en bandeau de texte coloré.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
steps	()	Liste des étapes : chacune est un dictionnaire `(title:, body:, icon:, label:, colour:)` , ou simplement le contenu du corps.
width	auto	Largeur (`auto` : toute la ligne).
height	auto	Hauteur du dessin (`auto` quand la hauteur suit les lignes).
row-height	2.7cm	Hauteur d'une ligne.
gap	0.3cm	Espace entre les cartes ou les lignes.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colours	(rgb("#F58220"), rgb("#3E4F5F"), rgb("#17A2...)	Couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
title-size	10pt	Taille de police des titres.
body-size	6.8pt	Taille de police des textes.
caption	"OPTIONS"	Petite légende sous le numéro.
twist	70%	Largeur du col en nœud papillon où l'onglet blanc se tord en bandeau coloré (100 % = torsion complète, moins = pli plus plat).
depth	0.06cm	Épaisseur du filet clair le long du lobe coloré (bord en relief).

EXEMPLE

```
#twisted-ribbon-rows(steps: (
  (title: [Analysis], body: [Collect the facts and state the question.], icon: [•]),
  (title: [Plan], body: [Choose a method and organise the work.], icon: [•]),
  (title: [Build], body: [Carry the plan out with the team.], icon: [•]),
))
```



bubble-tail-boxes

```
bubble-tail-boxes(steps: (), width: auto, height: auto, columns: 2, cell-height: 3.6cm, direction: auto, colours: (rgb("#D4707F"), rgb("#E5A800"),
rgb("#7B892C"), rgb("#1AA7E0")), title-size: 9pt, body-size: 7pt, stroke-weight: 4.2pt)
```

Boîtes à épais contour en grille, chacune avec une bulle numérotée sur une courte queue.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
steps	()	Liste des étapes : chacune est un dictionnaire `(title:, body:, icon:, label:, colour:)` , ou simplement le contenu du corps.

nom	défaut	description
width	auto	Largeur ('auto' : toute la ligne).
height	auto	Hauteur du dessin ('auto' quand la hauteur suit les lignes).
columns	2	Nombre de colonnes de la grille.
cell-height	3.6cm	Hauteur d'une ligne de la grille.
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colours	(rgb("#D4707F"), rgb("#E5A800"), rgb("#7BB9...))	Couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
title-size	9pt	Taille de police des titres.
body-size	7pt	Taille de police des textes.
stroke-weight	4.2pt	Épaisseur des contours.

EXEMPLE

```
#bubble-tail-boxes(steps: (
  (title: [Analysis], body: [Collect the facts and state the question.], icon: [•]),
  (title: [Plan], body: [Choose a method and organise the work.], icon: [•]),
  (title: [Build], body: [Carry the plan out with the team.], icon: [•])
))
```



striped-poster-cards

```
striped-poster-cards(steps: (), width: auto, height: 7.20cm, gap: 0.35cm, direction: auto, palette: (rgb("#E8502A"), rgb("#2B3FA6"), rgb("#F6C928"), rgb("#B9D4E8")), title-size: 12pt, body-size: 7pt, seed: 3)
```


Cartes affiches : fond quadrillé ou rayé, bordure ondulée / festonnée / pointillée, étiquette blanche.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
steps	()	Liste des étapes : chacune est un dictionnaire `(title:, body:, icon:, label:, colour:)` , ou simplement le contenu du corps.
width	auto	Largeur ('auto' : toute la ligne).
height	7.20cm	Hauteur du dessin ('auto' quand la hauteur suit les lignes).
gap	0.35cm	Espace entre les cartes ou les lignes.
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.
palette	(rgb("#E8502A"), rgb("#2B3FA6"), rgb("#F6C9...))	Les quatre couleurs : orange, bleu, jaune, bleu clair.
title-size	12pt	Taille de police des titres.
body-size	7pt	Taille de police des textes.
seed	3	Graine des irrégularités dessinées à la main.

EXEMPLE

```
#striped-poster-cards(steps: (
  (title: [Analysis], body: [Collect the facts and state the question.], icon: [•]),
  (title: [Plan], body: [Choose a method and organise the work.], icon: [•]),
  (title: [Build], body: [Carry the plan out with the team.], icon: [•])
))
```



pencil-frame-flow

```
pencil-frame-flow(body, steps: (), width: auto, height: 9.5cm, direction: auto, thickness: 0.85cm, colours: (rgb("#4F8A5E"), rgb("#B8651B"), rgb("#D5B510"), rgb("#EC5FA3")), cross: true, title-size: 12pt, scalex: 150%, scaley: 100%)
```


Quatre crayons posés en carré (moulinet), étiquettes le long des crayons et contenu au centre.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	required	Le contenu placé dans le cadre.
steps	()	Liste des étapes : chacune est un dictionnaire `(title:, body:, icon:, label:, colour:)` , ou simplement le contenu du corps.
width	auto	Largeur ('auto' : toute la ligne).
height	9.5cm	Hauteur du dessin ('auto' quand la hauteur suit les lignes).
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.
thickness	0.85cm	Épaisseur des crayons.
colours	(rgb("#4F8A5E"), rgb("#B8651B"), rgb("#D5B5...))	Couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
scalex	150%	Étirement horizontal des étiquettes écrites sur les crayons ('scale(x: scalex, ...)').
scaley	100%	Étirement vertical des étiquettes.
cross	true	Dessiner les deux diagonales en pointillés au centre.
title-size	15pt	Taille de police des titres.

EXEMPLE

```
#pencil-frame-flow([#text(18pt, weight: "bold")[PROJECT]], steps: ([Plan], [Do], [Check], [Act]), width: 8cm, height: 8cm)
```



index-notebook

```
index-notebook(steps: (), title: [INFOGRAPHICS], width: auto, height: 11cm, direction: auto, cover: rgb("#B07F0C"), tab-colours: (rgb("#FFCF8B"), rgb("#8A5A14"), rgb("#5C3A06"), rgb("#0E3345")), ribbon: rgb("#1E5F74"), title-size: 17pt, body-size: 7pt)
```


Un cahier à anneaux avec signet et onglets d'index sur le bord.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
steps	()	Liste des étapes : chacune est un dictionnaire `(title:, body:, icon:, label:, colour:)` , ou simplement le contenu du corps.
title	[INFOGRAPHICS]	Titre écrit sur la couverture.
width	auto	Largeur (`auto` : toute la ligne).
height	11cm	Hauteur du dessin (`auto` quand la hauteur suit les lignes).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
cover	rgb("#B07F0C")	Couleur de la couverture.
tab-colours	(rgb("#FFCF8B"), rgb("#8A5A14"), rgb("#5C3A06"), rgb("#0E3345"))	Couleurs des onglets d'index, tour à tour.
ribbon	rgb("#1E5F74")	Couleur du signet.
title-size	17pt	Taille de police des titres.
body-size	7pt	Taille de police des textes.

EXEMPLE

```
#index-notebook(title: [PLAN], steps: (  
  (title: [Analysis], body: [Collect the facts and state the question.], icon: [•]),  
  (title: [Plan], body: [Choose a method and organise the work.], icon: [•]),  
  (title: [Build], body: [Carry the plan out with the team.], icon: [•]),  
)  
)
```



film-strip

```
film-strip(frames: (), width: auto, height: 4.2cm, gap: 0.22cm, direction: auto, film: luma(95), band: 0.62cm, hole-pitch: 0.5cm)
```


Une pellicule à perforations avec une fenêtre par contenu.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
frames	()	Tableau de contenus, un par fenêtre.
width	auto	Largeur (`auto` : toute la ligne).
height	4.2cm	Hauteur du dessin (`auto` quand la hauteur suit les lignes).
gap	0.22cm	Espace entre les cartes ou les lignes.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
film	luma(95)	Couleur de la pellicule (gris moyen par défaut ; toute couleur).
band	0.62cm	Épaisseur de la bande de pellicule qui porte les perforations (au-dessus et au-dessous des fenêtres).
hole-pitch	0.5cm	Distance entre deux perforations.

EXEMPLE

```
#film-strip(frames: ([One], [Two], [Three], [Four]))
```



chevron-slideshow-frame

```
chevron-slideshow-frame(body, width: auto, height: 6cm, direction: auto, panel: luma(190), frame: white, arrow: rgb("#E80C16"))
```


Une visionneuse : panneau gris dans un cadre blanc, chevrons rouges de chaque côté.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	required	Le contenu placé dans le cadre.
width	auto	Largeur (`auto` : toute la ligne).
height	6cm	Hauteur du dessin (`auto` quand la hauteur suit les lignes).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
panel	luma(190)	Couleur du panneau gris.
frame	white	Couleur du cadre blanc.
arrow	rgb("#E80C16")	Couleur des chevrons.

EXEMPLE

```
#chevron-slideshow-frame([Slide], width: 11cm)
```



Cadres dessinés : encre, fusain, crayon gras, crayon

Cadres pour un bloc de contenu, dessinés avec les plumes de nibart (les médias secs utilisent pression pour que le trait se brise comme un grain) : cadre d'encre vintage (fenêtres ovale, jumelles ou panneau « THE END » biseauté), hachures de fusain, griffonnages de crayon gras et contours de crayon. Le contenu est le premier argument.

vintage-frame

```
vintage-frame(body, width: auto, height: 7cm, direction: auto, window: none, inner: none, ink: black, thickness: 2.6pt, seed: 4, align: center + horizon)
```


Cadre à l'encre : contour épais, filets fins, hachures d'angle ; fenêtres ovale / jumelles ou panneau biseauté en option.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	required	Le contenu placé dans le cadre.
width	auto	Largeur ('auto' : toute la ligne).
height	7cm	Hauteur du dessin ('auto' quand la hauteur suit les lignes).
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.
window	none	Fenêtre : 'none', '"oval"', '"rect"', '"twin-oval"', '"twin-rect"' (pour les jumelles, donner 'body' sous forme d'un tableau de deux contenus).
inner	none	'none' ou '"bevel"' (panneau gris à coins coupés, style « THE END »).
ink	black	Couleur de l'encre.
thickness	2.6pt	Épaisseur des crayons.
seed	4	Graine des irrégularités dessinées à la main.
align	center + horizon	Alignement du contenu dans le cadre.

EXEMPLE

```
#vintage-frame(window: "oval", height: 5cm)[Invitation]
```



charcoal-frame

```
charcoal-frame(body, width: auto, height: 7cm, direction: auto, shape: "rect", ink: luma(35), density: 1.0, band: 0.3, weight: 100%, seed: 11, align: center + horizon)
```


Hachures au fusain autour du contenu, rectangulaire ou elliptique.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	required	Le contenu placé dans le cadre.
width	auto	Largeur ('auto' : toute la ligne).
height	7cm	Hauteur du dessin ('auto' quand la hauteur suit les lignes).
direction	auto	Direction du texte : 'auto' suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou 'ltr' / 'rtl' ; la mise en page se met en miroir en RTL.
shape	"rect"	'"rect"' ou '"ellipse"'.
ink	luma(35)	Couleur de l'encre.
density	1.0	Densité des traits (1 = défaut).
band	0.3	Épaisseur du cadre de fusain en cm (la bande hachurée).
weight	100%	Multiplicateur d'épaisseur du trait : sous 100 % le trait est plus fin, au-dessus plus gras.
seed	11	Graine des irrégularités dessinées à la main.
align	center + horizon	Alignement du contenu dans le cadre.

EXEMPLE

```
#charcoal-frame(height: 5cm)[Charcoal]
```



crayon-frame

```
crayon-frame(body, width: auto, height: 7cm, direction: auto, colours: (rgb("#8DC21F"), rgb("#FFC800"), rgb("#8AA316")), band: 0.5, weight: 100%, density: 1.0, seed: 8, align: center + horizon)
```

Griffonnages de crayon gras de plusieurs couleurs autour du cadre.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	required	Le contenu placé dans le cadre.
width	auto	Largeur ('auto' : toute la ligne).

nom	défaut	description
height	7cm	Hauteur du dessin (`auto` quand la hauteur suit les lignes).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colours	(rgb("#8DC21F"), rgb("#FFC800"), rgb("#8AA3...)	Couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
band	0.5	Épaisseur du cadre de crayon en cm (la bande griffonnée).
weight	100%	Multiplicateur d'épaisseur du trait : sous 100 % le trait est plus fin, au-dessus plus gras.
density	1.0	Densité des traits (1 = défaut).
seed	8	Graine des irrégularités dessinées à la main.
align	center + horizon	Alignement du contenu dans le cadre.

EXEMPLE

#crayon-frame(height: 5cm)[Crayon]



pencil-sketch-frame

```
pencil-sketch-frame(body, width: auto, height: 7cm, direction: auto, panels: 1, doodles: true, ink: luma(45), lines: 3, seed: 6, align: center + horizon)
```


Contour au crayon : plusieurs rectangles tremblés, un ou deux panneaux, formes griffonnées en bas.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	required	Le contenu placé dans le cadre.
width	auto	Largeur (`auto` : toute la ligne).
height	7cm	Hauteur du dessin (`auto` quand la hauteur suit les lignes).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
panels	1	Nombre de panneaux côte à côte (1 ou 2).
doodles	true	Dessiner les petites formes griffonnées en bas.
ink	luma(45)	Couleur de l'encre.
lines	3	Nombre de traits de crayon superposés.
seed	6	Graine des irrégularités dessinées à la main.
align	center + horizon	Alignement du contenu dans le cadre.

EXEMPLE

#pencil-sketch-frame(height: 5cm)[Pencil]



Alias et index

Beaucoup de fonctions portent un second nom (noms français issus des paquets LaTeX d'origine, ou formes courtes). Un alias se comporte exactement comme sa cible. L'index final liste chaque fonction avec son chapitre.

alias	cible
banniere	ogeebox
boite-creusee	insetbox
bouton	gelbox
brevet	patent-page
burst	sketch-box
cadre-grave	engraved-frame
cadre-rosette	rosettebox
cadre-vintage	vintageframe
cadre-volute	volutebox
cahier	coilbox
cartouche	matierebox
chalkbox	boardbox
epingle	pinbox
etiquette-gravee	antique-label

alias	cible
frise	frisebox
lecon	leconbox
legende-figure	figure-caption
lettre	parchemin
markerbox	boardbox
motif-tikz	tikzpattern
niveaudiffexos	difficulty
note	sketch-box
notebook-box-clean	notebook-box
page-dechiree	tornpage
pancarte	plankbox
pictoskills	meter
pinceau	brushbox
planche	plate-page

alias	cible
plaque-vintage	vintagebox
plate	crestbox
regle-gravee	engraved-rule
ruban	sashbox
shadowed	sketch-box
study-postit	postit
surligner-formule	highlight-formula
surligner-texte	highlight-text
tcboxnotebook	notebook-box
tcwhiteboard	boardbox
ticketbox	ticket
trame	halftone

Index des fonctions

abstract-textbox	10	example-header	3	ico-star	3
alternating-block-process	11	fabox	3	iconbox	3
alternating-line-block-process	11	fabox-note	3	image-motif	7
antique-label	8	fabox-sign	3	index-card	5
antique-note	8	faboxyst	4	index-notebook	13
antique-notes	8	feature-callout-box	10	information-block-box	10
arabesquebox	7	figure-caption	8	ink-pts	7
arc-pts	9	filebox	6	insetbox	4
badge-timeline-cards	13	film-strip	13	interlocked-abstract-textbox	10
banner-3d	5	five-w	6	is-print	2
banner-tri	9	flag-ribbon	5	is-rtl	3
banner-tri-bis	9	flagbox	6	joined-bubbles	6
banners-with-circles	12	fleuronbox	7	keybox	6
bicolor-bignum	9	folded-banner	12	khatam-badge	7
bicolor-title	9	folded-banner-info-box	12	khatambox	7
block3d	4	folded-tab-cards	13	kinds-text-box-1	10
boardbox	6	folder	5	kinds-text-box-2	10
book-cover	9	folder-step-box	11	kinds-text-box-3	10
bound-page	5	folder-text-block	12	l-shaped-header-box	10
brush-stroke-rows	13	folder-text-box	12	lace	7
brushbox	9	folding-card-box	12	lacebox	7
bubble-tail-boxes	13	four-feature-icon-cards	10	lecon-reset	9
calendar-list	10	four-step-parchment-process	11	leconbox	9
calloutbox	6	frame-accent-block	10	lesson-card	5
capsule-text-boxes	10	frisebox	7	lesson-table	5
card-list-box	10	garnet-box	5	level-counter	9
cards-with-corner-sleeve	10	gelbox	6	looped-chevron-callout	11
charcoal-frame	14	get-theme	2	make-palette	7
chevron-slideshow-frame	13	girih	7	make-theme	2
circle-head-outline-cards	13	glyph-motif	7	mark	4
circuitbox	6	grayscale-paint	2	mark-emph	4
coilbox	6	grid-note	5	matierebox	9
competence-crayon	9	half-disc-tab-cards	13	medallion	7
concentric-tier-cards	11	half-framed-text-box	10	meter	9
concept-card	3	halftone	7	mihrabbox	7
connected-cards-process	11	hand-drawn-bullet-panel	12	modern-block-list-box	10
content-motif	7	hand-drawn-business-brochure-card	12	mosaicbox	7
continuous-block-process-box	11	hand-drawn-business-callout	12	neon	5
corner-ribbon-process-box	11	hand-drawn-folded-ribbon	12	nested-file-text-box	10
cornered-cards	10	hand-drawn-photo-frame	12	neomorphic-diamond-box	10
crayon-frame	14	hand-drawn-speech-bubbles	12	neomorphic-text-panel	10
crestbox	6	hatched	4	nib-curve	8
cube-block-list	10	heading-weight	2	nib-envelope	8
dashed-pill-cards	13	heading-weight	2	nib-line-path	8
deckle-tag	5	helixbox	6	nib-pen	8
def-card	4	hexagonal-header-box	12	nib-polylines	8
definition	4	highlight	4	nib-rect-path	8
diagonal-banner-card-box	12	highlight-formula	4	nib-stroke	8
difficulty	9	highlight-text	4	notebook-box	5
double-duo-neomorphic	10	highway-sign	9	notepad	5
double-frame	4	hl	4	numbered-header-box	5
engraved	8	horizontal-bubble-box	12	numbox	3
engraved-frame	8	horizontal-chevron-block	11	numbox-reset	3
engraved-rule	8	ico-bulb	3	ogeebox	7
example	4	ico-pencil	3	ornament	7

ornatebox	7	swooshbox	6
paint-watermark	9	tabbed-folder-box	12
paper-note-box	5	tapebox	6
parchemin	7	taped-curl-note	5
patent-page	8	terminal	5
peak-header-box	12	text-box-display-card	10
pencil-frame-flow	13	text-box-process-box	11
pencil-sketch-box	12	text-box-tag	12
pencil-sketch-ellipse	12	three-color-infographic-card	10
pencil-sketch-frame	14	three-color-infographic-stack	10
pencil-sketch-graphite-box	12	three-step-highlight-cards	11
perspective-panels	12	ticket	5
perspective-text-box	12	tikzpattern	7
pgfornament	7	tint	7
pictochrono	9	tip	4
pictocible	9	tip-card	3
pill-box	4	tkzpicto	9
pinbox	9	top-banner-card-box	12
plankbox	6	torn-note	5
plannerbox	6	tornpage	6
plaque	4	turned	7
plate-page	8	twisted-ribbon-rows	13
pocket-card-box	12	two-column-information-card	10
polaroid	5	u-backed-cards	13
poly-pts	9	vertical-banner-box	12
polyline-path	8	vertical-chevron-list-item	11
post-it	5	vignette	5
postage-stamp-card	12	vintage-frame	14
postit	5	vintage-outline	8
postit-butterfly	5	vintage-pts	8
print-group	2	vintagebox	7
punchbox	6	vintageframe	7
puzzle-tab-cards	13	volutebox	7
quad-step-card	11	warning	4
relief	4	wavy-infographic-box	10
ribbonbox	6	wire-linked-pills	13
ring-linked-boxes	13	with-watermark	9
ringbox	6	zellijbox	7
rosette	7		
rosettebox	7		
round-poly	9		
rounded-tab-card-box	12		
ruled-sheet	5		
sale-poster	9		
sash-shape	7		
sashbox	6		
sb-clip	5		
sb-divider	5		
sb-heart	5		
sb-pin	5		
sb-tape	5		
sb-underline	5		
screwbox	6		
serpentine-process-box	11		
side-banner-card-box	12		
simple-rounded-text-box	10		
six-boxes-banded-box	10		
six-boxes-folder-card	12		
six-boxes-outline-box	10		
six-boxes-pointer-card	10		
six-boxes-template-box	10		
six-boxes-tilted-box	10		
six-step-numbered-card-list	11		
sketch-box	4		
skewed-badge-cards	13		
sloppy-box	5		
smooth-pts	9		
speech-bubble	6		
speed-bar	5		
spiral-binding	5		
spiral-pts	7		
spread-box	5		
stackbox	6		
stacked-banner-row	12		
stacked-summary-card-box	10		
staggered-hanging-card-box	12		
stamp-card	5		
sticky	4		
striped-poster-cards	13		
stubbox	6		