



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**RSUD "BAYU ASIH"**  
Jl. Veteran No.39 ☎ (0264) 200100-202215 Fax 202215  
PURWAKARTA - 41115



**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Direktur RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta  
Dari : Wakil Direktur Pelayanan RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta  
Sifat : PENTING  
Nomor : PL.01 / 10 / pely / I / 2024 .  
Lampiran : 2 (dua)  
Tanggal : 24 Januari 2024  
Perihal : Usulan Pengajuan Pembuatan Sputum Booth

Disampaikan dengan hormat menindaklanjuti surat dari Kepala Instalasi Rawat Jalan Nomor: 800/003/IRJ Tanggal 16 Januari 2024 tentang Pengajuan Pembuatan Sputum Booth (Ruang Pengambilan sampel dahak) di klinik TB RO RSUD Bayu Asih Kab. Purwakarta. Maka dari itu, kami memohon untuk dibuatkan ruang pengambilan sampel dahak dengan kelengkapan dan spesifikasi sebagai berikut:

1. Ruangan harus terpapar sinar matahari
2. Ruang Cukup untuk mobilisasi satu orang pasien
3. disediakan wastafel dengan air mengalir
4. Tersedia *Exhaust fan* di atas wastafel
5. Tersedia tempat sampah
6. Tersedia 1 Buah Kursi

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih

Wakil Direktur Pelayanan  
RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta

drg. SJAEFUL NUGRAHA,MMKes  
Pembina IV/a  
Nip. 196911092007011005