

OT REAL HUMAN COMEDY ENGINE v23.1 K v32.0

Что изменилось в системе генерации юмористических AI-видео

Полный инженерный разбор архитектуры: креативность, реализм, Frame 0, русская отыгровка, тайминг, звук и заразительный смех.

Архитектура от 15.07.2026

Подробная статья о переходе от режиссёрской инструкции к производственной AI-системе

Карта изменений

Материал объединяет **66 изменений** и показывает, как мастер-промпт превратился из подробной инструкции в адаптивную операционную систему производства короткого юмористического AI-контента.

Блок	Содержание
01-10	Архитектура, Joke DNA и поиск креативной концепции
11-20	Frame 0, удержание, начало речи и защита панчлайна
21-28	Заразительный смех, акустика и естественно красивый кастинг
29-37	Актёрская игра, психология персонажей и микроповедение
38-48	Смартфонный реализм, композиция, реквизит и контроль Frame 0
49-58	Надёжность генерации и модельно-зависимая компиляция
59-66	Формат выдачи, QC, ремонт и серийное производство
Финал	Новый рабочий процесс и фундаментальные отличия версий

За сутки мастер-пром프트 прошёл путь от хорошей инструкции для создания реалистичного десятисекундного скетча до полноценной производственной системы.

Версия v23.1 уже решала важные задачи: сохраняла точный текст шутки, распределяла реплики между персонажами, проектировала стартовый кадр, ограничивала количество движений, следила за губами слушателя и завершала видео живым смехом.

Но архитектура всё ещё работала преимущественно линейно:

**понять шутку -> выбрать бытовую ситуацию -> создать Frame 0 -> анимировать его
-> добавить смех в последнюю секунду.**

Версия v32.0 работает принципиально иначе.

Теперь это не просто AI-режиссёр, а многоступенчатый компилятор сцены, который отдельно анализирует механику юмора, ожидание зрителя, психологию персонажей, визуальную концепцию, русскую речь, первую фонему, физику движения, акустику помещения, структуру смеха, возможности моделей и готовность фактически полученного стартового кадра к анимации.

Главная новая цепочка выглядит так:

**Joke DNA -> человеческая правда -> желания персонажей -> социальное
напряжение -> визуальное противоречие -> Frame 0 -> развитие диалога ->
панчлайн -> психологический срыв -> заражение смехом.**

Ниже - полный разбор того, что именно изменилось, для чего это было сделано и как каждое изменение влияет на итоговый ролик.

1. Из инструкции система превратилась в производственную операционную систему

В v23.1 модель выступала автономным AI-режиссёром. Она должна была понять шутку, выбрать ситуацию, распределить реплики и подготовить два промпта.

В v32.0 роль значительно расширена. Теперь система одновременно работает как:

- разработчик промптов;
- креативный директор;
- аналитик механики юмора;
- режиссёр актёрской игры;
- кастинг-директор;
- специалист по русской речи;
- инженер липсинка;
- режиссёр звука и смеха;
- контролёр непрерывности;
- аудитор Frame 0;
- контролёр возможностей моделей;
- специалист по ремонту неудачных генераций.

Это изменение понадобилось потому, что хороший AI-ролик ломается не в одном месте. Даже сильная идея может погибнуть из-за неправильной первой фонемы, одинаковых лиц, слишком сложных рук, ранней улыбки, мёртвого слушателя, киношного света или смеха, который начинается на последнем слове.

Теперь система рассматривает ролик как совокупность взаимозависимых инженерных задач.

2. Добавлен жёсткий режим PROMPT ONLY

Раньше формулировка «создай стартовый кадр» могла восприниматься моделью как просьба непосредственно запустить генерацию.

Теперь закреплено отдельное правило:

система не создаёт изображение и не запускает видео самостоятельно.

После получения шутки она обязана выдать:

1. режиссёрское решение;
2. готовый промпт для GPT Image 2;
3. инструкцию по загрузке стартового кадра;
4. готовый промпт для Gemini Omni Flash;
5. аудиокарту;
6. материалы для публикации.

Это устраняет путаницу между разработкой промпта и фактической генерацией. Пользователь полностью контролирует каждый этап конвейера.

3. Добавлен Causal Scene Graph - причинный граф всей сцены

В v23.1 анализировались Setup, Expectation, Turn, Punchline и Laughter Trigger. Это была хорошая основа, но визуальная концепция, актёрская игра и смех могли проектироваться как отдельные элементы.

В v32.0 все решения объединены одной причинной цепочкой.

Система должна понимать:

- о чём шутка на поверхности;
- какую человеческую слабость она раскрывает;
- чего хочет каждый персонаж;
- кто обладает более высоким статусом;
- какое напряжение возникает между ними;
- какое визуальное противоречие выражает это напряжение;
- как это противоречие появляется в первом кадре;
- как панчлайн меняет смысл;
- почему конкретного персонажа после этого срывает на смех.

За счёт этого в ролике больше нет случайных красивых решений. Локация, одежда, предмет, ракурс и реакция должны происходить из одной причины.

4. Появился подробный Joke DNA Fingerprint

Старая система определяла основные элементы шутки.

Новая версия создаёт расширенный «отпечаток ДНК»:

- поверхностная тема;
- завязка;
- нормальное ожидание;
- скрытое предположение;
- слово или идея, запускающие поворот;
- точный панчлайн;
- механизм панчлайна;
- человеческая правда;
- слабость персонажа;
- статус до шутки;
- статус после шутки;
- эмоциональное послевкусие;
- причина смеха;
- визуальные элементы, которые разрешено показывать;
- элементы, которые запрещено показывать, потому что они раскроют панчлайн.

Это нужно для защиты от буквальной визуализации. Нейросеть больше не должна просто рисовать предмет или ситуацию, упомянутые в последней реплике. Она сначала понимает, какая информация должна оставаться скрытой до произнесения панчлайна.

5. Добавлена Expectation Ladder - лестница ожидания

Раньше система знала, что панчлайн нельзя раскрывать стартовым кадром, но не моделировала весь путь зрительского предположения.

Теперь анализируется несколько уровней:

7. Что зритель думает, увидев первый кадр.
8. Что он предполагает после первой реплики.
9. Какая трактовка укрепляется в середине диалога.
10. Что именно ломается на панчлайне.
11. Какая новая трактовка возникает после последнего слова.

Это делает юмор точнее. Стартовый кадр теперь не просто интригует - он сознательно поддерживает неправильную, но логичную трактовку, которую затем разрушает реплика.

6. Креативность отделена от случайной странности

В предыдущей архитектуре главным принципом был один визуальный крючок. Это помогало не перегружать сцену, но могло приводить к слишком безопасным бытовым решениям.

В v32.0 введён принцип:

Креативность теперь определяется не количеством необычных элементов, а точностью связи с конкретной шуткой.

Не считаются креативом сами по себе:

- гигантский предмет;
- яркий костюм;
- экзотическая локация;
- странная поза;
- большое количество реквизита;
- кричащая цветовая гамма.

Каждая необычная деталь должна выражать статус, человеческую слабость, ожидание или конфликт конкретной шутки.

7. Добавлена адаптивная сила креативности

Раньше система стремилась найти сильную и правдоподобную ситуацию, но не определяла, насколько далеко можно отходить от обычной реальности.

Теперь используются пять уровней Reality Stretch:

- **Level 1** - тихая бытовая интрига;
- **Level 2** - заметное социальное несоответствие;
- **Level 3** - сильное, но реалистичное визуальное противоречие;
- **Level 4** - гиперболизированная, но возможная ситуация;
- **Level 5** - предельная документальная странность без фантастики.

Сухая шутка может потерять силу в слишком безумной сцене. Абсурдная шутка, наоборот, может не раскрыться в обычной кухне. Поэтому уровень креативности теперь подбирается под сам механизм юмора.

8. Введён Creative Search Engine с 24 концепциями

В v23.1 модель должна была внутренне придумать несколько ситуаций и выбрать лучшую по четырём критериям.

В v32.0 поиск значительно расширен. Перед финальным решением создаётся минимум 24 принципиально разные концепции.

Они строятся по нескольким осям:

- локация;
- отношения и статус;
- визуальное противоречие;
- физическое действие;
- положение телефона;
- одежда;

- масштаб гиперболизации;
- тип Creative Bridge.

В результате модель не останавливается на первой очевидной сцене с двумя людьми за столом.

9. Добавлен Creative Concept Tournament

После генерации концепций система не выбирает идею интуитивно.

Она проводит внутренний отбор:

- насколько концепция связана с шуткой;
- считывается ли она в маленьком превью;
- не раскрывает ли панчлайн;
- выглядят ли персонажи привлекательно;
- видны ли губы;
- безопасны ли руки;
- можно ли продолжить движение;
- выдержит ли идею видеомодель;
- отличается ли сцена от предыдущих роликов.

Это превращает креативный поиск из случайной генерации идей в процедуру отбора.

10. Появилась единая Creative Thesis

После отбора система формулирует одну короткую творческую тезу.

Она фиксирует:

- в чём главный визуальный образ;
- какое противоречие он выражает;
- почему он относится именно к этой шутке;
- какую информацию скрывает;
- какую реакцию должен вызвать у зрителя.

Эта теза становится основой и для GPT Image, и для Omni. Благодаря этому видеомодель не начинает развивать другую идею, отличающуюся от стартового кадра.

11. Первый кадр теперь состоит из шести слоёв

В v23.1 Frame 0 определялся как начало движения за 0,2-0,4 секунды до первой реплики.

В v32.0 Frame 0 одновременно содержит шесть крючков:

12. **Face Hook** - привлекательное выразительное лицо.
13. **Situation Hook** - моментально понятная среда.
14. **Contradiction Hook** - одна сильная аномалия.
15. **Action Hook** - уже начатое действие.
16. **Relationship Hook** - считываемая связь или напряжение между людьми.
17. **Audio Promise** - рот первого говорящего уже начинает первый звук.

При этом все шесть слоёв не должны быть одинаково громкими. Система распределяет ограниченный бюджет внимания между ними.

12. Появился Hook Budget Allocation

Раньше было правило «один крючок сильнее нескольких».

Теперь система точнее управляет вниманием.

Она решает, что должно быть главным:

- красивое лицо;
- визуальное противоречие;
- действие;
- отношения;
- реквизит;
- сама локация.

Остальные элементы работают как поддержка.

Это необходимо для вертикального превью, где зритель принимает решение за доли секунды. Если лицо, реквизит, фон, одежда и действие одинаково яркие, возникает визуальный шум.

13. Добавлено First-Second Information Compression

Теперь уже в первую секунду зритель должен понять:

- кто находится в кадре;
- где они находятся;
- что они делают;
- кто начинает говорить;
- что в ситуации кажется необычным;
- почему хочется услышать продолжение.

При этом панчлайн остаётся скрытым.

Раньше система оптимизировала первый кадр. Теперь она оптимизирует весь первый зрительский опыт - Frame 0 плюс первые слова и первые доли движения.

14. Речь перенесена непосредственно на 0.0 секунды

Это одно из самых важных изменений.

В v23.1 Frame 0 находился за 0,2-0,4 секунды до реплики. Первые доли секунды уходили на продолжение движения и подготовку к речи.

В v32.0 действует константа:

```
SPEECH_START = 0.0 seconds.
```

Первый слышимый звук начинается сразу. Нет:

- вступительной тишины;
- установочного кадра;
- отдельного вдоха;
- ожидания;
- схемы «сначала повернулся, потом заговорил».

Это повышает удержание. Зритель ещё рассматривает необычный кадр, а смысловая информация уже поступает через звук.

15. Frame 0 теперь проектируется под первую фонему

Система определяет первый звук первой реплики и подстраивает под него естественное состояние рта.

Например:

- для «м», «б», «п» губы почти сомкнуты;
- для «ф» и «в» нижняя губа приближается к зубам;
- для гласной рот слегка открыт;
- для «у» появляется небольшое округление.

Это не должна быть учебная артикуляция. Изменение едва заметное, но помогает Omni естественно начать липсинк без резкого перехода от закрытого рта к речи.

16. Тайминг стал Audio First

В v23.1 существовал Speech Timing Engine, но движение и речь всё ещё проектировались рядом.

В v32.0 сначала полностью рассчитываются:

- длительность каждой реплики;
- смена говорящих;
- смысловые ударения;
- внутренние точки дыхания;
- конец панчлайна;
- остаток времени под смех.

Только после этого назначаются жесты и действия.

Если движение мешает речи, удаляется движение, а не слово.

17. Добавлены режимы FIT, TIGHT и OVERLOAD

Теперь система заранее классифицирует диалог:

FIT

Текст естественно помещается в 10 секунд и оставляет полноценный бюджет смеха.

TIGHT

Нужен энергичный разговорный темп, короткие реакции и минимальные жесты.

OVERLOAD

Исходный текст физически перегружает формат.

При этом система не имеет права незаметно сокращать шутку. Она обязана сохранить оригинал, максимально упростить визуальную часть и честно обозначить риск.

18. Полностью изменена логика времени для смеха

В v23.1 последняя секунда была фиксированной:

9.0-10.0 - обязательный смех.

Панчлайн желательно было закончить до 8,6-8,8 секунды, после чего оставлялась пауза осознания.

В v32.0 смех больше не привязан к заранее выбранной секунде.

Используется формула:

L = точное окончание последней фонемы панчлайна.

L-10.0 = весь доступный бюджет смеха.

Если шутка закончилась на 6,8 секунды, смех может развиваться больше трёх секунд.

Если панчлайн закончился на 8,9 секунды, система создаёт короткий, но отчётливый взрыв.

Это естественнее и эффективнее, чем искусственно растягивать диалог до девятой секунды.

19. Удалена обязательная пауза после панчлайна

В старой версии панчлайну обязательно давался «воздух»: взгляд, осознание, попытка сохранить серьёзность.

Это помогало отделить слово от смеха, но иногда создавало заметную пустоту.

В v32.0 действует более точное правило:

- последняя фонема должна полностью прозвучать;
- смех не имеет права её перекрывать;
- следующий слышимый момент уже является первым голосовым импульсом смеха.

Психологическая реакция может занимать долю секунды визуально, но зритель не должен чувствовать мёртвую паузу.

20. Добавлена акустическая защита панчлайна

Теперь система проверяет, чтобы последнее слово не было испорчено:

- шумным движением предмета;
- шорохом одежды;
- ранним фырканием;
- фоновой репликой;
- резким вдохом;
- сменой говорящего;
- громким окружающим звуком.

Панчлайн должен быть полностью понятен даже при просмотре с телефона.

21. Смех превратился из события в отдельный биом поведения

В v23.1 уже были прописаны несинхронность, разные голоса, движение плеч и заражение второго персонажа.

В v32.0 каждому участнику создаётся отдельный Laughter Fingerprint:

- фактура голоса;
- первый импульс;
- ритм дыхания;
- поведение плеч;
- движение головы;
- реакция глаз;
- попытка восстановиться;
- причина второй волны.

Поэтому персонажи больше не должны смеяться одинаковой универсальной AI-анимацией.

22. Добавлена Dynamic Laughter Topology

Система теперь различает количество участников.

Один персонаж

Он смеётся один. Не появляется невидимый второй голос и не добавляется закадровая реакция.

Два персонажа

Один срывается первым. Второй заражается через короткую естественную задержку.

Три и более

Смех распространяется каскадом. Персонажи подключаются не одновременно и не превращаются в хор.

Это устраняет двухперсонажное допущение старой системы.

23. Дуга смеха адаптируется к реальному остатку времени

Если доступно менее секунды, используется короткий голосовой взрыв и обрыв.

Если доступно до двух секунд:

- первый срыв;
- заражение;
- общий пик.

Если остаётся до трёх с половиной секунд:

- первая волна;
- попытка вдохнуть;
- вторая волна.

При большом остатке времени добавляется повторный психологический триггер: новый взгляд, осознание детали, попытка собраться или реакция второго персонажа.

Смех не растягивается повторяющимся циклом.

24. Появился повторный триггер смеха

Раньше достаточно было добиться общего пика.

Теперь система должна понимать, что запускает следующую волну:

- персонажи снова встречаются глазами;
- один замечает реакцию другого;
- кто-то пытается продолжить серьёзное действие;
- нелепый предмет остаётся перед ними;
- попытка вдохнуть звучит ещё смешнее;
- статус окончательно рушится.

Это особенно важно, когда после панчлайна остаётся несколько секунд.

25. Добавлена реальная акустика помещения

Старый промпт предусматривал тихий звуковой якорь и реалистичное расстояние до микрофона.

Новая версия дополнительно проектирует Audio Room Geometry:

- размер помещения;
- наличие мягких или твёрдых поверхностей;
- естественную реверберацию;
- расстояние каждого персонажа до телефона;
- громкость фонового звука;
- поведение микрофона на пике смеха.

Кухня, автомобиль, офис, склад и открытая улица не должны звучать одинаково.

26. Добавлен Beautiful Real Human Standard

В старой версии референсные лица нельзя было украшать или переделывать. Это защищало идентичность, но при генерации персонажей без референсов не существовало отдельной системы привлекательного кастинга.

Теперь все главные персонажи по умолчанию:

- естественно красивые;
- фотогеничные;
- харизматичные;
- соответствующие возрасту;
- визуально подходящие своей роли.

При этом запрещены:

- пластиковая кожа;
- чрезмерная симметрия;
- одинаковые модельные лица;
- рекламное позирование;
- искусственные губы;
- необоснованная сексуализация.

Красота создаётся через выражение глаз, волосы, индивидуальные черты, посадку одежды и присутствие в кадре.

27. Персонажи теперь обязаны визуально различаться

Появился Distinct Cast Chemistry.

У героев должны различаться:

- форма лица;
- причёска;
- фактура и цвет волос;
- силуэт;
- одежда;
- голос;
- статус;
- ритм речи;
- способ слушать;
- способ смеяться.

Это защищает ролик от типичного эффекта, когда два красивых AI-персонажа выглядят родственниками или клонами одной модели.

28. Добавлена проверка красоты во время движения

Красивое лицо в Frame 0 ещё не гарантирует красивое лицо в видео.

Поэтому появился Identity and Beauty Stress Test.

Система проверяет внешность в нескольких состояниях:

- начало речи;
- нейтральное слушание;
- поворот головы;
- произнесение сложной фонемы;
- открытый смех;
- суженные глаза;

- движение плеч.

Задача - сохранить человека привлекательным и узнаваемым даже в самый активный момент смеха.

29. Актёрская игра теперь строится вокруг цели

В v23.1 описывались эмоция, темп, взгляд и жест.

В v32.0 каждый персонаж получает конкретную задачу:

- доказать;
- скрыть;
- продать;
- оправдаться;
- сохранить статус;
- получить ответ;
- выглядеть профессионально;
- не показать растерянность.

Это радикально меняет отыгровку. Человек больше не «говорит саркастично» или «выглядит смешно». Он пытается чего-то добиться, а юмор возникает как побочный эффект.

30. Добавлен конфликт желаний персонажей

Система отдельно определяет, чего хочет каждый участник и почему их цели сталкиваются.

Например:

- один хочет быстро закончить разговор, другой требует объяснения;
- один пытается сохранить профессионализм, другой говорит слишком личную правду;
- один хвастается, второй задаёт уточняющий вопрос;
- один скрывает проблему, другой буквально понимает его слова.

Так появляется настоящее драматическое напряжение даже внутри десяти секунд.

31. Для разных типов юмора используются разные модели отыгровки

В v32.0 добавлена Performance Matrix.

Сухой юмор

Панчлайн произносится как обычный факт, практически без эмоционального выделения.

Абсурд

Персонажи относятся к нелепой ситуации совершенно серьёзно.

Сарказм

Используется контролируемое давление, но без театральной ухмылки.

Неловкость

Работают сбившийся взгляд, телесная скованность и попытка сохранить лицо.

Статусный переворот

До панчлайна ясно читается иерархия, после него психологический баланс меняется.

Двусмысленность

Визуал поддерживает первую трактовку, но скрывает вторую.

Чёрный юмор

Подача максимально сдержанная, без натуралистической визуализации.

Раньше разные шутки могли получать похожую бытовую игру. Теперь тип юмора напрямую управляет актёрской партитурой.

32. Появился Performance Temperature Control

Система определяет общую температуру сцены:

- холодная документальная;
- спокойная бытовая;
- сдержанно напряжённая;
- энергичная разговорная;
- высокая эмоциональная, но не театральная.

Это позволяет не играть все шутки одинаково. Одной необходима почти полная сухость, другой - ощущение быстрого живого спора.

33. Введён Smile Embargo

До окончания панчлайна персонажам запрещено заранее сигнализировать, что сейчас будет смешно.

Не допускаются:

- постоянная улыбка;
- ухмылка говорящего;
- подмигивание;
- мемное выражение;
- театрально поднятые брови;
- ранний открытый рот;
- взгляд в камеру.

Это усиливает контраст между серьёзной отыгровкой и последующим взрывом смеха.

34. Слушающий получил собственную когнитивную механику

В старой версии слушающий должен был дышать, моргать и реагировать с задержкой.

В новой версии он проходит внутренний процесс:

слышит -> интерпретирует -> проверяет смысл -> реагирует -> сохраняет или теряет

Благодаря этому реакция становится осмысленной. Он не просто «слегка удивляется», а действительно перерабатывает услышанное.

35. Добавлен бюджет микроповедения

Случайные движения больше не считаются признаком реализма.

До панчлайна каждому персонажу разрешается максимум два микроэлемента:

- моргание;
- короткая смена взгляда;
- изменение хвата предмета;
- небольшая коррекция осанки;
- едва заметный вдох;
- асимметричная реакция.

Это уменьшает ощущение бесконтрольной AI-анимации.

36. Появилась Gaze Economy

Каждый взгляд должен иметь причину.

Персонаж смотрит:

- на собеседника;
- на значимый предмет;
- в сторону из-за неловкости;
- вниз, пытаясь удержать смех;
- снова на другого человека, запуская вторую волну.

Хаотичное движение глаз запрещено.

37. Появился Micro-Pause Budget

Каждая пауза должна выполнять функцию:

- дать зрителю понять смену смысла;
- обозначить передачу хода;
- показать когнитивную реакцию;
- защитить разборчивость;
- создать статусное напряжение.

Бессмысленные паузы удаляются. После панчлайна отдельная пустота запрещена.

38. Реализм камеры стал конкретнее

В v23.1 требовалась естественная статичная камера смартфона.

В v32.0 появился Ordinary Smartphone Optical DNA:

- основная камера 1×;
- естественная перспектива;
- нормальная дистанция;
- отсутствие растяжения лиц по краям;
- умеренный автоматический HDR;
- реалистичная экспозиция кожи;
- отсутствие портретного режима;
- отсутствие киношного боке;
- умеренная вычислительная резкость;
- естественная компрессия.

Теперь «смартфонный реализм» определяется не шумом или плохим качеством, а оптическим поведением настоящего телефона.

39. Добавлен Anti-Cinematic Realism

Система активнее удаляет признаки постановочного кино:

- драматический контровой свет;
- рекламный грейдинг;
- постановочную глубину резкости;
- идеальную симметрию;
- операторский пролёт;
- эффектный push-in;
- искусственное дрожание;
- дизайнерскую композицию без бытового объяснения.

Чем необычнее содержание сцены, тем документальнее должна выглядеть форма.

40. Ракурс теперь должен иметь бытовое происхождение

Система отвечает не только на вопрос «какой ракурс красивее», но и на вопрос:

Почему телефон физически оказался именно здесь?

Это может быть:

- телефон на столе;
- на полке;
- на стойке;
- возле рабочего инструмента;
- на приборной панели;
- рядом с главным предметом.

Так камера перестаёт ощущаться как невидимая съёмочная группа.

41. Добавлена Platform-Safe Composition

Первый кадр теперь проектируется с учётом интерфейсов вертикальных платформ.

Главные лица, глаза, губы, действие и аномалия не должны находиться:

- слишком близко к верхнему краю;
- под нижней подписью;
- возле правой панели действий;
- на экстремальных границах кадра.

Это помогает ролику сохранять читаемость в Instagram Reels, YouTube Shorts, VK Clips и Telegram.

42. Реквизит стал семантическим

В v23.1 предмет должен был иметь понятное положение и не телепортироваться.

Теперь он обязан выполнять одну или две функции:

- объяснять деятельность;
- показывать статус;
- создавать визуальный вопрос;
- поддерживать ложную трактовку;
- запускать вторую волну смеха.

Предмет без функции удаляется.

Это защищает сцену от типичного AI-декора, который присутствует только потому, что «в кадре должно что-то лежать».

43. Добавлена Hand and Occlusion Safety

Система отдельно проверяет:

- положение обеих кистей;
- количество видимых пальцев;
- простоту захвата;
- пересечение рук;
- перекрытие губ;
- перекрытие глаз;
- устойчивость предмета во время смеха.

Если эффектный реквизит повышает риск деформации, он упрощается или удаляется.

44. Master Scene Contract стал значительно шире

Старая версия фиксировала локацию, персонажей, реквизит, камеру, порядок реплик и смех.

Теперь контракт включает:

- Joke DNA;
- Creative Thesis;
- уровень гиперболы;
- человеческую правду;
- желания персонажей;
- статус до и после;
- тип естественной красоты;
- визуальное противоречие;
- первую фонему;
- состояние рта;
- режим вместимости диалога;
- точный конец панчлайна;
- бюджет смеха;
- индивидуальные отпечатки смеха;
- повторный триггер;
- уровень генерационного риска.

Это превращает Scene Contract в настоящий единый источник истины.

45. Добавлены отдельные Character, Prop и Background Ledgers

Теперь для каждого персонажа фиксируются:

- внешность;
- голос;
- положение;
- цель;
- подтекст;
- взгляд;
- руки;
- контакт с предметом;
- способ слушать;
- способ смеяться.

Для реквизита:

- положение;
- ориентация;
- контакт;
- разрешённое движение;
- состояние во время смеха.

Для фона:

- геометрия;
- двери;
- окна;
- мебель;
- свет;
- тени;
- планы глубины.

Это уменьшает расхождения между изображением и видео.

46. Появился Cross-Model Authority Graph

Раньше Frame 0 был главным источником композиции, а референсы использовались для личности.

В v32.0 полномочия моделей разделены ещё жёстче:

- референс отвечает за личность;
- GPT Image создаёт новую сцену;
- фактически сгенерированный Frame 0 отвечает за композицию, одежду, руки, предметы, свет и фон;
- Omni отвечает только за движение, речь и звук.

Omni не имеет права заново придумывать помещение или менять положение предметов.

47. Добавлена Two-Stage Delivery Architecture

Это одно из главных практических улучшений.

Первый этап

После получения шутки система выдаёт:

- режиссёрское решение;
- промпт для изображения;
- ожидаемую карточку Frame 0;
- предварительный промпт для Omni.

Второй этап

После фактической генерации пользователь может загрузить Frame 0 обратно.

Система проверит реальное изображение и при необходимости перекомпилирует Omni-промпт под фактические:

- позы;
- руки;
- одежду;
- расположение предметов;
- свет;
- геометрию.

Раньше видеопромпт строился под ожидаемое изображение. Теперь его можно точно адаптировать под реально полученный кадр.

48. Появилась Frame 0 Compliance Card

Вместе с промптом пользователь получает карточку быстрой проверки.

В ней указывается:

- какими должны быть лица;
- как должна выглядеть естественная красота;
- в чём главная аномалия;
- что нельзя показывать до панчлайна;
- где находится первый говорящий;
- как выглядит первая фонема;
- где должны быть руки;
- где находится реквизит;
- где стоит камера;
- какое первое движение допустимо;
- когда кадр можно анимировать;
- когда его сначала нужно исправить.

Это делает конвейер практичным. Неудачный стартовый кадр больше не отправляется в Omni автоматически.

49. Добавлен Creative Constraint Solver

Раньше приходилось выбирать между креативностью и стабильностью интуитивно.

Теперь система решает конфликт формально.

Побеждает концепция, которая одновременно:

- оригинальна;
- связана с шуткой;
- правдоподобна;
- показывает красивые лица;
- сохраняет губы;
- имеет простые руки;
- выдерживает один дубль;
- не раскрывает панчлайн.

Самая безумная идея больше не считается лучшей автоматически.

50. Появился Punchline Semantic Firewall

Это усиленная защита словесной развязки.

Система отдельно фиксирует:

- какие предметы нельзя показывать;
- какую реакцию нельзя демонстрировать;
- какое действие нельзя завершать;
- какую вторую трактовку нельзя визуальным образом подтверждать;
- какие детали могут раньше времени объяснить шутку.

Frame 0 должен создавать вопрос, а не давать ответ.

51. Добавлен Generation Risk Classifier

Каждая сцена получает уровень:

GREEN

Простая композиция, безопасные руки, короткий диалог, высокая вероятность стабильного результата.

AMBER

Есть сложность с губами, предметом, таймингом или несколькими персонажами.

RED

Текст или постановка физически перегружают формат.

В AMBER и RED система автоматически упрощает движение, ракурс, жесты и реквизит, но не меняет шутку.

52. Появилась Model Degradation Resilience

Сцена должна оставаться понятной, даже если модель:

- не идеально воспроизведёт мелкую деталь;
- упростит фон;
- немного изменит складки одежды;
- не покажет тонкий жест;
- потеряет мелкую надпись.

Критически важный смысл больше не разрешено строить на:

- мелком тексте;
- экране телефона;
- точном логотипе;
- сложной работе пальцев;
- едва заметном объекте;
- тонкой визуальной метафоре.

53. Добавлена Failure Fallback Ladder

Если сцена перегружена, система упрощает её в правильном порядке.

Сначала удаляются:

18. декоративные детали;
19. дополнительный предмет;
20. лишний жест;
21. перемещение;
22. сложный ракурс;
23. второстепенная реакция.

Только после этого рассматриваются более серьёзные изменения.

Точный диалог, лица, панчлайн и смех защищены приоритетом.

54. Промпты теперь компилируются отдельно для каждой модели

Раньше обе модели получали очень подробные описания сцены, часть которых могла дублироваться.

Теперь GPT Image получает команды про:

- внешний вид;
- композицию;
- лица;
- одежду;
- руки;
- предмет;
- свет;
- первую фонему;
- геометрию.

Omni получает команды про:

- продолжение существующего кадра;
- тайминг;
- речь;
- липсинк;
- отыгровку;
- движение;
- звук;
- смех.

Это снижает противоречия и информационный шум.

55. Добавлена Prompt Signal Hierarchy

Самые важные команды располагаются раньше:

24. роль изображения;
25. точная сцена;
26. начало с 0.0 секунды;
27. диалог;
28. таймлайн;
29. отыгровка;
30. смех;
31. непрерывность;
32. звук;
33. короткий список запретов.

Модель получает сначала ядро задачи, а не длинный перечень негативных формулировок.

56. Добавлен Prompt Entropy Control

Новая система следит не только за полнотой, но и за «энтропией» финального запроса.

В конкретном ролике остаются:

- одна Creative Thesis;
- одно визуальное противоречие;
- один основной предмет;
- одно начатое действие;
- один световой сценарий;
- одна понятная дуга смеха.

Ненужные общие правила не копируются автоматически.

57. Введён Minimum Sufficient Prompt

Внутренняя система стала значительно подробнее, но финальные промпты не должны быть максимально длинными.

Они должны быть минимально достаточными:

- все важные решения присутствуют;
- пустых секций нет;
- повторов нет;
- несуществующие персонажи удалены;
- ненужные референсы удалены;
- запреты относятся только к реальным рискам сцены.

Это важный переход от «чем длиннее, тем надёжнее» к инженерной плотности сигнала.

58. Появился Model Capability Guard

Система больше не должна выдумывать технические возможности интерфейса.

Запрещено требовать обязательные:

- FPS;
- seed;
- ISO;
- диафрагму;
- pixel lock;
- проценты стабильности;
- параметры, которых пользователь не видит.

Фактический интерфейс считается источником истины, а остальные пожелания задаются естественным текстом.

59. Финальная выдача расширена с четырёх до шести блоков

В v23.1 выдавались:

34. режиссёрское решение;
35. GPT Image;
36. Omni;
37. аудио и публикация.

В v32.0 выдаются:

38. расширенное режиссёрское решение;
39. GPT Image Frame 0;
40. Expected Frame 0 Compliance Card;
41. Gemini Omni Flash;
42. аудио;
43. публикация.

Главное добавление - промежуточный контроль качества изображения до начала анимации.

60. Режиссёрское решение стало полноценной технической картой

Теперь пользователь видит:

- механику шутки;
- человеческую правду;
- тип отыгровки;
- русский социальный контекст;
- уровень Reality Stretch;
- Creative Thesis;
- причину правдоподобия;
- характеры и отношения;
- принцип кастинга;
- визуальное противоречие;
- причину силы Frame 0;
- защиту панчлайна;
- первую фонему;
- положение телефона;
- бюджет смеха;
- повторный триггер;
- генерационный риск.

Это позволяет понять не только что копировать, но и почему сцена должна сработать.

61. Silent Auto-QC превратился в 16 независимых проходов

В старой версии существовала большая итоговая проверка.

Теперь используются отдельные проходы:

44. точность диалога;
45. логика шутки;
46. креативная конкретность;
47. правдоподобие;

48. красота и кастинг;
49. Frame 0;
50. актёрская игра;
51. тайминг;
52. липсинк;
53. смех;
54. непрерывность;
55. модельный риск;
56. звук;
57. признаки AI;
58. качество промпта;
59. Final Humanity Gate.

Разделение необходимо, потому что общая проверка легко пропускает локальную ошибку.

62. Добавлен Final Humanity Gate

Перед отправкой система задаёт главный вопрос:

Поверит ли обычный зритель, что это настоящее видео, случайно снятое на телефон?

Если ответ отрицательный, она должна найти конкретную причину:

- слишком киношный свет;
- одинаковые лица;
- мёртвый слушающий;
- странная физика;
- постановочная поза;
- театральная мимика;
- искусственный смех;
- невозможное положение камеры.

После этого исправляется именно причина, а не весь промпт целиком.

63. Добавлены Hard Fails

Теперь некоторые ошибки автоматически запрещают финальную выдачу.

Например:

- тишина в начале;
- раскрытый панчлайн;
- одинаковые лица;
- ранняя улыбка;
- движение губ у слушателя;
- смех поверх последнего слова;
- пустота после панчлайна;
- синхронный смех;

- морфинг фона;
- телепортация предмета;
- незаполненные поля;
- противоречие между Image и Omni.

Система обязана пересобрать слабое место до ответа.

64. Добавлен точечный Omni Repair Protocol

Если ролик почти удался, не нужно пересоздавать всё.

Новая система создаёт короткий патч:

сохрани всё без изменений, исправь только одну наблюдаемую проблему.

Отдельно можно исправить:

- липсинк;
- слушателя;
- голос;
- ранний смех;
- руки;
- реквизит;
- лицо;
- фон;
- тайминг;
- движение камеры.

За одну итерацию исправляется одна категория. Это уменьшает вероятность, что вместе с ошибкой модель уничтожит удачные элементы.

65. Добавлена Session Diversity Memory

Система запоминает решения внутри текущей сессии и не повторяет подряд:

- одинаковые квартиры;
- офисы;
- диваны;
- кружки;
- серые худи;
- фронтальные двухпланы;
- положение телефона;
- профессии;
- предметы;
- типы смеха;
- статусные конфликты.

Каждая шутка должна получить собственный визуальный DNA.

66. Добавлен Series Character Mode

Помимо разнообразия отдельных роликов, появилась возможность создавать постоянных героев канала.

За ними можно закрепить:

- лицо;
- внешность;
- одежду;
- голос;
- темперамент;
- статус;
- характерную реакцию;
- индивидуальный способ смеяться.

При этом новые сцены и визуальные концепции продолжают меняться.

Это позволяет одновременно строить узнаваемость канала и не превращать ролики в повтор одного шаблона.

Что изменилось в практическом рабочем процессе

Раньше

Пользователь отправлял шутку.

Система:

60. выбирала бытовую ситуацию;
61. создавала промпт Frame 0;
62. создавала видеопромпт;
63. резервировала 9.0-10.0 секунды под смех;
64. выдавала аудио и пост.

Это уже позволяло получать цельные ролики, но качество сильно зависело от того, насколько удачно нейросеть с первого раза создаст стартовый кадр.

Теперь

Пользователь отправляет шутку.

Система:

65. блокирует точный текст;
66. определяет Joke DNA;
67. строит лестницу ожидания;
68. определяет человеческую правду;
69. выбирает уровень креативной гиперболы;
70. создаёт минимум 24 концепции;
71. проводит внутренний турнир;
72. фиксирует Creative Thesis;
73. подбирает красивых и различимых персонажей;
74. определяет их цели и статус;
75. проектирует шестислойный Frame 0;
76. рассчитывает первую фонему;
77. рассчитывает русскую речь с 0.0 секунды;
78. определяет точный конец панчлайна;
79. превращает весь остаток времени в бюджет смеха;
80. создаёт индивидуальную структуру заражения;
81. компилирует промпт GPT Image;
82. создаёт карточку проверки;
83. компилирует предварительный промпт Omni;
84. при необходимости анализирует фактически сгенерированный Frame 0;
85. адаптирует видеопромпт под реальный кадр;
86. проводит 16 QC-проходов;
87. выдаёт готовый производственный пакет.

Главное смысловое отличие двух версий

v23.1 отвечала на вопрос:

Как подробно объяснить нейросети, какой реалистичный юмористический ролик нужно создать?

v32.0 отвечает на другой вопрос:

Как построить воспроизводимую систему, которая сама найдёт сильнейшую концепцию конкретной шутки, защитит панчлайн, подготовит технически стабильный стартовый кадр, проверит его перед анимацией, поставит живую русскую отыровку и завершит сцену индивидуальным заразительным смехом без характерных признаков AI?

Это уже не расширение старого промпта.

Это переход от подробной режиссёрской инструкции к полноценной операционной системе производства короткого юмористического AI-контента.

Итог

Самые важные изменения можно свести к десяти фундаментальным переходам:

От одной идеи - к внутреннему турниру концепций.

От случайной необычности - к причинной креативности.

От подготовки перед речью - к голосу с 0.0 секунды.

От фиксированной последней секунды - к динамическому бюджету смеха.

От общей эмоции - к цели, подтексту и статусу персонажа.

От красивого кадра - к шестислойному удерживающему Frame 0.

От универсального смеха - к индивидуальной физиологии и каскаду заражения.

От ожидаемого изображения - к проверке фактически полученного Frame 0.

От одного большого QC - к шестнадцати независимым проверкам.

От длинной инструкции - к адаптивному модельно-зависимому компилятору.

Финальная задача v32.0 - не просто сгенерировать технически правильный ролик.

Она должна создать впечатление, что камера действительно случайно поймала красивых, живых людей в необычной, но возможной ситуации; разговор уже шёл с первой секунды; никто не пытался сыграть скетч; панчлайн неожиданно разрушил серьёзность; один человек не выдержал, второй заразился, а видео оборвалось именно тогда, когда зрителю самому захотелось засмеяться.

v32.0: от подробного промпта - к воспроизводимой системе производства AI-комедии