

# TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL



CATALOGO 2023

## HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS



3

## HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



11

## HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS



20

## MAQUINAS A EXPLOSIÓN



21

## HERRAMIENTAS MANUALES



25

## HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN



43

## CARROS Y CARRETILLAS



56

## ACCESORIOS



58

## HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS



#### TIDL120608-4

#### Taladro percutor inalámbrico

INDUSTRIAL

**20V**

- Motor Brushless
- Velocidad Variable: 450-1900 rpm
- Tasa de Impacto: 22500 gpm
- Control de torque: 23+1+1
- Máximo torque: 60 Nm
- Mandril autoajustable 13mm
- Caja de engranajes mecánica 2 veloc.
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED en batería
- Incluye 2 baterías 2.0Ah, cargador 2 horas, bolso transportador



MOTOR  
SIN ESCOBILLAS



Código: V2VITI200

#### TIDL120031-4

#### Taladro percutor inalámbrico

TOTAL

**20V**

- Velocidad Variable: 0-450 / 0-1900 rpm
- Tasa de impacto: 0-28500 gpm
- Control de torque: 23 + 1 + 1
- Mandril autoajustable: 2mm a 13mm
- Máximo torque: 55NM
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Caja de engranajes mecánica de 2 veloc.
- Incluye 2 baterías de litio, cargador, maletín y 50 accesorios



Código: V2VITI180

#### TIDL120012-4

#### Taladro Percutor Inalámbrico

TOTAL

**20V**

- Velocidad Variable: 0-400 / 0-1500 rpm
- Tasa de impacto : 22500 gpm
- Torque máx .: 45NM
- Mandril autoajustable: 0.8-10 mm
- Control de torque: 18+1+1
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- Incluye 2 Baterías de litio de 2.0Ah, cargador rápido y maletín



Código: V2VOTI141

#### TDLI20024-4

#### Taladro inalámbrico

TOTAL

**20V**

- Velocidad Variable: 0-400 / 0-1500 rpm
- Control de torque: 15+1
- Mandril autoajustable: 0,8-10mm
- Máximo torque: 45NM
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- Incluye 1 batería de litio 2,0Ah y cargador



Código: V2VOTI150

#### TDLI20012-4

#### Taladro inalámbrico

TOTAL

**20V**

- Velocidad variable: 0-400 / 0-1500 rpm
- Mandril autoajustable: 0.8-10 mm
- Control de torque: 15+1
- Caja de engranaje mecánico de 2 veloc.
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Incluye 2 Baterías de litio de 1,5Ah, cargador rápido y maletín



Código: V2VOTI130

#### TDLI2003-4

#### Taladro inalámbrico

INDUSTRIAL

**20V**

- Velocidad Variable: 0-450 / 0-1900 rpm
- Control de torque: 23 + 1 + 1
- Mandril metálico autoajustable: 2mm a 13mm
- Máximo torque: 55NM
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- Incluye 2 baterías de litio,cargador, maletín y 50 accesorios



Código: V2VITI191

#### TDLI200215-4

#### Taladro Inalámbrico

TOTAL

**20V**

- Velocidad variable: 0-400 / 0-1500 rpm
- Torque máx .: 45NM
- Mandril autoajustable: 0.8-10 mm
- Control de torque: 15+1
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- Incluye 2 Baterías de litio de 2.0Ah, cargador rápido y maletín



Código: V2VOTI140

#### TDLI20024-4

#### Taladro Inalámbrico

TOTAL

**20V**

- Velocidad Variable: 0-400 / 0-1500 rpm
- Control de torque: 15+1
- Mandril autoajustable: 0,8-10mm
- Máximo torque: 45NM
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- Incluye 1 batería de litio 1,5Ah y cargador



Código: V2VOTI120

#### TDLI20011-4

#### Taladro Inalámbrico

TOTAL

**20V**

- Velocidad Variable: 0-400 / 0-1500 rpm
- Control de torque: 15+1
- Mandril autoajustable: 0,8-10mm
- Máximo torque: 45NM
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- Incluye 1 batería de litio 1,5Ah y cargador



Código: V2VOTI120

#### TIRLI2002

#### Atornillador Impacto 1/4"

INDUSTRIAL

TOTAL

**20V**

- Encastre hexagonal 1/4"
- Velocidad Variable: 0-1300 / 0-2100 rpm
- Motor sin carbones
- Tasa de impacto: 0-2000/0-3300 gpm
- Torque máximo: 170NM
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Incluye 2 Baterías 2.0Ah, cargador, 2 puntas, 3 bocallaves, bolso transportador

MOTOR  
SIN ESCOBILLAS



Código: V2VIAI200

**TIWLI2001-4** Llave de Impacto 1/2" Inalámbrica INDUSTRIAL TOTAL

**20V**

- Encastre: 1/2"
- Velocidad Variable: 0-1300 / 0-2100 rpm
- Impacto: 0-2000/0-3300gpm
- Máx. torque: 300NM
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Incluye cargador, 2 baterías, 3 bocallaves [17-19-21mm] y bolso transportador

**MOTOR SIN ESCOBILLAS**

Código: V2VILI200 IVA 10,5%

**TRHLI1601** Rotomartillo Inalámbrico INDUSTRIAL TOTAL

**20V**

- Velocidad Variable: 0-900 rpm
- Energía de impacto: 1.5J
- Tasa de impacto: 0-5100 gpm
- Perforación: concreto 16mm, acero 10mm, madera 20mm
- Luz integrada de trabajo
- Incluye 3 brocas SDS PLUS

**NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR**

Código: V2VOMR150 IVA 10,5%

**TAGLI201158** Amoladora Angular Inalámbrica INDUSTRIAL TOTAL

**20V**

- Velocidad : 3000-8500 rpm
- Diámetro del disco: 115 mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar

**MOTOR SIN ESCOBILLAS**

Código: V2VIAM140 IVA 10,5%

**TROSLI2001** Lijadora Roto Orbital Inalámbrica INDUSTRIAL TOTAL

**20V**

- Velocidad sin carga: 12000 rpm
- Tamaño de hoja [5"]125mm
- Incluye 5 hojas de lija y bolsa recolectora

**NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR**

Código: V2VOLJ000

**TSLI1401** Sierra Circular Inalámbrica INDUSTRIAL TOTAL

**20V**

- Velocidad sin carga: 3600 rpm
- Diámetro de la hoja: 140 mm
- Capacidad de corte 45°: 28 mm
- Capacidad de corte 90°: 40 mm
- Profundidad de corte ajustable
- Corte de bisel ajustable
- Incluye disco 24 dientes de 140 mm [5 1/2"]

**NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR**

Código: V2VISI000

**TRHLI2201** Rotomartillo Inalámbrico INDUSTRIAL TOTAL

**20V**

- Velocidad Variable: 0-1350 rpm
- Energía de impacto: 1.7J
- Tasa de impacto: 0-4700 gpm
- Motor sin carbones
- Perforación: concreto 22mm
- SDS Plus
- Luz integrada de trabajo
- Incluye 3 mechas y 3 cinceles

**MOTOR SIN ESCOBILLAS**

**NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR**

Código: V2VIMR130 IVA 10,5%

**TAPLI2001** Pulidora Angular Inalámbrica INDUSTRIAL TOTAL

**20V**

- Velocidad variable: 500-2800 rpm.
- Disco de pulido: 150 mm
- Pantalla LCD muestra la velocidad
- Diámetro 5"
- Motor sin Carbones
- Incluye plato con velcro y paño de pulido

**MOTOR SIN ESCOBILLAS**

Código: V2VILP150

**TAGLI1151** Amoladora Angular Inalámbrica INDUSTRIAL TOTAL

**20V**

- Velocidad : 8500 rpm
- Diámetro del disco: 115 mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar

**NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR**

Código: V2VIAM150

**TJSLI8501** Sierra Caladora Inalámbrica INDUSTRIAL TOTAL

**20V**

- Velocidad: 2400rpm
- Capacidad de corte:  
Madera: 3 1/8" (80mm)  
Metal: 5/16" (8mm)
- Función pétalo de 3 pasos
- Corte a 45°
- Base de aluminio
- Incluye 5 hojas de corte

**NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR**

Código: V2VISC200

**TSLI1651** Sierra Circular Inalámbrica INDUSTRIAL TOTAL

**20V**

- Velocida: 4600 rpm
- Diámetro de la hoja: 165 mm
- Capacidad de corte 45°: 38 mm
- Capacidad de corte 90°: 55 mm
- Profundidad de corte ajustable
- Corte de bisel ajustable
- Incluye disco 120 dientes de 165 mm [6 1/2"]

**NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR**

Código: V2VISI010

<b>TMS2001</b> <b>20V</b> Ingletadora inalámbrica  <p>-Velocidad : 3000rpm          -Tamaño de la hoja: 210 mm [8-1/4"] 25.4mm          -Capacidad máx. de corte: 120x60 mm          -Corte 0-45°:120x34mm          -Corte 45°-0 : 83x60mm          -Corte 45°-45°:83x34mm</p> <p><b>NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR</b></p> <p>Código: V2VISG000</p>	<b>INDUSTRIAL</b> 	<b>TCBNLI2001</b> <b>20V</b> Clavadora Inalámbrica  <p>-Capacidad 100 clavos          -Medida clavos 15-50mm          -Incluye 2 baterías 2.0 Ah, cargador rápido y maletín plástico</p> <p><b>15 - 50 mm</b> <b>100pcs</b></p> <p>Código: V2VIEN200</p>
<b>TRSLI1151</b> <b>20V</b> Sierra sable inalámbrica  <p>-Velocidad: 0-2800 rpm          -Capacidad de corte:          Metal: 8mm          Madera: 115mm          -Incluye 1 hoja de sierra para metal 18 dientes (TPI), y una para madera 6 dientes (TPI)</p> <p><b>NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR</b></p> <p>Código: V2VOSS200</p>	<b>INDUSTRIAL</b> 	<b>TMLI2001</b> <b>20V</b> Herramienta Multifunción Inalámbrica  <p>-Velocidad Variable: 5000-20000 rpm          -Incluye 1 raspador flexibel, 1 hoja de sierra, 1 hoja de sierra de segmento, 1 llave, 1 base de lijado y lijas</p> <p><b>5000-20000</b></p> <p><b>NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR</b></p> <p>Código: V2VOMH000</p>
<b>TMXLI2001</b> <b>20V</b> Mezclador Inalámbrico  <p>-Velocidad variable: 0-650 rpm          -Hilo de la rosca mezcladora: M14          -Incluye mezclador espiralado</p> <p><b>0-650</b> <b>M14</b></p> <p><b>NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR</b></p> <p>Código: V2V0EP000</p>	<b>INDUSTRIAL</b> 	<b>TSGLI2001</b> <b>20V</b> Equipo para pintar Inalámbrico  <p>-No necesita compresor          -Presión regulable: 0.1 - 0.2 Bar          -Pico regulable          -Flujo de aire: 600 ml/min          -Viscosidad máxima de la pintura: 40DIN-s          -Capacidad del envase: 800 ml          -Incluye aguja de limpieza y copa medidora</p> <p><b>0.1-0.2bar</b> <b>800 ml</b></p> <p><b>NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR</b></p> <p>Código: V2V0EP200 <b>IVA 10,5%</b></p>
<b>TWLI2001</b> <b>20V</b> Lámpara de trabajo LED inalámbrica  <p>-Lumens: 225          -LED: 3,2 w</p> <p><b>225LM</b> <b>LED 3,2 W</b></p> <p><b>NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR</b></p> <p>Código: V2VOLT200</p>	<b>INDUSTRIAL</b> 	<b>TWLI2025</b> <b>20V</b> Reflector LED inalámbrico  <p>-Lumens:          en alta: 1800          en baja: 900          -LED: 20w</p> <p><b>1500LM</b> <b>20W</b></p> <p><b>NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR</b></p> <p>Código: V2V0RE200</p>
<b>TJRLI2001</b> <b>20V</b> Radio / Parlante Inalámbrico  <p>-Frecuencia AM: 522-1620KHz          -Frecuencia FM: 87.5-108MHz          -Jack auxiliar: 3.5 mm          -Salida de altavoz: 3 W          -Bluetooth 4.0          -Puerto de Carga USB</p> <p><b>Bluetooth</b> <b>3W</b> <b>USB</b></p> <p><b>NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR</b></p> <p>Código: V2V0RA000</p>	<b>INDUSTRIAL</b> 	<b>TUCLI2001</b> <b>20V</b> Cargador USB Inalámbrico  <p>-Potencia de salida: 5V / 1A 5V / 2A</p> <p><b>NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR</b></p> <p>Código: V2V0USB00</p>

<p><b>TGGLI2001</b> <b>20V</b></p> <p>Pistola de pegar Inalámbrica </p> <p>-Volumen de pegamiento 13.8 gr rpm. -Tiempo de calentamiento 60 seg.</p> <p><b>NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR</b></p> <p>Código: V2VOPP200</p>	<p><b>TSILI2001</b> <b>20V</b></p> <p>Soldador de Estaño Inalámbrico </p> <p>-Potencia : 40 W -Tiempo precalentamiento: 3 a 5 min.</p> <p><b>NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR</b></p> <p>Código: V2VOSO0000</p>
<p><b>TACLI2001</b> <b>20V</b></p> <p>Inflador Inalámbrico </p> <p>-Presión máxima: 150 PSI / 10 Bar -Incluye 1 adaptador para inflar pelotas -Incluye 1 adaptador para inflar neumáticos -Luz de LED integrada -Manómetro incorporado</p> <p><b>NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR</b></p> <p>Código: V2VOCM150 <span style="float: right;">IVA 10,5%</span></p>	<p><b>TACLI2002</b> <b>20V</b></p> <p>Compresor Inalámbrico </p> <p>-Presión máxima : 160PSI / 11BAR -Con 3 luces de LED -Pantalla digital -Parada automática a la presión especificada -Alimentación por cable 12V para encendedor del auto o por batería de litio 20V -Incluye 3 adaptadores</p> <p><b>NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR</b></p> <p>Código: V2VOCM160 <span style="float: right;">IVA 10,5%</span></p>
<p><b>TVLI2005</b> <b>20V</b></p> <p>Aspiradora Inalámbrica </p> <p>-Vacuidad: ≥8.0KPa -Capacidad : 20L -Volumen de aire: 1,7m<sup>3</sup>/min -Diámetro de la manguera : 32 mm. -Longitud de la manguera : 1.5 m -Tanque de acero inoxidable -Incluye 1 manguera flexible, 1 cepillo de piso, 3 tubos de plásticos, 1 bolsa de papel, boquilla de grieta y 1 filtro HEPA</p> <p><b>NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR</b></p> <p>Código: V2VODA800</p>	<p><b>TVLI2001</b> <b>20V</b></p> <p>Aspiradora de mano Inalámbrica </p> <p>-Vacuidad: ≥7.0KPa -Capacidad : 0.7L -Tanque de acero inoxidable -Incluye 1 manguera flexible, 1 cepillo de piso y 2 tubos de plásticos</p> <p><b>NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR</b></p> <p>Código: V2VODA700</p>
<p><b>TABLI2001</b> <b>20V</b></p> <p>Soplador / Aspirador inalámbrico </p> <p>-Velocidad Variable: 10000-12500-17000 rpm -Volumen máx. de soplado: 2.7m<sup>3</sup>/min -Incluye bolsa de polvo -Base giratoria</p> <p><b>NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR</b></p> <p>Código: V2VOSA200</p>	<p><b>TFCLI2001-4</b> <b>20V</b></p> <p>Cargador rápido para batería de litio </p> <p>-Volaje: 20V -Carga total en 1 hora -Voltaggio: 110-240V~ 50/60Hz</p> <p><b>1 Hrs</b></p> <p>Código: V2VICA200</p>
<p><b>TFBLI20011</b> <b>20V</b></p> <p>Batería de litio </p> <p><b>2.0Ah</b></p> <p><b>UNA sola batería para múltiples herramientas</b></p> <p>-Batería de litio 2.0Ah -Indicador LED de batería -Adecuada para todas las herramientas TOTAL 20V</p> <p>Código: V2VIBA210</p>	<p><b>TFBLI2002</b> <b>20V</b></p> <p>Batería Litio </p> <p><b>4.0Ah</b></p> <p>-Batería de litio 4.0Ah -Indicador LED de batería -Adecuada para todas las herramientas TOTAL 20V</p> <p><b>UNA sola batería para múltiples herramientas</b></p> <p>Código: V2VIBA400</p>

**TGSLI20128**

**20V**

Motosierra  
Inalámbrica

INDUSTRIAL


TOTAL

-Potencia : 720 W

-Velocidad de cadena: 7.7m / s

-Longitud de barra: 12 "

-Motor sin carbones



**MOTOR SIN ESCOBILLAS**

**NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR**



Código: V2VILC130



**TGSLI2068**

**20V**

Mini Motosierra  
Inalámbrica

INDUSTRIAL

TOTAL

-Longitud de la espada 6"

-Motor sin carbones

-Doble Botón de seguridad

-Protector de espada retractil

-Autolubricante

-No incluye batería y cargador



**MOTOR SIN ESCOBILLAS**



**NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR**

Código: V2VOLC060

**TGTLI20018**

**20V**

Bordeadora  
Inalámbrica

INDUSTRIAL

TOTAL

-Velocidad : 8200 rpm

-Longitud de corte: 300mm

-Diámetro de taza: 1.6mm

-Largo de taza: 5m

-Sistema de taza automática

-Caño telescopico

-Diseño ergonómico

-Mango auxiliar con angulo ajustable

-Posición de corte ajustable

Código: V2V0BO200



**THTLI20018**

**20V**

Cortacésped  
Inalámbrico

INDUSTRIAL

TOTAL

-Velocidad : 1400 rpm

-Longitud de la hoja: 18 "

-Distancia de los dientes: 18 mm



**NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR**



Código: V2VICN190



**THTLI20461-4**

**20V**

Cortacésped  
Inalámbrico

INDUSTRIAL

TOTAL

-Velocidad : 1400 rpm

-Longitud de la hoja: 18 "

-Distancia de los dientes: 18 mm

-Incluye batería 2.0Ah y cargador rápido



Código: V2V0CN180



**TSTLI20018**

**40V**

Desmalezadora  
Inalámbrica

INDUSTRIAL

TOTAL

-Velocidad variable: 5500-7500 rpm

-Longitud de corte: 330mm

-Diámetro de taza: 2mm

-Largo de taza: 5m

-Sistema de taza automática

-Diámetro de cuchilla: 255mm

-Mango auxiliar con angulo ajustable

-Utiliza 2 baterías de 20V 4.0Ah



**TSTLI202521-4**

**40V**

Desmalezadora  
Inalámbrica

INDUSTRIAL

TOTAL

-Velocidad variable: 5500-7500 rpm

-Corte con guillotina: 330mm

-Diámetro de cuchilla: 255mm

-Función desmalezadora

-Función corte de arbustos

-Incluye 2 baterías de 20V 4.0Ah

y cargador de doble puerto



Código: V2VIDS210



Código: V2VIDS200

**TIDL1232-4**

#### Taladro Percutor inalámbrico

**12V**

- Velocidad Variable: 350-1350 rpm
- Tasa de impacto : 22500 gpm
- Control de torque: 18+1+1
- Mandril autoajustable: 0,8-10mm
- Máximo torque: 20NM
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- Indicador de carga
- Luz de trabajo integrada
- Incluye 2 baterías de litio 1.5Ah y cargador



Código: VOVOTI130



**TDLI1232-4**

#### Taladro inalámbrico

**12V**

- Velocidad Variable: 350-1350 rpm
- Control de torque: 18+1+1
- Mandril autoajustable: 0,8-10mm
- Máximo torque: 20NM
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- Indicador de carga
- Luz de trabajo integrada
- Tiempo de carga: 2 hrs
- Incluye 2 baterías de litio 1.5Ah y cargador



Código: VOVOTI140

1.5Ah

x2



**TDLI1241**

#### Taladro inalámbrico

**12V**

- Velocidad: 600 rpm
- Control de torque: 15+1
- Mandril autoajustable: 10mm
- Máximo torque: 20NM
- Indicador de carga
- Luz de trabajo integrada
- Tiempo de carga: 2 hrs
- Incluye 1 baterías de litio 1.5Ah y cargador



Código: VOVOTI060



**TIDL1228121**

#### Atornillador Impacto Inalámbrico

**12V**

- Encastre hexagonal: 1/4 "
- Velocidad : 0-2000 rpm
- Tasa de impacto: 0-2800 gpm
- Torque máx.: 100NM
- Indicador de carga
- Luz de trabajo integrada
- Incluye bolso transportador, 2 baterías 1.5 Ah, cargador de 2 hs, 2 puntas y 3 bocallaves hexagonales.



Código: VAT0I1200



**TWLI1201**

#### Linterna Inalámbrica

**12V**

- Lumens: 100
- LED: 1W



Código: VOVOLC000



NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR

**TUCLI1201**

#### Cargador USB

**12V**

- Dos salidas 12V/1A - 5V/1,5A
- Posee medidor de carga
- Incluye luz de led



NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR

Precio: USD 21,20

**TBLI12152**

#### Batería de litio

**12V 1.5Ah**

- Voltaje: 12V
- Carga total en 2 hora
- Se adapta a múltiples herramientas 12V

Código: VOVABA120



NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR

**TBLI12151**

#### Batería Litio

**12V**

- Batería litio 1.5Ah
- Indicador de LED



UNA sola batería para  
múltiples herramientas

Código: V2V0BA121

INDUSTRIAL

12V

- Volt Nom.: 220V-240V ~ 50 / 60Hz
- Carga la batería : 2 hs
- Para batería redonda 12V



Código: V2V0CA120



INDUSTRIAL

**TCLI12081-4**

#### Cargador Batería

**12V**

- Voltaje: 12V 1.5 Ah
- Vol. Nom.: 100V-240V ~ 50 / 60Hz
- Carga la batería : 2 hs
- Para batería rectangular 12V



Código: V2V0CA121

INDUSTRIAL

#### TDLI1222-4 Taladro Inalámbrico

**12V**

- Velocidad variable: 0-350 / 0-1350 rpm
- Torque máx.: 25NM
- Mandril autoajustable: 0.8-10 mm
- Control de torquer: 15+1
- Caja de engranaje mecánico de 2 veloc.
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Incluye 2 Baterías de litio de 12V 1.5Ah, cargador, 1 adaptador 1/4" hexagonal y bolso transportador



Código: VTI01213M



#### TIDLI1222-4 Taladro Percutor Inalámbrico

**12V**

- Vel. variable: 0-400 / 0-1350 rpm
- Tasa de imp.: 0-5500 / 0-20000 gpm
- Torque máx.: 25NM
- Mandril autoajustable: 0.8-10 mm
- Control de torque: 18+1+1
- Caja de engranaje mecánico de 2 veloc.
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Incluye 2 Baterías de litio de 12V 1.5Ah, cargador y 1 adaptador 1/4" hexagonal, 3 mechas de widea, una punta doble y bolso transportador



Código: VTI01213P

#### THKTHP11282 Kit inalámbrico + 128 piezas

**12V**

- Taladro Inalámbrico 12V
- Batería De 12 V. Litio 1.5Ah.
- Cargador
- Punta Cr-V 65Mm.
- Adaptador 4-6Mm (25Mm).
- Socket Hexagonal 1/4" 5/16" 11/32" 3/8" 7/16" 1/2".
- Martillo
- Destornilladores
- Alicate
- Llave Ajustable
- Buscapolo
- Cinta Métrica 3M.
- Cutter
- Mechas
- Cinta aisladora.
- 20 Puntas
- Accesorios



Código: VTAOK121M

#### TDLI1211-4 Taladro Inalámbrico

**12V**

- Velocidad : 0-600 rpm
- Torque máx.: 20NM
- Mandril autoajustable : 0.8-10 mm
- Control de torque : 15 + 1
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Incluye 1 Batería de litio de 12V 1.5Ah, cargador y 1 adaptador 1/4" hexagonal

Código: VTI01206M



#### TSDLIO801 Atornillador Inalámbrico

**8V**

- Encastre hexagonal: 1/4"
- Velocidad : 0-220 / min.
- Torque máx.: 6 N.m
- Configuración de Torque: 15 + 1
- Luz de trabajo integrada
- Indicador de nivel de carga
- Incluye cargador, 10 puntas 25mm de Cr-V, 1 soporte de broca magnética, 4 brocas HSS con vástago hexagonal y bolso transportador



Código: VATI0800M

#### TSDLIO401-4 Atornillador Inalámbrico

**4V**

- Encastre hexagonal: 1/4"
- Velocidad : 180 rpm
- Torque máx.: 4N.m
- Luz de trabajo integrada
- Indicador de nivel de carga
- Incluye cargador, 10 puntas hexagonales de 25mm y 1 soporte de broca magnética



Código: VAT00400M



#### TSDLIO403 Atornillador Inalámbrico

**4V**

- Encastre hexagonal: 1/4"
- Velocidad : 240 rpm
- Torque máx.: 4N.m
- Indicador de nivel de carga
- Incluye cargador, 40 puntas hexagonales de 25mm, 1 punta hexagonal 50mm, 1 soporte de broca magnética, caja plástica



Código: VAT00401M

## HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS




**TG10711536-4**

Amoladora Angular

**710W**

- Velocidad: 11000rpm
- Diámetro de disco: 115mm
- Incluye mango auxiliar



Código: VAMI0711M




TOTAL

**TG10711556-4** Amoladora Angular

**750W**

- Velocidad: 11000 rpm
- Diámetro del disco: 115 mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar



Código: VAMI0750M



TOTAL

**TG10911556**

**900W**

- Velocidad Variable: 5000-12000rpm
- Diámetro de disco: 115mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar



Código: VAMI0900M



TOTAL

Regulador de  
Velocidad

**TG1091156-4**


Amoladora Angular

INDUSTRIAL

TOTAL

**950W**

- Velocidad 11000rpm
- Diámetro de disco: 115mm
- Incluye mango auxiliar
- Protección Epoxi



Código: VAMI0950M



TOTAL

**TG1121256-4** Amoladora Angular

INDUSTRIAL

TOTAL

**1010W**

- Velocidad variable: 5000-12000 rpm
- Diámetro del disco: 125 mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar
- Gatillo de seguridad con sistema hombre muerto



Código: VAMI1010M



**TG1141256-4**

Amoladora Angular

INDUSTRIAL

TOTAL

**1400W**

- Velocidad: 8800rpm
- Diámetro de disco: 125mm
- Adaptable a disco de 115mm
- Incluye mango auxiliar
- Gatillo de seguridad con sistema hombre muerto



Código: VAMI1400M



TOTAL

**TG12018026-4** Amoladora Angular

INDUSTRIAL

TOTAL

**2000W**

- Velocidad: 8450rpm
- Diámetro del disco: 180mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar



Código: VAMI2000M



**TG1252306-4**

Amoladora Angular

INDUSTRIAL

TOTAL

**2400W**

- Velocidad : 6300 rpm
- Diámetro del disco: 230 mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar
- Gatillo de seguridad con sistema hombre muerto



Código: VAMI2401M



TOTAL

**TG1262306-4** Amoladora Angular

INDUSTRIAL

TOTAL

**2600W**

- Velocidad : 6200 rpm
- Diámetro del disco: 230 mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar
- Gatillo de seguridad con sistema hombre muerto



Código: VAMI2600M



#### TG1302306-4 Amoladora Angular

**3000W**

- Velocidad : 6300 rpm
- Diámetro del disco: 230 mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar y 1 juego de carbones
- Gatillo de seguridad con sistema hombre muerto



Código: VAMI3000M

INDUSTRIAL


TOTAL



#### TD20510264 Taladro rotatorio

**500W**

- Potencia: 500W
- Velocidad Variable: 0-2800 rpm
- Mandril: 10mm



Código: VTAI0501M

INDUSTRIAL

TOTAL



#### TG10813164 Taladro Percutor

**810W**

- Potencia: 810W
- Velocidad Variable: 0-3000 rpm
- Impacto: 0-48000 gpm
- Mandril: 13mm



Código: VTA00750M

INDUSTRIAL

TOTAL



#### TD1111364 Taladro Percutor

**1010W**

- Potencia: 1010W
- Velocidad Variable: 0-2800 rpm
- Impacto: 0-44800 gpm
- Cabezal metálico
- Mandril: 13mm



Código: VTAI1010M

INDUSTRIAL

TOTAL



#### THKTHP10124 Kit taladro +

**101 accesorios**

**650W**

- Taladro Percutor 650W -13mm, Martillo de carpintero 220g, Destornillador plano 5.5\*100, Destornillador Phillips PH1\*100, 1 Pinza 150 mm, LLave ajustable 150 mm, Nivel, Cinta métrica de 3 mts, Cutter, 4 mechas para madera, 4 mechas de widea, 5 mechas acero rápido, 6 Bocallaves hexagonales, Adaptador 4-6mm, Adaptador para puntas, 10 Puntas hexagonales 1/4", 30 Tornillos, 30 Tacos plásticos

Código: VTAOK650M



#### TD502106-4 Taladro

**280W**

- Velocidad: 0-750 rpm
- Control de torque: 20+1
- Mandril autoajustable de 0.8 a 10 mm
- Cable de 4 Mts



Código: VTA00280M

INDUSTRIAL

TOTAL



#### TG1061356-4 Taladro Percutor

**680W**

- Potencia: 680W
- Velocidad Variable: 0-3000 rpm
- Impacto: 0-48000 gpm
- Mandril: 13mm



Código: VTA00680M

INDUSTRIAL

TOTAL



#### TG1091364 Taladro Percutor

**850W**

- Potencia: 850W
- Velocidad Variable: 0-2700 rpm
- Impacto: 0-43200 gpm
- Mandril: 13mm



Código: VTAI0850M

INDUSTRIAL


TOTAL



#### TG1111364 Taladro Percutor

**1050W**

- Potencia: 1050W
- Velocidad Variable: 0-1100rpm/0-3000 rpm
- Impacto: 0-17600/0-48000 gpm
- Cabezal metálico
- Mandril: 16mm
- Caja mecánica de 2 velocidades
- Capacidad perforación: 40mm madera, 20mm concreto, 16mm acero



Código: VTAI1050M

INDUSTRIAL

TOTAL



#### TH3062364 Rotomartillo

**650W**

- Energía de impacto: 1.7 J
- Velocidad: 0-1500 rpm
- Golpes por minuto: 0-5400 gpm
- Peso: 2Kg
- Capacidad de perforación:
- Concreto: 22mm
- Acer: 10mm
- Madera: 25mm
- Encastre: SDS plus
- Incluye 3 mecha y maletín

**SDS PLUS**



IVA 10,5%

<p><b>TH3082684</b> <b>Rotomartillo</b></p> <p><b>800W</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Energía de impacto: 2.5J</li> <li>-Velocidad: 0-1200 rpm</li> <li>-Golpes por minuto: 0-5300 gpm</li> <li>-Capacidad de perforación:           <ul style="list-style-type: none"> <li>Concreto: 26mm</li> <li>Acer: 13mm</li> <li>Madera: 30mm</li> </ul> </li> <li>-Peso: 2Kg</li> <li>-Encastre: SDS plus</li> <li>-Incluye 3 mechas, 2 cinceles y maletín</li> </ul> <p><b>SDS PLUS</b></p> <p> </p> <p>Código: VMR00800M IVA 10,5%</p>	<p><b>TH1102664</b> <b>Rotomartillo</b></p> <p><b>1050W</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Energía de impacto: 5J</li> <li>-Velocidad: 0-900 rpm</li> <li>-Golpes por minuto: 0-4000 gpm</li> <li>-Capacidad de perforación:           <ul style="list-style-type: none"> <li>Concreto: 28mm</li> <li>Acer: 13mm</li> <li>Madera: 40mm</li> </ul> </li> <li>-Peso: 5Kg</li> <li>-Encastre: SDS plus</li> <li>-Incluye 3 mechas, 2 cinceles y maletín</li> </ul> <p><b>SDS PLUS</b></p> <p> </p> <p>Código: VMR1050M IVA 10,5%</p>
<p><b>TH115326-4</b> <b>Rotomartillo</b></p> <p><b>1500W</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Energía de impacto: 5.5J</li> <li>-Velocidad: 850 rpm</li> <li>-Golpes por minuto: 0-4400 gpm</li> <li>-Capacidad de perforación:           <ul style="list-style-type: none"> <li>Hormigón: 32mm</li> <li>Acer: 13mm</li> <li>Madera: 40mm</li> </ul> </li> <li>-Peso 5Kg</li> <li>-Encastre: SDS plus</li> <li>-Incluye 3 mechas, 2 cinceles y maletín</li> </ul> <p><b>SDS PLUS</b></p> <p> </p> <p>Código: VMR1500M IVA 10,5%</p>	<p><b>TH116386-4</b> <b>Rotomartillo</b></p> <p><b>1600W</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Energía de impacto: 9.0 J</li> <li>-Velocidad: 550 rpm</li> <li>-Golpes por minuto: 0-3850gpm</li> <li>-Capacidad de perforación:           <ul style="list-style-type: none"> <li>Hormigón: 38mm</li> </ul> </li> <li>-Sistema antivibración</li> <li>-3 funciones: rotación, percutor y martillo</li> <li>-Peso 7Kg</li> <li>-Encastre: SDS max</li> <li>-Incluye 1 punta, 1 cincel, 2 mechas de widea y maletín transportador</li> </ul> <p><b>SDS MAX</b></p> <p> </p> <p>Código: VMR01600M IVA 10,5%</p>
<p><b>TH118366-4</b> <b>Rotomartillo</b></p> <p><b>1800W</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Velocidad: 850 rpm</li> <li>-Índice de impacto: 4200 gpm</li> <li>-Tasa de impacto: 7.0J</li> <li>-Capacidad de perforación máx.:           <ul style="list-style-type: none"> <li>Hormigón: 36 mm</li> <li>Acer: 13mm</li> <li>Madera: 42mm</li> </ul> </li> <li>-Peso: 5Kg</li> <li>-Encastre SDS plus</li> <li>-Incluye 3 mechas, 2 cinceles y maletín.</li> </ul> <p><b>SDS PLUS</b></p> <p> </p> <p>Código: VMR1800M IVA 10,5% Precio: USD 271,07</p>	<p><b>TH2130064</b> <b>Martillo Demoledor</b></p> <p><b>1300W</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Energía de impacto: 20J</li> <li>-Golpes por minuto: 3800 gpm</li> <li>-Encastre hexagonal 17mm</li> <li>-Sistema antivibratorio</li> <li>-Incluye punta, cincel y maletín</li> </ul> <p> </p> <p>Código: VMDI1300M IVA 10,5%</p>
<p><b>TH215002-4</b> <b>Martillo Demoledor</b></p> <p><b>1500W</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tasa de impacto: 1000-1900 gpm</li> <li>-Fuerza de impacto: 6-25J</li> <li>-Sistema antivibración (AVC)</li> <li>-Carbones con parada automática</li> <li>-Potencia electrónica constante</li> <li>-Sistema de bloqueo de cincel</li> <li>-Sistema de mandril SDS-MAX</li> <li>-Demoledor de 10 kg</li> <li>-Incluye 2 cinceles y maletín</li> </ul> <p> </p> <p>Código: VMDI1500M IVA 10,5%</p>	<p><b>TH220502-4</b> <b>Martillo Demoledor</b></p> <p><b>2200W</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tasa de impacto: 950 gpm</li> <li>-Fuerza de impacto: 75J</li> <li>-Sistema antivibración (AVC)</li> <li>-Carbones con parada automática</li> <li>-Sistema de portabrocas HEX 28mm</li> <li>-Demoledor de 30 kg</li> <li>-Cables de goma de 4 m</li> <li>-Incluye punta y cincel</li> </ul> <p> </p> <p>Código: VMDI2200M IVA 10,5%</p>
<p><b>TH215456</b> <b>Martillo Demoledor</b></p> <p><b>1700W</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Golpes por minuto: 1900gpm</li> <li>-Fuerza de impacto: 50J</li> <li>-Sistema antivibración (AVC)</li> <li>-Encastre HEX 30mm</li> <li>-Incluye punta y cincel</li> <li>-Maletín plástico</li> <li>-Peso: 16kg</li> </ul> <p> </p> <p>Código: VMDI1700M IVA 10,5%</p>	

**TBG150154**

#### Amoladora de banco

**150W**

- Potencia: 150W
- Velocidad: 2950 rpm
- Tamaño de la piedra: 150mm (6")
- Base de aluminio
- Cajón de almacenamiento
- Protector ocular con lupa incorporada
- Incluye 2 piedras



Código: VAB00150M



TOTAL

**TBG350204**

#### Amoladora de banco

**350W**

- Potencia: 350W
- Velocidad: 2900 rpm
- Tamaño de la piedra: 200mm (8")
- Base de aluminio
- Cajón de almacenamiento
- Protector ocular con lupa incorporada
- Incluye 2 piedras



Código: VAB00350M

IVA 10,5%



TOTAL

**TS421421014**

#### Sierra ingletadora 8"

**1400W**

- Velocidad: 5000rpm
- Diámetro de disco: 210mm (8")
- Capacidad de corte: 55x120mm
- Cortes de 0-45°
- Bolsa para polvo
- Incluye un hoja de sierra



Código: VSG01400M



TOTAL

**TS42163051-4**

#### Sierra ingletadora 12"

**1600W**

- Velocidad: 2800rpm
- Diámetro de disco: 305mm (12")
- Bolsa para polvo
- Capacidad de corte: 185x60mm
- Cortes de 0-45°
- Incluye un hoja de sierra



TOTAL

Código: VSGI1600M

IVA 10,5%

**TS42182552-4** **Sierra Ingletadora Telescópica 10"**

INDUSTRIAL

TOTAL

**1800W**

- Velocidad : 5500 rpm
- Tamaño de la hoja: 255 mm (10 ")
- Base de aluminio
- Capacidad máx. de corte: 80x295 mm
- Bolsa para polvo
- Corte: 0-45 °
- Doble barra de deslizamiento
- Incluye 1 hoja de sierra



TOTAL

Código: VSG01800M

IVA 10,5%

Código: VSG0180TM

IVA 10,5%

**TS920355264**

#### Sierra Sensitiva 14"

**2350W**

- Potencia: 2350W
- Velocidad: 3800rpm
- Tamaño de hoja: 355x25.4x3mm
- Incluye disco de corte



Código: VST02350M




TOTAL

**TDP133501-4** Taladro de banco

**350W**

- 5 velocidades
- Velocidad variable: 580-2650 rpm
- Mandril: 13mm
- Altura: 590mm
- Diametro columna 46mm
- Peso: 19kg



Código: VTB00350M



TOTAL

IVA 10,5%


**TS5152542-4**

#### Sierra de Banco

INDUSTRIAL

**1500W**

- Velocidad : 4500 rpm
- Diametro hoja: 254 mm (10") \* 16 mm
- Capacidad máxima de corte: 80 mm (90 °)
- 55 mm (45 °)
- Tamaño de mesa principal: 725 x 490 mm
- Tamaño de mesa de extens. (izq. y der.): 440 x 125 mm
- Tamaño de mesa de extens. (trasera): 460 x 125 mm
- Posiciones positivas a 90 ° y 45 °
- Soporte de acero para mayor rigidez y estabilidad



Código: VSBI1500M



TOTAL

**TS709064**

#### Engalletadora

**950W**

- Velocidad sin carga: 11000rpm
- Diámetro de la cuchilla: 100mm
- Profundidad máxima de Corte: 14mm
- Ajuste de ángulo
- Ajuste de altura
- Ajuste rápido de la profundidad de corte
- Placa de base grande
- Diseño de aluminio sólido
- Bolsa de polvo

Código: VREIE950M



15PCS



TOTAL

**TR111216-4**


#### Router

INDUSTRIAL

TOTAL

**1600W**

- Velocidad: 22000 rpm
- Tamaño de collet: 6,8,12 mm, 1/4",1/2"
- Capacidad de inmersión: 0-60 mm
- Incluye 1 guía de aluminio, 1 juego de guía paralela y 1 juego de carbones



Código: VREI1600M



TOTAL

**TLT6001-4**

#### Router de palma

**600W**

- Velocidad: 34500 rpm
- Tamaño de collet: 6mm, 1/4"
- Incluye guías



Código: VREI0600M



TOTAL

**TS2045565-4**
**Sierra caladora**
**400W**

- Potencia: 400W
- Velocidad Variable: 800-3000rpm
- Base de aluminio
- Corte a 45°
- Capacidad de corte:  
Madera: 55mm  
Acero: 3mm
- Incluye 1 hoja de sierra

Código: VSCI0400M

**INDUSTRIAL**
**TOTAL**

**TS206806-4**
**Sierra caladora**
**650W**

- Potencia: 650W
- Velocidad Variable: 800-2800rpm
- Base de aluminio
- Función de péndulo de 4 pasos
- Corte a 45°
- Capacidad de corte:  
Madera: 80mm  
Acero: 8mm
- Incluye 5 hojas de sierra y 1 set de carbones

Código: VSCI0650M

**INDUSTRIAL**
**TOTAL**

**TS1141856-4**
**Sierra circular**
**1400W**

- Potencia: 1400W
- Velocidad: 4800rpm
- Capacidad de corte: -90°=65mm/45°=44mm
- Diámetro de disco: 185mm (7 1/4")
- Incluye hoja de 24 dientes y juego de carbones



Código: VSII1400M

**TS1222356-4**
**Sierra circular**
**2200W**
**TS100806-4**
**Sierra Sable**
**750W**

- Velocidad sin carga: 3800 rpm
- Capacidad de corte:  
45 grados: 65 mm  
90 grados: 80 mm
- Diámetro de la hoja: 235x25.4 mm (9 1/4")
- Carcasa de aluminio
- Profundidad de corte ajustable
- Corte de bisel ajustable
- Incluye 1 disco de sierra 60 dientes

Código: VSS00750M

**TWLC1256-4** / **Acanaladora de Muros**
**INDUSTRIAL**
**TOTAL**
**1500W**

- Velocidad sin carga: 9000 rpm
- Diámetro de disco: 125mm (5")
- Rosca del husillo: M14
- Ancho de corte: 8-30mm
- Profundidad de corte: 3-29mm
- Incluye mango axilar, un juego de carbones, 4 discos de corte y 1 cincel

Código: VSM11500M

**TG501032-4**
**Minitorno**
**130W**
**TG55061-4**
**Amoladora recta**
**INDUSTRIAL**
**TOTAL**
**550W**

- Potencia: 130W
- Velocidad Variable: 10000-32000rpm
- Tamaño de cuello: 3.2mm
- Incluye eje flexible + 100 accesorios

Código: VMT00130M

**TF22311064**

**240W**

- Potencia: 240W
- Velocidad: 14000 rpm
- Base: 110x100 mm
- Incluye 5 hojas de lija

Código: VLJIO240M

**Lijadora Orbital  
de Palma**

**INDUSTRIAL**

**TOTAL**



**TF13018264**

**Lijadora Orbital**

**INDUSTRIAL**

**TOTAL**



**320W**

- Potencia: 320W
- Velocidad: 14000 rpm
- Base de aluminio: 180x90 mm
- Incluye 5 hojas de lija

Código: VLJIO320M

**TF20312564**

**320W**

- Velocidad sin carga: 12000 rpm
- Tamaño de lija 125 mm
- Incluye 5 papales de lija, bolsa recolectora y un juego de carbones

Código: VLJIO321M

**Lijadora Roto Orbital**

**TOTAL**



**TF20415064**

**Lijadora Roto Orbital**

**INDUSTRIAL**

**TOTAL**



**x5pcs**



**450W**

- Potencia: 450W
- Velocidad variable: 4000-13000rpm
- Diámetro de base: 150mm
- Base de Puliuretano con velcro
- Mango auxiliar
- Incluye 5 hojas de lija

Código: VLJOO450M

**TL11082364**

**Cepillo eléctrico**

**INDUSTRIAL**

**TOTAL**

**1050W**

- Potencia: 1050W
- Velocidad: 16000 rpm
- Ancho de cepillado: 82mm
- Profundidad de cepillado: 3mm

Código: VCE1050M



**TP11418064**

**Pulidora**

**INDUSTRIAL**

**TOTAL**



**1400W**

- Potencia: 1400W
- Velocidad variable: 1500-4500rpm
- Diámetro del disco: 180mm
- Caja de engranajes de aluminio
- Incluye un plato de pulido y un paño de lana

Código: VLP1400M

**TT328151-4**

**Termofusora**

**TOTAL**

**800W / 1500W**

Potencia Variable: 800W / 1500W

-Temperatura: 0-300°C

- Incluye caja metálica, 1 cinta métrica, 1 llave hexagonal, 1 destornillador, 1 corta Tubos, 6 boquillas (20/25/32/40/50/63 mm), base reforzada

Código: VTRI1500M



**IVA 10,5%**

**TT101116** **Pistola de Pegar**

**20W (100W)**



-Capacidad de encolado: 13-18g / min.

-Diámetro barra de pegamento: 11,2 mm

-Ideal para fijación adhesiva, fabricación de moldes, reparación, sellado y unión

-Sistema de alimentación mecánica para medición sensible y aplicación rápida.

-Incluye 2 barras de silicona de 11,2 mm

20W(100W) 13-18g/min 11,2mm

Código: VEOOP100M

**TB200364**

**Pistola de calor**

**INDUSTRIAL**

**TOTAL**

**2000W**

-Potencia: 2000W

-Temperatura: 480°C/560°C

-Flujo: 250/380 l/min

- Incluye 4 boquillas y un raspador de metálico

Código: VEOO2001M



**TB20062-4**

**Kit Pistola de Calor  
Digital**

**INDUSTRIAL**

**TOTAL**

**2000W**

-Pantalla LCD para ajustar temperatura

-Temperatura: 50°C/630°C

-Flujo: 200-500 L/min

- Incluye 4 boquillas y 1 raspador de metálico, 1 cutter, 1 destornillador 150mm y una espátula 60mm

2000W 50°C-630°C 200-500 L/min

Código: VEOI2000M



**TT3506-4**

Equipo para pintar

INDUSTRIAL

TOTAL

**450W**

- Potencia: 450W
- Presión de pulverización: 0.1-0.2bar
- Diámetro de la boquilla: 2.5mm
- Viscosidad máxima: 50 DIN/seg
- Caudal máximo: 380 ml/min
- Capacidad del contenedor: 800 ml.
- Incluye copa medidora de viscosidad y aguja de limpieza
- Peso: 1,4kg



Código: VEPI0350M

IVA 10,5%

**TD614006-4**

Mezclador de pintura

INDUSTRIAL

TOTAL

**1400W**

- Potencia: 1400W
- Velocidad Variable: 180-480Rpm/300-750Rpm
- Incluye mezclador espiralado de 120mm de diámetro x 220mm de largo
- Engranajes y cuerpo de aluminio
- Luz de LED



Código: VEPI1401M

**TB2066-4**

Soplador / Aspirador

INDUSTRIAL

TOTAL

**600W**

- Potencia: 600W
- Velocidad Variable: 0-16000Rpm
- Fijo de aire: de 0 a 3.5 m<sup>3</sup>/min
- Incluye bolsa de polvo



Código: VSAI0600M

**TTAC1406**

Compresor

TOTAL

**12V / 140psi**

- Para inflar neumáticos, pelotas, etc.
- Incluye manguera de 1.5 mts., cable con adaptador a encendedor auto, 1 set clips batería, 3 boquillas adaptables.



Código: VCM001400

IVA 10,5%

**TTAC1601**

Compresor

TOTAL

**12V / 160psi**

- Para inflar neumáticos, pelotas, etc.
- Flujo máx de aire: 35 L/min
- Pantalla digital
- Incluye 3metros de cable con adaptador para encendedor del auto y 3 picos



Código: VCM001600

IVA 10,5%

**TT5006-4**

Equipo para pintar

INDUSTRIAL

TOTAL

**550W**

- Potencia: 550W
- Presión de pulverización: 0.1-0.2bar
- Diámetro de la boquilla: 2.5mm
- Viscosidad máxima: 50 DIN/seg
- Caudal máximo: 850ml/min
- Capacidad del contenedor: 800 ml.
- Incluye copa medidora de viscosidad, aguja de limpieza y correa para colgar
- Peso: 1,5kg



Código: VEPI0500M

IVA 10,5%

**TB2046-4**

Soplador / Aspirador

INDUSTRIAL

TOTAL

**400W**

- Potencia: 400W
- Velocidad: 14000 rpm
- Fijo de aire: de 0 a 3 m<sup>3</sup>/min
- Incluye bolsa de polvo



Código: VSA00400M

**TB2086-4**

Soplador / Aspirador

INDUSTRIAL

TOTAL

**800W**

- Velocidad variable: 0-15000 rpm
- Vel. máxima de soplado: 0-4.5m<sup>3</sup>/min
- Incluye bolsa de polvo, tubo flexible y 2 boquillas de succión



Código: VSAI0800M

**TTAC2506**

Compresor

INDUSTRIAL

TOTAL

**12V a 13.5V / 120psi**

- Para inflar neumáticos, pelotas, etc.
- Manguera de 5 m con manómetro
- Cable de 3 m con pinzas para batería
- Luz led incorporada
- 1 bolso contenedor

Doble Pistón



Código: VCM101200

IVA 10,5%

**TBC1601-4**

Cargador de Batería 12V/24V

INDUSTRIAL

TOTAL

-Voltaje (V): 220-240

- Frecuencia Hz: 50/60
- Voltaje de carga (V): 12/24
- Corriente nominal (A): 9/4
- Corriente de refuerzo (A): 12
- Capacidad de referencia (A): 28-180
- Clase de aislamiento: H
- Peso: 5.6 Kg



Código: WCA01224M

**TGT113026-4**  
**1200W**

**Hidrolavadora  
Eléctrica**

- Presión máxima: 90Bar (1300PSI)
- Caudal: 5.5L / min
- Bobinado de aluminio
- Sistema de parada automática
- Motor con carbones
- Manguera de alta presión de 3m
- Incluye lanza



Código: WHE01200M



TOTAL

**TGT11316-4**  
**1400W**

**Hidrolavadora  
Eléctrica**

- Presión máxima: 130Bar (1900PSI)
- Caudal máximo: 5.5L / min
- Bobinado en cobre
- Sistema de parada automática
- Motor con carbones
- Manguera de alta presión de 5m
- Incluye Lanza



Código: WHE01400M



TOTAL


**TGT11356-4**  
**1800W**

**Hidrolavadora  
Eléctrica**

INDUSTRIAL

TOTAL

- Presión máxima: 150Bar (2200PSI)
- Caudal Maximo: 6.0L / min
- Bobinado en cobre
- Sistema de parada automática
- Incluye recipiente para jabón
- Motor con carbones
- Manguera de alta presión de 5 m
- Incluye Lanza



Código: WHE11800M



IVA 10,5%


**TGT11226-4**  
**2000W**

**Hidrolavadora  
Eléctrica**

INDUSTRIAL

TOTAL

- Presión máxima: 150Bar (2200PSI)
- Caudal maximo: 6.0L / min
- Bobinado en cobre
- Sistema de parada automática
- Incluye recipiente para jabón
- Motor a inducción
- Manguera de alta presión de 5 m
- Incluye Lanza



Código: WHE12000M



IVA 10,5%

**TCS10752484**  
0,8HP

**Compresor de Aire**  
24 Litros  
SIN ACEITE



- Sistema libre de aceite
- Ruido: 60db
- Motor de alambre de cobre
- Velocidad sin carga: 1440 rpm
- Presión de funcionamiento: 8 bar máx.

Código: WCM10025M

**TCS2241008-4**  
3,2HP

**Compresor de Aire**  
100 Litros  
SIN ACEITE



- Sistema libre de aceite
- Ruido: 75db
- Motor de alambre de cobre
- Velocidad sin carga: 2850 rpm
- Presión de funcionamiento: 8 bar máx.

Código: WCM10101M

**TAT10401**  
400cc

**Pistola para Pintar**  
Neumática



- Tanque de aluminio
- Pico aguja de bronce
- Ancho del patrón: 180-250 mm
- Capacidad de pintura: 400cc
- Presión de funcionamiento: 3-4 bar
- Consumo de aire: 119-200 L/min
- Boquilla de 1,5mm

Código: VNAOPPO4N

IVA 10,5%

**TAT20751**  
750cc

**Pistola de Lavado**  
Neumática



- Consumo de aire: 180l / min (6.3cfm)
- Capacidad del tanque: 750cc
- Longitud del pico: 215 mm (8-1 / 2 ")
- Presión de funcionamiento: 3-4bar

Código: VNAOPLOON

IVA 10,5%

**TAT83501**

**Clavadora Neumática**



- Capacidad de carga 100 clavos
- Medida clavo: 15-50mm
- Tipo de clavo: GA18, 1.25x1.00mm
- Presión de operación: 4-8bar
- Incluye 1000 clavos
- Incluye diferentes acoplos
- Peso: 2 kg

GA18  
15 - 50 mm  
4 - 8 bar  
2.85 kg

Código: VENI3501N

IVA 10,5%

**TCS1120508-4**  
1,6HP

**Compresor de Aire**  
50 Litros  
SIN ACEITE



- Sistema libre de aceite
- Ruido: 75db
- Motor de alambre de cobre
- Velocidad sin carga: 2850 rpm
- Presión de funcionamiento: 8 bar máx.

Código: WCM10051M

**THT11101**

**Manguera con**  
**acople rápido**



Código: VNAOMA10N

**TAT11001**  
1000cc

**Pistola para Pintar**  
Neumática



Código: VNAOPP10N

IVA 10,5%

**TAT2031**

**Pistola de Aire**



- Boquilla 16mm
- Presión de funcionamiento: 2,6 - 3 bar
- Peso: 0,12kg

1/4"

Código: VNAOPAOON

IVA 10,5%

**TAT81501**

**Engrampadora / Clavadora**  
Neumática



- Capacidad 100 grapas
- Ga18, 1.25x1.0 mm
- Medida grapa: 16 - 40 mm
- Ancho de grapa: 5.7 mm
- Medida clavo: 15 - 50
- Presión de operación: 4-8bar
- Incluye 1000 pcs clavos / 1000 pcs grapas y Protector ocular

GA18  
16 - 40 mm  
15 - 50 mm  
100pcs  
4 - 8 bar  
2.85 kg

Código: VENI1501N

IVA 10,5%

## HERRAMIENTAS A EXPLOSIÓN



**TG5451811** Motosierra  
Naftera

1,8Kw - 2,5HP

-Cilindradas: 46cc

-Velocidad: 3100 rpm

-Longitud de corte: 445 mm (18")

-Capacidad combustible: 550 ml

-Potente motor de 2 tiempos



Código: WLC00046N

**INDUSTRIAL**

**TGC5001** Motocultivador a Explosión  
6,5HP

-Motor a explosión naftero

-Potencia del motor: 4.8kW (6.5HP)

-Alcance de labranza: 900 mm

-Profundidad de labranza : 150-300 mm

-Cambio de marcha: -1,2,0,1

-Modelo de conducción: cinturón

-Max. par [N.m / rpm]: 11/2500

-Cap. aceite de transmisión:0.95 lts



Código: WMCI0065M

**IVA 10,5%**

**TOTAL**

**TP130005-4** Grupo Electrógeno  
3000W

-Tensión nominal : 220-240 V

-Frecuencia nominal : 50 Hz

-Salida máx. : 3.0 KW

-Potencia nominal : 2.8 KW

-Velocidad nominal : 3000 rpm

-Motor: 4 tiempos, OHV

-Desplazamiento : 210 ml

-Refrigerado por aire

-Sistema de encendido: T.C.I

-Sistema de arranque: Manual

-Alternador bobinado en aluminio

-Depósito de combustible: 15 lts

-Peso vacío: 42 Kg



Código: WGN03000

**IVA 10,5%**

**TOTAL**

**TGT250105** Hidrolavadora a  
Explosión  
6HP

-Tipo de bomba: bomba de leva axial de

3 pistones-aluminio

-Salida máxima: 6 HP

-Max. Presión: 214Bar (3100PSI)

-Velocidad de flujo: 8.7 L /min (2.3GPM)

-Tipo de motor: OHV 4 tiempos

-Desplazamiento: 208 CC

-Sistema de arranque: Manual

-Velocidad del motor: 3600 RPM

-Volumen de combustible: 3.6L

-Volumen de aceite: 0.6L

-Tipo de combustible: nafta s/ plomo

-Incluye Lanza de metal, Pistola de

metal, Manguera de presión de 7,6 m y

3 boquillas



Código: WHNI0060M

**IVA 10,5%**

**TOTAL**


**TP880-1**

Pisón a Explosión  
Naftero

5,5HP / 4Kw

Ideal para compactación de suelos

- Motor: Honda GX160
- Peso: 79Kgs
- Fuerza de impacto: 10 kN
- Tasa de impacto: 450-660 gpm
- Golpe de salto: 65 mm
- Tamaño de la zapata: 33X29 cm
- Volumen del tanque de combustible: 2.0L
- Doble sistema de filtro de aire al motor para mayor vida útil
- Sistema de soporte de choque para reducir la vibración en mano y brazo



Código: WVP10055M



INDUSTRIAL

TOTAL

**TP9361-1**  
5,5HP / 4 Kw

Fratachadora a Explosión  
Naftera

- Motor: Honda GX160
- Peso: 78Kgs
- Diámetro de rotación: 91 cm (36 ")
- Inclinación de ángulo hasta 15°
- Incluye 4 aspas y un plato.
- Interruptor de seguridad, para bloqueo de emergencia
- Sistema regulable de aspas



Código: WFR10055M




INDUSTRIAL

TOTAL

**TP1016-1**  
13HP / 9,6Kw

Aserrador de Juntas a Explosión  
Naftero

- Motor: HONDA GX390
- Peso: 120Kgs
- Profundidad máx. De corte: 18 cm
- Tamaño de la hoja: 30-45 cm (12 " - 18 ")
- Ajuste de profundidad: a manivela
- Conducción: empuje manual
- Capacidad del depósito de agua: 35L
- Tanque de combustible: 2.8L
- No incluye hoja de corte
- Manijas con altura ajustable



Código: WAJ10130M



INDUSTRIAL

TOTAL

## HERRAMIENTAS MANUALES



#### Pinza de Presión

\* INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XAP001750	THT190703	175 mm / 7"	36	6	
XAP002500	THT191003	250 mm / 10"	30	5	
XAPI02500*	THT191001	250 mm / 10"	30	5	



**Cr-V**

#### Alicate Corte Oblicuo

\* INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XPAI01600 *	THT230606S	160 mm / 6"	36	6	
XPA001600	THT130606P	160 mm / 6"	36	6	
XPAIH1800 *	THT230706S	180 mm / 7"	36	6	



**Cr-V**

Alto Rendimiento

Mango inyectado en TPR

#### Alicate HEAVY Cuerda de Piano

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XPAIH1810	THT27716	180 mm / 7"	36	6	



**Cr-V**

Alto Rendimiento

Mango inyectado en TPR

#### Pinza Universal

\* INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XPI001810	THT110706P	180 mm / 7"	36	6	
XPIIH1800 *	THT210706S	180 mm / 7"	36	6	
XPI002000	THT110806P	200 mm / 8"	36	6	
XPIIH2000 *	THT210806S	200 mm / 8"	36	6	
XPIIH2400 *	THT210906S	240 mm / 10"	36	6	



**Cr-V**

Alto Rendimiento

Mango inyectado en TPR

#### Set de Pinzas

\* INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XPK000310	THT1K0301	3 Pinzas	20	5	
XPK100300 *	THT2K0301S	3 Pinzas	20	5	

**Cr-V**

- 1 Pinza de Punta 160 mm/6", 1 Pinza Alicate 180 mm/7", 1 Pinza 200 mm/8"




#### Kit Pinzas Seeger

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XPKOS0400	THT114041	180mm / 7" 4 unidades	30	5	

4 Pinzas

Acero Carbono



#### Pinza de Punta

\* INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XPP001600	THT120606P	160 mm / 6"	36	6	
XPPIH1600 *	THT220606S	160 mm / 6"	36	6	
XPPIH2000 *	THT220806S	200 mm / 8"	36	6	

Cr-V

Alto Rendimiento

Mango inyectado en TPR



#### Pinza de Punta Curva

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XPAOPC160	THT1466P	160 mm / 6"	36	6	
XPAIPC160 *	THT24616	160 mm / 6"	36	6	

Cr-V

Alto Rendimiento

Mango inyectado en TPR



#### Alicate de Corte Frontal

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XPAICF160	THT260606	160 mm / 6"	36	6	

Cr-V

Alto Rendimiento

Mango inyectado en TPR



#### Alicate Pela Cables

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XPAIPE160	THT25616	166 mm	36	6	

Cr-V

Alto Rendimiento

Mango inyectado en TPR



#### Pico de Loro

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XPLI02550	THT281006	250 mm / 10"	36	6	



**Cr-V**

Alto Rendimiento

Mango inyectado en TPR

#### Pinza Aisladas 1000V

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XPPOA2000	THTIP381	Pinza de Punta 200 mm / 8"	36	6	
XPI0A2000	THTIP181	Pinza Universal 200 mm / 8"	36	6	
XPI0A1800	THTIP171	Pinza Universal 180 mm / 7"	36	6	
XPAOA1600	THTIP261	Pinza Alicate 160 mm / 6"	36	6	



#### Pelacable Automático

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XPBIO1750	THT15606	0.5 - 6 mm	48	12	



#### Multi Herramienta 15 Funciones

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XNVOM0150	TFMFT01151	Multi Herramienta 15 Funciones	36	6	



#### Navaja Multiuso

Código	Modelo	Largo	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XNV000150	THMFK0156	15 Funciones	48	24	



Cuerpo de Aluminio

#### Llave Ajustable

Código	Modelo	Largo	Apertura	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XLA001500	THT101063	150 mm / 6"	19.2 mm	120	10	
XLA002000	THT101083	200 mm / 8"	24 mm	36	6	
XLA002500	THT1010103	250 mm / 10"	30 mm	24	6	
XLA003000	THT1010123	300 mm / 12"	35 mm	36	6	



#### Llave Ajustable

Código	Modelo	Largo	Apertura	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XLA01500	THT101066	150 mm / 6"	24 mm	60	6	
XLA02000	THT101086	200 mm / 8"	30 mm	36	6	
XLA02500	THT101106	250 mm / 10"	35 mm	24	6	
XLA03000	THT101126	300 mm / 12"	41 mm	16	6	



Mango inyectado en TPR

INDUSTRIAL



#### Juego de Llaves

Código	Modelo	Descripción	Rango	Empaque	Precio
XLKH0800	THT1061826	Allen	2 a 8 mm	96 / 12	
XILKHR800	THT1061836	Punta Redonda	2 a 8 mm	96 / 12	
XILKT0800	THT1061846	Torx	T9 a T40	96 / 12	



#### Set de Llaves

Código	Modelo	Descripción	Rango	Empaque	Precio
XLKH0900	THT106191	Allen x 9 un.	1.5 a 10 mm	48 / 6	
XLKIT0900	THT106392	Torx x 9 un.	T10 a T50	48 / 6	
XLKHL900	THT106192	AllenLargas x 9 un.	1.5 a 10 mm	48 / 6	
XLKITL900	THT106391	Torx Largas x 9 un.	T10 a T50	48 / 6	
XLKI9H9T0	THT106KT0181	Allen y Torx x 18 un. Largas	1.5 a 10 mm / T10 a T50	24 / 6	



#### Set de llaves combinadas

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XLBIS0080	THT102286-I	8 llaves combinadas	-	-	

INDUSTRIAL



-Medidas: 6 - 8 -10 -14 -15 -17 -19mm

#### Set de bocallaves

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XTKI01200	THT141121	12 Piezas, Encastre 1/2"	10	5	



Hexagonales

- Llave de Crique 1/2",
- Extensión 125 mm
- Medidas: 10 a 15 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm, 24 mm



#### Llaves Crique

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Largo	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XTQI01580	THT106146	Encastre 1/4"	80	10	
XTQI02600	THT106126	Encastre 1/2"	20	5	



Liberación Rápida



#### Mango de Fuerza / Llave cruz

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XTQI04000	THTRCW40231	40 cm	12	4	



Encastre 1/2"

Mango Giratorio

-Incluye 4 medidas de bocallaves: 17mm - 19mm - 21mm - 23mm



MAYOR TORQUE X2

#### Mango de Fuerza T Deslizante

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XTQIT1200	THTSTB12106	10" (250mm)	12	4	



Encastre 1/2"

Mango Giratorio



#### Mango de Fuerza Articulado

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XTQIA1200	THTFX12151	15" (375mm)	-	-	



Encastre 1/2"



#### Mango de Fuerza en L

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XTQIL1200	THLHD12121	12" (300mm)	-	-	



Encastre 1/2"



#### Extensión

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XTQI01270	THEB12051	127 mm	60	20	
XTQI02540	THEB12101	254 mm	30	10	

Encastre 1/2"



#### Llave Sujeta Caño



Código	Modelo	Largo	Apertura	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XSCIO3500	THT171142	350 mm	18 - 52 mm	12	6	

#### Llave Inglesa

Código	Modelo	Largo	Apertura	U. Caja Madre	U. Empaque	Precio
XLII02000	THT170806	200 mm / 8"	27 mm	36	6	
XLII02500	THT171006	250 mm / 10"	34 mm	24	6	
XLII03000	THT171206	300 mm / 12"	42 mm	18	3	
XLII03500	THT171146	350 mm / 14"	50 mm	12	3	
XLII04500	THT171186	450 mm / 18"	60 mm	10	2	
XLII06000	THT171246	600 mm / 24"	76 mm	4	1	
XLII09000	THT171366	900 mm / 36"	85 mm	3	1	



#### Llave Sueca

Código	Modelo	Descripción	Apertura	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XLS002500	THT172011	250 mm / 10"	40 mm	24	1	
XLS003700	THT172151	375 mm / 15"	55 mm	16	1	
XLS005000	THT172021	500 mm / 20"	67 mm	16	1	



#### Corta Tubo

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XTAIT2250	THT53422	Tijera corta tubo PVC 225 mm Diám. de corte: 3 mm - 42 mm	24	4	
XTAIT3320	THT53321	Corta tubo, cuchilla alta calidad, corta cobre y aluminio. Diám. de corte: 3 - 32 mm	48	12	

Cuerpo de Aluminio



#### Llave Autoajustable

Código	Modelo	Descripción	Apertura	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XLA019320	THT10309328	2 llaves	9-32 mm	20	5	

Mango inyectado en TPR



#### Martillo de Bola

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XMB004500	THT74166	450 gr	18	6	
XMB006600	THT74246	660 gr	18	6	

Mango inyectado en TPR con elestómetro

Acerro Forjado



#### Martillo Carpintero de Carbono

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XMC0C2210	THT57308	220 gr	36	6	
XMC0C4510	THT7316	450 gr	18	6	

Mango inyectado en TPR con elestómetro

Acerro al Carbono 45



#### Martillo Carpintero de Acerro

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XMC104500	THT7143166	450 gr	12	6	
XMC105600	THT7143206	560 gr	12	6	

Mango Anti-Shock

Acerro Forjado



#### Martillo

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XMR003000	THT713006	300 gr	36	6	
XMR005000	THT715006	500 gr	24	6	
XMR010000	THT7110006	1000 gr	12	6	

Mango inyectado en TPR con elestómetro

Acero Forjado



#### Martillo de Goma

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XMG002200	THT76816	220 gr	40	10	
XMG004500	THT761616	450 gr	24	6	

Mango inyectado en TPR con elestómetro

Acero Forjado



#### Maza

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XMZ010010	THT7210006	1000 gr	12	6	
XMZ015000	THT7215006	1500 gr	12	6	
XMZ020000	THT7220006	2000 gr	8	4	

Mango inyectado en TPR con elestómetro

Acero Forjado



#### Maza de Demolición

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XMD040000	THT720416	4 kg	4	1	
XMD045000	THT750416	4,5 kg	4	1	
XMD050000	THT720516	5 kg	4	1	
XMD055000	THT720516	5,5 kg	4	1	

Mango inyectado en TPR con elestómetro

Acero Forjado



#### Martillo de Goma y Plástico

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XMGOP0400	THT77406	40 mm	30	10	

Mango inyectado en TPR con elestómetro



#### Destornilladores de Precisión

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XDKI00700	THT250726	7 Destorn. de Precisión	48	12	



#### Cr-V

#### Set de Destornilladores

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XDKI00200	THT250201	2 Destorn. (1 Plano / 1 PH)	30	10	



#### Set de Destornilladores

#### Set de Destornilladores

#### Set de Destornilladores con soporte para amurar

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XDKI00800	THT250608	8 Destorn. (4 Planos / 4 PH)	20	5	



#### Cr-V

Punta imantada

Mango inyectado en TPR con elastómetro

#### Set de Destornilladores con soporte para amurar

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XDKI01800	THT250618*	18 Destornilladores 4 PH - 4 Planos - 10 de precisión	10	5	

#### Cr-V

Punta imantada

Mango inyectado en TPR con elastómetro



#### Destornillador de Puntas

**INDUSTRIAL**

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XDKI00600	THT2506076	6 Puntas	72	18	
XDKI00610	TACSD30086	8 Puntas	72	6	

- 1 Punta SL5
- 1 Punta PH3
- 1 Punta SL6
- 1 Punta T15
- 1 Punta PH1
- 1 Punta T20
- 1 Punta PH2



#### Set puntas intercambiables

\* **INDUSTRIAL**

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XDK001800	TACSD30186	24 Puntas y bocallaves Crique	36	6	

-Set de Moto



Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XDKI02500	TACSD30256 *	25 Puntas / Crique	24	6	



Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XDKI03300	TACSD30336 *	33 Puntas y bocallaves Crique	36	6	



Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XDKI01500	TACSD30156 *	15 Puntas y bocallave Crique	48	6	



Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XDK002400	TACSD30246	24 puntas y bocallave Crique	24	6	



**Cr-V**

\* INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XDKI02600	TACSD30266 *	26 puntas y bocallaves Crique	24	6	



Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XDKI00900	THT250906 *	8 Destornilladores Intercambiables	48	12	



Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XDKI03010	TACSD30136 *	13 Puntas con Crique	48	12	



## Cr-V

### Destornillador Phillips

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Punta	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XDEI30750	THT26PH0075	3 mm x 75 mm	PH0	144	12	
XDEI51000	THT26PH1100	5 mm x 100 mm	PH1	144	12	
XDEI60390	THT22386	6 mm x 38 mm	PH2	144	12	
XDEI61250	THT26PH2125	6 mm x 125 mm	PH2	144	12	
XDEI61500	THT26PH2150	6 mm x 150 mm	PH2	144	12	
XDEI81500	THT22636	8 mm x 150 mm	PH3	144	12	



## Cr-V

Punta imantada

Mango inyectado en TPR con elastómetro

### Destornillador Plano

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Punta	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XDPI41000	THT264100	4 mm x 100 mm	4 mm	144	12	
XDPI51010	THT2146	5 mm x 100 mm	5.5 mm	144	12	
XDPI60380	THT21386	6 mm x 38 mm	6.5 mm	144	12	
XDPI61250	THT266125	6 mm x 125 mm	6.5 mm	144	12	
XDPI81510	THT21786	8 mm x 150 mm	8 mm	144	12	



## Cr-V

Punta imantada

Mango inyectado en TPR con elastómetro

### Destornillador Plano de Golpe

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Largo	Punta	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XDPIG6150	THTGTS6150	6 mm x 150 mm	6.5 mm	144	12	
XDPIG8200	THTGTS8200	8 mm x 200 mm	8.0 mm	72	12	



## Cr-V

Punta imantada

Mango inyectado en TPR con elastómetro

#### Destornillador Phillips de Golpe

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Punta	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XDEIG6150	THTGTSRH2150	6 mm x 150 mm	PH2	144	12	
XDEIG8200	THGSPH32006	8 mm x 200 mm	PH3	72	12	



**Cr-V**

Punta imantada

Mango inyectado en TPR con elastómetro

#### Destornillador Torx

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Punta	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XDTI51000	THT2346	5 mm x 100 mm	T10	144	12	
XDTI61000	THT2366	6 mm x 150 mm	T20	144	12	



**Cr-V**

Punta imantada

Mango inyectado en TPR con elastómetro

#### Destornillador Flexible

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XDKI00120	THT250FL1206	Flexible 12 Puntas	48	12	



#### Set Destornilladores Aislados 1000V

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XDA000600	THTIS566	6 Dest. Aislados (3 PL / 3 PH)	24	6	

**Cr-V**

-Plano: 3x75 / 4x100 / 6.5x150  
-Philips 0x60 / 1x80 / 2x100



#### Destornillador Aislado 1000V

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XDEIA0600	THTISPH060	PH0 x 60 mm Aislados	144	12	
XDEIA1800	THTISPH180	PH1 x 80 mm Aislados	144	12	
XDEIA2100	THTISPH2100	PH2 x 100 mm Aislados	144	12	
XDPIA4100	THTIS4100	PL 4 mm x 100 mm Aislados	144	12	
XDPIA5120	THTIS5125	PL 5.5 mm x 125 mm Aislados	144	12	
XDPIA6150	THTIS6150	PL 6.5 mm x 150 mm Aislados	144	12	



**Cr-V**

#### Sargentos F Clamp

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XSF150150	THT1320501	50 x 150 mm	170 kg	50 / 10	
XSF150200	THT1320502	50 x 200 mm	170 kg	50 / 10	
XSF150250	THT1320503	50 x 250 mm	170 kg	50 / 10	
XSF180300	THT1320801	80 x 300 mm	270 kg	20 / 1	
XSF12300	THT1321201	120 x 300 mm	450 kg	10 / 1	
XSF12400	THT1321202	120 x 400 mm	450 kg	6 / 1	
XSF12500	THT1321203	120 x 500 mm	450 kg	6 / 1	



#### Prensa de Banco

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio



Fuerza 1300KG Con Yunque Base giratoria en Hierro Fundido



#### Prensa G

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XPSIG1000	THT13141	100 mm / 4"	24	6	
XPSIG1500	THT13161	150 mm / 6"	16	4	



Hierro Fundido

#### Serrucho de Carpintero

Código	Modelo	Descripción	Dientes	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XSE004000	THT55166	400 mm	7 DPP	24	6	
XSE004510	THT55450	450 mm	7 DPP	24	6	
XSE005000	THT55206	500 mm	7 DPP	24	6	
XSE005500	THT55226	550 mm	7 DPP	24	6	



#### Serrucho de Carpintero

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Dientes	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XSEI04000	THT55166D	400 mm	7 DPP	24	6	
XSEI05000	THT55206D	500 mm	7 DPP	24	6	



Acero SK5



#### Serrucho de Costilla

Código	Modelo	Descripción	Dientes	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XSC003010	THT59126B	300 mm	11 DPP	24	6	

Código	Modelo	Descripción	Dientes	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XSC003000	THT59126	300 mm	11 DPP	12	6	

Ingletadora manual de 300 x 140 x 80 mm



#### Formones

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Largo	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XFM100060	THT4166	6 mm	140 mm	50 / 10		
XFM100120	THT41126	12 mm	140 mm	50 / 10		
XFM100160	THT41166	16 mm	140 mm	50 / 10		
XFM100190	THT41196	19 mm	140 mm	50 / 10		
XFM100220	THT41226	22 mm	140 mm	50 / 10		

Cr-V

Mango inyectado en TPR con elestómetro



#### Set Formones

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Medida (mm)	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XFK000400	THT41K0401	4 Formones	6 / 12 / 19 / 25	16 / 4		

Cr-V

Mango inyectado en TPR con elestómetro



#### Escofinas

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XLMIP200M	THT91586	Plana / Paralela	60	10	
XLMIM200M	THT91686	Mediacaña	60	10	
XLMIC200M	THT91786	Circular	60	10	

Mango inyectado en TPR con elestómetro



#### Set de Escofinas

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XLMIO0300	THT918326	3 Escofinas	20	2	

Mango inyectado en TPR con elestómetro

Escofina redonda     Escofina plana     Escofina mediacaña



#### Set de Limas Matriceras

**INDUSTRIAL**

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XLM000600	THT91462	6 Unidades - 140 mm (5,5")	72	6	



Mango inyectado en TPR con elestómetro



#### Set de Limas

**INDUSTRIAL**

Código	Modelo	Descripción	Largo	Empaque	Precio
XLI00500	THT918516	5 Unidades	200 mm.	10 / 5	



Grano de corte medio

Mango inyectado en TPR con elestómetro

Lima redonda    Lima cuadrada    Lima triangular    Lima mediacaña    Lima plana

#### Limas

**INDUSTRIAL**

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XLMIP200A	THT91186	Plana / Paralela	60	10	
XLMIM200A	THT91286	Mediacaña	60	10	
XLMIC200A	THT91386	Circular	60	10	
XLMIT200A	THT91486	Triangular	60	10	



Grano de corte medio

Mango inyectado en TPR con elestómetro

#### Remachadora Manual

\* **INDUSTRIAL**

Código	Modelo	Descripción	Remaches	Empaque	Precio
XREI02600	THT32108S	260 mm	2.4 / 3.2 / 4 / 4.8	24 / 6	
XRE002600	THT32105 *	260 mm	2.4 / 3.2 / 4 / 4.8	24 / 6	



#### Remachadora Fuelle Tijera

**INDUSTRIAL**

Código	Modelo	Descripción	Remaches	Empaque	Precio
XREI08150	THT32321	815 mm	3.2 / 4 / 4.8 / 6 / 6.4	8 / 1	



#### Remachadora Fuelle

Código	Modelo	Descripción	Remaches	Empaque	Precio
XRE004250	THT32176	425 mm	3.2 / 4 / 4.8	20 / 1	



#### Engrampadora

\* INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Grampas	Empaque	Precio
XENI1410 *	THT31142	Manual	6 - 14 mm	20 / 5	
XENO1140	THT311425	Manual	4 - 14 mm	20 / 5	



IVA 10,5%

#### Arco de Sierra

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XSEI03000	THT54106	300 mm	24	6	



Mango inyectado en TPR

Estructura Aluminio

Posibilidad de colocar la hoja a 45°

#### Arco de Sierra

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XSE003000	THT54166	300 mm	24	6	



#### Serrucho / Sierra de Yeso

Código	Modelo	Descripción	Dientes	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XSYI03000	THCS3006	Serrucho de yeso 300 mm	7 DPP	48	12	
Código	Modelo	Descripción	Dientes	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XSYI01500	THWBSW66	Sierra de yeso 150 mm	8 DPP	60	6	



Acero SK5



#### Raspador Metálico

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Cuchillas	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XRS001000	THT183201	5 piezas	5 (100 x 18)	50	10	



Hoja Acero SK5 Cuerpo Aluminio

#### Cutter

Código	Modelo	Descripción	Cuchilla	Empaque	Precio
XCT001680	THT511836	168 mm	4 (100 x 18 mm)	96 / 12	



#### Cuchilla Retractil

Código	Modelo	Descripción	Cuchilla	Empaque	Precio
XCTIM0610	TG5126101	Retractil - Profesional	6 (61 x 19)	-	



Cuerpo de Aluminio Mango de Goma

#### Navaja


Código	Modelo	Descripción	Cuchillas	Empaque	Precio
XNV000630	THT5136288	Navaja Plegable	6 (61 x 19)	72 / 12	



Hoja Acero SK5 Cuerpo Aluminio

#### Calibre Digital

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XTS0D1500	TMT321506	0 mm - 150 mm	50	10	



# Niveles Burbuja

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XNBI00300 *	TMT23086	30 cm	20	1	
XNB000400	TMT24016	40 cm	40	1	
XNBI00410 *	TMT24086	40 cm	40	1	
XNB000600	TMT26016	60 cm	40	1	
XNBI00610 *	TMT26086	60 cm	40	1	
XNBI00810 *	TMT28086	80 cm	20	1	
XNB001000	TMT210016	100 cm	20	1	
XNBI01000 *	TMT210086	100 cm	20	1	
XNBI01210 *	TMT212086	120 cm	20	1	



IVA 10,5%

Buscapolo

Código	Modelo	Descripción	Medida	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XBP001400	THT291408	AC 100 - 500 V	140 mm	360	30	
XBP001900	THT291908	AC 100 - 500 V	190 mm	288	24	



Multimetro Digital

Multímetro Digital					
Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XTS046010	TMT460012	Digital / DC- AC / Resistencia	-	-	
XTS046000	TMT46001	Digital / DC- AC / Resistencia	-	5	

<b>TMT460012</b>	Voltaje DC	200mV/2V/20V/200V/600V
	Voltaje AC	20V/200V/600V
	Corriente DC	20mA/200mA/10A
	Resistencia	2000/2k $\Omega$ /20k $\Omega$ /200k $\Omega$ /2M $\Omega$ /20M $\Omega$

TMT46001	
Voltaje DC	200mV/2V/20V/200V/600V
Voltaje AC	200V/600V
Corriente DC	200µA/2mA/20mA/200mA/10A
Resistencia	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ



## Pinza Amperométrica

Código	Modelo	Descripción	Empaque	Precio
XTSI41010	TMT410004	Voltaje / Corriente / Resistencia / AC - DC	20 / 5	

	Voltaje DC	60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V
	Voltaje AC	60mV/600mV/6V/60V/600V/750V
	Corriente AC	60A/600A/1000A
	Resistencia	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ



#### Medidor Laser de Temperatura

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XTSOT0000	THIT015501	-30° a 550°C	30	5	

- Tiempo de respuesta 0,5 seg
- Apagado automático
- Laser 1 mN [630mm ~650mm]
- 12 Puntos
- Alarma límite superior / inferior de temperatura

Luz de Fondo



#### Espátulas

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XES000600	THT83606	60 mm	120	12	
XESI00800	THT83806	80 mm	120	12	
XESI01000	THT831006	100 mm	120	12	
XESI01250	THT831256	125 mm	120	12	
XESI01500	THT831506	150 mm	120	12	



Hoja especial

#### Espátulas para construcción en seco

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XET002010	THPUT78200	200 mm	60	10	
XET002520	THPUT25011	250 mm	60	10	



Acero inox

Mango inyectado en TPR

#### Llanas

Código	Modelo	Descripción	Dientes	Empaque	Precio
XLL028130	THT81286	Lisa 280 x 130 mm	-	40 / 10	
XLD028130	THTT81286	Dent 280 x 130 mm	10 x 10 mm	40 / 10	



#### Cuchara de Albañil

Código	Modelo	Largo	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XCU001800	THT82716	180 mm	48	6	
XCU002000	THT82816	200 mm	48	12	



Acero inox

Mango inyectado en TPR

#### Cinceles

Código	Modelo	Descripción	Medida	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XCIOP3000	THT4211226	Plano	24 x 18 x 300	36	6	
XCIOC3000	THT4221226	Concreto	4 x 18 x 300	36	6	



Seguridad Anti-golpe

#### Rodillo

Código	Modelo	Descripción	Aplicación	Empaque	Precio
XRD0B2300	THT8592	230 mm x 12 mm	Interior	40 / 20	
XRD0C2300	THT8593	230 mm x 18 mm	Exterior	40 / 20	



Lana Sintética

#### Rodillo Largo

Código	Modelo	Descripción	Aplicación	Empaque	Precio
XRD0B1000	THT8541	100 mm x 12 mm	Interior	100 / 50	



Lana Sintética

#### Set de Rodillos

Código	Modelo	Descripción	Aplicación	Empaque	Precio
XRK000300	THT81122301	Rodillo 230 mm + Bandeja	Interior	10 / 2	



Lana Sintética

Código	Modelo	Descripción	Aplicación	Empaque	Precio
XRK001300	THT8112230131	13 Rodillos + Bandeja	Interior / Exterior	10 / 2	



Lana Sintética

Políester

Código	Modelo	Descripción	Aplicación	Empaque	Precio
XRD001000	THT81121001	10 Cubiertas de 100 mm	Interior / Exterior	40 / 20	



Lana Sintética

Políester

#### Pincel

Código	Modelo	Largo	Espesor	Empaque	Precio
XPC000380	THT84152	38 mm	13 mm	240 / 12	
XPC000620	THT84252	62 mm	16 mm	120 / 12	
XPC001000	THT84042	100 mm	20 mm	120 / 12	



#### INDUSTRIAL

Código	Modelo	Largo	Espesor	Empaque	Precio
XPC100250	THT84016	25 mm x 51 mm	16 mm	240 / 12	
XPC100500	THT84026	50 mm x 57 mm	18 mm	240 / 12	
XPTI01000	THT84100306	100 mm x 70 mm	30 mm	60 / 10	
XPTI01200	THT84120306	120 mm x 76 mm	30 mm	60 / 10	



#### Mango Plástico

#### Set de Pinceles

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XPC0K0900	THT8414091	9 unidades	24	4	



- 2 Pinceles de 25 mm, 2 de 38 mm, 2 de 50 mm, 1 de 75 mm, 1 de 100 mm.

#### Corta Cerámica

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XCE006000	THT576004	600 mm	4	1	



Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XCEI08000	THT578004*	800 mm	2	1	

IVA 10,5%

#### Corta Vidrio

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XCV017810	THT561781	178 mm	120	6	



#### Acero SK5

#### Cortaperno

INDUSTRIAL



**Cr-V**

Mango inyectado en TPR con elestómetro

#### Tijera de Aviación

Código	Modelo	Descripción	Largo	Empaque	Precio
XTA002500	THT522106	Corte recto	250 mm	40 / 5	



#### Hachas

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XAC006010	THTS78600	600 gr	12	6	
XAC012500	THT7812506	1250 gr	8	1	



#### Serrucho de Poda

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Dientes	Empaque	Precio
XSPI01800	THFSW1806	180 mm - Plegable	7 DPP	48 / 6	
XSPI03000	THT5113006	300 mm	7 DPP	60 / 6	
XSPI03300	THT5113306	330 mm - adaptable a extensión en el mango	7 DPP	36 / 6	



#### Arco Tronzador

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XSP006100	THT59241	610 mm	6	4	



#### Tijera de Podar

\* /INDUSTRIAL/

Código	Modelo	Descripción	Corte Máximo	Empaque	Precio
XTP002050	THT15308	205 mm	15 mm	48 / 12	
XTP107100 *	THT1527101	725 mm	20 mm	12 / 1	
XTP107400 *	THT1527401	760 mm	28 mm	12 / 6	



Tratamiento de Teflón

#### Tijera para Cerco

/INDUSTRIAL/

Código	Modelo	Descripción	Corte Máximo	Empaque	Precio
XTP106300	THT1516301	630mm	10 mm	12 / 6	



Tratamiento de Teflón

#### Pistola de Riego

/INDUSTRIAL/

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XPR000100	THWS010301	3 Posiciones	1/2"	48 / 12	
XPR000900	THWS010901	9 Posiciones	1/2"	48 / 12	



ABS+TPR

#### Acople Rápido

Código	Modelo	Descripción	Medida	Empaque	Precio
XAR030300	THWS030301	3 Piezas	1/2"	48 / 12	



ABS+TPR

#### Cinturón Porta Herramientas

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XPH020310	THT16P2031	Para 14 Piezas	20	10	



#### Estuche de Herramientas - 9 Piezas

INDUSTRIAL

- Cinta métrica de acero de 3mx16mm
- 1 mini martillo
- 1 destornillador philips1 5x100mm
- 1 destornillador plano SL5.5 de 5x100mm
- 1 llave ajustable 8 "
- 1 alicates de punta de 6 "
- 1 pinza universal de 7
- 1 cutter
- 1 buscapolos de 190mm



Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XCH000800	THKTHP90096	9 piezas	10	1	

#### Caja de Herramientas - 24 Piezas

INDUSTRIAL

- Caja Metálica
- Bocallave Hexagonal con enc 1/2" de 10-24-27-30-32 mm
- Mango T Deslizable 250mm
- Extensiones 125 - 250 mm
- Movimiento Universal
- Llave Crique 1/2"
- Manija con Mango Giratorio



Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XCHI02400	THT141253	24 piezas	4	1	

Cr-V

#### Caja de Herramientas - 25 Piezas

- Pinza Universal 7"

- Pinza Alicate 6"

- Llave Ajustable 8"

- Mango magnético para puntas

- 20 Puntas

- Buscapolo

- Cutter

- Nivel llavero

- Cinta métrica 3m

- Tijera 5,5"



Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XCHIO25MO	THKTV02H291	29 piezas	10	5	

#### Caja de Herramientas - 25 Piezas

- 1 Llave Crique Encastre 1/2"

- 2 Barra de Extensión 1/2", x 125 mm y 250 mm

- 1 Barra T Deslizante 250 mm

- 2 Saca Bujías Encastre de 1/2" de 16 y 21 mm

- 1 Unión Cardánica Encastre 1/2"

- 18 Bocallaves encastre 1/2" de 10 mm a 32 mm



Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XCHIO2500	THT121251	25 piezas	4	1	

**Cr-V**

#### Caja de Herramientas - 44 Piezas

- 1 Llave con Crique, Encastre 1/4"
- 13 Bocallaves Hexagonales (de 4 a 14 mm), Encastre 1/4"
- 1 Barra de Extensión de 50 mm, Encastre 1/4"
- 1 Barra de Extensión de 100 mm, Encastre 1/4"
- 1 Barra de Extensión Flexible de 150 mm, Encastre 1/4"
- 1 Barra T Deslizante 114 mm, Encastre 1/4"
- 1 Llave Crique, Encastre 1/2"
- 1 movimiento universal
- 18 Bocalles Hexagonales (de 8-24-27-30-32 mm), Encastre 1/2"
- 1 Unión Cardánico de 1/2"
- 1 Barras de Extensión de 125 mm, Encastre 1/2"
- 1 Barra de Extensión de 250 mm, Encastre 1/2"
- 1 Barra T Deslizante 250 mm, Encastre 1/2"
- 1 Saca Bujía de 16 mm, Encastre 1/2"
- 1 Saca Bujía de 21 mm, Encastre 1/2"



Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XCH004400	THT421441	44 piezas	4	1	

**Cr-V**

#### Caja de Herramientas - 45 Piezas

- Bocallaves Hexagonales Enc 1/4" de 4 mm a 14 mm
- 1 Llave Crique de 1/4"
- 1 Mango T Deslizable
- 2 Extensiones, 50 mm y 100 mm
- 1 Movimiento Universal
- 1 Mango de 1/4"
- 1 Extension Flexible
- 4 Llaves Allen, 1.5, 2, 2.5, 3 mm
- 20 Puntas Hexagonalles 1/4"
- 1 Adaptador Porta Brocas



Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XCH104500	THT141451	45 piezas	6	1	

**Cr-V**

#### Caja de Herramientas - 59 Piezas

INDUSTRIAL

- 5 Destornilladores Planos
- 3 Destornillares Phillips
- 1 Llave Crique de 1/2"
- 2 Barra de Extensión 1/2", x 125 mm y 250 mm
- 1 Alargue Articulado de 1/2" x 375 mm
- 12 Llaves Combinadas de 8 mm a 22 mm
- 1 Llave Francesa de 10"
- 1 Unión Cardánica Encastre 1/2"
- 18 Bocallaves Encastre 1/2" de 8 mm a 32 mm
- 2 Saca Bujías Encastre de 1/2" de 16 y 21 mm
- 9 Llaves Allen 1.5 mm a 10 mm
- 1 Pinza de Punta Combinada 6"
- 1 Alicate de 7"
- 1 Pinza Combinada 8"
- 1 Pinza de Presión, Mandibula de Perro



Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XCHI05900	THTCS12591	59 piezas	1	5	

#### Caja de Herramientas - 100 Piezas

INDUSTRIAL

- 1 llave crique 1/2"
- 18 tubos con encastre 1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm
- Barra de extensión 5" (125mm) y 10" (250mm)
- Unión cardánica 1/2"
- Saca bujías encastre 1/2" 16 y 21mm
- Llave crique 1/4" 13 tubos con encastre 1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
- Barra de extensión 2" (50mm) y 4" (100mm)
- Barra deslizante T 1/4"
- Unión cardánica 1/4"
- 8 llaves combinadas: 6-8-10-12-14-15-17-19mm
- Alicate corte diag. 6"
- Destornillador plano 5\*100mm
- Destornillador PH2\*100mm
- 14 tubos hembra encastre 1/4 T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-SL4-SL5.5-SL6.5-PH1-PH2-PZ1-PZ2.
- Set 9 llaves Allen 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm
- 20 puntas para atornillar encastre 1/4": 4 planas, 4 Phillips, 4 Pozidrive, 4 Torx, 4 Hexagonales
- Boquilla magnética.
- Mango giratorio 1/4" 150mm
- Adaptador 1/2" a 3/8"



Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XCH010000	THKTHP21006	100 piezas	2	1	

**Caja de Herramientas - 97 Piezas**

INDUSTRIAL

TOTAL

- 1 Llave Crique, Encastre 1/2"
- 18 Bocallaves Hexagonales, Encastre de 1/2 " de 10 a 32mm
- 1 Unión Cardánica, Encastre 1/2"
- 1 Barra de Extensión de 1/2 "" de 125mm
- 1 Barra Deslizante T, Encastre 1/2 " de 250mm
- 2 Sacabujías, Encastre 1/2 " de 16mm y 21mm
- 1 Llave Crique, Encastre 1/4
- 13 Bocallaves Hexagonales, Encastre 1/4" de 4 a 14 mm
- 1 Unión Cardánica, Encastre 1/4"
- 1 Barra de Extensión, Encastre 1/4 " de 100 mm
- 1 Mango Giratorio, Encastre 1/4 " de 150mm
- 20 Puntas: Hexagonales: 3-4-5-6mm , Estrella: T10-T15-T20-T30 , Plano: SL: 3-4-5-6mm , Philips: PH0-PH1-PH2-PH3, PZ0-PZ1-PZ2-PZ3.
- 9 Llaves Allen 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
- 7 destornilladores: SL3 x 75, SL5.5 x 100, SL6.5 x 100, SL8 x 150, PH0 x 75, PH1 x 100, PH2 x 150
- 11 Llaves Combinadas: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17 mm
- 1 Pico de Loro de 10"
- 1 Pinza Universal
- 1 Pinza de punta de 6"
- 1 Pinza Alicate Corte Diagonal de 6"
- 1 Cutter
- 1 Llave ajustable de 10"
- 1 Cinta Métrica de 3 mts x 16mm



Cr-V

**Caja de Herramientas - 142 Piezas**

INDUSTRIAL

TOTAL

- 3 Llave Crique, Encastre 1/4", 3/8" y 1/2"
- 1 Llave de Tubo Larga, Encastre 1/2 "
- 9 Bocallaves Hexagonales (de 4 a 10 mm), Encastre 1/4 "
- 5 Bocallaves Torx Hembra (de 4 a 8 mm), Encastre 1/4 "
- 15 Bocallaves Estriados (de 6 a 22 mm), Encastre 3/8 "
- 5 Bocallaves Torx Hembra (de 10 a 20 mm), Encastre 1/2 "
- 19 Bocallaves Hexagonales (de 8 a 32 mm), Encastre 1/2"
- 2 Llaves Saca Bujía de 16mm y 21mm, Encastre 1/2 "
- 3 Uniones Cardánicas de 1/4", 3/8" y 1/2"
- 1 Acople Encastre 1/4" a Hexagonal
- 2 Barras T Deslizante y Adaptadores de 3/8" x 1/4" y 3/8" x 1/2"
- 7 Barras de Extensión, Encastre 1/4 ", 3/8" y 1/2"
- 1 Barra de Extensión Flexible, Encastre 1/4 "
- 1 Barra L 1/2 " x 10
- 1 Mango 1/4"
- 3 Puntas Planas
- 8 Puntas Philips
- 7 Puntas Torx
- 8 Puntas Hexagonal
- 10 Llaves Allen (2,5 a 14 mm)
- 1 Martillo
- 1 Alicate de Presión
- 1 Pinza con Alicate
- 3 Destornilladores Plano
- 3 Destornilladores Phillips
- 17 Llaves Combinadas (de 6 a 24 mm)
- 5 Llaves Doble Hexagonal Abierta (de 8 a 19 mm)



Cr-V

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XCHI09700	THPTCS70971	97 piezas	1	1	

#### Caja Fuelle

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Material	Empaque	Precio
XCMIO4950	THT10701	495 x 200 x 290	Metal	1	



#### Aparejos

Código	Modelo	Descripción	Largo de Cadena	Empaque	Precio
XAJ001000	THT1611	1 T - Cadena N°1	3 m	1	
XAJ002000	THT1621	2 T - Cadena N°1	3 m	1	
XAJ003000	THT1631	3 T - Cadena N°2	3 m	1	
XAJ005000	THT1651	5 T - Cadena N°2	3 m	1	



#### Cricket Carrito

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Peso	Rango	Empaque	Precio
XCCIO2000	THT10821	2 Toneladas	8,7 Kg	140 - 340 mm	1	
XCCIO3000	THT10831	3 Toneladas	19,6 Kg	150 - 530 mm	1	



#### Cricket Carrito Extra Chato

Código	Modelo	Descripción	Peso	Rango	Empaque	Precio
XCCIO3ECO	THT10834	3 Toneladas	31,4	85 - 515 mm	1	



#### Cricket Botella

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Peso	Rango	Empaque	Precio
XCBIO2000	THT109022	2 Toneladas	2,6 Kg	181 - 345 mm	6 / 1	
XCBIO4000	THT109042	4 Toneladas	3,3 Kg	194 - 372 mm	6 / 1	
XCBIO6000	THT109062	6 Toneladas	4,8 Kg	216 - 413 mm	4 / 1	
XCBIO10000	THT109102	10 Toneladas	6,5 Kg	230 - 460 mm	4 / 1	



Válvula de Seguridad



#### Engrasadora

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XEGIO4000	THT111051	Capacidad: 400 cc Presión: 6000 / 10000 Psi	10	1	



#### Aplicador de Silicona

Código	Modelo	Descripción	Largo	Uni. Caja Madre	Uni. de Empaque	Precio
XASI21500	THT21509	Chapa ref.	235 mm	24	12	



INDUSTRIAL


Código	Modelo	Descripción	Largo	Uni. Caja Madre	Uni. de Empaque	Precio
XASI20100	THT20109	Aluminio	235 mm	16	4	



#### Candados

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Medida	Peso	Fuerza	C. Grande	C. Chica	Empaque	Precio
XCAI00300	TLK32302	30 mm	84 g	3	144	12	144 / 12	
XCAI00400	TLK32402	40 mm	142 g	5	96	12	96 / 12	
XCAI00500	TLK32502	50 mm	270 g	7	48	12	48 / 6	
XCAI00600	TLK32602	60 mm	385 g	8	36	6	36 / 6	



#### Linterna de Cabeza

Código	Modelo	Descripción	Batería	Empaque	Precio
XLCI00510	THL013AAA6	50 / 150 Lumens	3xAAA (no incluidas)	24 / 6	



CREE LED

#### Linterna

Código	Modelo	Descripción	Batería	Empaque	Precio
XLCI01350	TFL013AAA1	135 Lumens	3xAAA (no incluidas)	36 / 6	
XLCI02700	TCFL186501	135 / 270 Lumens	Litio *	36 / 6	

CREE LED

\* Incluye Batería de Litio



### Carretilla 65 litros

Cuerpo de chapa 0,8mm



Rueda neumática 16" x 4,00-8 4PR con eje metálico



Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
YCA001300	THTWB84008	Carretilla 65 litros / 130 Kg	1	1	

IVA 10,5%

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
YRC00130P	THTWB84008:P	Rueda Neumática 16"x4,00-8	1	1	

### Carretilla 90 litros

Cuerpo de chapa 1mm



Rueda neumática 16" x 4,00-8 4PR

Rueda neumática 16" x 4,00-8 4PR con eje a rulemán



Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
YCAI01500	THTWB84018G	Carretilla 90 litros / 150 Kg	1	1	

IVA 10,5%

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
YRCI0150P	THTWB84018GW	Rueda Neumática 16"x4,00-	1	1	

### Carro de Mano



Código	Modelo	Descripción	Empaque	Precio
YCM00200A	THTHT20141	Carro de Mano 200 Kg	1	

TOTAL

### Carro Plegable con Base



Código	Modelo	Descripción	Empaque	Precio
YCP00150A	THTHP11502	Carro plegable 150 kg - 725x427x820 mm	1	
YCP03000A	THTHP13002	Carro plegable 300 kg - 907x608x850 mm	1	

IVA 10,5%

IVA 10,5%

### Zorra Hidráulica



Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
YZH025000	THT301251	Peso Maximo: 2500 Kg	6	1	

IVA 10,5%

**ACCESORIOS**



#### Discos Diamantados

Código	Modelo	Descripción	Diámetro Buje	Caja Madre / Unidad Empaque	Precio
ZDDOC1150	TAC2121153	Disco Diamantado Continuo 115mm	22,2 mm	100 / 5	
ZDDOC1250	TAC2121253	Disco Diamantado Continuo 125mm	22,2 mm	100 / 5	
ZDDOC1800	TAC2121803	Disco Diamantado Continuo 180mm	22,2 mm	40 / 5	
ZDDOC2000	TAC2122003	Disco Diamantado Continuo 200mm para cortadora clipper de cerámica	25,4 mm	50/5	
ZDDOC2300	TAC2122303	Disco Diamantado Continuo 230mm	22,2 mm	100 / 1	
ZDDOS1100	TAC2111103	Disco Diamantado Segmentado 110mm para cortadora de marmol	20 mm	100 / 5	
ZDDOS1150	TAC211153	Disco Diamantado Segmentado 115mm	22,2 mm	-	
ZDDOS1250	TAC2111253	Disco Diamantado Segmentado 125mm para amoladora o acanaladora	22,2 mm	100 / 5	
ZDDOS1800	TAC2111803	Disco Diamantado Segmentado 180mm	22,2 mm	40 / 5	
ZDDOS2300	TAC2112303	Disco Diamantado Segmentado 230mm	22,2 mm	20 / 1	
ZDDOT1150	TAC2131153	Disco Diamantado Turbo 115mm	22,2 mm	50/5	
ZDDOT1250	TAC2131253	Disco Diamantado Turbo 125mm	22,2 mm	100 / 5	
ZDDOT1800	TAC2131803	Disco Diamantado Turbo 180mm	22,2 mm	40 / 5	
ZDDOT2300	TAC2132303	Disco Diamantado Turbo 230mm	22,2 mm	20 / 1	
ZDDIS1150	TAC2111151	Disco Diamantado Segmentado 115mm	22,2 mm	100 / 5	
ZDDIS1250	TAC2111251	Disco Diamantado Segmentado 125mm para amoladora o acanaladora	22,2 mm	100 / 5	
ZDDIS1800	TAC2111801	Disco Diamantado Segmentado 180mm	22,2 mm	40 / 1	
ZDDIS2300	TAC2112301	Disco Diamantado Segmentado 230mm	22,2 mm	20 / 1	
ZDDIT1150	TAC2131151	Disco Diamantado Turbo 115mm	22,2 mm	100 / 5	
ZDDIT1800	TAC2131801	Disco Diamantado Turbo 180mm	22,2 mm	40 / 1	
ZDDIT2300	TAC2132301	Disco Diamantado Turbo 230mm	22,2 mm	20 / 1	
ZDDIS40AO	TAC2164051	Disco Diamantado Asfalto 400x25mm	25 mm	-	
ZDDIS40HO	TAC2144052	Disco Diamantado Hormigon 400x25mm	25 mm	-	

#### Discos Abrasivos y Flap para Amoladoras

Código	Modelo	Descripción	Espesor	Caja madre / Unidad Empaque	Precio
ZDAOK115M	TAC2211155	10 Discos - Corte Metal 115 mm	1.2 mm	40 / 10	
ZDAO115M	TAC2211151	Corte Metal 115 mm	1.2 mm	400 / 100	
ZDAO116M	TAC2211153	Corte Metal 115 mm	1.6 mm	-	
ZDAO180M	TAC2211802	Corte Metal 180 mm	1.6 mm	200 / 50	
ZDAO230M	TAC2212302	Corte Metal 230 mm	1.6 mm	100 / 50	
ZDAO125M	TAC2211253	Corte Metal 125 mm	1.6 mm	100/25	
ZDAO355M	TAC2213551	Corte Metal 335mm - para Sierra Sensitiva	3mm	-	
ZDAO115M	TAC2231151	Desbaste Metal 115 mm C/D	6 mm	100 / 25	
ZDAO125M	TAC2231251	Desbaste Metal 125 mm C/D	6 mm	400/100	
ZDAO180M	TAC2231801	Desbaste Metal 180 mm C/D	6 mm	50 / 25	
ZDAO230M	TAC2232301	Desbaste Metal 230 mm C/D	6 mm	25 / 25	
ZDF041150	TAC631151	Flap 115 mm - P40	-	60 / 10	
ZDF061150	TAC631152	Flap 115 mm - P60	-	-	
ZDF081150	TAC631153	Flap 115 mm - P80	-	-	

#### TACSH1121

#### Set 12 Sierras Copa Bimetálicas

INDUSTRIAL

TOTAL

- Medidas:  
20 mm, 22 mm, 25 mm, 29 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm, 44 mm, 48 mm, 50 mm,
- Incluye 1 vástago hexagonal de 3/8", 1 vástago hexagonal 7/16", maletín de aluminio



Código: ZMCOS012M




#### Sierras Copa de Widia

INDUSTRIAL

TOTAL

Código	Modelo	Descripción	Caja Madre	Unidad Empaque	Precio
ZMC00050M	TAC430501	Mecha Copa 50 mm	24	1	USD 18,93
ZMC00065M	TAC430651	Mecha Copa 65 mm	24	1	USD 23,15
ZMC00080M	TAC430801	Mecha Copa 80 mm	24	1	USD 28,68
ZMC00100M	TAC431001	Mecha Copa 100 mm	12	1	USD 42,81



- Incluye mecha de centrado y eje de 110mm con encastre SDS PLUS
- Dientes de carburo de tungsteno, garantizan una larga vida útil.
- Adecuado para hormigón, mampostería, piedra caliza.



#### TAC16PH223

#### Puntas de Atornillador

TOTAL

#### TAC16HL133

#### Puntas de Atornillador

TOTAL

- 10 puntas philips PH2
- Largo 50mm



Código: ZPP020510



- 10 puntas dobles, phillips PH2
- Largo 65mm



Código: ZPD026510



#### TACIM16PH233

#### Puntas Dobles para Atornillador

TOTAL

#### TACIM16PH223

#### Puntas de Atornillador

TOTAL

- 10 puntas PH2
- Para atornillador de impacto
- Largo 65mm



Código: ZPDI20650



- 10 puntas PH2
- Para atornillador de impacto
- Largo 50 mm



Código: ZPPI20500



#### TACIM16PH263

#### Puntas Dobles para Atornillador

TOTAL

#### TAC31031

#### Cepillo para Amoladoras

TOTAL

- 10 puntas PH2
- Para atornillador de impacto
- Largo 150mm



Código: ZPPI21500



- Bronce Risado
- 75mm (3")
- Rosca M14
- Cerda de 0,3mm x 23mm
- Apto para amoladoras hasta 12500 rpm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras.



Código: ZCCOA075B

**TAC33031**

#### Cepillo para Taladros

- Bronce Risado
- 75mm (3")
- Cerda de 0,3mm x 20mm
- Apto para taladros hasta 4500 rpm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras. Especial bordes



Código: ZCCOT075B

**TAC37011**

#### Cepillo para Taladros

- Bronce Risado
- 24mm
- Cerda de 0,35mm
- Apto para taladros hasta 4500 rpm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras. Especial bordes



Código: ZCCOT024B

**TAC35051**

#### Cepillo para Amoladora

- Acero Risado
- 125mm (5")
- Cerda de 0,5mm x 24mm
- Rosca M14
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras.

**TAC34031**

#### Cepillo Circular para Taladros

- Bronce Risado
- 75mm (3")
- Cerda de 0,3mm x 16mm
- Apto para taladros hasta 4500 rpm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras. Especial bordes



Código: ZCPOT075B

**TAC32031**

#### Cepillo para Amoladoras

- Acero Risado
- 75mm (3")
- Cerda de 0,5mm
- Rosca M14
- Apto para amoladoras hasta 12500 rpm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras.



Código: ZCCOA075A



Código: ZCPOA125A


#### Puntas y Cinceles para Rotomartillos y Martillos Demoledores

Código	Modelo	Descripción	Caja Madre / Unidad Empaque	Precio
ZCI0CH280	TAC153171	Punta hexagonal 17x280 mm.	50 / 1	
ZCI0CH410	TAC1531301	Punta hexagonal 30x410 mm.	10 / 1	
ZCI0CH530	TAC1531282	Punta hexagonal 28x530 mm	10 / 1	
ZCI0CM400	TAC1521182	Punta SDS Max 400mm	25 / 5	
ZCI0CP250	TAC1511141	Punta SDS Plus 250 mm	50 / 10	
ZCIOPH220	TAC153172	Cincel Plano hexagonal 17mm x 22mm x 280mm	50 / 1	
ZCIOPH300	TAC1532282	Cincel Plano hexagonal 28mm x 35 mm x 530 mm	5 / 1	
ZCIOPH350	TAC1532301	Cincel Plano hexagonal 30mm x 35mm x 410mm	10 / 1	
ZCIOPM250	TAC15221821	Cincel Plano SDS Max 25mm x 400mm	25 / 5	
ZCIOPP200	TAC15121411	Cincel Plano SDS Plus 20mm x 400mm	50 / 10	
ZCIOPP400	TAC15121412	Cincel Plano SDS Plus 40mm x 250mm	50 / 10	



#### Hojas para Sierra Caladora

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
ZSIOSCO1M	TAC51101D	5 Hojas para Madera, Corte Limpio 75mm (10-45mm)	250	5	
ZSIOSCO2M	TAC51111C	5 Hojas para Madera Corte Rápido 75mm (4-50mm)	-	-	
ZSIOSCO3M	TAC51118B	5 Hojas para Metal 67mm (2,5-6mm)	-	-	



**Acero al Carbono**



#### Hojas para Sierra Sable

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
ZSIOSS01M	TAC52644D	2 Hojas de Sierra Sable para madera	-	-	

**HCS** **6 TPI** **x2**  
 -150mmX19mmX1.25mm  
 -6TPI - HCS - Fresado  
 -Vástago de 1/2 "  
 -Corte rápido para madera, materiales compuestos y plástico [diámetro <100 mm]



#### Discos para Sierra Circular / Ingletadora

Código	Modelo	Descripción	Precio
ZDSI01400	TAC232241	Disco para Sierra Circular 140mm (5 1/2") madera 24 dientes	
ZHSI18540	TAC231415	Hoja de Sierra 185 mm (7 1/2") 40 dientes	
ZHSI18560	TAC231413	Disco para Sierra Circular 185mm (7 1/2") madera 60 dientes	
ZDSI02100	TAC233523	Disco para Sierra Ingletadora 210mm (8 1/4") aluminio 60 dientes	



#### Hojas de Lija para Lijadora Roto Orbital

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
ZLJ001500	TAC731501	5 Hojas de Lija 150mm (6")	-	-	
ZLJ001250	TAC731251	5 Hojas de Lija 125mm (5")	-	-	



#### Barras de Silicona

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
ZBS020610	TACGT2061	5 Barras de silicona de 11,2mm de diámetro y 20 cm de largo	-	-	



#### Grampas

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
ZGR008070	THT3981	8 mm x 0.7 mm	200	20	
ZGR010070	THT39101	10 mm x 0.7 mm	200	20	
ZGR008120	THT3982	8 mm x 1.2 mm	200	20	



#### Hoja para Cutter y Raspador

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
ZHJ018110	THT519112	18 mm x 100 mm	120	30	



Acero SK5

#### Hoja para Cuchilla o Navaja Trapezoidal

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
ZHJ061200	THT519001	61 mm x 19 mm	200	50	



Acero SK5

#### TACSD12501

#### Accesorios Minitorno

- Valija con 250 accesorios
- Discos de corte
- Cilindros de lija
- Fresas de corte
- Mechas
- Ruedas y discos de pulido
- Ruedas y discos de fieltro
- Ruedas de tela y nylon
- Boquillas y bástagos
- Pasta de pulir
- Llave

Código: ZMT025000



10  
5

#### TACSD13571

#### Accesorios Minitorno

- Valija con 357 accesorios
- Discos de corte
- Cilindros de lija
- Fresas de corte
- Mechas
- Ruedas y discos de pulido
- Ruedas y discos de fieltro
- Ruedas de tela y nylon
- Boquillas y bástagos
- Pasta de pulir
- Piedras
- Llave

Código: ZMT035700



10  
5

#### Kit de piedras para Amoladora Recta

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
ZMT000500	TAKB0501	5 piedras para amoladora recta	100	25	



\* INDUSTRIAL

**Chuchilla Corta Cerámica**

Código	Modelo	Descripción	Modelo Corta Cerámica	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
ZCE006000	THT576004B	600 mm	THT576004	50	1	



Código	Modelo	Descripción	Modelo Corta Cerámica	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
ZCEI08000	THT578004B *	800 mm	THT578004	50	1	

**Cubiertas de Rodillo**

Código	Modelo	Descripción	Aplicación	Empaque	Precio
XCR0B1000	THT85411	100 mm x 12 mm	Interior	500 / 250	
XCR0B2310	THT85951	230 mm x 12 mm	Interior	100 / 50	



Lana Sintética

**Bocallave Hexagonal**

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
XBH12080	THTST12081	8 mm	200	10	
XBH12090	THTST12091	9 mm	200	10	
XBH12100	THTST12101	10 mm	200	10	
XBH12110	THTST12111	11 mm	200	10	
XBH12120	THTST12121	12 mm	200	10	
XBH12130	THTST12131	13 mm	200	10	
XBH12140	THTST12141	14 mm	200	10	
XBH12150	THTST12151	15 mm	200	10	
XBH12160	THTST12161	16 mm	200	10	
XBH12170	THTST12171	17 mm	160	8	
XBH12180	THTST12181	18 mm	160	8	
XBH12190	THTST12191	19 mm	160	8	
XBH12200	THTST12201	20 mm	160	8	
XBH12210	THTST12211	21 mm	160	8	
XBH12220	THTST12221	22 mm	160	8	
XBH12230	THTST12231	23 mm	120	6	
XBH12240	THTST12241	24 mm	120	6	
XBH12250	THTST12251	25 mm	100	5	
XBH12260	THTST12261	26 mm	100	5	
XBH12270	THTST12271	27 mm	-	-	
XBH12280	THTST12281	28 mm	80	4	
XBH12290	THTST12291	29 mm	80	4	
XBH12300	THTST12301	30 mm	80	4	
XBH12320	THTST12321	32 mm	80	4	

**Cr-V**

Encastre 1/2"

**TACSR0121**

#### Juego de Fresas de 6mm para router

- Diámetro del Vástago: 6 mm
- 1 fresa media caña, radio 1/4"
- 1 fresa media caña con copiador, radio 1/4"
- 1 Fresa cola de milano. Diámetro 1/2", ángulo 14°
- 1 Fresa para borde en chanfle 45° 32mm
- 1 Fresa recta con copiador. Diámetro 1/2"
- 1 Fresa recta. Diámetro 16mm
- 1 Fresa para bordes redondeados, radio 1/4"
- 1 Fresa recta. Diámetro 12mm
- 1 Fresa recta. Diámetro 6mm
- 1 Fresa para bordes redondeados, radio 3/8"
- 1 Fresa para ranurar en V, ángulo 90° 1/2"
- 1 Fresa para moldura doble radio inverso. Radio 4mm
- Presentado en caja de madera



Código: ZRE012600

#### Carreteel con Tanza

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
ZLBOC0520	TGTL02545	4 metros x 2,5mm	-	-	

Repuesto para desmalezadora naftera TP5524411

**TGTHPH526**

#### Manguera para Hidrolavadora

- 5 metros
- PVC
- Para modelos:  
TGT11316, TGT11356, TGT11226



Código: ZHE0M0050

**TGTSB51801**

#### Espada para Motosierra

- 18"
- Para Motosierra Naftera TG5451811



Código: ZLC0E0460

**TAMWH6002**

#### Set de Escuadras Magnéticas

- 6 Escuadras para soldadura



x4

- 2 escuadras 3"
- con fuerza de tracción 25lbs



x2

- 4 escuadras mini
- con fuerza de tracción 10lbs

- Angulos de sujeción: 45°, 90°, 135°

Código: XEM000060

#### Carreteel con Tanza



Código: XEM000060

**TGTSG026**

#### Lanza para Hidrolavadoras

- Conector rápido
- Para modelos:  
TGT11316, TGT11356,TGT1122



Código: ZHE0L0000

**TGTSC51801**

#### Cadena para Motosierra

- 18"
- Para Motosierra Naftera TG5451811



Código: ZLC0C0460