



Yale

**Trusted
every day**



**Catálogo 2023
Catalogue 2023**



Yale

**Trusted
every day**

Desde 1840
Since 1840

Indice



A photograph of a woman from behind, wearing a yellow floral skirt and a blue denim jacket. She is reaching up to open a white door. A man's hand is visible on the left, holding her arm. The background shows some trees and a parked car.

Sobreponer P.
Rim locks **03**

Embutir P.
Mortise locks **09**

Residencial P.
Residential **18**

Candados P.
Padlocks **30**

Institucional P.
Institutional **44**

Digital P.
Digital **52**

Cerraduras eléctricas P.
Electrical rim locks **77**

Cerraduras de muebles P.
Furniture locks **82**

Accesorios P.
Accessories **85**

Phillips P.
Phillips **92**




Yale

¡Visita nuestra página web!

Visit our web!



yalelatinoamerica.com



¡Siguenos en nuestras redes!

Follow us on social media



Yalehomelatinoamerica



Yale Home Latinoamerica



Yale



Sobreponer

Rim locks



Cerraduras de sobreponer

Rim locks



Serie 810

Cilindro protegido

810 series - Protected cylinder

Cerradura de sobreponer
cilindro suelto

Backset de 50mm

Cerrojo y cilindro en
latón macizo

Jaladera en acero

Pestillo reversible

3 llaves en latón

Cilindro de 6 pines

Loose cylinder rim lock

50mm backset

Solid brass cylinder and
bolt


Steel pull

Reversible latch

3 brass keys

6 pins cylinder

Medidas - Measurements (mm)



Componentes - Components



Jaladera
Pull

Cilindro
Cylinder

Llaves
Keys

SKU Descripción - Description

11269

Rim L 810-50 RH LC Vis

11270

Rim L 810-50 LH LC Vis

Cerradura de sobreponer
cilindro fijo

Backset de 50mm

Cerrojo y cilindro en
latón macizo

Pestillo reversible

3 llaves en latón

Cilindro de 6 pines

Fix cylinder rim lock

50mm backset


Solid brass cylinder and
bolt

Reversible latch

3 brass keys

6 pins cylinder

Medidas - Measurements (mm)



51

Componentes - Components



Jaladera
Pull

Llaves
Keys

Serie 630

630 series

10402 Rim L 630-50 RH FC


10570 Rim L 630-50 LH FC Vis

10403 Rim L 630-50 LH FC

10569 Rim L 630-50 RH FC Vis

Serie 610

610 series

**Medidas - Measurements (mm)****SKU** **Descripción - Description**

10400	Rim L 610-50 RH LC	10401	Rim L 610-50 LH LC	10404	Rim L 610-60 RH LC	10405	Rim L 610-60 LH LC
10621	Rim L 610-60 RH LC Vis	10622	Rim L 610-60 LH LC Vis	10567	Rim L 610-60 RH LC Vis	10568	Rim L 610-50 LH LC Vis




610 máx

3 pasos

610 máx rim lock 3 steps

Cerradura de sobreponer cilindro suelto	Loose cylinder rim lock
Backset de 50mm	50mm backset
Cerrojo y cilindro en latón macizo	Solid brass cylinder and bolt
Pestillo reversible	Reversible latch
3 llaves en latón	3 brass keys
Cilindro de 6 pines	6 pins cylinder
Mayor proyección 3 pasos	Greater projection 3 steps)

Medidas - Measurements (mm)



Componentes - Components



Jaladera
Pull

Cilindro
Cylinder

Llaves
Keys

SKU Descripción - Description

16156 610 Max 50mm Der 16157 610 Max 50mm Izq



Llaves en blanco 610 - 630 - 810

Key blanks 610-630-810

Material: Latón

Material: Brass

SKU Descripción - Description

11640 Key unit 610/630/810 Rim locks




Cerradura de cortina

Rolling shutter lock

Cilindro en latón y cuerpo en lámina de acero
Cerrojos en acero que se extienden en direcciones opuestas


Brass cylinder and steel sheet body
Steel bolts extend to both sides

Medidas - Measurements (mm)





Función llave-mariposa	Single cylinder
Cerradura de fácil instalación	Easy installation lock
Backset de 60mm	60mm backset
Cilindro macizo	Solid brass cylinder
3 llaves en latón	3 brass keys
Cilindro suelto	Loose cylinder

Medidas - Measurements (mm)**Componentes - Components****Acabados - Finishes**

Cerrojo de sobreponer

Night latch

SKU Descripción - Description

10523 Night Latch US5 Vis

10524 Night Latch US11 Vis

Serie 396

396 serie



Backset de 60mm

Para puertas que abren hacia adentro o corredizas de 30 a 60 mm de espesor

Doble pestillo vertical de 6 mm en acero forjado y zincado

Mayor seguridad mediante giro del cilindro con el uso de la llave

Cantonera en ángulo

5 pinos

2 llaves

60mm backset

For inward opening doors or sliding doors of 30 to 60 mm in thickness

6 mm double vertical bolts forged steel



Increased security with turn of cylinder

Angles strike

5 pins

2 keys

Medidas - Measurements (mm)



Cantonera en Ángulo
Angled strike



396

Incluye contratapa en acero para soldar

Welding steel cover included

SKU Descripción - Description

3086	Rim L 396-60 RH LC	3087	Rim L 396-60 LH LC	3088	Rim L 396-60 RH LC Vis
3089	Rim L 396-60 LH LC Vis				



396 roseta

396 rosette

Incluye contratapa en acero para soldar

Welding steel cover included

Los pestillos se accionan mediante el giro de la roseta interior y con la llave por ambos lados

The latch is activated by rotating the inner rosette or with key

SKU Descripción - Description

3096	Rim L 396-60 RH LC WR	3097	Rim L 396-60 LH LC WR	3098	Rim L 396-60 RH WR LC Vis
3099	Rim L 396-60 LH WR LC Vis	3129	Rim L 396-60 RH FC WR Vis*	3130	Rim L 396-60 LH FC WR Vis*

*FC: Cilindro fijo / Fixed cylinder



396 H

Los pestillos se accionan mediante el giro de la roseta interior y con la llave por ambos lados

The latch is activated by rotating the inner rosette or with key

Material: hierro

Material: iron

SKU Descripción - Description

3173	Rim L 396H-60 RH FC Vis	3174	Rim L 396H-60 LH FC Vis
------	-------------------------	------	-------------------------

*FC: Cilindro fijo / Fixed cylinder



Yale

Cerraduras de embutir


Mortise locks





Backset de 15,5 mm	15,5 mm backset
Para puertas de 25 mm a 50 mm de espesor	For doors 25 mm to 50 mm thick
Para puertas corredizas de perfil de aluminio o madera, derechas o izquierdas	For sliding aluminum or wood doors, right or left handed
Caja y cantonera	Steel lock case and strike
Cilindro de 5 pines	5 pins cylinder

Medidas - Measurements (mm)



854

SKU Descripción - Description

4022 Mort 854 US26D



Cerradura serie A24

A24 series lock



Ideal para puertas en perfil de aluminio	Ideal for aluminum profile doors
Backset de 1 1/4"	Backset: 1 1/4"
Disponible con cilindros llave-llave y llave-mariposa	Available in single and double cylinders
Cuerpo, placa frontal fija y pestillo en acero	Steel body, fixed front plate and latch
Cilindro con 5 pines	5 pins cylinder
2 llaves	2 keys
Disponible en gancho y cerrojo	Available in hook or deadbolt

Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description

16330 Mort A24 Silv Dead KK Vi

16332 Mort A24 Silv Hook KK Vi





Manijas Levers





Manijas


Levers



Manija Milán
Milan Lever

Manija para cerradura de embutir	Lever for mortise locks
Cuerpo en acero inoxidable	Stainless steel body

Medidas - Measurements (mm)




SKU Descripción - Description
10518 Lever Milan SS



Manija Turín
Turín Lever

Manija para cerradura de embutir	Lever for mortise locks
Cuerpo en acero inoxidable	Stainless steel body

Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description
10519 Lever Turin SS

Manijas con escudo para puertas principales


Levers with plate and pull for main door



Manija Milán
Milan lever

Manija con escudo para cerradura de embutir	Lever with plate for mortise lock
Cuerpo en acero inoxidable	Stainless steel body
Distancia entre centros de 85mm	Distance from centers of 85mm


Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description
11410 Lever Milan + Plate + Pull



Medidas - Measurements (mm)



Manija Turín

Turin Lever

Manija con escudo para cerradura de embutir

Cuerpo en acero inoxidable

Distancia entre centros de 85mm

Lever with plate for mortise lock

Stainless steel body

Distance from centers of 85mm

SKU Descripción - Description

11411 Lever Turin + Plate + Pull

Cajas Cases



4 bulones de acero niquelado de diámetro de 14mm y proyección de 20mm

Backset de 50mm

Ideal para puerta de metal o de madera

Placa frontal en acero inoxidable

Distancia entre ejes de 85mm

Función de entrada principal

Pestillo reversible para puertas derechas e izquierdas

4 nickel plated bolts, 14 mm diameter, and 20mm projection

Backset: 50mm

Ideal for metal or wooden doors


Stainless steel face plate

Distance from lever to cylinder 85mm

Keyed entry function for main doors

Reversible latch for right and left handed doors

Medidas - Measurements (mm)



Cerradura de embutir

50mm 4 bulones

50mm mortise lock - 4 bolts -


SKU Descripción - Description

10520 Mortise 50mm 4 bolt SS



Para puertas de entrada principal de metal o madera	Main entrance in metal or wood doors
Ideal para puerta de metal o de madera	Ideal for metal or wooden doors
Cerrojo con proyección de 20mm	Bolt with 20mm projection
50mm de backset	Backset 50mm
Ideal para puertas residenciales interiores o institucionales	Recommended for residential and commercial interior doors
Placa frontal en acero inoxidable	Stainless steel face plate
Distancia entre ejes de 85mm	85mm distance from lever to cylinder
Pestillo reversible para puertas derechas e izquierdas	Reversible latch for right and left handed doors

Medidas - Measurements (mm)



Cerradura de embutir

50mm

50mm mortise lock

SKU Descripción - Description

10521 Mortise 50 mm SS




Cilindro llave - llave

Double cylinder



SKU Descripción - Description

10977 Cyl Mort 70mm KK US15

Medidas - Measurements (mm)



Para puertas con espesor de hasta 42 mm	For doors up to 42 mm thick
Cilindros en latón de 70mm	70mm brass cylinder
6 pines	6 pins
3 llaves	3 keys

**Medidas - Measurements (mm)**

Para puertas con espesor de hasta 42 mm
Cilindros en latón de 70mm
6 pinos
3 llaves

For doors up to 42 mm thick
70mm brass cylinder
6 pins
3 keys

Cilindro llave - mariposa

Cylinder with thumbturn

SKU **Descripción - Description**

10978 Cyl Mort 70mm KT US15

Kits de embutir

Mortise kits



Cerradura de embutir 50 mm - 4 bulones -
50 mm Mortise lock - 4 bolts -

NUEVO / NEW



Cilindro llave - llave
Double cylinder



Cilindro llave - mariposa
Cylinder with thumbturn



Manija Turín
Turin Lever



Manija Milán
Milan Lever

SKU **Descripción - Description**

11488 Kit Turin 4 bolt KT 70Cyl

11489 Kit Turin 4 bolt KK 70Cyl

11494 Kit Milan 4 bolt KT 70Cyl

11495 Kit Milan 4 bolt KK 70Cyl

16248 Kit Turin 4 bolt KT 70 Cyl Vis

16249 Kit Turin 4 bolt KK 70 Cyl Vis

16252 Kit Milan 4 bolt KT 70 Cyl Vis

16253 Kit Milan 4 bolt KK 70 Cyl Vis

NUEVO / NEW



Cerradura de embutir 50 mm
50 mm Mortise lock



Cilindro llave - llave
Double cylinder



Cilindro llave - mariposa
Cylinder with thumbturn



Manija Turín
Turin Lever



Manija Milán
Milan Lever

SKU Descripción - Description

11490 Kit Turin 50mm KT 70Cyl

11491 Kit Turin 50mm KK 70Cyl

11496 Kit Milan 50mm KT 70Cyl

11497 Kit Milan 50mm KK 70Cyl

16250 Kit Turin 50mm KT 70 Cyl Vis

16251 Kit Turin 50mm KK 70 Cyl Vis

16254 Kit MILAN 50mm KT 70 Cyl Vis

16255 Kit Milan 50mm KK 70 Cyl Vis



Cerradura de embutir
50 mm - 4 bulones -
50 mm Mortise lock
- 4 bolts -



Cerradura de embutir
50 mm
50 mm Mortise lock



Cilindro llave - llave
Double cylinder



Cilindro llave - mariposa
Cylinder with thumbturn



Manija Turín
Turin Lever



Manija Milán
Milan Lever

SKU Descripción - Description

11562 Kit Milan PP 4Bolt KK

11563 Kit Turin PP 4Bolt KK

11564 Kit Milan PP 4Bolt KT

11565 Kit Turin PP 4Bolt KT

11570 Kit Milan PP 50mm KK

11571 Kit Turin PP 50mm KK


11572 Kit Milan PP 50mm KT

11573 Kit Turin PP 50mm KT

NUEVO / NEW

Kit cerradura de embutir A20 con manija y cilindro

Mortise lock kit A20 with cylinder and lever




SKU Descripción - Description

16452 Kit A20 60Cyl KK Black Lev

16543 Kit A20 60Cyl KK White Lev

Medidas - Measurements (mm)





Yale



Residencial

Residential





Manillones

Handlesets

	Manillón para entrada principal	Main entrance handleset
✓	Tornillos ocultos para una mejor decoración y estilo	Concealed screws for a better decor and style
⌚	Reversibles para puertas derechas e izquierdas	Reversible for right or left handed doors
🔧	Instalación sencilla, con solamente un desarmador	Easy installation only with a screwdriver
🔒	Pestillo ajustable a 60mm o 70mm	Adjustable latch from 2 3/8" to 2 3/4"
🚪	Para puertas de 35mm a 45mm de espesor	For 35mm to 45mm thick doors
◎	Cilindro de 5 pinos	5 pin cylinder
🔑	2 llaves	2 keys




Acabados - Finishes

US26 US11




Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description

10617	Hdl Manchester US26 SC Vis	10745	Hdl Manchester US26 DC Vis
10894	Hdl Manchester US11 SC Vis	10895	Hdl Manchester US11 DC Vis

Manchester



SKU Descripción - Description


9030	Hdl Liverpool US26D DC Vis	9031	Hdl Liverpool US26D SC Vis
------	----------------------------	------	----------------------------

Liverpool



Capa protectora para aplicaciones en el exterior
Protective layer for outdoor applications

Medidas - Measurements (mm)



Liverpool + Bari

SKU Descripción - Description

11285 Hdl Liv + Bari US10B + SC Vis

11286 Hdl Liv+Bari US10B + DC Vis




Acabados - Finishes

US26D US11 US3 US5



Medidas - Measurements (mm)




Wales

SKU Descripción - Description

8986	Hdl Wales US5 DC Vis	8987	Hdl Wales US26D DC Vis	8988	Hdl Wales US3 SC Vis
8989	Hdl Wales US5 SC Vis	8991	Hdl Wales US26D SC Vis	9020	Hdl Wales US3 DC Vis
10677	Hdl Wales US11 DC Vis	10678	Hdl Wales US11 SC Vis		



Medidas - Measurements (mm)



Cardiff

SKU Descripción - Description


11648 Hdl Solid Sqr US26D SC Vis

11649 Hdl Solid Sqr US26D DC Vis



Oxford

Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description


10559 Hdl Oxford US5 SC Vis

10560 Hdl Oxford US5 DC Vis



Watford

Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description

11392 Hdl Watford US5 SC Vis

11393 Hdl Watford US5 DC Vis

Yale

Manijas Levers





Manijas

Levers


	Backset ajustable a 60mm o 70mm	Adjustable backset 2 3/8" to 2 3/4"
	Para puertas de 35mm a 45mm de espesor	For 35mm to 45mm thick doors
	Pestillo reversible para puertas de abrir hacia adentro o hacia afuera derechas o izquierdas	Reversible latch for swinging doors, right or left handed
	3 llaves	3 keys

Acabados - Finishes

US26D US10B



Medidas - Measurements (mm)




Bari

SKU Descripción - Description

10862	Lever Bari Priv US26D Vis	10863	Lever Bari Ent US26D Vis	11281	Lever Bari Priv US10B Vis
11282	Lever Bari Ent US10B Vis				



Medidas - Measurements (mm)




Génova

SKU Descripción - Description

11371	Lever Genova Ent US26D Vis	11372	Lever Genova Priv US26D Vis
-------	----------------------------	-------	-----------------------------



Medidas - Measurements (mm)



Nápoles

SKU Descripción - Description

10854	Lever Nápoles Priv US26D Vis	10855	Lever Nápoles Ent US26D Vis
10856	Lever Nápoles Priv US5 Vis	10857	Lever Nápoles Ent US5 Vis

Línea tradicional

Traditional line

 Tornillos ocultos para una mejor decoración y estilo	Concealed screws for a better decor and style
 Reversibles para puertas derechas e izquierdas	Reversible for right or left handed doors
 Instalación sencilla con solamente un desarmador	Easy installation only with a screwdriver
 Pestillo ajustable de 60 o 70 mm	Adjustable latch for 2 3/8" to 2 3/4"




Dover

Acabados - Finishes

 US26D  US11  US5  US3



Medidas - Measurements (mm)




SKU Descripción - Description

8984	Lever Dover US3 Ent Vis	8985	Lever Dover US3 Priv Vis	9010	Lever Dover US5 Ent Vis
9011	Lever Dover US5 Priv Vis	9012	Lever Dover US3 Priv Vis	9013	Lever Dover US5 Ent Vis
10642	Lever Dover US11 Ent Vis	10643	Lever Dover US11 Priv Vis		



Lincoln

Medidas - Measurements (mm)




SKU Descripción - Description

10540	Lever Lincoln Ent US26D Vis
-------	-----------------------------



London

Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description

10557	Lever London US26D Ent Vis	10558	Lever London US26D Priv Vis
-------	----------------------------	-------	-----------------------------




Aston

Acabados - Finishes

US26D US5 US3



Medidas - Measurements (mm)




SKU Descripción - Description

9014	Lever Aston US3 Ent Vis	9015	Lever Aston US3 Priv Vis	9010	Lever Aston US5 Ent Vis
9017	Lever Aston US5 Priv Vis	9018	Lever Aston US26D Ent Vis	9013	Lever Aston US26D Priv Vis



Leeds

Medidas - Measurements (mm)




SKU Descripción - Description

10580	Lever Leeds US26D Ent Vis	10582	Lever Leeds US26D Priv Vis
-------	---------------------------	-------	----------------------------



Albión

Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description

11363	Lever Albion US5 Ent Vis	11364	Lever Albion US5 Priv Vis
-------	--------------------------	-------	---------------------------

Pomos

Knobs

Tornillos ocultos para mejor decoración y estilo

Concealed screws for better decor and style

Reversible para puertas derechas e izquierdas

Reversible for right or left handed doors

Pestillo ajustable a 60mm o 70mm

Adjustable latch from 2 3/8" to 2 3/4"




2 llaves
2 keys



Espesor de puerta: 35 mm a 45 mm
Door thickness: 35 mm to 45 mm

Instalación sencilla
Easy installation

Medidas - Measurements (mm)



Acabados - Finishes



SKU Descripción - Description

8954	Knob Bolton US3 Ent Vis	8955	Knob Bolton US3 Priv Vis	8956	Knob Bolton US5 Ent Vis	9017	Knob Bolton US5 Priv Vis
8972	Knob Bolton US32D Priv Vis	9009	Knob Bolton US32D Ent Vis	10673	Knob Bolton US11 Ent Vis	10674	Knob Bolton US11 Priv Vis



Chester

Acabados - Finishes



US32D



US11




US5



US3



Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description

8973	Knob Chester US3 Ent Vis	8974	Knob Chester US3 Priv Vis	8975	Knob Chester US5 Ent Vis
8976	Knob Chester US32D Priv Vis	8981	Knob Chester US5 Priv Vis	8982	Knob Chester US32D Ent Vis
10675	Knob Chester US11 Ent Vis	10676	Knob Chester US11 Priv Vis		



York

Acabados - Finishes



US32D



US11




US5



US3



Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description


8977	Knob York US3 Ent Vis	8978	Knob York US5 Priv Vis	8979	Knob York US3 Priv Vis
8980	Knob York US5 Ent Vis	8983	Knob York US32D Priv Vis	8990	Knob York US32D Ent Vis
8980	Knob York US11 Ent Vis	10672	Knob York US11 Priv Vis		



Bolton

Medidas - Measurements (mm)

Para puertas de 25 a 35mm
For 25mm to 35mm thick doors



SKU Descripción - Description

10918	Knob Bolton US32D 25mm Ent Box	10919	Knob Bolton US32D 25mm Priv Box
-------	--------------------------------	-------	---------------------------------

Cerrojos Deadbolts

	Sistema llave-llave o llave-mariposa	Single or double cylinder
	Reversibles para puertas derechas e izquierdas	Reversible for right or left handed doors
	Pestillo ajustable a 60mm o 70mm	Adjustable latch from 2 3/8" to 2 3/4"
	Para puertas de 35mm a 45mm de espesor	For 35mm to 45mm thick doors
	5 pines	5 pins
	2 llaves	2 keys



Kent

SKU Descripción - Description


8943 Dead Kent US3 SC Vis	8944 Dead Kent US3 DC Vis	8945 Dead Kent US5 SC Vis
8946 Dead Kent US5 DC Vis	8947 Dead Kent US32D DC Vis	8948 Dead Kent US32D SC Vis
10679 Dead Kent US11 DC Vis	10680 Dead Kent US11 SC Vis	

Acabados - Finishes

US26D US32D US11 US5 US3



Medidas - Measurements (mm)



Viena

SKU Descripción - Description


10913 Dead Viena US26D SC Vis	10914 Dead Viena US26D DC Vis	11283 Dead Viena US10B SC Vis
11284 Dead Viena US10B DC Vis		

Acabados - Finishes

US26D US10B




Medidas - Measurements (mm)





Kits residencial

Residential kits



+

Dover + Kent igualados

Dover + Kent alike

SKU Descripción - Description

10965 Kit Dover + Kent US26D SC KA Vis



+

Acabados - Finishes



York + Kent igualados

Dover + Kent alike

SKU Descripción - Description

10962 Kit York Ent + Kent US11 SC KA Vis

10964 Kit York Ent + Kent US32D SC KA Vis

10963 Kit York Ent + Kent US5 SC KA Vis



+

+

Kit Dover igualado - 2 entrada + 1 baño -

Dover keyed alike kit - 2 entry + 1 privacy -

SKU Descripción - Description

10724 Kit Dover US26D 2 Ent+1 Priv KA Vis




Yale



Candados

Padlocks





Serie intemperie


Outdoor series



Serie 220
220 series

Gancho en acero endurecido	Hardened steel shackle
Ranura de llave cubierta para evitar óxido	Keyway cover cap to prevent rusting
Resistente a la intemperie, para usos exteriores	Weather-proof padlock suitable for outdoor applications
Cuerpo, placa frontal fija y pestillo en acero	Steel body, fixed front plate and latch
Doble bloqueo con esferas	Double ball bearing lock for added security
5 pines	5 pins
3 llaves	3 keys

Medidas - Measurements (mm)



REF:	A	B	C	D	E
51 mm	51	49	17	22	6
61 mm	61	54	20	26	9,5
71mm	71	59	26	31	11

SKU Descripción - Description

8815 Pad 220 Outdoor 51mm Vis

8816 Pad 220 Outdoor 61mm Vis

8817 Pad 220 Outdoor 71mm Vis

Seguridad portátil

Portable security

”¡A donde vayas nosotros cuidamos tus pertenencias!

Wherever you go we take care of your belongings!




Trusted every day



Cable de acero flexible de 10mm
Candado Yale para mayor seguridad
Entrada de llave protegida contra el polvo y el intemperismo
Cable de 10mm x 80cm

10mm flexible steel cable
Yale keyed lock for higher security
Dust and weather protected keyway
10 mm x 80 cm cable



Cable con candado

Keyed cable lock

SKU Descripción - Description

10416 Out cable Wpad 80cms Vis



Cable con protección de acero
Protección en vinilo contra la intemperie
Longitud: 1m
2 llaves

Cable covered by steel sleeves
Weather-resistant vinyl cover
Length: 1m
2 keys

Medidas - Measurements (mm)



Cable portátil YFX1000

YFX1000 portable cable


SKU Descripción - Description

16004 Cable armored pad key



Cable con protección de acero
Mecanismo de combinación
Combinación de 4 dígitos intercambiables
Protección en vinilo contra la intemperie
Cable de 8mm x 60cm y 8mm x 120cm

8 mm flexible braided steel cable
Combination lock
4 digit resetable combination
Weather-resistant vinyl cover
8mm x 60cm and 8mm x 120cm cable



Cable de combinación

Combination cable lock


SKU Descripción - Description

10415 Out cable comb 120cms Vis

NUEVO / NEW

Candado de bicicleta con cable

Bike lock with cable

**Medidas - Measurements (mm)****SKU** Descripción - Description

9439 Candado de bicicleta con cable




Candado de combinación YTX240

YTX240 combination padlock

Gancho con recubrimiento
Combinación de 4 diales
Gancho de 10mm de diámetro
Clave inicial 0000

Coated hook
4 dial combination
10mm diameter hook
Initial key 0000

Medidas - Measurements (mm)




Candado YT185

Candado YT185

Recubrimiento de silicona contra intemperie
2 llaves en latón
Gancho de 10mm de diámetro

Silicone weathering coating
2 brass keys
10mm diameter hook

Medidas - Measurements (mm)




Candado YT285

Candado YT285

Recubrimiento de silicona contra intemperie
2 llaves en latón
Gancho de 10mm de diámetro

Silicone weathering coating
2 brass keys
10mm diameter hook

Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description
16002 U padlock key 285mm




Candado Italiano 110

Italian padlock 110



Medidas - Measurements (mm)



REF:	A	B	C	D	E	Pines/Pins
20mm	20	21	11	11	3,3	4
25mm	25	24	13	14	4,3	4
30mm	30	27	15	16	5	4
40mm	40	33	21	22	6	5
50mm	50	39	26	25	8	6
60mm	60	45	31	32	10	6
70 mm	70	51	37	37	11	6

SKU Descripción - Description

10565	Pad 110 20 mm Box	10563	Pad 110 20 mm Vis	10566	Pad 110 25 mm Box	10564	Pad 110 25 mm Vis
1101	Pad 110 30 mm Box	1106	Pad 110 30 mm Vis	1102	Pad 110 40 mm Box	1107	Pad 110 40 mm Vis
1103	Pad 110 50 mm Box	1108	Pad 110 50 mm Vis	1104	Pad 110 60 mm Box	1109	Pad 110 60 mm Vis
1105	Pad 110 70 mm Box	1110	Pad 110 70 mm Vis				

Italiano 110 igualado por 2, 3 o 4 unidades

Italian 110 2, 3 or 4 unit KA



SKU Descripción - Description

1130	Pad 110 KA2 50 mm Vis	1131	Pad 110 KA3 50 mm Vis	1132	Pad 110 KA2 40 mm Vis
1133	Pad 110 KA3 40 mm Vis	10491	Pad 110 KA4 40 mm Vis	10492	Pad 110 KA4 50 mm Vis
16366	Pad 110 KA2 60mm Vis	16367	Pad 110 KA4 60mm Vis	16368	Pad 110 KA2 70mm Vis
16369	Pad 110 KA4 70mm Vis				

Llaves en blanco para candado italiano 110

Italian padlock 110 blank keys



Material: Latón

Material: Brass

SKU Descripción - Description


11642	Key unit 30 Pad 110 Series	11643	Key unit 40 Pad 110 Series	11644	Key unit 50/60/70 110 Series
-------	----------------------------	-------	----------------------------	-------	------------------------------



Gancho en acero endurecido

Hardened steel shackle

Medidas - Measurements (mm)



Doble bloqueo

Double locking

Anti-segueda

Anti-saw

3 llaves

3 keys

REF:	A	B	C	D	E	Pines/Pins
30mm	30	27	15	40	5	4
40mm	40	33	21	53	6	5
50mm	50	39	26	89	8	6
60mm	60	45	31	110	10	6

Italiano gancho largo

113

Italian long shackle 113

SKU Descripción - Description

10640	Pad 113 30mm Long S Vis	10640	Pad 113 40mm Long S Vis	10640	Pad 113 50mm Long S Vis
10652	Pad 113 60mm Long S Vis				




Candado Y110C-50

Padlock Y110C-50

Gancho en acero endurecido	Hardened steel shackle
Cuerpo en latón sólido	Solid brass body
Anti-segueda	Anti-saw
5 pines	5 pins
Doble bloqueo	Double locking
Gancho protegido	Protected hook
3 llaves	3 keys

Gancho en acero endurecido	Hardened steel shackle
Cuerpo en latón sólido	Solid brass body
Anti-segueda	Anti-saw
5 pines	5 pins
Doble bloqueo	Double locking
Gancho protegido	Protected hook
3 llaves	3 keys

Medidas - Measurements (mm)



Ancho (mm)	A	B	C	D	E	F
50	16	48,8	39,5	31	8	20

SKU Descripción - Description

11790 Pad Y110 Prot 50mm Vis




Serie 114

114 series

Gancho en acero endurecido	Hardened steel shackle
Cuerpo en latón sólido	Solid brass body
Anti-segueda	Anti-saw
5 pines	5 pins
Contra la intemperie	Weather-resistant
3 llaves	3 keys

Gancho en acero endurecido	Hardened steel shackle
Cuerpo en latón sólido	Solid brass body
Anti-segueda	Anti-saw
5 pines	5 pins
Contra la intemperie	Weather-resistant
3 llaves	3 keys

Medidas - Measurements (mm)



REF:	A	B	C	D
50mm	50	45	20	12
60mm	60	49	25	14
70mm	70	55	32	13
80mm	80	63	36	19
90mm	90	71	41	27

SKU Descripción - Description

8936 Pad 114 Curtain 50mm Vis

10412 Pad 114 Curtain 80mm Vis

8935 Pad 114 Curtain 60mm Vis

10413 Pad 114 Curtain 90mm Vis

10411 Pad 114 Curtain 70mm Vis




Serie 162

162 series

Gancho en acero endurecido	Hardened steel shackle
Cuerpo en latón sólido	Solid brass body
Anti-segueda	Anti-saw
3 llaves	3 keys

Gancho en acero endurecido	Hardened steel shackle
Cuerpo en latón sólido	Solid brass body
Anti-segueda	Anti-saw
3 llaves	3 keys

Medidas - Measurements (mm)



REF:	A	B	C	D	E
60mm	60	44	18	13	10
70mm	70	47	20	14	12
80mm	80	57	30	20	12
90mm	90	59	35	20	12

SKU Descripción - Description

10717 Pad 162 60mm Box

10720 Pad 162 90mm Box

10718 Pad 162 70mm Box

10719 Pad 162 80mm Box



Serie 162 igualado por 2 unidades - 70mm -

162 padlock 2 unit keyed alike - 70mm -

SKU Descripción - Description


10871 Pad 162 70mm KA2 Vis



Acorazado 161 Armored 161

Gancho en acero endurecido	Hardened steel shackle
Acorazado en acero inoxidable	Stainless steel armor
Anti-segueda	Anti-saw
5 pines	5 pins
Contra la intemperie	Weather-resistant
3 llaves	3 keys
Retiene la llave con el candado abierto	Key retention in the unlocked position

Medidas - Measurements (mm)



REF:	A	B	C	D	E
70mm	71	61.5	12	Φ10	25
80mm	81	65	13	Φ11	30
90mm	91	76	17.5	Φ12	36

SKU Descripción - Description

10629 Pad 161 Arm Curtain 70 mm Box

10630 Pad 161 Arm Curtain 80 mm Box


10676 Pad 161 Arm Curtain 90 mm Box



Disco serie 1400 Discus series 1400

Gancho protegido	Protected shackle
Cuerpo en acero inoxidable	Stainless steel case
Gancho endurecido	Hardened steel shackle
5 pines	5 pins
Retiene la llave con el candado abierto	Key retention in the unlocked position

Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description

10628 Pad 1400 Discus 70 mm Vis



Disco serie 1400 igualado por 2 y 4 unidades Discus series 1400 KAX2 and X4

SKU Descripción - Description

10721 Pad 1400 Discus 70 mm KA2 Vis

10722 Pad 1400 Discus 70 mm KA4 Vis




Serie Sueca

Swedish series



Gancho en acero al boro	Hardened steel boron shackle
Doble bloqueo	Double locking
Acabado en cromo satinado	Satin chrome finish
Anti-segueda	Anti-saw
Resistente a la intemperie	Weather-resistant
5 pines	5 pins
3 llaves	3 keys

Medidas - Measurements (mm)



REF:	A	B	C	D	E	Pines/Pins
40mm	40	37	20	25	7	5
50mm	50	46	25	26	9	5
60mm	60	651	34	34	10	5
70mm	70	52	40	41	11	5

Serie sueca 120

Swedish series 120

SKU Descripción - Description

10437 Pad 120 40 mm Vis

10438 Pad 120 50 mm Vis

10439 Pad 120 60 mm Vis

10440 Pad 120 70 mm Vis



Serie sueca 120 igualado por 2 unidades -50 mm-

Swedish series 120 2 units keyed alike -50-

SKU Descripción - Description

10532 Pad 120 KA2 50 mm Vis



Serie sueca 120 igualado por 4 unidades -50 mm-

Swedish series 120 4 units keyed alike -50-

SKU Descripción - Description


10533 Pad 120 KA4 50 mm Vis

Candado Laminado 135

Laminated padlock



Medidas - Measurements (mm)



SKU **Descripción - Description**

11426 Pad 135 Lam 40 mm Vis

11427 Pad 135 Lam 50 mm Vis

11428 Pad 135 Lam 65 mm Vis




Candado laminado Y135 KAx2 - 40 y 50mm -

Laminated padlock Y135 KAx2 - 40 and 50mm -

SKU Descripción - Description

16121 Pad 135 50MM KAX2 VIS

16107 Pad 135 40mm KAx2 Vis



Candado laminado Y135 KAx4 - 40 y 50mm -

Laminated padlock Y135 KAx4 - 40 and 50mm -

SKU Descripción - Description

16122 Pad 135 50MM KAX4 VIS

16108 Pad 135 40mm KAx4 Vis



Candado gancho largo 135 -50mm-

Padlock long shackle 135 -50mm-

SKU Descripción - Description

16110 Pad 135 50MM LONG S VIS

Medidas - Measurements (mm)

Cuerpo en acero

Steel body

Gancho en acero endurecido


Hardened steel shackle

3 llaves en latón

3 brass keys

Cilindro en latón

Brass cylinder



Ancho(mm)	A	B	C	D	E
50	53	38	24	74	8,8



Cuerpo en acero

Steel body

Gancho en acero endurecido

Hardened steel shackle

4 diales

4 dials


Incluye llave Allen para cambiar la combinación

Includes Allen key to change the combination



Candado de combinación
Combination padlock

Medidas - Measurements (mm)




Ancho(mm)	A	B	C	D	E
50	53	38	24	27	8,8

Candado serie 152 -50mm-

152 series padlock -50mm-

SKU Descripción - Description

16070 Pad 152 59mm 4 dials Vis



Serie viajera

Traveling series



Candado TSA YTP2

TSA padlock YTP2

Candado con cuerpo y gancho en zinc

3 diales ajustables faciles de utilizar

Autorizados por TSA®

Padlock with zinc body and hook

3 resetable dials easy to use

Authorized by TSA®

Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description

8818 Pad YTP2 Red TSA Vis

8819 Pad YTP2 Grey TSA Vis


8820 Pad YTP2 Yellow TSA Vis



Cuerpo en metal sólido
3 diales ajustables

Solid metal body
3 resetable dials

Medidas - Measurements (mm)



Candado de combinación YP1

Combination padlock series YP1

SKU **Descripción - Description**

8822	Pad YP1 Grey Vis	8824	Pad YP1 Red Vis	8825	Pad YP1 Yellow Vis
------	------------------	------	-----------------	------	--------------------



Apertura con combinación de diales
Gancho en acero
Diales con dígitos de 0 a 9

Opening with dial combination
Steel shackle
Dials with digits from 0 to 9

Medidas - Measurements (mm)



REF:	A	B	Pines/Pins
22mm	22.7	54.4	3
30mm	31.3	66.7	3
40mm	40	77.1	4

Candado serie 151

Padlock series 151

SKU **Descripción - Description**


11771	Pad 151 Comb 22mm Vis	11772	Pad 151 Comb 30mm Vis	11773	Pad 151 Comb 40mm Vis
-------	-----------------------	-------	-----------------------	-------	-----------------------



Gancho y cuerpo en zinc
3 diales

Zinc body and shackle
3 dials

Medidas - Measurements (mm)



Candado fútbol

Football padlock

SKU **Descripción - Description**

8829	Pad Y-Football Vis
------	--------------------



Yale



Institucional

Institutional





Cierrapuertas aéreos

Surface door closers



Serie 1002
1002 series

Para puertas hasta 45 kg	For doors up to 100 lbs
Fuerza 2	Size 2
Permite apertura hasta 150°	Allow 150° opening
Dos válvulas independientes para control de velocidad inicial y de cierre final	Two independent valves to control sweep and latch speed


Medidas - Measurements (mm)



Serie 2065
2065 series

Para puertas hasta 65 kg	For doors up to 100 lbs
Permite ángulo de apertura de puerta de 105°	Allows 105° opening
Dos válvulas independientes para control de velocidad inicial y de cierre final	Two valves that regulate the speed in different point of the route of the steel arm

Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
10956	Door Closer 2065 S Vis
11351	Door Closer 2065 BK Vis


Acabados - Finishes



Serie 2234
2234 series

Para puertas hasta 80 kg	For doors up to 176 lbs
Fuerza 2-3-4	Adjustable size 2-3-4
Permite apertura hasta 180°	Allow 180° opening
Dos válvulas independientes para control de velocidad inicial y de cierre final	Two independent valves to control sweep and latch speed

Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
8320	Door Closer 2234 S
10623	Door Closer 2234 Gold Vis
8327	Door Closer 2234 Gr
1524	Door Closer 2234 S Vis

Acabados - Finishes





ANSI




Serie 3005

3005 series

Para puertas hasta 150 kg	For doors up to 330 lbs
Fuerza ajustable por regulación de resorte 1-6	Adjustable size by spring regulation 1-6
Permite apertura hasta 180°	Allow 180° opening
Tres válvulas, dos para control de velocidad (inicial y cierre final) y una para control de apertura, ajustando el freno hidráulico	Three independent valves, two to control sweep and latch speed and the third to control backcheck
UL 3 horas contra fuego	UL 3 hour fire rated


Medidas - Measurements (mm)



Incluye 2 controles remotos y 2 botones no touch
Includes 2 remote controls and 2 no touch buttons.

Sistema automatizado de apertura de puerta con sensor no touch	Automated door opening system with no touch sensor
Permite ángulo ajustable de apertura de 90° a 120°	Allow adjustable opening angle from 90° to 120°
Tiempo ajustable para mantener la puerta abierta de 0 a 60 s	Ajustable time to hold the door open from 0 to 60 s
Parapuertas de máximo 65kg y 90mm de ancho	For doors of maximum 65kg and 900 mm wide
Tiempo ajustable de apertura p cierre de 3 a 6 s	Adjustable opening or closing time from 3 to 6 s
Alimentación de 110/220 V y consumo de 5W estático / 25W en operación	110/220 V supply and power consumption static 5W / operation 25W

Medidas - Measurements (mm)



320



SKU	Descripción - Description
16229	Automated system 110V/220V



Barras antipánico

Exit devices



Barras antipánico Tampa - 1 y 2 puntos -

Tampa exit device - 1 and 2 points -

UL 3 horas contra fuego

ANSI grado 1

Acabado plata

Chasis en acero y tapas en zinc

Longitud: 100 cm. Se puede cortar a 60cm

Altura estándar 220 cm (Ref. 2 puntos)

UL 3 hour fire rated



ANSI grade 1

Silver finish


Steel body and zinc caps

Length: 100 cm. Can be shortened to 60 cm

Standar height: 220 cm (Ref 2 point)



Pestillo superior
Upper latch



Pestillo inferior
Lower latch



Contra superior
Upper strike

SKU Descripción - Description

35010 Exit Dev Tampa Fire 1 pt

35011 Exit Dev Tampa Fire 2 pt



Manija para barra Tampa

Acabado cromo satinado

Cilindro con dos llaves


Para puertas de 32 mm a 65 mm

Trim for Tampa exit device

Satin chrome finish

Cylinder with two keys

For 32 mm to 65 mm thick doors



Manija exterior Eiffel

Trim Eiffel

SKU Descripción - Description

32016 Lever Eiffel US26D

€




Barras antipánico Orlando - 1 y 2 puntos -

Orlando exit device - 1 and 2 points -

Barra antipánico tipo cross bar	Cross bar type device
CE 60 minutos cortafuego	CE 1 hour fire rated
Largo de barra: 130cm ajustable	Length: 130cm adjustable
Para puertas de hasta 340cm de altura	Height: Up to 340cm
Utiliza manija Orión	Uses Orion lever

Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description

7134 Exit Dev Orlando 1 pt

7137 Exit Dev Orlando 2 pt



Manija Orion


Orion lever

SKU Descripción - Description

7131 Lever Orion

Medidas - Measurements (mm)

Manija para barra antipánico Orlando	Lever for Orlando exit device
Acabado negro	Black finish
3 llaves	3 keys
Para puertas de 40 mm a 70 mm de espesor	Door thickness: 40 to 70 mm






Barras antipánico Miami - 1 y 2 puntos -

Miami exit device - 1 and 2 points -

Cuerpo en acero	Steel body
Backset 60mm	60mm backset
Para puertas izquierdas y derechas	For right and left handed doors
Grado 1 ANSI UL 3 horas contra fuego	ANSI Grade 1 UL 3 hours against fire

Medidas - Measurements (mm)



Largo	A	mm	840, se puede cortar a 600
Ancho	B	mm	153
Alto 1	C	mm	43
Alto 2	D	mm	72
Extensión	E	mm	2000

SKU Descripción - Description

9306 Exit Dev Miami R 1PT 9307 Exit Dev Miami Red 2PT



Manija Versailles

Versailles lever


Manija para madera o metal

3 llaves

Wood or metal doors

3 keys


Medidas - Measurements (mm)



A	B	C	D
145	123	49	137

SKU Descripción - Description

9305 Trim Lever - Versailles US10B



Barras antipánico Tampa de Acero Inoxidable - 1 y 2 puntos -

Stainless Steel Tampa exit device - 1 and 2 points -

UL 3 horas contra fuego

UL 3 hour fire rated

ANSI grado 1

ANSI grade 1

Acabado plata

Silver finish



Chasis en acero y tapas en zinc

Steel body and zinc caps


Cuerpo en acero inoxidable

Stainless steel body

Medidas - Measurements (mm)



Pestillo superior
Upper latch



Pestillo inferior
Lower latch



Contra superior
Upper strike

SKU Descripción - Description

35021 Exit Dev Tampa SS 1 pt

35020 Exit Dev Tampa SS 2 pt



Manija Dosay - Grado 2 -

Dorsay lever - Grade 2 -

Manija cilíndrica reversible

Reversible cylindrical lever

ANSI/BHMA A156.2 Grado 2

ANSI/BHMA A156.2 Grade 2

Backset de 70 mm

Backset 70mm

Grosor de puerta: 35 a 45 mm

Door thickness: 35 to 45 mm

Placa frontal, cantonera, pestillo y escudo en acero inoxidable

Stainless steel faceplate, strike, latch bolt and rose

Manija en aleación de zinc

Zinc alloy lever


Cilindro en latón con 6 pines

Brass cylinder with 6 pins

3 llaves

3 keys

Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description

9091 Lever Grade 2 US26D Ent

9044 Lever Grade 2 US26D Priv




Cerrojo Kent

- Grado 2 -

Kent deadbolt - Grade 2 -

Backset de 70mm	70mm backset
ANSI/BHMA A156.5-2001 Grado 2	ANSI/BHMA A156.5-2001 Grade 2
150,000 ciclos	150,000 cycles
UL/ULC listed 3 horas	UL/ULC listed 3 hours
Grosor de puerta: 35 a 45 mm	Door thickness: 35 to 45 mm
Placa frontal de acero inoxidable	Stainless steel faceplate
Cantonera en acero	Steel strike
Cilindro en latón, 3 llaves y 5 pinos	Brass cylinder, 3 keys and 5 pins

Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description

9088 Commercial Deadbolt SC US26D

Kits antipánico

Exit devices kits



Kit antipánico 1 punto Tampa + Manija Eiffel

Tampa exit device 1pt + lever Eiffel Kit

SKU Descripción - Description

16433 Kit Tampa + Eiffel 1 Pt



Kit antipánico 2 punto Tampa + Manija Eiffel

Tampa exit device 2pts + lever Eiffel Kit

SKU Descripción - Description

16434 Kit Tampa + Eiffel 2Pt

Yale

Digital





Cerraduras digitales

Digital locks




YRD 226

Códigos (únicos) para (hasta) 25 usuarios
Backset ajustable: 60 mm o 70mm
Para puertas con espesor de 35 mm a 45 mm
Indicador de batería baja y vandalismo
Cierre automático
4 baterías AA(incluidas)
Certificado ANSI/BHMA A156.36 grado 2
Compatible con sistemas de domótica, se requiere módulo de red adicional

(Unique) Codes for (up to) 25 users
60 mm or 70 mm backset
Door thickness: 35 mm to 45 mm
Low battert and tamper alert
Auto relock
4 AA batteries (included)
ANSI/BHMA A156.36, grade 2 Certified
Compatible with home automation systems, additional network module required

Medidas - Measurements (mm)



Acabados - Finishes



SKU Descripción - Description

11533 YRD 226 9114 YRD 226 US10B




YRL 226

Códigos (únicos) para (hasta) 25 usuarios
Backset ajustable: 60 mm o 70mm
Para puertas con espesor de 35 mm a 45 mm
Indicador de batería baja y vandalismo
Cierre automático
4 baterías AA(incluidas)
Certificado ANSI/BHMA A156.36 grado 2
Compatible con sistemas de domótica, se requiere módulo de red adicional

(Unique) Codes for (up to) 25 users
60 mm or 70 mm backset
Door thickness: 35 mm to 45 mm
Low battert and tamper alert
Auto relock
4 AA batteries (included)
ANSI/BHMA A156.36, grade 2 Certified
Compatible with home automation systems, additional network module required

Medidas - Measurements (mm)



Acabados - Finishes



SKU Descripción - Description

16011 YRL 226 Lever

Cerrojo digital YRD256

Digital lock

Códigos (únicos) para hasta 25 usuarios

(Unique) Codes for (up to) 25 users

Backset ajustable: 60 mm o 70mm

60 mm or 70 mm backset

Para puertas con espesor de 35 mm a 45 mm

Door thickness: 35 mm to 45 mm

Indicador de batería baja y vandalismo


Low battery and tamper alert



4 AA baterías
4 AA batteries

Compatible con sistemas de dómotica, se requiere módulo de red adicional

Compatible with home automation systems, additional network module required



Cierre automático
Auto relock

Acabados - Finishes

US15 US10B

Medidas - Measurements (mm)



Certificado ANSI/BHMA A156.36 grado 2
ANSI/BHMA A156.36, grade 2 Certified



SKU Descripción - Description

11474 YRD 256


9151 YRD 256 USB10B



NUEVO / NEW

**YDD 120**

Permite hasta 50 códigos	Allows up to 50 codes
Backset ajustable: 60 mm o 70mm	60 mm or 70 mm backset
Para puertas con espesor de 30 mm a 45 mm	Door thickness: 30 mm a 45 mm
Alarma de batería baja	Low battery alert
Usa 4 baterías AA de 1.5 V (incluidas)	4 AA batteries (included)
Contiene puerto USB para batería agotada	Contains USB port for dead battery
Pantalla táctil	Touch screen

Medidas - Measurements (mm)**Acabados - Finishes****SKU Descripción - Description**


16104 Digital Deadbolt YDD120

9974 YDD120 Black

NUEVO / NEW

**YDL 120**

Permite hasta 50 códigos	Allows up to 50 codes
Backset ajustable: 60 mm o 70mm	60 mm or 70 mm backset
Para puertas con espesor de 30 mm a 45 mm	Door thickness: 30 mm a 45 mm
Alarma de batería baja	Low battery alert
Usa 4 baterías AA de 1.5 V (incluidas)	4 AA batteries (included)
Contiene puerto USB para batería agotada	Contains USB port for dead battery
Pantalla táctil	Touch screen

Medidas - Measurements (mm)**Acabados - Finishes****SKU Descripción - Description**

16478 YDL 120 Lever


16511 YDL 120 Lever Black

CE



Capacidad para 30 códigos de usuario	Allows up to 30 user codes
Hasta 20 huellas dactilares	Up to 20 finger prints
Para puertas con espesor de 35 a 45 mm	Adjustable backset: 60 mm to 70 mm
Para puertas de 30 mm a 57 mm	For doors 30 mm to 57 mm thick
Bloqueo automático con opción de cierre manual	Automatic locking, manual lock option available
Alarma de batería baja	Low battery alarm
Puerto auxiliar de batería 9V	9V emergency power terminal
Múltiples credenciales de acceso, huella y código	Multiple access credentials, fingerprint and code
Pantalla táctil	Touch screen
Menú guiado por voz	Voice guided menu
Compatible con sistemas de domótica, se requiere módulo de red adicional	Compatible with home automation systems, additional network module required

Medidas - Measurements (mm)



YDF40A



 zigbee

SKU Descripción - Description

16335 Dig Dead Fingerprint YDF40A


Cerradura de sobreponer para puerta corrediza

Rim lock for sliding door



Códigos (únicos) para (hasta) 20 usuarios	(Unique) Codes for (up to) 20 users
Para puertas con espesor de 38 mm a 50 mm	Door thickness: 38 mm to 50 mm
Alarma de batería baja	Low battery alert
Puerto auxiliar de energía	Auxiliary power port
Para puertas deslizantes o batientes	For sliding or swinging doors
Compatible con sistemas de domótica, se requiere módulo de red adicional	Compatible with home automation systems, additional network module required

Medidas - Measurements (mm)



YDR41

SKU Descripción - Description

16009 YDR-41 R-Lock Touchscreen



 zigbee



Cerradura digital de embutir

Digital mortise lock




CE

YMF30

zigbee

30 claves de usuario (6 a 12 dígitos)	30 user pin code (6 to 12 digits)
Capacidad de 40 tarjetas de proximidad (4 incluidas) ISO 14443 Tipo A 1Kb	Up to 40 proximity cards (includes 4) ISO 14443 type A 1Kb
Backset de 60 mm	Backset: 60 mm
Para puertas de 35 mm a 100 mm	Door thickness: 35 mm to 100mm
Cierre automático	Auto relock
Indicador de batería baja	Low battery indicator
Puerto auxiliar de batería 9V	9V emergency power terminal
Control remoto (opcional)	Remote control (optional)
Pantalla táctil	Touch screen
Acceso con llave	Key access
Compatible con sistemas de dómotica, se requiere módulo de red adicional	Compatible with home automation systems, additional network module required

Medidas - Measurements (mm)



CE




SKU Descripción - Description

10952 Yale Digi Mortise YMF30

30 claves de usuario (6 a 12 dígitos)	30 user pin code (6 to 12 digits)
20 huellas dactilares	Stores up to 20 finger prints
Backset de 60 mm	Backset: 60 mm
Para puertas de 35 mm a 100 mm	Door thickness: 35 mm to 100mm
Cierre automático	Auto relock
Indicador de batería baja	Low battery indicator
Puerto auxiliar de batería 9V	9V emergency power terminal
Control remoto (opcional)	Remote control (optional)
Pantalla táctil	Touch screen
Acceso con llave	Key access
Compatible con sistemas de dómotica, se requiere módulo de red adicional	Compatible with home automation systems, additional network module required

Medidas - Measurements (mm)

**YMF40A**

SKU Descripción - Description

16334 Yale Digi Mortise YMF40A



zigbee

Cerradura digital YDM50

Digital lock YDM50



Desbloquea con: huella, código, tarjeta o llave

Unlock with: fingerprint, code, card or key

Hasta 100 huellas, 100 contraseñas y
200 tarjetas

Up to 100 fingerprints, 100 codes and
200 cards



Para puertas con espesor de 38 mm a 100 mm

Door thickness: 38 mm to 100 mm

Fuente de alimentación de
emergencia micro USB

Emergency micro USB
power supply



2 llaves incluidas
2 keys included



2 tarjetas incluidas
2 cards included




Utiliza 4 baterías AA
Uses 4 AA batteries



Backset de 60mm
Backset 60 mm

Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description

16475 YDM50_Black



YSD100

NUEVO / NEW



Almacena hasta 300 credenciales en total: código + huella + tarjeta
Manage up to 300 credentials: Code + fingerprint + card

Puerto auxiliar de batería
Emergency power terminal



Para puertas con espesor de 25 mm a 65 mm
Door thickness: 25 mm to 65 mm



Backset 28 mm
Backset: 28mm



Utiliza 4 baterías AA
Uses 4 AA batteries




2 tarjetas incluidas
2 cards included



2 llaves incluidas
2 keys included



Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description

16466 Digital Door Lock YSD100


Manija biométrica

Fingerprint lock



Hasta 30 huellas digitales	Up to 30 fingerprints for access
Backset ajustable de 60 mm o 70 mm	Adjustable backset: 60 mm or 70mm
Para puertas de 35 mm a 45 mm de espesor	Door thickness: 35 mm to 45 mm
Cierre automático	Auto relock
Utiliza 4 baterías AAA	4 AAA batteries
Puerto auxiliar de batería	Auxiliary battery port
Incluye 2 llaves	2 keys included
Puertas derechas o izquierdas	Left or right handed doors

Medidas - Measurements (mm)



Door thickness: 35 mm to 45 mm

Auto relock

4 AAA batteries

Auxiliary battery port

2 keys included

Left or right handed doors

Componentes - Components



Acabados - Finishes



Manija biométrica

Fingerprint lock

SKU Descripción - Description

16133 Yale Dig Lever biometric US15

16439 Yale Dig Lever biometric US10B



Dos modos de uso: modo anunciador de entrada y modo alarma

Permite desactivar la alarma con código

Requiere 3 baterías AAA (no incluidas)

Volumen: 100db


Two modes of use: chime mode and alarm mode

Allows you to deactivate the alarm with a code

Requires 3 AAA batteries (not included)

Volume: 100db

Medidas - Measurements (mm)



Alarma para puerta - ventana

Alarm for window - door

SKU Descripción - Description

16246 Alarm for window/door



Cerraduras digitales para mueble

Digital furniture locks



Cerradura digital de mueble YF67

Digital furniture lock YF67

Extendida micro USB para alimentación externa de emergencia para pila

Alimentación: requiere 1 pila CR2032 de 3 Vcc

Alarma de acceso denegado

Contraseña compuesta de 4 a 15 dígitos

Modo contraseña falsa

Modo público - contraseña temporal

Micro USB input for power external emergency battery

Power: requires 1 CR2032 battery 3 Vcc


Access alarm denied

Password composed of 4 to 15 digits

Fake password mode

Public mode temporary password

Medidas - Measurements (mm)



Cerradura digital de huella para muebles

Fingerprint cabinet lock

Hasta 20 huellas digitales
Puerto de alimentación auxiliar

Mecanismo motorizado automático

Para uso en armarios, gabinetes, etc.

Utiliza 3 baterías


Up to 20 fingerprints
Micro-USB port for outer-emergent power supply

Automatic motorized mechanism

Widely use in drawer, cabinet, wardrobe, etc.

Uses 3 AAA batteries

Medidas - Measurements (mm)



Kits cerraduras digitales

Digital door locks kits



Kit YRD 226 + Liverpool



SKU Descripción - Description
11673 Kit YRD226 + Liverpool US10B

Kit YRD 256 + Wales



SKU Descripción - Description
11636 Kit YRD256 + Wales US15




Kit YRD 226 + Dover



SKU Descripción - Description
11668 Kit YRD226 + Dover US26D

Kit YRD 256 + Bari



SKU Descripción - Description
11635 Kit YRD256 + Bari US26D



Kit YRD 226 + Wales



SKU Descripción - Description
11667 Kit YRD226 + Hdl Wales US15

Kit YDD120 + Bari



SKU Descripción - Description
16436 Kit YDD120 + Bari



Kit YRD 226 + Bari



SKU Descripción - Description
11674 Kit YRD226 + Bari US10B

Kit YDD120 + Liverpool



SKU Descripción - Description
16435 Kit YDD120 + Liverpool





Accesorios

Accessories

Módulos de integración

Integration modules



Módulo de red para integración con sistemas de protocolo ZigBee (IEEE 802.15.4)

Net module to integrate with ZigBee (IEEE 802.15.4 protocol)

Permite administrar la cerradura remotamente

Allows to manage the lock remotely

Permite bloquear y desbloquear la cerradura desde el celular

Allow to block and unlock the lock from the cell phone

Compatible / Compatible



YDF40A



YDR41



YMF30



YMF40A

SKU

11350

Descripción - Description

Zigbee HA 1.2 Radio Card



Compatible / Compatible



YRL 226



YRD 226



YRD256

SKU

11487

Descripción - Description

AYR202-ZB-HA-ZB Tumbler 2

Control remoto + módulo

Remote control + module

El control remoto Yale sirve para abrir cerraduras electrónicas a distancia, lo que permite abrir de forma cómoda y práctica tu hogar

The Yale remote control is used to open electronic locks remotely, allowing you to conveniently open your home

Compatible / Compatible



YDF40A



YMF30



YMF40A

SKU

11295

Descripción - Description

HCP Module (N-Protocol)

11294

Remote controller (Portable)

Tarjeta de proximidad

Proximity card

La tarjeta con chip Mifare ofrece facilidad de lectura y de escritura, seguridad y velocidad. Ideal para el control de accesos

The Mifare chip card offers ease of reading and writing, security and speed. Ideal for access control.

Compatible / Compatible



YMF30

SKU

10980

Descripción - Description

Proximity card

Abre tu cerradura desde cualquier parte del mundo

Open your lock from anywhere in the world



Descarga nuestra App
Yale Connect

Download our Yale Connect App





Yale Connect HUB



Reciba notificaciones sobre uso o estado de dispositivo a través de app **Yale Connect**

Receive notifications about use or device status through the Yale Connect app

Dispositivo para enlace de cerraduras Yale mediante protocolo ZigBee

Device for linking Yale locks using ZigBee protocol

Compatible con asistentes de voz seleccionados

Compatible with select voice assistants

Frecuencia WiFi 2.4 GHz.

WiFi 2.4 GHz frequency

Alimentación 5V / 1A

Power supply 5V / 1A

Permite abrir cerraduras digitales, eléctricas desde el celular mediante app **Yale Connect**


Allows you to open digital locks, electric locks from your cellphone using Yale Connect app



**Integra tus cerraduras
a tu smarthome**

Integrate your locks to
your smarthome

Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description
6636 Hub Yale Connect



Kits Yale Connect

Yale Connect Kits

Kit Yale Connect + YRD 226



SKU Descripción - Description
11666 Yale Connect + Kit YRD226

Kit Yale Connect + YRL 226



SKU Descripción - Description
16074 Yale Connect + YRL226

Kit Yale Connect + YDF40



SKU Descripción - Description
11415 Yale Connect + YDF40A

Kit Yale Connect + YRD256



SKU Descripción - Description
11647 Yale Connect + YRD256

Kit Yale Connect + YMFI30



SKU Descripción - Description
11446 Yale Connect + YMFI30

Kit Yale Connect + YMFI40



SKU Descripción - Description
11447 Yale Connect + YMFI40A



Trusted every day

Video porteros

Video intercoms





*Se vende también por separado
*Also sold separately

Kit 4" Video Intercom YDV4403

Pantalla del monitor: 4" LCD color

Resolución de pantalla:
320(RGB) x 240 pixeles

Fuente de alimentación de 24V

Conexiones: 2 líneas sin polaridad

Dimensión: 186(Al) x 190 (An) x 16(P) mm

Unidad externa: Fuente de alimentación de bloqueo 12V,300

Incluye: Monitor, transformador, unidad externa y cable de 10m

Hasta 4 frentes de calle y monitores

Monitor screen: 4" color LCD

Display resolution: 320(RGB) x 240 pixels

24V power supply

Connection: 2 wires without polarity



Dimension: 186(H) x 190(W) x 26(D) mm

External station: 12V,300 blocking

Includes: Display, transformer, outdoor station and 10m cable

Up to 4 doors station and monitors

Medidas - Measurements (mm)



*Se vende también por separado
*Also sold separately

Kit Video Intercom 7" touch YDV7703

Pantalla táctil de 7" LCD color

Toma foto/video del visitante

Resolución de pantalla: 800 x 3 (RGB) x 480 pixeles

Fuente de alimentación 24VDC

Dimensión: 186(Al) x 190 (An) x 16(P) mm

Conexiones: 2 hilos sin polaridad

Incluye: Monitor, transformador, unidad externa y cable de 10m

7" color LCD touch screen monitor

Records picture/video from visitor

Display resolution: 800 x 3 (RGB) x 480 pixels


24VDC power supply

Dimension: 186(H) x 190(W) x 26(D) mm

Connection: 2 wires non polarity

Includes: Display, transformer, outdoor station and 10m cable

Medidas - Measurements (mm)






Citófonos y fuentes de calle

Audio intercom and door stations

Comunicación bi direccional e intercomunicación
Hasta 2 citófonos adicionales
Fuente de alimentación 12VDC@1A
Conexión: 4 hilos (positivo, negativo, audio y datos)

Bidirectional communication and intercom
2 additional intercoms
12VDC power supply @1A
Connection: 4-wire (positive, negative, audio and data)

Medidas - Measurements (mm)



1 citófonos - 1 frente de calle
1 audio intercom - 1 station

SKU	Descripción - Description
7119	Audio Intercom Kit 1h 1DS



2 citófonos - 1 frente de calle
2 audio intercoms - 1 station

SKU	Descripción - Description
7120	Audio intercom kit 2h 1DS

Frente de calle

Outdoor stations



Cámara angular 170°

Resistencia a la intemperie IP54
Fuente de alimentación 124VDC
300mA


Unidad externa: Fuente de alimentación del bloqueo 12V,300

170° wide angle camera

IP54 weather resistance
24VDC 300mA power supply

External station: 12V,300 blocking

Medidas - Measurements (mm)



94

Frente de calle

Outdoor station

SKU **Descripción - Description**

11402 Fish eye outdoor station



Cámara angular 170°

Resistencia a la intemperie IP54
LED de visión nocturna

Fuente de alimentación 124VDC
300mA

Multi botón para 1 a 4 usuarios
LED de visión nocturna

Para conexión para 2 o más usuarios requiere controlador DBC4A1

Compatible con monitor de 4" y 7" Yale (se vende por separado)


170° wide angle camera

IP54 weather resistance
Night vision LED
24VDC 300mA power supply

Multi button for 1-4 users
Requires PC6B power supply
For connection for 2 or more users requires DBC4A1 controller

Supports the 4" and 7" Yale monitor (sold separately)

Medidas - Measurements (mm)



94



Fuente de poder PCGB
PCGB power source



Controlador DBC4A1
DBC4A1 controller

Frente de calle

Outdoor station

SKU **Descripción - Description**

16057 Outdoor Starion 4 button 16065 Fuente de poder PC6B 16064 Controlador DBC4A1



Cuidamos tus pertenencias

We care of your belongings



Medidas - Measurements (mm)



Activación por teclado	Simple keypad interface
Botón de reajuste de clave	One-touch reset button inside safe
Más de 100 000 combinaciones de claves	Personal code with more than 100.000 combinations
Indicador de batería baja	Low battery indicator
Apertura con llave Yale	Yale key opening
Usa 4 baterías (incluidas)	Uses 4 AA batteries(included)
Orificios para empotrar	Holes to embed



Caja fuerte electrónica small YSV/200/DB1

Yale Electronic Safe Small YSV/200/DB1

SKU	Descripción - Description
35102	Dig Safe Small



Activación por teclado	Simple keypad interface
Botón de reajuste de clave	One-touch reset button inside safe
Más de 100 000 combinaciones de claves	Personal code with more than 100.000 combinations
Indicador de batería baja	Low battery indicator
Apertura con llave Yale	Yale key opening
Usa 4 baterías (incluidas)	Uses 4 AA batteries(included)
Orificios para empotrar	Holes to embed

Medidas - Measurements (mm)



Caja fuerte electrónica medium YSV/250/DB1


Yale Electronic Safe Medium YSV/250/DB1

SKU	Descripción - Description
35100	Dig Safe Medium



Activación por huella dactilar, código numérico o llave Yale	Three access credentials: fingerprint, PIN code or Yale key
Registro de hasta 30 huellas dactilares	Stores up to 30 fingerprints
Botón de reajuste de clave	One-touch reset button inside safe
Más de 100 000 combinaciones de claves	Personal code with more than 100.000 combinations
Indicador de batería baja	Low battery indicator
Apertura con llave Yale	Yale key opening
Usa 4 baterías (incluidas)	Uses 4 AA batteries(included)
Orificios para anclar a pared y/o piso (tornillos incluídos)	Holes to bolt safe to surface (screws included)

Medidas - Measurements (mm)




Caja fuerte biométrica

Yale Finger Print Safe

SKU	Descripción - Description
10756	Dig Finger print safe



Activación por teclado	Simple keypad interface
Botón de reajuste de clave	One-touch reset button inside safe
Más de 100 000 combinaciones de claves	Personal code with more than 100.000 combinations
Indicador de batería baja	Low battery indicator
Apertura con llave Yale	Yale key opening
Usa 4 baterías (incluidas)	Uses 4 AA batteries(included)
Orificios para empotrar	Holes to embed

Medidas - Measurements (mm)

Caja fuerte electrónica laptop YLV/200/DB1

Electronic laptop safe YLV/200/DB1

SKU Descripción - Description

35101 Dig Screen Safes Laptop



Función de código de usuario programable	Programmable user code function
Código maestro función para huéspedes	Guesthouse master code function
Pantalla LCD con fácil manejo de 3 a 8 dígitos	LCD display with easy to operate 3 to 8 digits
Código de usuario / invitado programable	Programmable user / guest code
Bloqueo de tiempo se bloquea durante 5 minutos después de 3 intentos incorrectos	Time lock safe locks down for 5 minutes after 3 wrong attempts
Opción de entrada silenciosa	Silent input option
Opción de entrada secreta	Secret input option
Pilas colocadas en el exterior (no es necesario desbloquear la caja fuerte para cambiarlas)	Batteries positioned on the outside (no need to unlock the safe to change them)

Medidas - Measurements (mm)

Caja hotelera básica


Digital Safe Guest Laptop

SKU Descripción - Description

11398 Dig Guest Safe Laptop



Botón de reajuste de clave	One-touch reset button inside safe
Más de 100 000 combinaciones de claves	Personal code with more than 100.000 combinations
Indicador de batería baja	Low battery indicator
Apertura con llave Yale	Yale key opening
Usa 4 baterías (incluidas)	Uses 4 AA batteries(included)
Orificios para empotrar	Holes to embed

Medidas - Measurements (mm)

Caja fuerte mini

Digital safe mini

SKU Descripción - Description

35104 Dig Safe Mini



Caja de efectivo

Cash box

Estructura en acero	Steel structure
Manija para manipular fácilmente	Easy grip handle
Acabado brillante	Gloss finish
Bandeja plástica para monedas en el interior	Internal plastic coin tray

Medidas - Measurements (mm)

REF:	TAMAÑO / SIZE
Large	90x250x180mm
Medium	90x200x160mm
Small	80x152x118mm




Caja fuerte para llaves

Key box combination

Capacidad para colgar hasta 48 llaves	Capacity to hang up to 48 keys
Apertura con código	Opening with code
Cerradura de combinación, la clave inicial es "0000"	Combination lock, the initial key is "0000"
Permite hasta 1000 combinaciones	Allows up to 1000 combinations
Espesor de puerta y cuerpo 0.6 mm	Body and door thickness: 0.6 mm

Medidas - Measurements (mm)




Caja de seguridad para llaves

Small key box

Caja de seguridad para almacenamiento de llaves con capacidad de un llavero	Key storage safe box with the capacity of one key chain
Orificios para empotrar	Holes to embed
Permite hasta 1000 combinaciones	Allows up to 1000 combinations
Resistente a la intemperie	Weather-resistant

Medidas - Measurements (mm)




Caja fuerte buzón

Digital Deposit Safe

Se puede programar un código de 3 a 8 dígitos	Can be programmed one code with 3-8 digits
Seguro de 3 bulones de acero	3 Bolts lock
Espesor de puerta 5mm y cuerpo de 2mm	Door/body thickness is 5/2mm
Usa 4 baterías AA (incluidas)	Uses 4 AA batteries (included)

Sistema de bloqueo de emergencia, se suministra 2 llaves	With emergency key lock system, 2 keys supplied
--	---

Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
16120	Digital Deposit Safe




Caja fuerte de Armas

Gun Safe

Códigos de 3-6 dígitos	3-6 digit codes
Opción de anclar al suelo	Attach the safe to the floor
Después de 3 intentos fallidos bloqueado de 5 minutos	After 3 failed attempts it will lock for 5 minutes
Opción de apertura de emergencia con llave	Opening key option
Pantalla táctil	Touch screen
Cierre motorizado	Motorized closing
Indicador de batería baja	Low battery indicator

Medidas - Measurements (mm)




Caja fuerte Mediana

Piso

Floor medium safe

Códigos de 4-8 dígitos	4-8 digit codes
Opción de anclar al suelo	Attach the safe to the floor
Después de 3 intentos fallidos bloqueado de 5 minutos	After 3 failed attempts it will lock for 5 minutes
Opción de apertura de emergencia con llave	Opening key option
Pantalla táctil	Touch screen
Cierre motorizado	Motorized closing
Indicador de batería baja	Low battery indicator

Medidas - Measurements (mm)




Caja fuerte cortafuego

Digital fire safe

Cavidad inferior a 177°C después de mantener la caja a 927°C por 1h	After 1h of keeping the cavity at 927°C, the lower cavity keeps 177°C
Cerradura electrónica fácil de operar	With electronic lock which is simple to operate
Teclado digital con pantalla LCD con luz negra azul	Digital keypad with black/blue light LCD display
Doble pared de acero de 0.8mm de espesor con capa de concreto	Body construction with double wall steel with concrete layer
Alarma de batería baja	Lower battery warning
Usa 4 baterías AA (incluidas)	Uses 4 AA batteries (included)
Programación de 2 códigos (código de usuario y maestro)	Can be programmed with 2 set codes (User and master code)

Medidas - Measurements (mm)




SKU Descripción - Description

16119 Digital Fire Safe

Cámara bullet - WiFi

Bullet camera - WiFi

Medidas - Measurements (mm)


	Graba en vivo Full HD y almacena. Tarjeta SD incluida.	Record live video Full HD and store. SD card included.
	Conexión WiFi (2,4 Ghz b/g/n)	WiFi connection (2,4 GHz b/g/n)
	Detección de movimiento	Motion detection
	Modo visión nocturna con luz infrarroja	Night vision mode with infrared light
	Compatible con Yale Connect Video	Compatible with Yale Connect Video
	Resolución máx. 2 Mpx (Full HD-1920x1080)	Resolution máx. 2 Mpx (Full HD-1920x1080)
	tarjeta Micro SD de 32GB incluida. (soporta hasta 128 GB)	32GB Micro SD card included. (supports up to 128GB)


SKU **Descripción - Description**

16336 Camera Bullet Wifi



Yale

Cerraduras eléctricas

EM Rim Locks



Cerraduras eléctricas

EM rim locks

Voltaje de operación: 12V

Para puertas de metal y madera

Backset de 50 mm o 60 mm

Apertura eléctrica a distancia

Requiere transformador: Entrada: 110V 60Hz 0.06 A max / 220V 50Hz 0.06 A max. - Salida: Mín: 12 V 1.20 A Máx: 12 V 3 A

Voltage operation: 12V

For wood or metal doors

Backset: 50 or 60 mm


Electric opening from remote position

Transformer required: In: 110V 60Hz 0.06 A max. / 220V 50Hz 0.06 A max. - Out: Min: 12 V 1.20 A Max: 12 V 3 A



Cilindro
Cylinder

Medidas - Measurements (mm)



Cerradura eléctrica 670

- cilindro suelto -

670 electrical rim lock Loose cylinder

SKU Descripción - Description

10376 EM Rim 670 50mm RH LC

8800 EM Rim 670 60mm RH LC


10377 EM Rim 670 50mm LH LC

8799 EM Rim 670 60mm LH LC



Cilindro
Cylinder

Medidas - Measurements (mm)



Cerradura eléctrica con botón

678 - cilindro suelto -

678 electrical rim lock with button
Loose cylinder

SKU Descripción - Description

10378 EM Rim 678 50mm RH LC Btn

8798 EM Rim 670 60mm RH LC Btn

10379 EM Rim 678 50mm LH LC Btn

8797 EM Rim 670 60mm LH LC Btn



NUEVO / NEW

Cerradura electromecánica

690-60

Rim lock 690-60

Fuente de alimentación 12V DC, 1000mA
(requiere transformador adicional, no incluido)

Power supply: 12 V DC, 1000mA (requires additional transformer, not included)



Reversible para puertas derechas o izquierdas

Reversible for right or left handed doors


Cilindro interior de 4 pines y
cilindro exterior de 5 pines

Inner cylinder 4 pins, outside
cylinder 5 pins



3 llaves incluidas
3 keys included

Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
16233	EM Rim 690-60 Black

Kit cerradura eléctrica + Yale Connect hub

Electrical Lock + Yale Connect Hub



La cerradura varía según SKU, puede ser con o sin botón
The lock varies according to the SKU, can be with or without button

Incluye - Includes

Cerradura eléctrica	Electrical rim lock
Yale connect HUB	Yale connect HUB
Transformador	Transformer
2 controles remotos	2 remote controls

SKU Descripción - Description

11627	Kit Hub + EM Rim 670 50 RH LC	11628	Kit Hub + EM Rim 670 50 LH LC	11629	Kit Hub + EM Rim 670 60 RH LC
11630	Kit Hub + EM Rim 670 60 LH LC	11631	Kit Hub + EM Rim 678 50 RH LC Btn	11629	Kit Hub + EM Rim 678 50 LH LC Btn
11633	Kit Hub + EM Rim 678 60 RH LC Btn	11634	Kit Hub + EM Rim 678 60 LH LC Btn		

Kit cerradura eléctrica

Electrical lock kit

- Voltaje de operación: 12V
- Para puertas de metal y madera
- Backset de 50 mm o 60 mm
- Apertura eléctrica a distancia
- 3 llaves
- Requiere transformador: Entrada: 110V 60Hz / 0.06 A max / 220 50Hz 0.06 A max. - Salida: Mín: 12 V 1.20 A Máx: 12 V 3 A

- Steel body, fixed front plate and latch
- 5 pins cylinder
- 2 keys
- Available in hook or deadbolt
- 3 keys
- Transformer required: In: 110V 60Hz 0.06 A max. / 220V 50Hz 0.06 A max. - Out: Min: 12 V 1.20 A Max: 12 V 3 A



Cerradura eléctrica con/sin botón
EM rimlock with/without button

Transformador
Transformer

Cable de 10mt
10mt cable

Botón
Button

SKU Descripción - Description

10713	Kit EM Rim 670 50mm RH LC	10714	Kit EM Rim 670 50mm LH LC	10726	Kit EM Rim 670 60mm RH LC
10727	Kit EM Rim 670 60mm LH LC	10728	Kit EM Rim 678 50mm RH LC Btn	10729	Kit EM Rim 678 50mm LH LC Btn
10730	Kit EM Rim 678 60mm RH LC Btn	10731	Kit EM Rim 678 60mm LH LC Btn		




Transformador

Transformer

Entrada: 110V 60Hz 0.06 A max.
22V 50 Hz 0.06 A max
Salida: 12 V 60 Hz 1.20 A
5 mts de cable

In: 110V 60Hz 0.06 A max 220V
50Hz 0.06 A max
Out 12 V 60 Hz 1.20 A
5 mts cord

Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
10486	110V-220V Transformer



Voltaje de entrada: 90 a 250 V	Input voltage: 90 to 250 V
Voltaje de salida : 12 V	Output voltage: 12 V
Potencia: 15 VA	Power : 15 VA
Puede ser conectada a una batería de respaldo	It may be connected to a backup battery
Registro hasta 9 controles remotos	Up to 9 remote controls
Sistema de código variable	Rolling code system
Distancia de operación de control remoto: 70m	Remote control range: 70 m




Transformador con control remoto

Transformer with remote control

SKU	Descripción - Description
10741	Kit transformer + RC

Medidas - Measurements (mm)





Yale

Cerraduras de muebles

Furniture locks






Serie 895

895 series

Apertura 180 grados, sentido horario y antihorario	180 degrees opening, clockwise and counter clockwise rotation
5 pinos	5 pins
2 llaves	2 keys
incluye anillo	Includes brass ring

Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description

10396	Auto 895 20mm 180 R US14	10397	Auto 895 25mm 180 R US14
10489	Auto 895 25mm 180 R KA2 US14	10490	Auto 895 25mm 180 R KA3 US14




Serie 500

500 series

Cerrojo de acero de acción vertical	Steel deadbolt lock
4 pinos	4 pins
Para cajones y escritorios	For drawers and desks
2 llaves	2 keys



Medidas - Measurements (mm)



Acabados - Finishes



SKU Descripción - Description

10574	Furn 500 US3 Vis	10575	Furn 500 US25 Vis
-------	------------------	-------	-------------------




Serie 55B

555B series

Cuerpo de latón macizo	Solid brass plug and cylinder
4 pinos	4 pins
Cilindro de 20mm	20 mm length cylinder
Para armarios y muebles	For cabinets and furniture
2 llaves	2 keys

Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description

5151	Furn 555B US3
------	---------------



Serie 560

560 series

SKU Descripción - Description

10588 Furn 560 US26 Vis

Para vitrinas y puertas corredizas

4 pines

2 llaves

Incluye anillo


For glass cabinets and sliding doors

4 pins

2 keys

Includes brass ring

Medidas - Measurements (mm)



Serie 9660

9660 series

SKU Descripción - Description

10775 Furn 9660 HE Vis

Cerrojo de acción horizontal

Cilindro en latón

5 pines

2 llaves


Horizontal locking

Brass cylinder

5 pins

2 keys

Medidas - Measurements (mm)



Blanco de llaves cerraduras de muebles 895 20/25 mm


Furniture key blanck unit 895 20 / 25 mm

SKU Descripción - Description

16328 Key Unit Furn 895 20/25mm



Yale



Accesorios

Accessories






Jaladera con placa Pull plate

Cuerpo en acero inoxidable	Stainless steel body
Incluye tornillos	Screws included


Medidas - Measurements (mm)



Bisagras Hinges

Medidas: 3"x3"x1.6mm	Size: 3"x3"x1.6mm
Fácil instalación	Easy to install
Tornillos incluidos	Screws included

Medidas - Measurements (mm)



Bisagras bajo costo Low cost hinges

SKU	Descripción - Description
11724	Hinge 3"x3"x1.6mm US4x2
11725	Hinge 3"x3"x1.6mm US15x2

Acabados - Finishes




Bisagras 3"x3" Hinge 3"x3"

Material: acero	Material: steel
Medidas: 76,2mm x 76,2mm x 2mm	Size: 3" x 3" x 0.079"



Medidas - Measurements (mm)



Acabados - Finishes



SKU	Descripción - Description
10598	Hinge 3"x3"x2mm US15 Vis x 2
10892	Hinge 3"x3"x2mm US5 Vis x 2
10607	Hinge 3"x3"x2mm US4 Vis x 2



Bisagras 3.5" x3.5"


Hinge 3.5" x3.5"

Material: acero

Medidas: 88,9 mm x
88,9 mm x 2,2 mm

Material: steel

Size: 3.5" x 3.5" x 0.086"

Medidas - Measurements (mm)**Acabados - Finishes**

US15 US3 US5

SKU Descripción - Description10902 Hinge 3.5"x3.5"x2.2mm US15 Vis x 2
10904 Hinge 3.5"x3.5"x2.2mm US5 Vis x 2

10903 Hinge 3.5"x3.5"x2.2mm US 4 Vis x 2



Bisagras 4" x4"


Hinge 4" x4"

Material: acero

Medidas: 102 mm x
101,6 mm x 101,6 mm

Material: steel

Size: 4" x 4" x 0.087"

Medidas - Measurements (mm)**Acabados - Finishes**

US15 US3 US5

SKU Descripción - Description10599 Hinge 4"x4"x2.2mm US15 Vis x 2
10893 Hinge 4"x4"x2.2mm US5 Vis x 2

10608 Hinge 4"x4"x2.2mm US 4 Vis x 2



Bisagra de piso doble acción

Double Acting floor spring hinge

Bisagra mecánica de piso de
doble acciónRecomendado para puertas
de vaivén de hasta 35kgCon sistema para regular la
fuerza de apertura de cierre
de la puerta

Tope 0°, 88° y 116°

Tornillo de alineación para
centrar la puerta


Apertura hasta 116°

Double action mechanical
floor hingeRecommended for swinging
doors up to 35kgSize regulating system for
opening and closing

Doorstop at 0°, 88° and 116°

Alignment screw to center
door

Opening to 116°

Medidas - Measurements (mm)**SKU Descripción - Description**

10971 Kitchen spring hinge US32D

Accesorios para vehículo

Vehicle accessories



Fabricado en acero	Made of steel
Recubierto en PVC	PVC-coated
2 llaves	2 keys

Medidas - Measurements (mm)



Barra de bloqueo para volante 100 Steer wheel lock 100

Steer wheel lock 100

SKU	Descripción - Description
10982	Steer wheel lock 100



Para instalación de cerraduras de pomo y manija, cílicas y tubulares

Para puertas de madera de 35mm a 45mm de espesor

Funciona para cerraduras de backset 60mm y 70mm

Incluye: Plantilla principal, copa sierra de 2 1/8", copa sierra de 1", mandril para broca sierra, broca guía, plantilla para bisagras


For cylindrical and tubular knobset and leverset locks

For wood doors from 35mm to 45mm thick

Backset 2 3/8" to 2 3/4"

Includes: Main template 2 1/8" hole saw 1", arbor with pilot bit, drill bit, front plate template, hinge template

Medidas - Measurements (mm)



Barra de bloqueo para volante 100 Steer wheel lock 100

Steer wheel lock 100

SKU	Descripción - Description
6388	Install Kit Bored Locks



Máquina duplicadora de llaves

Key cutting machine




Máquina duplicadora de llaves

Key cutting machine


Máxima longitud de corte 45mm
Voltaje de operación de 100 V a 120 V - 60 Hz
Peso: 11kg
Potencia 120 W

Maximal cutting length 45mm
Rated voltage: 100 V to 120 V - 60 Hz
Weight: 11kg
Input power 120 W

Medidas - Measurements (mm)



Tipos de llave / Key types:



SKU Descripción - Description

16235 Key cutting machine




Máxima longitud de corte 45mm
Voltaje de operación de 100 V a 120 V - 60 Hz
Peso: 9kg
Potencia 120 W
Grata incluida

Maximal cutting length 45mm
Rated voltage: 100 V to 120 V - 60 Hz
Weight: 9kg
Input power 120 W
Metal brush included

Medidas - Measurements (mm)



Tipos de llave / Key types:



SKU Descripción - Description

16259 Maquina duplicadora 200

Máquina duplicadora de llaves 200

Key cutting machine 200

Accesorios

Accessories




Pasador
Steel bolt latch

Pueden ser instalado en posición vertical u horizontal
Base pasador y cantonera en acero
Para todo tipo de puertas y ventanas

Vertical or horizontal installation
Base, latch and strike of steel
For all kinds of doors and windows

Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
16117	Steel Bolt Latch US26 75mm Vis

16118	Steel Bolt Latch US5 75mm
-------	---------------------------

Acabados - Finishes




Tope de puerta magnético
Magnetic doos stop

Tope de puerta de dos piezas:
cuerpo alargado con imán y
placa metálica
Fácil instalación

Two-piece door stop: Elongated
body with magnet and metal
plate
Easy installation


Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
16115	Mag Door Stop US15 Long Vis

16116	Mag Door Stop US5 Long
-------	------------------------

Acabados - Finishes




Tope de puerta magnético
Magnetic doos stop

Tope de puerta de dos piezas:
cuerpo alargado con imán y
placa metálica
Fácil instalación
Cuerpo en aleación de zinc

Two-piece door stop: Elongated
body with magnet and metal
plate
Easy installation
Zinc allow body

Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
16113	Mag Door Stop US15 Long Vis


16114	Mag Door Stop US5 Short
-------	-------------------------

Acabados - Finishes





Tope para piso con protección de caucho	Door stop with rubber protection
Cuerpo en aleación zinc	Zink alloy body
Fácil instalación	Easy installation

Medidas - Measurements (mm)**Acabados - Finishes****Tope de puerta**

Door stop

**SKU Descripción - Description**

16111	Door stop US26D Vis	16112	Door stop US5 Vis
-------	---------------------	-------	-------------------

Cuenta con un sistema de freno para evitar que el brazo caiga


Mechanism prevents arm actuation without intentionad metal plate

Ayuda a mantener las puertas abiertas

It helps to keep door open

Soporte y brazo en aleación de zinc

Support and arm in zink alloy

Medidas - Measurements (mm)**Acabados - Finishes****Tope de puerta magnético**

Magnetic doos stop

SKU Descripción - Description

16105	Door holder US26D	16106	Door holder US5
-------	-------------------	-------	-----------------

Para puertas de 35 hasta 60 mm de grosor


Door stop with rubber protection

200° de visibilidad

200° visibility

Fácil instalación

Easy installation

Medidas - Measurements (mm)**Acabados - Finishes****Mirilla 200°**

Door Viewer 200°

SKU Descripción - Description

16080	Door viewer 200°US3 Vis	16081	Door viewer 200°US26 Vis
-------	-------------------------	-------	--------------------------



ASSA ABLOY





Cerraduras de sobreponer

Rim locks




Sobreponer 730

730 rim lock

Backset de 50mm	50mm backset
Doble cerrojo de 2 pasos accionado con llave para ambos lados	Double two-strike pin, key operated for both sides
Incluye 2 llaves	2 keys included

Medidas - Measurements (mm)



Cilindro macizo
Solid cylinder

Cantonera

SKU	Descripción - Description
16143	Ph Rim lock 730




Sobreponer 735-50

735-50 rim lock

Backset de 50mm	50mm backset
Para puertas de 30 a 60mm de grosor	Door thickness: 30 to 60 mm
3 llaves de acero	3 steel keys
Cilindro de 5 pines	5 pins cylinder
Seguro nocturno	Night lock
Cerrojo de acero de 3 bulones de 12mm de diámetro	3 steel bolts of 12 mm diameter

Medidas - Measurements (mm)



Cilindro macizo
Solid cylinder

Cantonera

SKU	Descripción - Description
16231	Ph Rim lock 75-50 3 bolts RH Box
16232	Ph Rim lock 75-50 3 bolts LH Box

Manillones

Handlesets



Tonalá


Backset ajustable: 60 mm y 70 mm	Adjustable backset: 60 mm to 70 mm
Para puertas de 35 a 45mm de grosor	Door thickness: 35 to 45 mm
Incluye 2 llaves	2 keys included
Fácil de instalar	Easy to install



SKU	Descripción - Description
11765	PhHndl Tonala US5 SC Vis
11768	PhHndl Tonala US5 DC Vis

11766	PhHndl Tonala US3 SC Vis
11769	PhHndl Tonala US3 DC Vis

Medidas - Measurements (mm)



Acabados - Finishes



Manijas Levers




León

Backset ajustable: 60 mm y
70 mm
Para puertas de 35 a 45mm de
grosor
Incluye 2 llaves
Fácil de instalar

Adjustable backset: 60 mm to
70 mm
Door thickness: 35 to 45 mm
2 keys included
Easy to install

Medidas - Measurements (mm)



Acabados - Finishes



SKU Descripción - Description

11759 Ph Lever Leon US3 Priv Vis	11760 Ph Lever Leon US5 Priv Vis	11761 Ph Lever Leon US26D Priv Vis
11762 Ph Lever Leon US3 Ent Vis	11763 Ph Lever Leon US5 Ent Vis	11764 Ph Lever Leon US26D Ent Vis




Merida

Backset ajustable: 60 mm y
70 mm
Para puertas de 35 a 45mm de
grosor
Incluye 2 llaves
Fácil de instalar

Adjustable backset: 60 mm to
70 mm
Door thickness: 30 to 60 mm
2 keys included
Easy to install

Medidas - Measurements (mm)



Acabados - Finishes



SKU Descripción - Description

11753 Ph Lever Merida US3 Priv Vis	11754 Ph Lever Merida US5 Priv Vis	11755 Ph Lever Merida US26D Priv Vis
11756 Ph Lever Merida US3 Ent Vis	11757 Ph Lever Merida US5 Ent Vis	11758 Ph Lever Merida US26D Ent Vis



Pomos Knobs




León

Backset ajustable: 60 mm y 70 mm
Para puertas de 35 a 45mm de grosor
Incluye 2 llaves
Fácil de instalar

Adjustable backset: 60 mm to 70 mm
Door thickness: 35 to 45 mmmm
2 keys included
Easy to install

Medidas - Measurements (mm)



Acabados - Finishes



SKU Descripción - Description

11697	Ph Knob Torreon US3 Priv Vis	11698	Ph Knob Torreon US5 Priv Vis	11699	Ph Knob Torreon US11 Priv Vis
11700	Ph Knob Torreon US32D Priv Vis	11701	Ph Knob Torreon US3 Ent Vis	11702	Ph Knob Torreon US5 Ent Vis
11703	Ph Knob Torreon US11 Ent Vis	11704	Ph Knob Torreon US32D Ent Vis		




Mérida

Backset ajustable: 60 mm y 70 mm
Para puertas de 35 a 45mm de grosor
Incluye 2 llaves
Fácil de instalar

Adjustable backset: 60 mm to 70 mm
Door thickness: 30 to 60 mmmm
2 keys included
Easy to install

Medidas - Measurements (mm)



Acabados - Finishes



SKU Descripción - Description

11705	Ph Knob Morelia US3 Priv Vis	11706	Ph Knob Morelia US5 Priv Vis	11707	Ph Knob Morelia US11 Priv Vis
11708	Ph Knob Morelia US32D Priv Vis	11709	Ph Knob Morelia US3 Ent Vis	11710	Ph Knob Morelia US5 Ent Vis
11711	Ph Knob Morelia US11 Ent Vis	11712	Ph Knob Morelia US32D Ent Vis		


Cerrojo Deadbolt



Backset ajustable: 60 mm y
70 mm
Para puertas de 35 a 45mm de
grosor
Incluye 2 llaves
Fácil de instalar

Adjustable backset: 60 mm to
70 mm
Door thickness: 35 to 45 mm
2 keys included
Easy to install

Medidas - Measurements (mm)



Acabados - Finishes
 US26D US3 US5 US11

León

SKU Descripción - Description

11716	Ph Dead Sonora US3 Sin Vis	11717	Ph Dead Sonora US5 Sin Vis	11718	Ph Dead Sonora US11 Sin Vis
11719	Ph Dead Sonora US32D Sin Vis	11720	Ph Dead Sonora US3 Doub Vis	11721	Ph Dead Sonora US5 Doub Vis
11722	Ph Dead Sonora US11 Doub Vis	11723	Ph Dead Sonora US32D Doub Vis		

Kit residencial Residential kit



Torreón + Sonora

Llave igualada

Matched key

SKU Descripción - Description

11713 Ph Kit Torr + Sono SC US5 Vs

11714 Ph Kit Torr + Sono SC US11 Vis

11715 Ph Kit Torr + Sono SC US32D Vis



Candados

Padlock



Candado de latón

Brass padlock

Cuerpo, cilindro y cerrojo de latón

Resistente a la intemperie

Incluye 2 llaves

Anti-palanca


Solid brass body, cylinder and bolt

Weatherproof

2 keys included

Anti lever

Medidas - Measurements (mm)



REF:	A	B	Pines/Pins
20mm	20.5	31.5	3
30mm	31	33.9	3
40mm	41	55.8	5
50mm	52	66.8	5
60mm	62	79.4	5
70 mm	70	92.1	5

SKU Descripción - Description

11731 Ph Brass Padlock 20mm Box

11734 Ph Brass Padlock 40mm Box


11732 Ph Brass Padlock 30mm Box

11735 Ph Brass Padlock 48mm Box

11733 Ph Brass Padlock 70mm Box

11736 Ph Brass Padlock 58mm Box

Medidas - Measurements (mm)



REF:	A	B	Pines/Pins
70 mm	70	47	5
80 mm	80	55	5


Candado de cortina

Brass curtain padlock

SKU Descripción - Description

11737 Ph Brass Curtain Pad 70mm

11730 Ph Brass Curtain Pad 80mm



Candado de hierro

Iron padlock

Cuerpo, cilindro y cerrojo de hierro

Resistente a la intemperie

Incluye 2 llaves

Anti-palanca


Iron body, cylinder and bolt

Weatherproof

2 keys included

Anti lever

Medidas - Measurements (mm)



REF:	A	B	C
38mm	40	33	30
49mm	50	40	34
62mm	62	50	40

SKU Descripción - Description

11738 Ph Iron Padlock 38mm

11739 Ph Iron Padlock 49mm

11740 Ph Iron Padlock 62mm

Institucional

Institutional

Para puertas hasta 45 kg

For doors up to 45kg

Fuerza 2

Size 2

Permite apertura hasta 150°

Allow 150° opening

Dos válvulas independientes para control de velocidad inicial y de cierre final

Two independent valves to control sweep and latch speed

Fácil instalación

Easy installation

Para puertas de madera o metal


For wood or metal doors

Cierrapuerta aéreo 1445

Door closer 1445



Medidas - Measurements (mm)



Largo	144mm
Alto	86mm
Ancho	36mm

SKU Descripción - Description

16329 Ph Door Closer S



Cerradura Digital PH 120

Digital lock PH 120



Hasta 50 códigos programables
Allows up to 50 programmable codes



2 llaves
2 keys



Cierre automático
Auto lock



Fácil de instalar
Easy installation



Indicador de batería baja
Low battery indicator



4 intentos de apertura incorrectos
4 incorrect code entry attempts

¡Digitaliza tu hogar!

con nuestras cerraduras digitales



Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description

16071 Ph Dig Knob US15

Cerradura digital PH240

Digital lock PH240

Medidas - Measurements (mm)



- | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | Hasta 50 códigos programables | Allows up to 50 programmable codes |
| | 2 llaves | 2 keys |
| | Cierre automático | Auto lock |
| | Fácil de instalar | Easy installation |
| | Indicador de batería baja | Low battery indicator |
| | 4 intentos de apertura incorrectos | 4 incorrect code entry attempts |



SKU Descripción - Description

16075 Ph Dig Dead touch US15

Cerradura digital PH360

Digital lock PH360

Medidas - Measurements (mm)



- | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | Hasta 50 códigos programables | Allows up to 50 programmable codes |
| | 2 llaves | 2 keys |
| | Cierre automático | Auto lock |
| | Fácil de instalar | Easy installation |
| | Indicador de batería baja | Low battery indicator |
| | 4 intentos de apertura incorrectos | 4 incorrect code entry attempts |



SKU Descripción - Description

16073 Ph Dig Circle touch US15

Acabados

Finishes



US32D
Acero inoxidable satinado
Stain stainless steel



SS
Acero inoxidable
Stainless steel




US15
Níquel santinado
Satin nickel



US3
Latón brillante
Bright brass



US11
Cobre antiguo
Antique copper



US5
Latón antiguo
Antique brass



Caoba



Plata
Silver




Grafito
Graphite



US10B
Negro satinado
Oil bronze



Estaño brillante
Pewter plating



US26D
Cromo satinado
Satin chrome



US26
Cromo brillante
Bright chrome

Electronic lock PH360



Abreviaturas

Abbreviations

Rim: Cerradura sobreponer / Rim lock

LH: Izquierda / Left Handed

RH: Derecha / Right Handed

FC: Cilindro fijo / Fixed Cylinder

LC: Cilindro suelto / Loose Cylinder

Vis: Visual / Visual

V: Visual / Visual

L: Cerradura / Lock

R: Roseta / Rossete

A: Cantonera en ángulo / Angle strike plate

DC: Cilindro doble / Double cylinder

SC: Cilindro sencillo / Single cylinder

Ent: Entrada / Entrance

Priv: Baño / Privacy

Doub: Doble / Double

Sing: Sencillo / Single

KA: Igualdos / Keyed alike

Btn/B: Botón / Button

WM: Con memoria / With memory

DK: Dimple key / Llave plana

Em Stricke: Contra eléctrica / Electromechanical strike

Plate: Placa / Plate

Hdl: Manillón / handleset

Dead: Cerrojo / Deadbolt

Lev: Manija / Lever

Bk: Black / Negro

Gr: Grafito / Graphite

G: Gold / Dorado

S: Silver / Plata

W: White / Blanco

HO: Hold open

Pt: Punto / Point

YRL: Yale Real Living

Dig: Digital / Digital

Rec: Grabación / Recording

NonRec: No grabación / No recording

EM: Electromecánica / Electromechanical

SS: Acero inoxidable / Stainless steel

RIM: Sobreponer / Rim lock

R: Reversible / Reversible

RC: Control remoto / Remote control

Furn: Muebles / Furniture

Auto: Automóvil / Automobile

R: Anillo / Ring

Certificaciones

Certifications



Instituto Nacional Estadounidense de Estándares
American National Standards Institute



Underwriters Laboratories



Comisión Federal de Comunicación
Federal Communications Commission



Conformidad Europea
European Compliance





Yale



Protegemos
lo que más
quieres


Todos conectados

Smart together




Abre tu cerradura desde tu celular
Open your door from your phone

Asigna códigos de apertura
Assign opening codes



Controla el uso de tus dispositivos
Control the use of your devices



Recibe notificaciones de uso
Receive notifications about device usage



www.yalelatinoamerica.com