

example_CSTR | PL | Monte Carlo final parameter errors
Shapiro-Wilk; Holm alpha = 0.05; no outlier filtering
Non-rejection does not establish normality
BI-HMC
No valid observations / unavailable
RLS
n = 30 | W = 0.7609
p = 1.37e-05 | p_H = 0.000124
Reject normality
WS-GNI
n = 30 | W = 0.7609
p = 1.37e-05 | p_H = 0.000124
Reject normality
WS-GGI
n = 30 | W = 0.9211
p = 0.0287 | p_H = 0.0574
Normality not rejected
GHAM-1-dH
n = 30 | W = 0.7609
p = 1.37e-05 | p_H = 0.000124
Reject normality
GHAM-2-dH
n = 30 | W = 0.7609
p = 1.37e-05 | p_H = 0.000124
Reject normality
GHAM-2-H
No valid observations / unavailable
GHAM-2-I
n = 30 | W = 0.9513
p = 0.183 | p_H = 0.183
Normality not rejected
LHAM-1-TIK
n = 30 | W = 0.8668
p = 0.00142 | p_H = 0.00568
Reject normality
LHAM-3-TIK
n = 30 | W = 0.7930
p = 4.89e-05 | p_H = 0.000245
Reject normality
Probability density
Observed errors
Fitted normal density
Final relative parameter error (%)