

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Справ. №		Модификация				
										Not in version control		[No Variations]				
000123456																
View from Top side (Scale 1:1)																
					000123456											
					Устройство устройство Сборочный чертеж				Лист		Масса		Масштаб			
													1:1			
									Лист		1		Листов		3	
Изм.					Лист		№ докум.		Подп.		Дата					
Разраб.					1											
Проверил					2											
Т. контр.					3											
Н. контр.					4											
Утв.					5											
Копировал																
Формат A3																

000123456

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Подп. и дата

000123456

View from Bottom side (Scale 1:1)

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

000123456

Лист


2

Копировал

Формат А3

000123456

View from Front side (Scale 1:1)



Подп. и дата

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


Копировал

Формат А3

000123456

Лист

3

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Справ. №		Модификация		
										Not in version control		[No Variations]		
000123456														
Top Layer (Scale 1:1) 														
					000123456									
					Устройство устройство Плата печатная				Лит.		Масса		Масштаб	
Изм.		Лист	№ докум.	Подп.					Дата					1:1
Разраб.		1												
Проверил		2												
Т. контр.		3									Лист	1	Листов	4
														
Н. контр.		4												
Утв.		5												
Копировал														
Формат А3														

000123456

Подп. и дата


Инв. № подл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Bottom Layer (Scale 1:1)



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Копировал

Формат А3

000123456

Лист

2

Подн. и дата		Core	1.500mm		FR-4	Dielectric	
		Copper	Bottom Layer	0.035mm		Signal	GBL
		Surface Material	Bottom Solder	0.013mm	Solder Resist	Solder Mask	GBS
			Bottom Overlay			Legend	GBO

SPECIFICATIONS	
LENGHT	26.500mm
WIDTH	17.000mm
LAYERS	2
MATERIAL	FR-4
MATERIAL MIN TG	130-140
TRACK WIDTH/CLEARANCE	8 mils / 8 mils
THICKNESS	1.6mm
COPPER THICKNESS	35um (1oz)
SOLDERMASK	YES, TOP AND BOTTOM
SOLDERMASK COLOR	Green
SILKSCREEN	YES, TOP AND BOTTOM
SILKSCREEN COLOR	WHITE
SURFACE FINISH	HASL LEAD FREE
GOLD FINGERS	NO
CHAMFERING	NO
IMPEDANCE CONTROL	NO
HALF-CUT/CASTELLATED HOLES	NO
BURIED/BLIND VIAS	NO
VIAS FILLED WITH RESIN	NO
CARBON MASK	NO
COUNTERSINKS/COUNTERBORES	NO
Z-AXIS MILLING	NO
PEELABLE SOLDERMASK	NO

000123456

Drill Drawing View (Scale 1:1)



Drill Table

Symbol	Count	Hole Size	Plated	Hole Tolerance
□	2	0.600mm	Non-Plated	
○	6	1.000mm	Plated	
	8 Total			

Подп. и дата

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

000123456

Лист

4

Копировал

Формат А3