



Σavante

TAREA EVALUACIÓN 1

Fernando Tejado
Muñoz



Título del índice

Captura de pantalla de cada interfaz	2
Versión 1	2
Versión 2	3
Versión 3	4
Nombre de los componentes usados.	5
Versión 1	5
Versión 2	5
Versión 3	6
Propiedades que se han modificado y su explicación	7
Versión 1	7
Versión 2	7
Versión 3	8



Captura de pantalla de cada interfaz

Versión 1

The screenshot shows a web application window titled 'BlocNotas'. The main content area features a large, stylized black and white panda logo. Below the logo, there is a light blue login section containing the following elements:

- A label 'Usuario' above a text input field.
- A label 'Contraseña' above a text input field.
- A checkbox labeled 'Acepto los Términos y Condiciones'.
- An 'Acceder' button.



Versión 2

The screenshot shows a web application window titled "BlocNotas2". In the center is a large black and white panda logo. Below the logo, the interface is organized into a light blue shaded area containing the following elements: a language selector labeled "Idioma" with a dropdown arrow; a label "Usuario" above a text input field; a label "Contraseña" above another text input field; a radio button labeled "Recordar Usuario"; a checkbox labeled "Aceptar Términos y Condiciones"; and a final "Acceder" button at the bottom.



Versión 3

The screenshot shows a web application window titled "BlocNotas3". At the top left of the window is a button labeled "Iniciar Sesión". Below the title bar, the text "Versión 3" is displayed. The main content area features a large, stylized black and white illustration of a panda. Below the panda, there is a login form with two input fields: "Usuario" and "Contraseña". To the left of the "Contraseña" field is a small numeric keypad with the number "0" highlighted. At the bottom of the form is a horizontal progress bar with a shield icon at its right end.



Nombre de los componentes usados.

Versión 1

JLabel (Logo del Panda)
JLabel + JTextField (Usuario)
JLabel + JPasswordField (Contraseña)
JCheckBox (Aceptar términos y condiciones)
JButton (Acceder)

Versión 2

JLabel (Logo del Panda)
JLabel + JTextField (Usuario)
JLabel + JPasswordField (Contraseña)
JCheckBox (Aceptar términos y condiciones)
JButton (Acceder)
JComboBox (Idioma)
JCheckBox (Recordar Usuario)
JPanel (Organización de estructura)



Versión 3

JLabel (Logo del Panda)

JLabel + JTextField (Usuario)

JLabel + JPasswordField (Contraseña)

JButton (Iniciar Sesión)



Propiedades que se han modificado y su explicación

Versión 1

setIcon en JLabel (Logo del Panda): Se asignó un icono del panda para representar la marca de la aplicación.

setText en JLabel (Usuario y Contraseña): Se estableció el texto descriptivo para los campos.

setToolTipText en JTextField y JPasswordField: Se añadió un tooltip con pistas como "Ingresa su usuario" para guiar al usuario.

Versión 2

setIcon en JLabel (Logo del Panda): Mantenido el icono del panda.

setText en JComboBox (Idioma): Se configuró con opciones de idioma para mejorar la accesibilidad.

setEnabled en JCheckBox (Recordar Usuario): Se habilitó esta opción para permitir su selección.

setHorizontalAlignment en JPanel: Se alineó horizontalmente los componentes para una mejor organización.

setToolTipText en todos los campos: Se añadieron tooltips para guiar al usuario en cada campo.



Versión 3

setIcon en JLabel (Logo del Panda): Mantenido el icono del panda.

setText en JButton: Cambiado a "Iniciar Sesión" para enfatizar la acción principal.

setBackground en JButton: Se modificó el color de fondo para destacar el botón de acción.

setHorizontalAlignment en JLabel: Alineado el logo al centro para un diseño más equilibrado.