

Funções básicas (Python padrão)

Nome	Parâmetros	Aplicado em / Quando usar	O que faz (simples)	Retorno
input	texto opcional	Entrada de dados	Pede para o usuário digitar algo	Texto
print	qualquer valor	Mostrar informações	Mostra valores na tela	Nada
strip	nenhum	Texto	Remove espaços extras no início e fim do texto	Texto
rstrip	nenhum	Texto	Remove espaços do final	Texto
capitalize	nenhum	Texto	Primeira letra maiúscula	Texto
title	nenhum	Texto	Primeira letra de cada palavra maiúscula	Texto
lower	nenhum	Texto	Deixa tudo minúsculo	Texto
split	separador	Texto	Divide texto em partes	Lista
count	valor	Texto / Lista	Conta quantas vezes aparece	Número
round	número, casas	Números	Arredonda valores	Número
len	objeto	Texto, lista, dicionário	Mostra o tamanho	Número
sorted	iterável	Listas/texto	Cria versão ordenada	Lista
list[i]	posição	Listas	Acessa item pela posição	Valor

Decisões e lógica

Nome	Parâmetros	Aplicado em / Quando usar	O que faz (simples)	Retorno
if	condição	Controle de fluxo	Executa se for verdadeiro	-
elif	condição	Alternativa	Testa outra opção	-
else	nenhum	Final da decisão	Executa se nada antes funcionar	-
and	condições	Comparações	Tudo precisa ser verdadeiro	Booleano
or	condições	Comparações	Uma condição já basta	Booleano
not	condição	Lógica	Inverte verdadeiro/falso	Booleano
!=	valores	Comparação	Verifica se são diferentes	Booleano

Loops

Nome	Parâmetros	Aplicado em / Quando usar	O que faz (simples)	Retorno
for	variável, lista	Repetição	Passa item por item	-
while	condição	Repetição	Repete enquanto for verdadeiro	-
range	início, fim	Loops	Cria sequência de números	Range
return	valor	Funções	Devolve um resultado	Valor

Listas

Nome	Parâmetros	Aplicado em / Quando usar	O que faz (simples)	Retorno
append	valor	Listas	Adiciona no final	Nada
remove	valor	Listas	Remove item específico	Nada
extend	lista	Listas	Junta listas	Nada
insert	posição, valor	Listas	Insere em posição escolhida	Nada
reverse	nenhum	Listas	Inverte a ordem	Nada

Dicionários

Nome	Parâmetros	Aplicado em / Quando usar	O que faz (simples)	Retorno
keys	nenhum	Dicionários	Mostra as chaves	Lista
values	nenhum	Dicionários	Mostra os valores	Lista
items	nenhum	Dicionários	Mostra tudo junto	Lista
pop	chave	Dicionários	Remove item específico	Valor
clear	nenhum	Dicionários	Apaga tudo	Nada

Bibliotecas externas

Nome	Parâmetros	Aplicado em / Quando usar	O que faz (simples)	Retorno
choice	lista	random	Escolhe um item aleatório	Valor
randint	início, fim	random	Número aleatório	Número
shuffle	lista	random	Embaralha lista	Nada
mean	lista	statistics	Calcula média	Número
get	URL	requests	Busca dados da internet	Resposta
raise_for_status	-	requests	Mostra erro se algo falhar	-

Arquivos

Nome	Parâmetros	Aplicado em / Quando usar	O que faz (simples)	Retorno
open	arquivo, modo	Arquivos	Abre arquivo	Objeto
write	texto	Arquivos	Escreve no arquivo	Nada

Nome	Parâmetros	Aplicado em / Quando usar	O que faz (simples)	Retorno
readlines	-	Arquivos	Lê todas as linhas	Lista
close	-	Arquivos	Fecha o arquivo	Nada

Keywords importantes

Keyword	Usado para	Explicação simples	-	-
try/except	Erros	Evita que o programa quebre	-	-
with	Arquivos	Abre e fecha automaticamente	-	-
assert	Testes	Confere se algo está certo	-	-
break	Loops	Para o loop	-	-
continue	Loops	Pula para o próximo passo	-	-