RELEASE MANAGEMENT PROCESS

PD-GL-013 | Global Governance — NetSuite

Versión 2.0 | Control, agilidad y trazabilidad

Código	PD-GL-013
Área	Governance (Netsuite)
Aprobado por	Frewuill Rodriguez
GRC Team	Fernanda Gimenez
Versión	2.0
Fecha de revisión	2026

Filosofía de este procedimiento

Este documento distingue formalmente dos tipos de cambio: Estándar y Urgente (Hotfix). La evidencia de aprobación técnica vive primariamente en el MR de GitLab, donde ya ocurre la revisión real del código. Jira es la herramienta de comunicación con el negocio; su uso no debe convertirse en burocracia que frene la operatoria. Para cambios urgentes, el único requisito no negociable previo al deploy es el MR aprobado en GitLab.

1. Alcance

Este procedimiento aplica a todos los cambios realizados en el entorno de Producción de NetSuite (todos los países/instancias), incluyendo scripts, configuración de plataforma y releases funcionales. Cubre las etapas de solicitud, documentación, testing, aprobación, ejecución, monitoreo y rollback.

2. Equipos involucrados

- Business Users / Usuarios funcionales
- Developers / Equipo técnico
- Functional Teams
- Product Management
- Chapter Leads / MR Approvers
- NetSuite Administration

3. Procesos relacionados

- PD-GL-011 — Deployment in Production Environment
- PD-GL-012 — Monthly Audits / New Releases & Deployments

4. Glosario

Deployment	Cualquier cambio ejecutado en el entorno de Producción de NetSuite.
Production Environment	NetSuite Producción — todos los países e instancias.
Hotfix / Cambio Urgente	Corrección crítica que debe liberarse con la mayor celeridad posible porque impacta la operatoria del negocio.
Cambio Estándar	Mejora funcional, nueva feature o corrección no crítica planificable con anticipación.
MR (Merge Request)	Solicitud de fusión de código en GitLab. Es la evidencia primaria de revisión y aprobación técnica.
Release Management	Conjunto de procesos que gobiernan la planificación, aprobación y ejecución de cambios en producción.
UAT	User Acceptance Test — validación funcional por el usuario solicitante.
Chapter Lead	Responsable técnico habilitado para aprobar MRs en GitLab.

5. Tipos de cambio y requisitos mínimos

Todos los cambios en producción se clasifican en dos categorías. Esta separación permite mantener la agilidad operativa sin sacrificar la trazabilidad requerida por auditoría.

Criterio	Cambio Estándar	Cambio Urgente (Hotfix)
Impacto	Mejora funcional o nueva feature	Afecta la operatoria del negocio (producción bloqueada o degradada)
Ticket en Jira	Requerido con documentación completa	Requerido (puede crearse post-deploy en ≤24h si la urgencia lo impide antes)
Doc. Funcional/Técnica	Requerida antes del deploy	Opcional durante la urgencia; completar en Jira en 3 días hábiles post-deploy
Test Matrix / UAT	Requerido (evidencia en Jira)	No requerido previo; evidencia post-deploy en 3 días hábiles
MR aprobado en GitLab	Obligatorio	Obligatorio — es el único requisito mínimo no negociable
Aprobación en Jira	Supervisor del usuario (OK en ticket o e-mail)	No requerida previamente; supervisor informado por Chapter Lead
Tiempo de anticipación	5 días hábiles antes del deploy	Lo antes posible; idealmente en el mismo día hábil
Monitoreo post-deploy	3 días hábiles	3 días hábiles (con seguimiento daily)
Rollback	A criterio del MR Approver	Obligatorio evaluarlo de inmediato si hay impacto
Cierre en Jira	Comentario de confirmación	Comentario de cierre + doc. completa (en 3 días hábiles)

⚠ La evidencia técnica primaria reside en el MR de GitLab. Para cambios urgentes, el MR aprobado es el único control irrenunciable antes del deploy. La documentación en Jira puede completarse dentro de los 3 días hábiles posteriores.

6. Aprobadores habilitados

GitLab está configurado para impedir auto-aprobaciones (restricción a nivel de proyecto en 'Approval Settings'). Solo los aprobadores listados a continuación pueden habilitar un MR para merge a producción.

Tipo	Alcance	Aprobadores habilitados
Scripts (MR en GitLab)	Suitescripts: cambios funcionales o de configuración vía código	
Configuración manual	New Fields, Custom Records, Forms sin SDF/Bundle	
Hotfix / Urgente (MR GitLab)	Correcciones críticas que afectan la operatoria. MR aprobado es condición mínima.	
Platform Configuration	Cambios en configuración de plataforma NetSuite	

⚠ *Developers externos al equipo ERP deben solicitar el MR con al menos 5 días hábiles de anticipación para cambios estándar.*

7. Proceso: Cambio Estándar

7.1 Recepción de la solicitud

El proceso inicia cuando el usuario crea un ticket en Jira con la siguiente información mínima:

- Tipo de cambio
- Motivo y justificación de negocio
- Impacto en KPIs / operatoria
- Fecha estimada de deployment
- Departamentos/usuarios impactados
- Descripción breve de la solución propuesta

⚠ *La aprobación del supervisor puede registrarse como comentario 'OK' en el ticket o vía e-mail adjunto al ticket.*

7.2 Documentación funcional y técnica

Debe incluirse en el ticket de Jira o en documento referenciado desde el ticket:

- Prioridad y justificación
- Proceso de negocio afectado
- Product Owner
- Descripción del problema
- Solución propuesta
- Para cambios en SuiteScripts: seguir el proceso documentado (ver Referencias)

⚠ *Los cambios de código no deben ejecutarse directamente en el File Cabinet. Siempre vía MR en GitLab.*

7.3 Test Matrix / Casos de prueba

La documentación de testing debe incluir:

- Números de transacción generados en QA
- Resultados por caso de prueba

- Capturas de pantalla como evidencia
- Usuarios que participaron en el testing (nombre, email, cargo)

⚠ *Los tests deben ejecutarse en ambiente QA, nunca en Producción.*

7.4 User Acceptance Test (UAT)

El usuario solicitante debe aprobar el deployment basándose en los resultados del testing. Esta aprobación puede registrarse como:

- Comentario de aprobación en el ticket de Jira
- E-mail adjunto al ticket

⚠ *El UAT debe obtenerse ANTES del deployment en producción.*

7.5 Ejecución del deployment

El MR Approver recibe la solicitud, revisa la documentación de soporte y valida que se cumplan los requisitos. Puede aprobar o rechazar basándose en: falta de evidencia de testing, UAT ausente, impacto de negocio no documentado o documentación incompleta. Si el MR es aprobado en GitLab, el deployment se ejecuta en la fecha acordada.

8. Proceso: Cambio Urgente (Hotfix)

Criterio de activación

Un cambio se clasifica como Urgente cuando impacta la operatoria del negocio: producción bloqueada, degradada o con riesgo financiero/legal inmediato. Esta clasificación debe ser validada por el Chapter Lead al momento de la solicitud.

8.1 Requisito mínimo no negociable

El Merge Request en GitLab debe estar aprobado por al menos un aprobador habilitado ANTES de ejecutar el deployment. Este es el único control técnico irrenunciable para cambios urgentes.

8.2 Pasos para cambios urgentes

1. Crear ticket en Jira con el prefijo 'URGENTE:' y descripción del problema. Si la urgencia extrema lo impide, debe crearse dentro de las 24h posteriores al deploy.
2. Notificar al Chapter Lead / MR Approver habilitado para Hotfixes
3. Crear el MR en GitLab y obtener aprobación. El MR aprobado es evidencia suficiente para proceder al deploy.
4. Ejecutar el deployment.
5. Monitorear el ambiente de producción durante 3 días hábiles con seguimiento daily.
6. Completar en Jira dentro de los 3 días hábiles: documentación funcional/técnica, evidencia de testing y UAT retroactivo en caso de aplicar.
7. Cerrar el ticket con comentario de confirmación de que el proceso productivo opera correctamente.

8.3 Cambios Menores con Impacto Contable Nulo (Vía Ágil)

Con el objetivo de promover la agilidad operativa sin comprometer la integridad de los controles financieros, se establece que aquellos cambios que **no alteren la lógica de negocio, el flujo de transacciones, ni afecten de ninguna manera los registros contables**, no requerirán de pruebas de certificación formal en el ambiente de Sandbox.

Estos cambios podrán promoverse directamente siguiendo el protocolo de gestión de cambios estándar, pero omitiendo la fase de validación técnica profunda en Sandbox, siempre que se clasifiquen en las siguientes categorías:

1. **Mantenimiento de Listas y Catálogos:** Adición de ítems a listas desplegables (picklists), creación de etiquetas informativas o actualización de valores en tablas de referencia que no disparen reglas de cálculo o asientos automáticos.
2. **Reportería y Visibilidad:** Creación, modificación o eliminación de reportes y tableros de control (dashboards) que solo consulten datos existentes sin modificar la base de datos.
3. **Interfaz de Usuario (UI):** Ajustes estéticos menores, ordenamiento de campos en pantalla o mensajes de ayuda al usuario que no modifiquen el comportamiento funcional del sistema.
4. **Gestión de Permisos de Lectura:** Ajustes en perfiles de usuario que solo otorguen acceso de consulta a información ya existente.
5. **Campos nuevos:** que permiten con el fin de generar reportes operativos sin impacto contable.

Criterio de Control: Para aplicar esta excepción, el solicitante y el responsable técnico deben asegurar que el cambio es "estático". Si el cambio implica una nueva regla de validación, una fórmula de cálculo financiero o un cambio en la matriz de contabilización, **deberá** pasar obligatoriamente por el proceso de certificación en Sandbox, independientemente de su tamaño aparente.

9. Rollback

Tras cualquier deployment (estándar o urgente), el equipo técnico y funcional debe monitorear el ambiente productivo.

- Período de monitoreo: 3 días hábiles
- Para cambios urgentes: seguimiento daily durante el período
- Si se detecta impacto negativo: evaluar rollback de inmediato
- Cierre: comentar confirmación en el ticket de Jira cuando el proceso opera correctamente

10. Matriz de evidencias por tipo de cambio

La siguiente tabla sintetiza qué evidencias se requieren, cuándo y dónde deben quedar documentadas para satisfacer los requisitos de auditoría.

Evidencia / Artefacto	Cambio Estándar	Cambio Urgente
Ticket en Jira	Pre-deploy	Pre-deploy o 24h (días hábiles) post-deploy (urgencia crítica)
MR aprobado en GitLab	Obligatorio	Obligatorio (único requisito previo)
Doc. Funcional / Técnica	En Jira (pre-deploy)	En Jira en 3 días hábiles post-deploy
Test Matrix / UAT	En Jira (pre-deploy)	En Jira en 3 días hábiles post-deploy
Aprobación del supervisor	OK en Jira o email (pre-deploy)	Comunicación directa al Chapter Lead

Confirmación de monitoreo	Comentario de cierre en Jira	Comentario de cierre en Jira

⚠ GitLab es la fuente primaria de evidencia técnica (aprobador, fecha, revisión del código). Jira es la fuente de trazabilidad de negocio. Auditoría puede cruzar ambas fuentes.

11. Controles internos

11.1 Segregación de funciones

- Los developers no pueden aprobar sus propios MRs (GitLab configurado para impedirlo a nivel de proyecto).
- Los permisos de Setup/SuiteScripts están en nivel 'View' para todos los roles, excepto el rol de Chapter Lead (MR Approvers).
- Los cambios en Platform Configuration solo puede ejecutarlo el equipo Administrador de NetSuite..

11.2 Trazabilidad

- Todo cambio en producción debe tener un MR aprobado en GitLab y un ticket en Jira (pre o post-deploy según el tipo de cambio).
- El historial de aprobaciones en GitLab constituye evidencia técnica válida para auditoría.
- Los comentarios de cierre en Jira constituyen evidencia de conformidad funcional.

11.3 Excepción documentada

- Los Hotfixes son la única excepción al proceso estándar. Su uso debe ser justificado y razonablemente infrecuente. Un patrón de uso excesivo será revisado por el Chapter Lead.

12. Referencias

- PD-GL-011 — Deployment in Production Environment
- PD-GL-012 — Monthly Audits
- Proceso de cambios en SuiteScripts (documento interno)
- NSD-11556 — SuiteScript Permission
- GitLab — Approval Settings (configuración a nivel de proyecto)

13. Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	07/04/2023	Fernanda Gimenez	Creación del documento
1.1	28/09/2023	Fernanda Gimenez	Approval Settings en Gitlab
1.2	02/10/2023	Fernanda Gimenez	Agregado Gonzalo Rodriguez como aprobador
1.3	03/10/2023	Fernanda Gimenez	Comentarios de permisos en sección Controles
2.0	03/2026	Governance Team	Separación formal Cambios

			Estándar/Urgentes. Evidencia primaria en MR GitLab. Racionalización doc. en Jira.