

Examen de práctica: GitHub

CU
Nombre

Dura **40 minutos**. Sin apuntes, formularios ni dispositivos electrónicos: sólo estas hojas, pluma o lápiz y goma. Contesta en el espacio debajo de cada pregunta.

Miden lo mismo que el parcial, con escenarios nuevos. Donde dice «con tus palabras», no escribas comandos. En <login> imagina el tuyo.


Casi todo sale de una idea: **un pull request muestra la diferencia entre tu rama y el punto donde se separó del main del curso.**

Parte 1 · Lee el árbol

Los árboles se leen de izquierda a derecha: los commits viejos a la izquierda. Las letras son commits y los nombres de la derecha son ramas.

Árbol 1 · Trabajó en main

Ana no creó rama: hizo sus commits M1 y M2 directamente en main, los subió a su fork y abrió el pull request desde main.



Árbol 1a · ¿Qué muestra, y por qué sale en rojo?

¿Qué archivos muestra su pull request? Si todos están dentro de estudiantes/ana/, ¿por qué la revisión automática lo marca en rojo?

Árbol 1b · ¿Cómo queda su main después de actualizar?

La semana siguiente el curso publica un commit P, y Ana hace el bloque A completo del ritual. ¿Cómo queda su main? ¿Sigue siendo una copia del curso?

Árbol 1c · ¿Qué arrastra la tarea siguiente?

Desde ese main crea la rama de la tarea siguiente. Si el primer pull request todavía no se ha mergeado, ¿qué arrastra el nuevo?

Árbol 1d · ¿Cómo lo arreglas sin perder M1 y M2?

Con tus palabras.

Árbol 2 · Dos ramas hermanas

Beto actualizó main y desde ahí creó las dos ramas, una para cada tarea. El pull request de la 07 sigue abierto.

```
      A---B      tarea-07-git (PR abierto)
     /
o-o-o-0         main = upstream/main
     \
      D---E      tarea-08-datacamp-intro
```

Árbol 2a · ¿Qué muestra el pull request de la 08?

¿Qué archivos muestra el pull request de tarea-08-datacamp-intro?

Árbol 2b · ¿Perdió la tarea 07?

Parado en tarea-08-datacamp-intro, Beto lista estudiantes/beto/ y **no ve** 07_git/. ¿Perdió su tarea 07? ¿Qué hizo git switch con esos archivos?

Árbol 2c · Si se mergea la 07, ¿cambia la 08?

Se mergea la tarea 07. ¿Cambia lo que muestra el pull request de la 08?

Árbol 2d · ¿Por qué en el examen A sí cambiaba?

En el examen A del parcial, la 08 nació de la 07. ¿Por qué allá mergear la 07 sí cambiaba el pull request y aquí no?

Árbol 3 · Editó el archivo del curso

Carla no copió la plantilla a su carpeta: editó directo código/docker/certificaciones.md en su commit X. Mientras tanto el profesor cambió **esa misma línea** en el commit R.

o---o---R	upstream/main
\	(R cambia la línea 3)
X	tarea-08-datacamp-intro
	(X cambia la misma línea 3)

Árbol 3a · ¿Qué dice la revisión automática?

¿Qué dice la revisión automática de su pull request, y por qué?

Árbol 3b · ¿Merge limpio o conflicto?

Si alguien intentara mergearlo, ¿Git lo mezcla solo o hay conflicto? ¿Por qué?

Árbol 3c · ¿Y si hubiera escrito en su copia?

Si hubiera escrito en `estudiantes/carla/docker/certificaciones.md`, ¿habría conflicto con R?

Árbol 3d · ¿Qué regla lo evita?

¿Qué regla del curso evita esto, y por qué funciona aunque treinta personas entreguen la misma tarea?

Parte 2 · Lee el error

Cada caso trae lo que la persona corrió y lo que Git contestó, tal cual. Escribe **qué pasó** y **cuál es el siguiente paso**.

Error 1 · Primer push de una rama nueva

```
$ git push
fatal: The current branch tarea-09-uv-docker has no upstream branch.
To push the current branch and set the remote as upstream, use

    git push --set-upstream origin tarea-09-uv-docker
```

Error 2 · Editó el README desde la página de GitHub

El día anterior editó el README de su fork **desde la página de GitHub**. Hoy, en su máquina:

```
$ git push origin main
! [rejected]        main -> main (fetch first)
error: failed to push some refs to 'github.com:ana/fdd_o26_ana.git'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do
hint: not have locally.
```

Error 3 · Permiso denegado

Clonó el repositorio del curso y dejó para después la conexión con su fork.

```
$ git push -u origin tarea-08-imagen
ERROR: Permission to raya-lucaria/fdd_o26.git denied to ana.
fatal: Could not read from remote repository.
```

Error 4 · Cambiar de rama con trabajo sin guardar

Editó notas.md en la rama de la tarea, no hizo commit, y quiere volver a main.

```
$ git switch main
error: Your local changes to the following files would be overwritten by
↪ checkout:
    estudiantes/ana/09_python/notas.md
Please commit your changes or stash them before you switch branches.
Aborting
```

Error 5 · El .venv no aparece

Corrió `uv sync`, que creó `estudiantes/ana/09_python/uv_docker/.venv/` con cientos de archivos. Luego `git status --short` no muestra nada. ¿Se perdió el ambiente? ¿Es un problema?

Error 6 · Un .DS_Store apartado

Quiere sacar `.DS_Store` de lo que va a guardar **sin borrarlo** de su disco.

```
$ git status
On branch tarea-09-uv-docker
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   estudiantes/ana/09_python/.DS_Store
    new file:   estudiantes/ana/09_python/uv_docker/pyproject.toml
```

Error 7 · Un commit que salió mal, sin push

Hizo commit y se dio cuenta de que le faltó un archivo y de que el mensaje está mal. **Todavía no hace push.** Quiere deshacer el commit pero conservar los cambios.

Parte 3 · Encuentra los errores

Dani escribió este ritual para entregar tarea-09-uv-docker, cuya carpeta es 09_python/. Lo corrió completo y **ningún comando falló**, pero la entrega salió mal. Ya tenía conectado su fork.

```
1  git switch -c tarea-09-uv-docker
2  git switch main
3  git fetch upstream
4  git merge upstream/main
5  git push origin main
6  mkdir -p estudiantes/$GHUSER/09_python
7  cp -r codigo/09_python estudiantes/$GHUSER/09_python/
8  git status
9  git add .
10 git commit -m "tarea 9"
11 git push -u origin main
```

a • Los cinco problemas

Hay **cinco** problemas: cuatro líneas mal y una que falta. Para cada uno, di la línea, qué se rompe y por qué.

b · ¿En qué rama quedaron los commits?

Después de correr todo, ¿en qué rama quedaron sus commits? ¿Qué rama subió a su fork?

c · ¿Dónde quedó hola.py?

Escribe la ruta donde quedó `hola.py`, que en el curso está en `codigo/09_python/ambientes/hola.py`.

d · El ritual corregido

Escribe el ritual corregido, completo y en orden.