



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA
(Centro Coronel Jorge Teixeira)

Estudo Técnico Preliminar

1. Informações Básicas

Número do processo: 64207.00760/2024-69

2. Descrição da necessidade

Aquisição de Material de áudio vídeo e fotos para atender as demandas do Curso de Operações na Selva previstas no Plano de Gestão da OM e UASG Participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Divisão Veterinária	Evely Israel Nogueira Moreira – 2º Ten
Pelotão de Comunicações	Isaías Carneiro Falcão – 3º Sgt
Divisão de Pessoal	Maiara Pereira de Lima – 3º Sgt

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, não possui natureza continuada, não havendo necessidade de prorrogação contratual para além da vigência comum de doze meses prevista na Lei Geral de Licitações n. 14.133/2021. Para que os materiais sejam adquiridos e corretamente fornecidos, existem requisitos mínimos para sua satisfação, tais como: quantidade, prazo de entrega, características e especificações técnicas estabelecidas na pesquisa de preço, bem como no Edital e no Termo de Referência do processo licitatório.

A exigência de aderir a um contrato de adesão nos moldes definidos pela contratada, constitui mais um requisito da contratação.

5. Levantamento de Mercado

Foi realizado o levantamento com objetivo de identificar a melhor solução que atenda às necessidades da administração em obter os materiais pretendidos, que normalmente são adquiridos por

meio de Pregão Eletrônico SRP, por se tratar de itens que serão para simples entrega sem a necessidade de obrigações acessórias por parte dos fornecedores. Destaca-se que a quantidade de fornecedores não é restrita pois existem diversos fornecedores que comercializam o referido material. A pesquisa de preços referente à aquisição foi realizada por meio do Painel de Preços e Mídia Especializada, onde a metodologia utilizada para obtenção do valor de referência foi a média, em conformidade com a Instrução Normativa nº 73/2021 – SEGES/ME e suas alterações.

6. Descrição da solução como um todo

A quantidade estimada para cada item, foi calculada com base nas necessidades, bem como na quantidade de cada Organização Militar do Comando Militar de Área por meio da intenção do manifesto de interesse das Unidades Participantes. Dessa forma, torna-se necessária uma ferramenta prática e abertura de processo licitatório na modalidade de pregão eletrônico, com a adoção de registro de preços, o qual adequa-se perfeitamente.

7. Estimativa das quantidades a serem contratadas

As quantidades foram estipuladas na consolidação do levantamento de demanda do solicitante e dos históricos de exercícios anteriores, foram definidos os itens e quantidades a serem licitados. A descrição, bem como o respectivo quantitativo a ser adquirido está descrito conforme tabela abaixo.

ITEM	NOME	CATMAT	UNID	QTD MIN	QTD MAX	QUANT TOTAL
1	AERONAVES TELEGUIADAS, tipo: aeronave remotamente pilotada (drone), quantidade motores: 4 motores, tamanho diagonal: 247 mm, peso máximo: 290g, características adicionais: sensor cmos de 48mp de 1/1.3"	611462	Und	1	3	4
2	APARELHO TELEFÔNICO CELULAR - Modelo com gravação em 1080p em 60 fps; 256gb e 8gb de ram.	150478	Und	1	3	4
3	ARMADILHA ANIMAL, TIPO:FOTOGRAFICA, componentes:sistema liga/desliga magnético, sensor infraverme, material:plástico abs, características adicionais:7.0 megapixels, autonomia 1.600 hs, impermeável,	400588	Und	4	12	20
4	CABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO MICROFONE, TIPO CABO BLINDADO E BALANCEADO	382960	Und	4	12	20
5	CABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO PROJETOR/DVD, TIPO CABO 3 SAÍDAS RCA/3 SAÍDAS RCA, COMPRIMENTO 5 M	330922	Und	2	6	10

6	CABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, APLICAÇÃO PARA DATASHOW, TIPO CABO PADRÃO VGA, COMPRIMENTO 5 M, CONECTORES MACHO-MACHO	416852	Und	2	6	15
7	CABO ÁUDIO E VÍDEO, material condutor:cobre esmaltado, material isolamento condutor:trançado de nylon, aplicação:áudio e vídeo, características adicionais:conector banhado a ouro, comprimento:2 m, conectores:p2 macho/fêmea 3,5mm, referência:ugreen 40675	611855	Und	2	6	10
8	CABO ÁUDIO E VÍDEO, material condutor:cobre ofhc, material isolamento condutor: pvc, aplicação:microfone/mesa de som, tipo cabo:blindado e flexível, comprimento: 762 cm, conectores:xlr macho e xlr fêmea, quantidade pinos:3, material conector:zamac	601076	Und	2	6	10
9	CABO ÁUDIO E VÍDEO, material condutor:cobre, material isolamento condutor: pvc de alta densidade, aplicação:áudio e vídeo, material isolamento núcleo:blindagem de alumínio, características adicionais:conector banhado a ouro, comprimento:3 m, conectores:macho/fêmea 3,5mm, referência:ugreen 10595	510955	Und	2	6	10
10	CABO ÁUDIO E VÍDEO, material condutor:cobre, material isolamento condutor:pvc emborrachado, aplicação:áudio e vídeo, cor da cobertura:branca, comprimento:1 m, conectores:p2/2 - rca	470233	Und	2	6	10
11	CABO ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO HDMI	352973	Und	4	12	20
12	CAIXA ACÚSTICA ATIVA 250W a) Caixa acústica ativa; b) Potência: 250 W RMS a 4 Ohms; c) 2 Vias com 1 Alto Falante entre 12 e 15 polegadas e Driver de 1 polegada de Titânio; d) Controle de volume máster; e) Equalizador de 3 vias (graves, médios e agudos); f) Entrada SD/USB e Bluetooth; g) Mínimo de 2 canais de entrada; h) Proteção contra curto (SCP); i) Alimentação Bivolt chavead.; Marca/Modelo de Referência: Caixa Acústica Ativa CSR4000A, ou similar,ou de melhor qualidade, ou equivalente.	366162	Und	1	3	5
13	CAIXA ACÚSTICA MULTIUSO 100W a) Caixa acústica tipo multiuso; b) Potência de 100W RMS; c) Alto falante entre 5 e 10 polegadas; d) Cor: Preta; e) Deve possuir um controle de volume do tipo máster f) Conexão USB, SD, Bluetooth; g) Deve possuir no mínimo 2 canais de entrada; h)	613367	Und	1	3	5

	Equalizador de 3 vias (graves, médios e agudos) i) Chave liga/desliga para a caixa de som j) Alimentação bivolt chaveada; k) Led indicando quando o produto está em uso; l) Baixo nível de microfonia					
14	CAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 1.200 W, TAMANHO ALTO-FALANTE 2 X 15 POL, RESPOSTA FREQUÊNCIA 80 A 20 KHZ, TIPO TWEETER DRIVER TITÂNIO 2 POL, LARGURA 500 MM, ALTURA 1150 MM, PROFUNDIDADE 480 MM, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 VIAS PASSIVAS, IMPEDÂNCIA ENTRADA 6 OHM, RESISTÊNCIA ÔHMICA 8 OHM, SENSIBILIDADE 102 DB	366158	Und	1	3	5
15	CAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 250 RMS, RESPOSTA FREQUÊNCIA 60 HZ, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATIVA/ADAPTADOR ENCAIXE PEDESTAL/220 V, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO	328511	Und	1	3	5
16	CAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA:400 WRMS, tamanho alto-falante:12 pol, resposta frequência: 40 a 20 khz khz, tipo tweeter:driver titânio 1.35 pol, cor:preta, características adicionais:ativa, aplicação:auditório, voltagem:127/220	464024	Und	1	3	4
17	CÂMERA DIGITAL: a) Câmera Fotográfica DSLR com sensor de imagem CMOS full-frame de 30.4 megapixels; b) Total de pixels: aproximadamente 5.36 µm square, pixels efetivos: aproximadamente 31.7 megapixels; c) Aspect Ratio: 3:2 (horizontal: vertical. d) Filtro 'Low-Pass': Posição fixa em frente ao sensor de imagem, não removível; e) Formato de gravação em conformidade com Design rule for Câmera File System 2.0 e Exif 2.3; f) Formato da imagem e gravação de vídeos: fotos em JPEG e RAW (14-bits), vídeos em MOV (Vídeos 4K: Motion JPEG), vídeos Full HD e HD: MPEG4 AVC/H.264*. Áudio: Linear PCM e MP4 (Vídeos: MPEG4 AVC/H.264*; Áudio: AAC) e focagem Dual Pixel CMOS AF; g) Tamanho do arquivo: Proporção de tela em 3:2, 4:3, 16:9, 1:1. h) Gravação simultânea em RAW + JPEG; i) Perfil de cor: sRGB, Adobe RGB; j) Visor ótico embutido tipo Penta prisma; l) Ponto de Iluminação AF durante o AI Servo e AF: Informado no visor ótico e no LCD; m) Obturador vertical mecânico do tipo plano com velocidade controlada eletronicamente de 1/8000 para 30 sec., bulb (Faixa tot	615180	Und	1	2	2

18	CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL: Especificações Técnicas: Objetiva 24-105mm f/4 L II IS / USM: Distância mínima de foco: 45 cm Abertura máxima do diafragma:f/4 Abertura mínima do diafragma: f/22 Diâmetro da rosca para fixar filtro: 77mm Formatos de arquivos Imagens: JPEG, RAW Vídeos: MJPEG, MOV, MP4, MPEG-4 AVC/H.264 Audio: AAC Formato de cartão SDXC / SDHC /SD Estabilizador de imagem Digital, 5 eixos Resolução de arquivos 1920 x 1080p at 23.98, 29.97, 59.94 fps 1280 x 720p at 29.97, 59.94 fps Sensibilidade de ISO (Vídeo) Auto, 100 - 25600 Entradas 1/8" Microfone, Canon N3, HDMI C (Mini), Mini-USB, USB 2. Itens Inclusos: 01 Corpo; 01 Bateria; 01 Carregador ; 01 Ocular; 01 Tampa do corpo; 01 Alça de pescoço;	350012	Und	1	2	2
19	PASSADOR SLIDE - Apresentador Slide Apontador Laser Controle Sem Fio	355564	Und	2	6	10
20	CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO, TIPO P2 STÉREO MACHO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL METÁLICO PROFISSIONAL C/ MOLAS E BANHADO À OURO	327214	Und	4	12	20
21	CONECTOR, MATERIAL METAL, TIPO P10 ESTÉREO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINO MACIÇO, ISOLAMENTO DE FIBRA OU TEFLON, PROFIS	40053	Und	4	12	20
22	CONECTOR, MATERIAL METAL, TIPO XLR(CABO FÊMEA), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROFISSIONA, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA	327209	Und	1	2	3
23	CONECTOR, MATERIAL METAL, TIPO XLR(CABO MACHO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROFISSIONA, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA	327208	Und	4	12	20
24	CONVERSOR VÍDEO, SAÍDA VÍDEO VGA, ENTRADA VÍDEO HDMI, RESOLUÇÃO 1080I DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CONECTOR ENTRADA FÊMEA, CONECTOR SAÍDA JACK TRS	431538	Und	2	6	10
25	DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA:2 TB., velocidade transferência:6.0 gb/s, aplicação:informática, tamanho:3.5 pol, modelo:sas, velocidade mínima disco:7.200 rpm, tipo: rígido	479105	Und	2	6	10
26	ESTABILIZADOR - FOTOGRÁFICO, número de eixos:3 eixos (inclinação,	600225	Und	2	6	10

	rotação, guinada), interface:usb, capacidade de carga:170 a 290 g, peso:390 g					
27	FILMADORA/monitor portátil, tipo zoom:digital, tamanho monitor:2 pol, sistema gravação:xavc l, luminosidade mínima:0,7 lx, características adicionais:tela fixa,touchscreen, bluetooth, usb-c micro hdmi, tipo:filmadora de ação à prova d'água.	469905	Und	1	3	5
28	HD externo SSD, capacidade de armazenamento de 1TB	397354	Und	5	20	30
29	MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO CARTÃO DE MEMÓRIASDXC 128GB a) Cartão SD Extended Capacity de 128gb; cartão de memória classe 10 (C10); c) Uso em câmeras, filmadoras, smartphones e computadores.	477785	Und	4	12	20
30	MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, capacidade memória:128 gb, tipo cartao: cartão de memoria micro sd 128gb cartão de memória 128gb extreme pro 200mbs.	612004	Und	2	4	6
31	MESA ÁUDIO / VÍDEO, QUANTIDADE CANAIS:18 UN, TIPO ENTRADA:CONECTORES XLR E P10, EQUALIZAÇÃO:3 BANDAS COM 1 SEMI PARAMETRICO, CONTROLE GANHO:+10 A +60 DB, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:100/240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:3 SAÍDAS AUXILIARES POR CANAL, PROCESSADOR 24 BITS	366155	Und	1	2	2
32	MESA ÁUDIO / VÍDEO, quantidade canais:6 un, tipo entrada:balanceada, equalização:3 bandas hi/low, tensão alimentação:127 v, características adicionais:mixer amplificador/2 canais mono/4 canais estéreo	339947	Und	1	3	4
33	MESA ÁUDIO, QUANTIDADE CANAIS 24 UN, TIPO ENTRADA 11 MONO (MIC/LINHA) E 4 ESTÉREO (LINHA), EQUALIZAÇÃO 3 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V	306296	Und	1	2	3
34	MESA DE SOM COM 16 CANAIS DE ENTRADA a) Mesa de som analógica, com entrada USB; b) 16 canais de entrada, sendo 14 canais de entrada MONO (1 a 14) desbalanceadas, e 1 canal de entrada STEREO (15/16); c) 1 canal de saída STEREO MASTER (L e R); d) 1 canal para efeitos; e) Deve possuir controle de ganho individual por canal; f) Equalizador de, no mínimo, 3 bandas por canal; g) Entrada para microfone padrão com controle de volume; h) Saída para fone	321658	Und	1	3	5

	STEREO com controle de volume; i) Botão para silenciar todos os canais ao mesmo tempo; j) Leds indicadores de nível de saída individuais; k) Conector de saída para gravação; l) Fonte de alimentação chaveada de 90V a 260V					
35	MICROFONE DE MÃO COM FIO a) Tipo do microfone: Dinâmico; b) Padrão polar: Unidirecional (Cardióide); c) Resposta de frequência: 50Hz a 15kHz; d) Impedância de saída: 600 ; e) Sensibilidade: -52 dBV/PA a 1kHz; f) Conector XLR de 3 pinos; g) Interruptor on/off no corpo; h) Deve acompanhar o equipamento: i. Cabo de áudio de aproximadamente 5 metros com pinagem XLR. Marca/Modelo de Referência: Microfone SHURE SV 200, ou similar, ou de melhor qualidade, ou equivalente.	366423	Und	2	6	10
36	MICROFONE DE MÃO SEM FIO COM RECEPTOR a) Tipo do microfone: Dinâmico; b) Padrão polar: Unidirecional (Cardióide); c) Resposta de frequência: 60Hz a 15kHz; d) Impedância de saída: 600 ; e) Sensibilidade: -53 dBV/PA a 1kHz; f) Faixa de operação: até 75 metros; g) Alimentação: 2 pilhas AA; h) Frequência: 698 a 787 MHz; i) Receptor de diversidade com 2 antenas. Marca/Modelo de Referência: Microfone Shure Sem Fio Sv24br-Pg58, ou similar, ou de melhor qualidade, ou equivalente.	366423	Und	2	6	10
37	MICROFONE DIRECIONAL, TIPO LINHA: À condensador, tipo: cardioide, finalidade: capturas de áudio a distância de orquestras e cora, resposta frequência: 20 hz a 20 khz khz, sensibilidade: 15mv/pa db, conexão: xlr de 3 pinos	601076	Und	1	4	6
38	MICROFONE SEM FIO LAPELA, Condensador Omnidirecional cor preto, Modelo de referência: sistema de microfone de lapela marca Boya, modelo BY-WM4 PRO-K4, ou similar.	44032	Und	2	6	10
39	MICROFONE, TIPO DE MÃO SEM FIO, ALIMENTAÇÃO 02 PILHAS AA, RESPOSTA FREQUÊNCIA 45 A 15.000 HZ, TIPO RECEPTOR 02 ANTENAS DE 1/4 DE ONDA REMOVÍVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA UHF AJUSTÁVEL COM RECEPTOR DE 72 FREQUÊNCIAS, ALCANCE ATÉ 100 METROS, ALIMENTAÇÃO EXTERNA RECEPTOR 110/220 V, ALIMENTAÇÃO RECEPTOR 12 A 18 VDC, FREQUÊNCIA UHF AJUSTÁVEL ATÉ 24 MHZ, IMPEDÂNCIA SAÍDA 200 OHM, DISTORÇÃO HARMÔNICA	358284	Und	2	6	10

	TOTAL 0,5%, POTÊNCIA DE SAÍDA 30 MW					
40	MICROFONE, TIPO DE MESA, ALIMENTAÇÃO PHANTON-POWER/PILHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO FLEXÍVEL, BASE, BOTÃO LIGA/DESLIGA, ALTA SE N, ALTURA 40 CM	265550	Und	1	3	5
41	MONOPÉ, MATERIAL ALUMÍNIO ANODIZADO, ALTURA 175 CM, PESO 1.510 G, CAPACIDADE CARGA 5 KG, COR PRETA, APLICAÇÃO MÁQUINA FOTOGRÁFICA E FILMADORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 SEÇÕES, PÉ EMBORRACHADO, ALTURA MÍNIMA 66,50 CM	342913	Und	1	3	5
42	PAINEL ELETRÔNICO VERDE Letreiro Pannel Led Interno Bivolt 70x20cm Comercial Wifi	616534	Unid	2	4	6
43	PEDESTAL GIRAFÁ PARA MICROFONE DE MÃO a) Possuir regulagem de altura e inclinação; b) Possuir uma haste removível e a capacidade de dobrar-se; c) Trava central; d) Cor: preta; e) Altura máxima: mínimo de 180 cm; f) Pedestal para 1 (um) microfone ; g) Tripé retrátil; h) Acompanhar suporte para microfone de mão (cachimbo).	338873	Und	2	6	10
44	PEDESTAL MICROFONE, MATERIAL BASE SUSTENTAÇÃO FERRO, TIPO DE MESA, FORMATO BASE REDONDO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR PRETA, TIPO HASTE FLEXÍVEL COM SUPORTE, COMPRIMENTO HASTE 30 CM	229525	Und	2	6	10
45	PROJETOR MULTIMÍDIA, distância mínima tela:0,35 m, tipo lâmpada:uhe, potência lâmpada:250 w, voltagem:110/240 v, quantidade entrada rgb:1 un, quantidade entradas vídeo: mínimo 5 un, tamanho mínimo imagem:60 pol, tipo zoom: digital, potência autofalantes:6 w, quantidade autofalantes:1 un, tipo:interativo, capacidade projeção cor:mínimo de 16 milhões px, luminosidade mínima:3.200 lm, tipo foco>manual.	482206	Und	2	6	10
46	Relógio Digital de Parede - Relógio De Parede Led Digital Grande Termômetro cor fundo preto	312722	Unid	1	3	4

47	SISTEMA DE TRIPÉ DE ALUMÍNIO Tripé de liga de alumínio anodizado com capacidade de carga de 7,0 kg, 2 estágios, 3 seções de perna, abertura independente de pernas com trava Quick Power Lock com pontas de borracha e tamanho de rosca de montagem da cabeça de 3/8 -1 6 com bolha de nível giratória, coluna central rápida com trava de fricção 90°. Cabeça hidráulica com capacidade de carga de 5kg com sistema de trava lateral e placa de liberação rápida. cartuchos hidráulicos para eixo de pam (360°) e tilt (-70°/+90°) e contrapeso de 2,4kg. rosca de 3/8 . em liga de alumínio, c om nível de bolha e alça para controle e precisão	466625	Und	1	3	5
48	Smart TV 43" 4K UHD compatível com inteligência artificial. Modelo referência: Smart TV LG 43" 4K UHD 43UP7500 WiFi Bluetooth HDR ThinQ AI compatível com Inteligência Artificial	479242	Und	1	2	3
49	SUPORTE ESTABILIZADOR MANUAL PARA CELULAR	600225	Unid	1	2	2
50	SUPORTE FIXAÇÃO PROJETO, MATERIAL FERRO, TIPO DE TETO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE TUBULAR/REGULÁVEL/TRÊS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, APLICAÇÃO FIXAÇÃO PROJETO MULTIMÍDIA	347169	Und	2	6	10
51	SUPORTE MICROFONE, material:alumínio, tipo:articulado, aplicação:audio, características adicionais:possui indicador de microfone em funcionamento, uso:microfones até 2 kg, cor:prêto/prata	461528	Und	1	3	5
52	SUPORTE, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO SUPORTE PARA CAIXA ACÚSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO PAREDE, DISTÂNCIA PAREDE EIXO 26 CM, TIPO AJUSTÁVEL, COR PRETA	464620	Und	2	6	10
53	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ 1,80 X 1,80 - FORMATO QUADRADO a) Tecido Matte White ou similar, com verso preto; b) Largura 1,80mts x Altura 1,80 mts; c) Tripé em aço com tratamento anticorrosivo; d) Sistema de regulação de altura que impede descida involuntária da tela; e) Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.	268907	Und	1	3	5

54	TELA PROJEÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, TIPO TRIPÉ COM AJUSTE DE ALTURA ATÉ 2,80 M, TIPO AJUSTE TELA ENROLAMENTO AUTOMÁTICO, TIPO ACABAMENTO TECIDO ACETINADO, TIPO FIXAÇÃO TRIPÉ, COR BRANCA COM VERSO PRETO, ALTURA 2,40 M, LARGURA 1,80 M, MATERIAL TRIPLÉ AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTÁTIL/ESTOJO ALUMÍNIO/ALÇA ANATÔMICA TRANSPORTE	341651	Und	1	3	5
55	TELEVISOR, TAMANHO TELA 75 POL, VOLTAGEM 110/220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4K, E SMART TV, MÍNIMO: 2 USB, 3 HDMI, WI-FI I N, TIPO TELA LED	439607	Und	1	2	3
56	TELEVISOR, TAMANHO TELA:42 POL, voltagem:bivolt v, características adicionais:smart tv, full hd, entradas hdmi/usb, conversor di, tipo tela:led, acessórios:controle remoto/sleep time/vhf/uhf e tv a cabo	470801	Und	1	3	5
57	TELEVISOR, TAMANHO TELA:50 POL, voltagem:bivolt v, características adicionais:smart tv, full hd, entradas hdmi/usb, conversor di, tipo tela:led, acessórios:controle remoto	443965	Und	1	2	3
58	TELEVISOR, TAMANHO TELA:55 POL, voltagem:110/220 v, cor:preta, características adicionais:smart tv, 4 k, wifi. entradas hdmi/usb, conversor, tipo tela:led touch screen, acessórios:controle remoto	611855	Und	1	2	3
59	TELEVISOR, TAMANHO TELA:85 POL, voltagem:110/220 v, características	460902	Und	1	2	2
60	TELA DE LED - DS-D4460F 6.67 mm Certificação IP65 220V	607601	Unid	1	1	1
61	TRIPÉ UNIVERSAL PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA a) Suporte para câmeras de até 4kg; b) Material: alumínio; c) Plataforma para colocar a câmera e haste para movimentar a plataforma; d) Plataforma permite giro de 360° na horizontal e 90° na vertical (controle de pan e tilt); e) Bolha de nível para alinhamento; f) Pés de borracha antiderrapante e ajustável para qualquer terreno; g) Ajuste de altura máxima: 160 a 180 cm; h) Deve acompanhar bolsa para transporte	466625	Und	1	3	5
62	TRIPÉ, material:alumínio, altura máxima:1,52 m, peso:3,29 kg, capacidade:5 kg, tipo cabeça:hidráulica, aplicação:câmara filmadora sony hxrnx	466625	Und	1	3	4

	100, características adicionais: 1 bolsa para transporte, altura mínima: 71,2 cm					
--	--	--	--	--	--	--

8. Estimativa do Valor da Contratação

A estimativa do valor da contratação está descrita conforme tabela e documentos anexados, nos quais foram utilizados os quatro parâmetros previstos na Instrução Normativa SEGES /ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021 e suas alterações.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

As compras deverão ser divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. O disposto encontra-se aplicável na presente demanda, não sendo vislumbrado, no momento, motivações para a não adoção do parcelamento o objeto do presente processo licitatório.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

UASG – 160012 – CISG (Pregão 03/2023).

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação pretendida encontra-se alinhada e prevista no Plano Estratégico Institucional do Centro de Instrução de Guerra na Selva, assegura o melhor andamento das diversas atividades realizadas no Centro de Instrução de Guerra na Selva e nas Organizações Militares Participantes, garantindo à sociedade o direito à informação. Ademais, está prevista no Plano Anual de Contratações de 2024.

12. Resultados Pretendidos

Com a aquisição de Material de áudio vídeo e fotos, o CIGS terá condições de suprir as necessidades específicas e de suma importância para as atividades do Curso de Operações na Selva previstas no Plano de Gestão da OM e demais demandas das UASG Participantes, otimizando o trabalho, bem como a vida útil dos materiais a serem utilizados.

13. Providências a serem adotadas

Não se vislumbra necessidade de tomada de providências de adequações para a solução ser contratada e o serviço prestado.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não se vislumbra impactos ambientais provenientes desta contratação visto que o descarte de embalagens e materiais será feito de modo a propiciar a reciclagem ou o correto destino dos referidos materiais.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara esta contratação viável.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nas informações levantadas ao longo do estudo preliminar, a aquisição de Material de áudio vídeo e fotos, mostra – se viável em termos de disponibilidade de mercado, forma de fornecimento do objeto e competitividade do mercado, além de estar de acordo com as reais necessidades decorrente das atividades realizadas neste Centro de Instrução e Organizações Militares Participantes, a equipe de planejamento julgou como procedente e viável a presente demanda.

16. Responsáveis

NOME	FUNÇÃO
EVELY ISRAEL NOGUEIRA MOREIRA	Integrante Administrativo
ISAÍAS CARNEIRO FALCÃO	Integrante Técnico
MAIARA PEREIRA DE LIMA	Integrante Técnico

Manaus-AM, 08 de março de 2024



EVELY ISRAEL NOGUEIRA MOREIRA – 2º TEN
Integrante Administrativo da Equipe de Planejamento da Contratação



ISAÍAS CARNEIRO FALCÃO – 3º SGT
Integrante técnico da Equipe de Planejamento da Contratação



MAIARA PEREIRA DE LIMA - 3º SGT
Integrante técnico da Equipe de Planejamento da Contratação