

rebania

Produto completo. Trabalho mais simples.

Proposta para revisão • 08/10/2026

Identificar. Informar. Confirmar.

Rebania conecta o campo e a gestão: nascimento, reprodução, sanidade, recria, engorda e resultado econômico dentro da mesma operação.

Decisões aprovadas: nome Rebania; SaaS; ciclo completo; implantação + mensalidade + pacotes de créditos de IA; identificação completa; web, PWA e nativo Android/iOS.

Este caderno: duas pranchas de alta fidelidade e a especificação das famílias de telas, fluxos, estados, identidade e critérios de revisão.

Aprovação pendente: logo e direção visual. Preços, fornecedor de IA, aparelhos homologados e capacidade da VPS ainda serão definidos.

Documento complementar: Rebania_Modelo_de_Negocios_e_Implementacao.md contém o inventário funcional, fontes, regras, arquitetura, roadmap e prompt mestre.

rebania

Bom dia, Fernando!
Fazenda Boa Vista

384 animais 12 tarefas

Suas prioridades de hoje

8 partos previstos
Nos próximos 30 dias

Vacinação do lote 04
32 animais

Iniciar manejo

O que precisa fazer hoje?

Hoje Rebanho Registrar Agenda Fazenda

rebania

Rebanho 384 animais

Buscar pelo brinco, lote ou categoria

Todos Matrizes Bezerros Reprodutores Lotes

Matriz 0284 Prenha
Nelore · Lote 03
462 kg · 5 anos

Bezerro 0512 Ativo
Nelore · Lote 04
218 kg · 4 meses

Matriz 0319 Vazia
Nelore · Lote 01
438 kg · 6 anos

Identificar animal

Leitor Câmera Digitar

Hoje Rebanho Registrar Agenda Fazenda

rebania

Matriz 0284

Prenha

Lote 03 Lote 462 kg Peso atual 15/03/2025 Parto previsto

Histórico Fotos Dados

Diagnóstico de prenhez
12/11/2024 · Prenha (IA)

Inseminação
15/08/2024 · IA

Pesagem
10/07/2024 · 446 kg

Hoje Rebanho Registrar Agenda Fazenda

rebania

Registrar nascimento

Identificar Informar Confirmar

Matriz 0284
Lote 03 · Prenha

Data de nascimento 18/01/2025 Sexo do bezerro Macho

Brinco do bezerro 0512

Adicionar foto (opcional)

Revisar nascimento

Hoje Rebanho Registrar Agenda Fazenda

rebania

Modo Curral Sair do modo

Vacinação e pesagem Lote 04
18 de 35 animais 51%

Leitor conectado Bluetooth Sem internet · Salvo no aparelho

Brinco atual 0512
Peso (kg) 218

Vacina aplicada
Clostridioses + Respiratória

Confirmar e próximo

Hoje Rebanho Registrar Agenda Fazenda

rebania

Assistente

Quais matrizes precisam de atenção? Hoje 08:24

Com base nos seus dados, encontrei 2 grupos que merecem atenção no momento:

8 matrizes com parto previsto nos próximos 30 dias
Ex.: 0284, 0319, 0421...

3 matrizes há mais de 45 dias sem resultado de prenhez
Ex.: 0173, 0220, 0301...

Ação sugerida
Agendar diagnóstico para 8 matrizes
Custo estimado: 2 créditos

Revisar ação

Pergunte sobre o rebanho, manejos ou agenda...

Hoje Rebanho Registrar Agenda Fazenda

Tecnologia
que entende
o seu campo.

Mais tempo
para o que
realmente
importa.

rebania

Hoje

Rebanho

Registrar

Agenda

Fazenda

Reprodução

Sanidade

Produção

Pastos

Financeiro

Estoque

Hoje na fazenda

Fazenda Boa Vista

08 outubro 2026

Quinta-feira

384 animais

126 matrizes

84 prenhas

GMD 0,82 kg/dia

O que precisa de atenção

Diagnóstico de 8 matrizes

Partos previstos

Vacinação do lote 04

Meu rebanho

Pastos em uso

Revisar ação

IA prepara. Você confirma.

Diagnóstico de prenhez

Responsável

Data

Animais

Lote

Confirmar agendamento

Editar

rebania

Confinamento

Pátios • Fazenda Boa Vista

Visão geral

Leitura de cocho

Registrar trato

Ocorrências

Baia 01

Baia 02

Baia 03

Baia 04

Registrar trato

rebania

Plano e créditos

Implantação

Mensalidade

Créditos de IA

Uso recente de créditos

Como interpretar as pranchas

Proposta para revisão • 08/10/2026

Direção visual, não layout obrigatório

Preservar hierarquia, ações claras, presença das fotos e linguagem humana. A paisagem da moldura é apresentação editorial; não deve virar um fundo pesado permanente do aplicativo.

Imagens geradas podem conter datas e detalhes incoerentes. A especificação textual prevalece: não importar números, calendário ou produtos da prancha para produção.

Linguagem e contraste

Labels familiares e completos. Diferenciar “inseminação” de “assistente inteligente”. Fontes legíveis, corpo mobile de referência 16px e alvos de 48px no campo.

Validar contrastes reais, teclado, leitor de tela, redução de movimento, zoom e legibilidade no sol. Não usar cor como única indicação.

Identidade candidata

Verde profundo, fundo claro, sálvia e ocre. Símbolo em laço com referência bovina e continuidade. Nome aprovado; desenho do símbolo ainda proposto.

Após aprovação, produzir logo isolada PNG transparente, versões clara/escura e monocromáticas, ícone e assets em dimensões exatas. Não recortar telas para criar assets.

Uma operação, vários canais

Web para gestão; tablet e nativo para o campo; PWA como alternativa instalável. Dados e permissões compartilhados. NFC/Bluetooth e background não têm paridade universal.

Dados nas telas são ilustrativos. O aplicativo implementado usa banco real; demonstrações e fixtures ficam separadas da produção.

Navegação que acompanha a tarefa

Proposta para revisão • 08/10/2026

Hoje + Rebanho

Hoje: fazenda ativa, situação da sincronização, tarefas prioritárias e início do próximo manejo. Cada alerta explica motivo, origem e próxima ação.

Rebanho: buscar por brinco, leitor ou câmera; filtrar animais/lotes; abrir passaporte e selecionar grupos estáveis para manejo.

Registrar + Agenda + Fazenda

Registrar: nascimento, reprodução, sanidade, peso, movimento, trato e ocorrência.

Agenda: hoje, atrasos, próximos dias, responsáveis e etapas. Fazenda: pastos, estoque, financeiro, equipe, relatórios e plano.

MOBILE / 360 a 430 px

Cinco itens inferiores com Registrar central. Tarefa ocupa página própria ou sheet coerente; abas limitam profundidade. Estado offline sempre compreensível.

Abrir o assistente não deve apagar rascunho. Foto/voz são alternativas; botões continuam disponíveis. Preservar contexto em rotação.

WEB / TABLET / INTERMEDIÁRIOS

Sidebar e atalhos no desktop; drawer contextual para revisão. Tablet adapta densidade sem miniaturizar controles. Notebook baixo mantém CTA acessível.

Testar 768/1024/1280/1440px, alturas baixas, conteúdo longo e zoom 200%. Não duplicar menus contraditórios.

Família 01 / Entrada e operação SaaS

Proposta para revisão • 08/10/2026

T01 Landing + T02 Acesso

Landing: explicar benefício, manejo offline, identificação, IA e canais; CTA “Agendar demonstração”. Sem preço inventado ou promessa de homologação universal.

Acesso: entrar, recuperar acesso e aceitar convite; sessão segura. Erro preserva informação não sensível e explica recuperação.

T03 Implantação + T04 Organização

Implantação: confirmar fazenda, importar/revisar dados, iniciar primeira tarefa. Checklist mostra pendências e responsável.

Organização: fazendas, pessoas e papéis; convite limitado e revogável. Veterinário recebe somente as fazendas e funções autorizadas.

T05 Plano + T06 Créditos

Mostrar implantação, mensalidade e IA separadamente. Contrato, faturas e capacidade contratada; sem alteração automática de preço por cabeça.

Créditos: saldo, consumo, pacote, condições e pagamento. Sem saldo, manejos manuais continuam. Expiração/recarga automática ainda não aprovadas.

T07 Console da plataforma

Área separada: implantação, contratos, assinaturas, pagamento, uso, suporte e alertas operacionais. Não é o painel da fazenda.

Acesso excepcional de suporte precisa de concessão e auditoria. Webhook duplicado não repete saldo; falha de pagamento mostra estado pendente.

Família 02 / Rebanho e memória visual

Proposta para revisão • 08/10/2026

T08 Lista + T09 Identificar

Lista: busca, categorias, lotes, situação, foto e filtros; seleção em grupo com contagem. Vazio oferece cadastro/importação.

Identificar: RFID pelo leitor, NFC compatível, QR/OCR ou digitar. Mostrar identificador desconhecido, repetido, conflitante e leitor desconectado.

T10 Cadastro + T11 Passaporte

Cadastro mínimo: brinco ou ID provisório, categoria, sexo, raça quando conhecida, origem e data. Completar dados depois sem impedir tarefa válida.

Passaporte: histórico, fotos e dados; parentesco, pesos, reprodução, sanidade, movimentos e próximos eventos. Não criar cadastros paralelos por módulo.

T12 Galeria + T13 Retag

Galeria cronológica, comparativo de fotos, legenda de evento e anexos. Upload pendente visível e retomável; compartilhar somente itens selecionados.

Retag: identificar animal, revisar novo identificador e confirmar. Preservar aliases antigos, impedir colisões e registrar responsável.

T14 Lotes + T15 Importação

Lote: composição, localização registrada, manejo coletivo e desempenho; histórico de entrada/saída. Filtro não muda seleção já revisada.

Importação: preparar arquivo, revisar erros/duplicidades, confirmar. Prévia não é banco final; rejeitados podem ser corrigidos sem repetir os aceitos.

Família 03 / Reprodução e nascimento

Proposta para revisão • 08/10/2026

T16 Estação + T17 IATF

Estação: participantes, datas, touros, protocolos, resultados por coorte e dados incompletos.

IATF: etapas e datas do protocolo validado; associação de matrizes; execução individual/coletiva e ocorrências. Não inventar protocolo clínico.

T18 Inseminação + T19 Diagnóstico

Inseminação: matriz, data, sêmen/touro, profissional e protocolo; revisão e acompanhamento. Monta natural e repasse também são jornadas próprias.

Diagnóstico: resultado prenha/vazia/inconclusivo, profissional, data e evidência; atualização rastreável e previsão com incerteza.

T20 Partos + T21 Nascimento

Partos previstos: lista e janela estimada; fonte da previsão e atraso. Sem dados suficientes, mostrar estimativa indisponível.

Nascimento: mãe, data, sexo/cria, identificação e intercorrência; foto/peso opcionais. Suportar gêmeos, natimorto e ID provisório.

T22 Bezerros + recursos avançados

Bezerros: vínculos, evolução, cuidados registrados, mortalidade e desmama. Registro do parto e cadastro da cria são consistentes e idempotentes.

TE/FIV, doadoras/receptoras, embriões, DEPs e acasalamento entram no aprofundamento. Não apresentar como disponíveis antes de implementar.

Família 04 / Sanidade e modo Curral

Proposta para revisão • 08/10/2026

T23 Calendário + T24 Aplicação

Calendário sanitário: previstos, aplicados, atrasados, exames e retornos; regras por categoria e plano técnico configurado.

Aplicação: alvos, produto, dose/unidade, lote/validade, via e aplicador; resumo antes de gravar histórico e consumo.

T25 Tratamento + T26 Exames

Tratamento: ocorrência, plano validado, aplicações e resposta registrada; anexos e carência quando pertinente.

Exame: animal/grupo, tipo, data, responsável e resultado. Foto serve como evidência, não diagnóstico automatizado definitivo.

T27 Sessão de Curral

Configurar vacina/peso uma vez; ler animal; mostrar peso e aplicações; confirmar e avançar. Progresso, pendentes e exceções sempre visíveis.

Não marcar todos como vacinados por seleção inicial. Registrar os efetivamente manejados. Reinício e leitor desconectado não encerram a sessão.

T28 Carência + encerramento

Venda verifica pendências de carência baseadas em parâmetros válidos. Exceções precisam de política e responsável; IA não pode liberar sozinha.

Encerrar sessão mostra realizados, não realizados, saldo local/sync e anexos pendentes. Correção posterior preserva histórico.

Família 05 / Recria, engorda e pastos

Proposta para revisão • 08/10/2026

T29 Pesagem + T30 Desempenho

Leitura ou digitação do peso, estabilidade/origem, data e animal. Comparar com última medição e permitir correção justificada.

GMD com intervalo válido, evolução e cobertura de dados. Peso vivo e arroba de carcaça distintos; mostrar parâmetros de estimativa.

T31 Pastos + T32 Movimentação

Piquetes, lotes, lotação e última atualização. Localização vem do manejo declarado, não rastreamento GPS do animal.

Movimentar: selecionar animais, informar destino/data, revisar e confirmar. Histórico efetivo e conflito entre dispositivos tratados.

T33 Nutrição + T34 Confinamento

Dieta/fornecimento: lote, produto, quantidade/unidade, estoque e custo. Registrar realizado, não apenas planejado.

Confinamento: baias, composição, leitura de cocho, tratos e previsão de fechamento. Ocorrência aceita foto/áudio e responsável.

T35 Compra/venda + T36 Abate

Compra/venda: animais, preço, peso, documento e pessoa; revisão das baixas e impactos financeiros. Estoque animal preserva histórico.

Abate: resultado documental e rendimento real quando disponível. Simulações devem indicar parâmetros e nunca parecer retorno recebido.

Família 06 / Gestão e inteligência

Proposta para revisão • 08/10/2026

T37 Estoque + T38 Financeiro

Insumos/lotos/validade, locais, mínimo, consumo e ajuste. Sêmen com partida e armazenamento quando aplicável.

Financeiro: receitas/despesas, pagar/receber, caixa e rateios. DRE gerencial distingue realizado, previsto e política de custo.

T39 Relatórios + T40 Assistente

Relatórios: área/pergunta, período/coorte, resultado/exportação. Mostrar fórmula, atualização, cobertura e filtros.

Assistente: pergunta, dados consultados, resposta e próxima ação. Rascunho mostra alvos/campos/impacto/custo, editável antes de confirmação.

T41 Agenda + T42 Ocorrências

Agenda: listas por prazo/pessoa, tarefas derivadas dos manejos, justificativa e conclusão. Abrir tarefa mostra objeto de origem.

Ocorrências: animal/baia/pasto/equipamento, descrição, foto/áudio, gravidade e responsável. Sem obrigar navegação por vários módulos.

T43 Patrimônio + T44 Configurações

Máquinas, veículos, manutenção e chuva entram conforme necessidade validada. Evitar transformar atalhos raros em menu principal.

Configurações: fazenda/timezone, equipe, protocolos versionados, equipamentos, dados offline, notificações, plano, privacidade e exportação.

Três etapas / Nasceu um bezerro

Proposta para revisão • 08/10/2026

1 / Identificar a mãe

Abrir Registrar > Nascimento ou iniciar pelo passaporte. Ler brinco, buscar número ou escolher matriz. Confirmar identificação quando OCR for incerto.

Se a mãe não estiver cadastrada, oferecer cadastro mínimo ou vínculo desconhecido conforme política; não inventar animal.

2 / Informar o nascimento

Data da fazenda; sexo da cria; brinco ou ID provisório; intercorrências. Peso e foto opcionais. Suportar mais de uma cria.

Dados conhecidos reaproveitados e visíveis. Erro próximo ao campo; não limpar preenchimento. Foto com upload pendente não invalida parto salvo.

3 / Revisar e confirmar

Mostrar mãe, cria(s), data e impactos. Transação cria parto/vínculos/animais e tarefas configuradas. Retry retorna o mesmo recibo.

Online: “Nascimento registrado”. Offline: “Salvo no aparelho. Aguardando sincronização”. Abrir ficha da cria ou registrar outro nascimento.

Critérios de aceite

Mãe com histórico atualizado; cria ativa; sem duplicação; dados mínimos válidos; tarefa correta. Correção cria trilha e atualiza projeções.

Testar gêmeos, natimorto, brinco repetido, sessão expirada, aparelho reiniciado, conflito e usuário sem permissão.

Três etapas / Vacinação e IA

Proposta para revisão • 08/10/2026

Vacinação coletiva

1: selecionar lote/grupo e snapshot dos IDs. 2: informar produto, aplicação e responsáveis; marcar exceções. 3: revisar realizados e confirmar.

35 selecionados e 32 realizados devem gerar 32 históricos/consumos. Três pendentes continuam visíveis, sem sucesso falso do grupo inteiro.

Quando algo falha

Sem leitor: digitar. Sem internet: registro local. Sem crédito: fluxo manual. Sem IA: formulário e relatório. Pedido mal interpretado: editar rascunho.

Confirmação online falha: manter rascunho, liberar reserva elegível e mostrar erro. Não dar recibo de gravação que não ocorreu.

Execução assistida

1: usuário descreve intenção. 2: IA resolve alvos e prepara campos; pedir informação essencial ausente. 3: pessoa revisa custo/impacto e confirma.

A confirmação revalida tenant, permissão, versão, regras e saldo. Dados financeiros e cálculos vêm do código, não do texto do modelo.

Limites explícitos

Assistente via API exige conexão. Não diagnostica doença/peso/prenhez por foto como recurso validado. Não altera dados por conta própria.

Automação recorrente futura exige política específica, prazo, escopo, teto de créditos, histórico e desligamento.

Identificação / O aparelho faz diferença

Proposta para revisão • 08/10/2026

RFID e NFC

RFID LF pecuário 134,2 kHz exige leitor compatível. NFC do celular não substitui esse leitor. Tags NFC diretas dependem de aparelho e formato.

Homologar modelo/firmware/plataforma/tag. iOS não oferece compatibilidade universal com Bluetooth Classic/SPP. UID não é autenticação.

Câmera e busca

QR e OCR ajudam a localizar o registro; mostrar candidato e pedir revisão. Foto do animal é memória visual, não identificação biométrica comprovada.

Busca manual sempre disponível. Identificador desconhecido requer associação revisada; colisão não deve fundir animais silenciosamente.

Nativo e PWA

Nativo integra módulo de NFC/BLE e persistência local. Expo development build, não promessa de funcionamento no Expo Go.

Web NFC tem alcance limitado. PWA usa detecção e fallback; Safari/iOS e navegadores sem suporte não recebem promessa de paridade.

Lista de homologação

Registrar fabricante/modelo, protocolo, plataforma, firmware, pareamento, reconexão, repetição, alcance, bateria e fallback.

A integração do piloto só é concluída após teste físico. Sem aparelho, o adapter pode estar preparado, mas a homologação permanece pendente.

Confiabilidade / Estados que precisam existir

Proposta para revisão • 08/10/2026

Conexão e sincronização

Estados: conectado, offline, sincronizando e conflito. Separar salvo localmente de recebido no servidor. Mostrar data da última sincronização.

Outbox, cursor, idempotência e versão. Eventos concorrentes seguem regras próprias; não aplicar o último timestamp a tudo.

Conflitos e recuperação

Comparar versões de lote, venda, retag e correção. Explicar consequência; resolver com autorização. Fotos e paisagens independentes podem coexistir.

Não fechar drawer em refresh. Manter sessão, seleção e rascunhos. Logout precisa tratar dados pendentes e aparelho compartilhado.

Dados, saldo e permissão

Vazio, parcial, duplicidade, carregamento, sem permissão, sessão expirada, limite de mídia e saldo insuficiente têm texto e recuperação próprios.

Revalidar acesso no sync e nas tools. Saldo local não autoriza consumo. Compra/webhook/retry não duplicam créditos ou eventos.

Teste com pessoas e ambiente real

Medir compreensão e esforço, não só número de cliques. Usuário iniciante deve achar ação, concluir e corrigir erro sem assistência permanente.

Validar sol, luva quando usada, tela pequena, hardware, modo avião, dois aparelhos, reinício, baixa bateria e conexão lenta.

Revisão e próximos passos

Proposta para revisão • 08/10/2026

O que revisar visualmente

- 1. A logo representa o produto e mantém leitura pequena?
- 2. As telas têm personalidade e clareza?
- 3. Fotos ajudam sem competir com a tarefa?
- 4. A navegação é compreensível?
- 5. O modo Curral e a confirmação assistida parecem naturais?
- 6. Há algo a preservar ou ajustar?

Implementação com rastreabilidade

Usar o prompt mestre do documento complementar. Cada goal entrega dados, API, UI, permissões, testes e critérios de aceite.

Não publicar nem enviar às lojas sem autorização específica. Não substituir o proxy da VPS nem afetar outras aplicações.

Antes dos assets finais

Registrar “aprovado”, “aprovado com ajustes” ou revisão solicitada. Nome já aprovado; marca/domínio precisam de validação própria.

Gerar assets isolados apenas da direção aprovada. As imagens atuais são conceito; não constituem pacote final de identidade.

Referências e transparência

Fontes e limites da pesquisa estão no documento complementar, seção 18. Bases: JetBov, iRancho, Ideagri, Leigado, CattleMax e inLida; docs Allflex, Apple, Chrome e Expo.

As 44 telas/famílias são especificação proposta; somente as telas das duas pranchas têm mockup de alta fidelidade nesta versão. Detalhar visualmente cada família após revisão da direção.