



10

## Interceptando EJBs sem anotações

PRÓXIMA ATIVIDADE



68%

ATIVIDADES  
10 de 11FÓRUM DO  
CURSOVOLTAR  
PARA  
DASHBOARD

### Interceptando EJBs sem anotações!

- 1) Abra a classe `AutorDao` e comente a anotação `@Interceptors({ LogInterceptor.class })`.
- 2) Agora, dentro da pasta `resources`, disponibilizada por download no início do treinamento, você encontrará o arquivo `ejb-jar.xml`. Copie-o para a pasta `WEB-INF` do seu projeto.
- 3) Abra esse arquivo e observe que na marcação `<ejb-name>` temos um `*` dizendo ao *EJB Container* que todos os EJBs da aplicação devem ser interceptados pelo `LogInterceptor`, declarado acima na marcação `<interceptor>`. Substitua o `*` por `AutorDao` para só esta classe ser interceptada.
- 4) Faça o *Full Publish* da aplicação, limpe o console do Eclipse e teste a aplicação.
- 5) Como podemos interceptar além de `AutorDao`, o EJB `AutorService`?

### Opinião do instrutor

Repetimos a declaração do `<interceptor-binding>` mudando apenas o nome do EJB no `<ejb-name>` para:

```
<interceptor-binding>  
  <ejb-name>AutorService</ejb-name>  
  <interceptor-class>
```

```
br.com.caelum.livraria.interceptor.LogIntercep  
  </interceptor-class>  
</interceptor-binding>
```

COPIAR CÓDIGO



118.1k xp

