

Navigation Controller Controller

Utilizando StoryBoard

X-Code - Swift Prof. Agesandro Scarpioni agesandro@fiap.com.br




com uso de StoryBoard

- Vamos ver como é fácil navegar entre telas utilizando o storyboard, esta funcionalidade foi implementada a partir do IOS 5 com Xcode4.
- Não vamos abordar como faríamos a navegação entre telas da forma mais trabalhosa com uso do arquivo xib.
- Existem vantagens e desvantagens em utilizar o XIB ou Storyboard. Por exemplo: XIB é mais leve o Storyboard é mais prático, por outro lado o XIB é bom para o desenvolvimento de projetos com vários programadores, pois cada um pode se dedicar a uma parte do projeto.

FIMP

Vamos criar um projeto novo do tipo IOS application (1) - Single View Application (2) clique em Next(3).








Nomeie o projeto como "NavegandoEntreTelas"(1), em Language escolha Swift, escolha o device iPhone(3).

Choose options for your new project:			
Product Name:	NavegandoEntreTelas		
Team:	Add account		
Organization Name:	Agesandro Scarpioni		
Organization Identifier:	com.scarpioni		
Bundle Identifier:	com.scarpioni.NavegandoEntreTelas		
Language:	Swift	\$	
Devices:	iPhone	\$	
3	Use Core Data		
	Include Unit Tests Include UI Tests		
	Include of fests		
Cancel		Previous	ext




◊ Vá em StoryBoard(1) selecione a viewController(2) e a apague, após apagar esta view mesmo que ao incluirmos outras telas precisaremos ligar a View a um Controller, faremos isso no slide 22.





Em Object Library (1), coloque um Navigator Controller (2) no local de onde foi retirado o ViewController. Execute e observe o que irá acontecer.




Dica: Uma outra opção é ao invés de apagar a View e colocar o Navigator Controller é incluir antes da View o Navigator pelo menu -> Editor -> Embed In - Navigation Controller, até porque nos próximos passos iremos recolocar a View em nosso StoryBoard.

FIMP

Navigation Controller


Ao executar, o App não ira funcionar pois não sabemos quem será a View Inicial, para informar a view inicial clique nos itens sinalizados (1,2,3), irá aparecer uma seta indicando a View Inicial(4), após esse passo ao executarmos o programa uma tela será exibida.



FIMP


Navigation Controller

Selecione a segunda tela(1) e a apague, não vamos utilizar um Table View, teremos posteriormente uma aula só para TablewView.






Inclua no local da segunda tela uma tela do tipo View Controller(1).






Vamos refazer a conexão do Navigation com o segunda tela, segurando o control e clicando com o botão direito sobre o Navigation(1) e arrastando até o View Controller(2).






Ao clicar com o botão direito sobre o Navigation e arrastar o mouse até o View Controller, um popup irá aparecer, escolha a opção "root view controller" (3).



r

Navigation Controller


Inclua 3 botões do tipo Button (1), no attributes inspector (2) troque os textos dos botões (3) como mostra a figura, dê um double click na área branca (4) para aumentar ou diminuir o zoom.








Adicione outras telas do tipo ViewController para que possamos criar uma estrutura de navegação entre elas. Foi trocada a cor de fundo para facilitar a visão das telas, para aumentar ou diminuir o Zoom clique 2x na área do Storyboard. Veja a imagem abaixo:






Para ligar um botão a uma tela, clique com o botão direito sobre o objeto(1) e com o control apertado arraste o mouse até a área da ViewController (2) que você deseja interligar.

| NavegandoEntreTelas | Naveg...eTelas | Main...yboard | Main...(Base) | View...r Scene | View...ntroller | View | B Tela 1 <





Ao soltar o botão do mouse irá aparecer um popup e escolha Show(1).



FIMP


Navigation Controller

Repare que de forma automática apareceu uma marcação (1) indicando o fluxo da tela. Coloque um botão novo na próxima tela que acabamos de "ligar", troque o nome (3) para Tela X, faça isso pelo attributes inspector (2). Faça uma nova ligação do tipo show desse botão para a próxima tela (4). Lembre-se que para fazer a ligação, basta clicar com o botão direito sobre o Tela X e com o control pressionado arrastar até a próxima

ViewController. 🔡 〈 〉 🖺 NavegandoEntreTelas 〉 🛅 Naveg...eTelas 〉 🖺 Main....yboard 〉 🖺 Main....(Base) 〉 🛅 View...r Scene 〉 🖸 View...ntroller 〉 🖂 View 〉 🖪 Tela X 〈 🛕 〉 Type System State Config Default Reverses On Highlight Drawing Shows Touch On Highlight ✓ Highlighted Adjusts Image ✓ Disabled Adjusts Image Line Break Truncate Middle **В** П State Selected View Controller View Controller Lauel static text Button - Intercepts touch events and Button sends an action message to a target object when it's tapped. Seamented Control - Displays multiple segments, each of which inctions as a discrete button Tela 1 Text Field - Displays editable text View as: iPhone 7 (wC hR) 100% + 腿 몸 H H H 등 Filter

FIMP


Repita o passo para o botão "Tela 2" (1) clicando com o botão direito sobre o button, e em action arraste até a outra view fazendo uma ligação do tipo show (2).



Dica: Ao clicar no nó que liga as Scenes ou Views é exibido em destaque o botão que chama a Scene em questão.




Diminua o Zoom e reorganize (1, 2) suas telas para que possamos fazer a ligação do botão "Tela 3" com a última ViewController.




FIMP

Navigation Controller

Repita o processo clicando com o botão direito sobre o botão Tela 3 e arraste até a quarta e última View Controller, porem, não escolha Show, escolha Show detail ou seja o antigo modal.



Coloque um Button (2), altere no Attributes Inspector (3) o texto para Fechar (4), ou digite diretamente no botão (5).







Na classe viewController.swift vamos implementar o método que fecha uma tela modal, dismissViewControlerAnimated (1).


```
NavegandoEntreTelas > NavegandoEntreTelas > ViewController.swift > No Selection
▼   NavegandoEntreTelas
                                                 ViewController.swift
      NavegandoEntreTelas
                                                 NavegandoEntreTelas
                                          4 //
      AppDelegate.swift
                                                 Created by Agesandro Scarpioni on 04/03/17.
        ViewController.swift
                                                 Copyright @ 2017 Agesandro Scarpioni. All rights reserved.
                                          7 //
         Main.storyboard
        Assets.xcassets
                                            import UIKit
                                          10
        LaunchScreen.storyboard
                                            class ViewController: UIViewController {
                                         11
      Info.plist
                                         12
                                          13
                                                 override func viewDidLoad() {
      Products
                                          14
                                                     super.viewDidLoad()
                                                     // Do any additional setup after loading the view, typically from a nib.
                                          15
                                         16
                                         17
                                                 override func didReceiveMemoryWarning() {
                                         18
                                                     super.didReceiveMemoryWarning()
                                         19
                                                     // Dispose of any resources that can be recreated.
                                         20
                                         21
                                         22
                                                 @IBAction func fechar(_ sender: Any){
                                        0 23
                                                     self.dismiss(animated: true, completion: nil)
                                         24
                                         25
                                          26
                                          27
                                          28 }
```



Vamos alterar a classe "dona" da view, selecione a View (1) no Identity Inspector(2), altere em Class de UIViewController para ViewController(3), pois aproveitamos a classe ViewController que já havia sido criada com o projeto e nela fizemos a implementação do botão fechar.




Selecione a View(1), em Connections Inspector (2), aparece o item Received Actions (3), clique na bolinha que fica depois da palavra fechar (4) e arraste até o botão (5) selecione Touch Up Inside (6).



Atenção: O método "fechar" só apareceu porque ligamos a classe viewController como "dona" da View onde está o botão "Fechar".


É possível trocar a forma de transição entre View's (1,2,3)



Presentatic Cross Dissolve
Partial Curl

Navigation Controller FIAP

Esse exemplo é uma transição do tipo Partial Curl





- Execute sua aplicação (command + R) e observe a diferença de navegação entre as telas show e show detail.
- Repare que os botões de Voltar nas Scenes que segue com show estão como Back, podemos alterar isto no próximo conjunto de slides.
- Ao colocarmos um título no primeiro ViewController (Scene) o botão Back passa a ter a mesma descrição da tela principal.