## Software Livre e de Código Aberto

#### Fernando Castor

Centro de Informática - Universidade Federal de Pernambuco













## O que essas organizações têm em comum?























Software Livre

- O que é Software de Código Aberto?
- 3 Quais são as diferenças e semelhanças entre os dois?
- 4 Empresas estão interessadas em FLOSS?
- 6 Como você pode se beneficiar?







Como se Beneficiar?





## Software Livre









#### Ideologicamente

- Software cujos usuários têm liberdade para
  - executar
  - copiar
  - distribuir
  - estudar
  - modificar
  - melhorar











#### Ideologicamente


- Software cujos usuários têm liberdade para
  - executar
  - copiar
  - distribuir
  - estudar
  - modificar
  - melhorar
- Usuários controlam os programas e não o contrário
- Premissa básica: liberdade é uma coisa boa para indivíduos e sociedade
  - Software livre como um Movimento Social .











#### Estritamente falando

Um programa é **livre** se seus usuários têm as 4 liberdades essenciais:







#### Estritamente falando

Um programa é **livre** se seus usuários têm as 4 liberdades essenciais:

O Liberdade de executar o programa, para qualquer fim.





#### Estritamente falando

Um programa é livre se seus usuários têm as 4 liberdades essenciais:

- Liberdade de executar o programa, para qualquer fim.
- 1 Liberdade para estudar o funcionamento do programa e modificá-lo para fazer o que você desejar.









#### Estritamente falando

Um programa é **livre** se seus usuários têm as 4 liberdades essenciais:

- O Liberdade de executar o programa, para qualquer fim.
- 1 Liberdade para estudar o funcionamento do programa e modificá-lo para fazer o que você desejar.
- 2 Liberdade para redistribuir cópias.
  - Assim, você ajuda seu vizinho.





#### Estritamente falando

Um programa é **livre** se seus usuários têm as 4 liberdades essenciais:

- O Liberdade de executar o programa, para qualquer fim.
- 1 Liberdade para estudar o funcionamento do programa e modificá-lo para fazer o que você desejar.
- 2 Liberdade para redistribuir cópias.
  - Assim, você ajuda seu vizinho.
- 3 Liberdade para distribuir cópias de suas versões modificadas.
  - Assim, a comunidade toda se beneficia com suas modificações.





#### Estritamente falando

Um programa é **livre** se seus usuários têm as 4 liberdades essenciais:

- O Liberdade de executar o programa, para qualquer fim.
- 1 Liberdade para estudar o funcionamento do programa e modificá-lo para fazer o que você desejar.
- 2 Liberdade para redistribuir cópias.
  - Assim, você ajuda seu vizinho.
- 3 Liberdade para distribuir cópias de suas versões modificadas.
  - Assim, a comunidade toda se beneficia com suas modificações.

Acesso ao código fonte é precondição para as liberdades 1 e 3.



990

#### Legalmente

 Software distribuído de acordo com uma licença que respeita as 4 liberdades

















## Este programa é software Livre?













## Este programa é software Livre?













## Este programa é software Livre?



(considerando apenas a versão gratuita)











## Software de Código Aberto











## O que é Software de Código Aberto?

#### **Ideologicamente**

O foco do movimento Open Source **não é ideológico** .









## O que é Software de Código Aberto?

#### **Ideologicamente**

O foco do movimento Open Source não é ideológico.

#### Em poucas palavras...

- "Campanha de Marketing" em prol do Software Livre
  - Com foco em vantagens práticas
  - Sem viés ideológico
  - Para chamar a atenção de grandes corporações











## Por que "Código Aberto"?

- A palavra "free" em Free Software é problemática
  - "Free as in freedom, not free beer"







 Com "Código Aberto" a ênfase fica em algo mais palpável, o código



#### **Práticas**

Desenvolvimento distribuído











- Desenvolvimento distribuído
- 2 Depuração em massa, com usuários envolvidos no desenvolvimento









- Desenvolvimento distribuído
- ② Depuração em massa, com usuários envolvidos no desenvolvimento
- Software disponível cedo e frequentemente











- Desenvolvimento distribuído
- ② Depuração em massa, com usuários envolvidos no desenvolvimento
- Software disponível cedo e frequentemente
- Meritocracia











- Desenvolvimento distribuído
- ② Depuração em massa, com usuários envolvidos no desenvolvimento
- 3 Software disponível cedo e frequentemente
- Meritocracia
- 5 Sem uma hierarquia rígida e sem coerção
- 6 Abertura do código fonte é uma pré-condição




















### "Open Source" é mais popular que "Free Software"















## Diferenças e Semelhanças entre FS e OSS









## Em pouquíssimas palavras...

## A democracia é um direito moral











## Em pouquíssimas palavras...

A democracia é um direito moral

A democracia é o sistema mais eficiente que se conhece









## Pragmaticamente

- Práticas indistinguíveis
  - Principalmente após "The Cathedral and the Bazaar"
- Amplo espectro de pontos de vista
- Dois meios de atingir o mesmo fim



# Aspectos Econômicos de Software Livre e de Código Aberto

















Resposta curta: SIM!









Resposta curta: SIM!

#### Na prática

Não faz sentido











Resposta curta: SIM!

#### Na prática

- Não faz sentido
- E cobrar por instalações em máguinas, pode?









### Eu posso vender software livre? E de código aberto?

Resposta curta: SIM!

#### Na prática

- Não faz sentido
- E cobrar por instalações em máquinas, pode?
- Restringir uso comercial?











### Por que se contribui com Software Livre?

- Explicação ultrapassada:
   Economia de Dom (gift economy)
  - Em particular, justifica a ação de voluntários









### Por que se contribui com Software Livre?

- Explicação ultrapassada: Economia de Dom (gift economy)
  - Em particular, justifica a ação de voluntários
- Não explica tão bem o interesse de corporações
  - Economia de escassez, teoricamente
  - Por que gastar dinheiro em algo disponível gratuitamente?
  - Por que alguém abriria o código do seu produto?



Um potlach dos Kwakwaka'wakw











#### Free as in free beer?

- 4 A IBM gastou, entre 1995 e 2005, US\$ 1bi no Linux
  - Para fins de desenvolvimento e promoção











#### Free as in free beer?

- 4 A IBM gastou, entre 1995 e 2005, US\$ 1bi no Linux
  - Para fins de desenvolvimento e promoção
- 2 A Oracle (graças a aquisições) era dona, em 2010, de
  - MySQL
  - Java
  - Berkeley DB
  - OpenOffice
  - VirtualBox











#### Free as in free beer?

- 4 A IBM gastou, entre 1995 e 2005, US\$ 1bi no Linux
  - Para fins de desenvolvimento e promoção
- 2 A Oracle (graças a aquisições) era dona, em 2010, de
  - MySQL
  - Java
  - Berkeley DB
  - OpenOffice
  - VirtualBox
- 3 O Google desenvolveu um dos melhores Web Browsers
  - E abriu ele, via projeto Chromium
  - Incluindo o engenho V8 para JavaScript












# Investimento em projetos FLOSS, por projeto







# Receita relacionada a FLOSS vs. receita por área

Corporações não tem fins humanitários...










# Receita relacionada a FLOSS vs. receita por área


Corporações não tem fins humanitários...







## Smartphones com o sistema Android



Source: IHS iSuppli/Screen Digest Research September 2012

#### Cada um desses smartphones...

- é um ponto de entrada para pessoas conectarem-se à Internet;
- funciona bem com as ferramentas do Google;
- e coleta informações que o Google pode usar!



## Dois pontos de vista complementares

#### Software pode ou não ser um diferencial de negócios

- Software livre não é a principal fonte de receita para IBM, HP ou Google
- Mas ajuda a dividir custos e riscos para produtos que não são um diferencial de negócios









# Dois pontos de vista complementares

#### Software pode ou não ser um diferencial de negócios

- Software livre não é a principal fonte de receita para IBM, HP ou Google
- Mas ajuda a dividir custos e riscos para produtos que não são um diferencial de negócios
- 3 Se software não é a diferenciação, é um centro de custo, não de lucros











# Dois pontos de vista complementares

#### Software pode ou não ser um diferencial de negócios

- Software livre não é a principal fonte de receita para IBM, HP ou Google
- Mas ajuda a dividir custos e riscos para produtos que não são um diferencial de negócios
- Se software não é a diferenciação, é um centro de custo, não de lucros

#### Tecnologia meio vs. tecnologia fim

- Software pode ser uma tecnologia "possibilitadora"
- 2 Desenvolvimento de software proprietário é uma minoria
  - Menos de 10% das vagas para desenvolvimento de software
  - Mais de 70% estão em empresas que são "usuárias de TI"





# Como Você Pode se Beneficiar?





4日 > 4周 > 4 至 > 4 至 >





### Pode aumentar sua empregabilidade!

#### Education

#### Experience

- September 2009 December 2009. Travelled from Japan to England without flying.
- December 2008 September 2009. Mathematical Systems, Tokyo: statistical software consultancy. Member of Knowledge Engineering team doing custom development in Common Lisp for NIT.
  - Monitoring system for large numbers (100k) of routers, with Holt-Winters' seasonal exponential time series forecasting to detect aberrations.
  - Visualisation of large (cyclic) directed graphs by condensing nodes while attempting to preserve the graph
  - structure.

    Efficient storage and retrieval of routing tables.
  - Portable persistent memory-mapped object database integrating into Lisp object system with the Meta-Object
  - Protocol (MOP), including a precise compacting garbage collector and atomic transactions (manardb).
- January 2006 November 2008. Travelled in the Middle East, South East Asia, China, North Korea, India, and Japan.
- October 2004 December 2005. Alphamosaic (bought by Broadcom), Cambridge: semiconductor company specialising in low-power video. Engineer on the software research team.
  - Einbedded C software development system-wide and video codec performance optimization, dynamic DMA resource management infrastructure, lightweight reliable mutual exclusions without mallor, H.264 video decode (dramatically increased performance of an already heavily optimized system, directly benefiting the video iPsd projecti, virtual fileswstem laver, device drivers.
  - Algorithm evaluation for hardware design: image sensor pipeline (image processing in Matlab), and simulated
  - On-site customer support at Samsung on DMB (mobile TV) phone project. Starting with a dysfunctional project, rebuilt trust with Samsune.
  - High-level ASIC design and software emulation of components for next generation platform (JPEG acceleration).
- · Winter 2003. Volunteer at NGO wifi ISP in Mozambique.
- Easter 2003. Hospital in Bethlehem. Volunteer IT system administrator. Continued regularly until 2007.
- · 2002-2004, Trinity College Students' Union.
- · 2001-2002. Cambridge University Computing Society. Chairman
- Summer 2000. Linux Information Systems AG, Munich: productivity software start-up. Intern.
- Spring 2000. Linux kernel. Contributor. USB driver for a scanner; accepted and integrated into the Linux kernel (drivers/usb/microtek.c). Userspace program to assist reverse engineering (usb-robot).
- . 1998. Unreleased game framework in C++ with dynamic code generation.

#### Recent hobby projects

- [teepeedec2] a high-performance web application platform in Common Lisp, directly calling Linux system calls.
   Benchmarked serving more than 10k dynamically generated pages per second on one processor core.
- dvsfunkvcom ranked seventh out of about three hundred teams in the ICFP 2009 programming competition.











### Pode aumentar sua empregabilidade!

#### Education

#### Experience

- September 2009 December 2009. Travelled from Japan to England without flying.
- December 2008 September 2009. Mathematical Systems, Tokyo: statistical software consultancy. Member of Knowledge Engineering team doing custom development in Common Lisp for NTT.
  - Monitoring system for large numbers (100k) of routers, with Holt-Winters' seasonal exponential time series forecasting to detect aberrations.
  - Visualisation of large (cyclic) directed graphs by condensing nodes while attempting to preserve the graph
  - Efficient storage and retrieval of routing tables.
  - Portable persistent memory-mapped object database integrating into Lisp object system with the Meta-Object Protocol (MOP), including a precise compacting garbage collector and atomic transactions (manardb).
- January 2006 November 2008. Travelled in the Middle East, South East Asia, China, North Korea, India, and Japan.
- October 2004 December 2005. Alphamosaic (bought by Broadcom), Cambridge: semiconductor company specialising in low-power video. Engineer on the software research team.
  - Embedded C software development system-wide and video codec performance optimization, dynamic DMA resource management infrastructure, lightweight reliable mutual exclusions without mallor, H.264 video decode (dramatically increased performance of an already heavily optimized system, directly benefiting the video iPsd projects, virtual fileswstem laver, device drivers.
  - Algorithm evaluation for hardware design: image sensor pipeline (image processing in Matlab), and simulated
  - On-site customer support at Samsung on DMB (mobile TV) phone project. Starting with a dysfunctional project, rebuilt trust with Samsune.
  - High-level ASIC design and software emulation of components for next generation platform (JPEG acceleration).
- Winter 2003. Volunteer at NGO wifi ISP in Mozambique.
- Easter 2003. Hospital in Bethlehem. Volunteer IT system administrator. Continued regularly until 2007.
- 2002-2004. Trinity College Students' Union.
- · 2001-2002. Cambridge University Computing Society. Chairman.
- Summer 2000. Linux Information Systems AG, Munich: productivity software start-up. Intern.
- Spring 2000. Linux kernel. Contributor. USB driver for a scanner; accepted and integrated into the Linux kerne (drivers/usb/microtek.c). Userspace program to assist reverse engineering (usb-robot).
- 1998. Unreleased game framework in C++ with dynamic code generation.

#### Recent hobby projects

- [teepeedee2] a high-performance web application platform in Common Lisp, directly calling Linux system calls.
- Benchmarked serving more than 10k dynamically generated pages per second on one processor core.

  dvsfunkvcom ranked seventh out of about three hundred teams in the ICFP 2009 programming competition.











• Spring 2000. Linux kernel. Contributor. USB driver for a scanner; accepted an (drivers/usb/microtek.c). Userspace program to assist reverse engineering (usb-re-










# Há muitas oportunidades para trabalhar com FLOSS!





900








Software Livre

# Há muitas oportunidades para trabalhar com FLOSS!









HireNetworks - Durham, NC Job Responsibilities of the Open Source Software Developer include:. Translation of business requirements into working code.... \$70,000 - \$100,000 a year

Web Developer to be responsible for developing innovative, reusable... \$30,000 - \$35,000 a year

5 days ago - save job - email - more...

### Sua empresa pode economizar!

# BLACK DUCK SOFTWARE ESTIMATES DEVELOPMENT COST OF OPEN SOURCE SOFTWARE AT \$387 BILLION

Reuse of Open Source Software Could Save U.S. Companies \$22 Billion a Year



**WALTHAM, Mass., April 14, 2009** - Black Duck Software, a leading provider of products and services for accelerating software development through the managed use of open source software (OSS), estimates the total development cost of open source software at more than \$387 Billion U.S.

To put this figure into perspective, the cost to develop open source software code is equivalent to nearly 50 percent of the U.S. government's recently passed stimulus bill, the \$787 billion "American Recovery and Reinvestment Act."

Black Duck Software has the industry's most comprehensive database of open source software and related metadata. According to the company's research, there are over 200,000 open source projects representing over 4.9 billion lines of code. Using its detailed knowledge of open source projects and applying standard industry cost estimation techniques, Black Duck estimates that the total development cost of OSS exceeds \$387 billion and represents a collective investment of more than two million developer years.

An additional analysis, which estimates that 10 percent of IT application development spending is redundant with existing open source projects, indicates U.S. companies could realize savings of more than \$22 billion a year through the reuse of OSS in application development.



## Sua empresa pode economizar!

# BLACK DUCK SOFTWARE ESTIMATES DEVELOPMENT COST OF OPEN SOURCE SOFTWARE AT \$387 BILLION

Reuse of Open Source Software Could Save U.S. Companies \$22 Billion a Year



**WALTHAM, Mass., April 14, 2009** - Black Duck Software, a leading provider of products and services for accelerating software development through the managed use of open source software (OSS), estimates the total development cost of open source software at more than \$387 Billion U.S.

To put this figure into perspective, the cost to develop open source software code is equivalent to nearly 50 percent of the U.S. government's recently passed stimulus bill, the \$787 billion "American Recovery and Reinvestment Act."

Black Duck Software has the industry's most comprehensive database of open source software and related metadata. According to the company's research, there are over 200,000 open source projects representing over 4.9 billion lines of code. Using its detailed knowledge of open source projects and applying standard industry cost estimation techniques, Black Duck estimates that the total development cost of OSS exceeds \$387 billion and represents a collective investment of more than two million developer years.

An additional analysis, which estimates that 10 percent of IT application development spending is redundant with existing open source projects, indicates U.S. companies could realize savings of more than \$22 billion a year through the reuse of OSS in application development.



# Obrigado!

#### Resumo

- (0) executar, (1) estudar e modificar, (2) distribuir e (3) distribuir versões modificadas
- Software Livre e Software de Código Aberto são dois lados da mesma moeda
- Vale a pena abrir o código para
  - 1 software que não é um diferencial de negócios
  - 2 software que é uma tecnologia possibilitadora para vários negócios
- Há muitas formas de se beneficiar profissionalmente com FLOSS

Contato: castor arroba cin.ufpe.br

**Slides**: http://github.com/fernandocastor/talk\_a\_bit





#### Licença



#### Você tem o direito de:

Compartilhar — copiar e redistribuir o material em qualquer formato

Adaptar — remixar, transformar, e criar a partir do material









### Licença



#### Você tem o direito de:

Compartilhar — copiar e redistribuir o material em qualquer formato

Adaptar — remixar, transformar, e criar a partir do material

#### De acordo com os seguintes termos:

Attribution — Você deve atribuir o devido crédito, fornecer um link para a licença e indicar se foram feitas alterações. Você pode fazê-lo de qualquer forma razoável, mas não de uma forma que sugira que o licenciante o apoia ou aprova o seu uso.

NonCommercial — Você não pode usar o material para fins comerciais.

ShareAlike — Se você remixar, transformar ou criar a partir do material, tem de distribuir suas contribuicões sob a mesma licenca







#### Licença

Software Livre



#### Você tem o direito de:

Compartilhar — copiar e redistribuir o material em qualquer formato

Adaptar — remixar, transformar, e criar a partir do material

#### De acordo com os seguintes termos:

Attribution — Você deve atribuir o devido crédito, fornecer um link para a licença e indicar se foram feitas alterações. Você pode fazê-lo de qualquer forma razoável, mas não de uma forma que sugira que o licenciante o apoia ou aprova o seu uso.

NonCommercial — Você não pode usar o material para fins comerciais.

ShareAlike — Se você remixar, transformar ou criar a partir do material, tem de distribuir suas contribuições sob a mesma licença





