

Python POST JSON
de requisições em Pyt
solicitação POST em Py
despejo JSON em Pyth
análise JSON em Pytho
JSON para requisições
olicitações Python
de requisições em Pyth
uests Download File
licitações Python
requisição HTTP em Py
índice de lista em Pyth
solicitação GET em Pytl
nata JSON
hon contém
despejo de Python vs. c
substring em Python
strings em Python
JSON de objeto Pythor
divisão de string em Py
trings em Python
e respostas em Python
ordenação de lista em
string em Python
ng em Python
remoção de lista em Py

```
10 }  
11  
12 + = - 70  
13  
14 ativo = canais.copy ( )  
15  
16 para canal em canais :  
17     if interferência [ canal ] > limiar :  
18         ativo . remove ( canal )  
19         print ( f"Canal desativado: { canal } MHz" )  
20  
21 print ( "Canais restantes:" , ativos )
```

Executar

Claro

- 1 Canal desativado: 850 MHz
- 2 Canal desativado: 1800 MHz
- 3 Canal desativado: 2600 MHz
- 4 Canais restantes: [900, 950, 2100]

Sobre o ReqBin Online

Utilizamos cookies . Ao continuar, você concorda com o seu uso. **OK**

Pesquisar

isolado