INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

CONVOCATORIA

PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LA-12-NCA-012NCA001-I-432-2026 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS"

Área convocante	***Administrador de Contrato***	***Administrador de Contrato***
L.C. Alejandro Alatorre Hernández *Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales*	***Dr. Francisco Martín Baranda Tovar*** *Subdirector De Especialidades Médico Quirúrgicas*	***Dr. Manlio Fabio Márquez Murillo*** *Subdirector de Servicios de Diagnóstico y Tratamiento*
Área requirente	***Área requirente***	***Área requirente***
Mtra. Imelda Flores Montes *Jefa en área Médica "A" adscrita al Departamento de Gestión Clínica de Enfermería*	***Mtro. Miguel Espinosa Pérez*** *Jefe en Área Médica "A" Adscrito al Departamento de Almacén General y Responsable del Departamento de Adquisiciones*	***Mtra. María de Lourdes Torres Peláez*** *Jefa en Área Médica "A" adscrita al Departamento de Farmacia*

Convocatoria aprobada por el Subcomité Revisor de Convocatorias de la Dirección de Administración en la ***Cuarta Sesión Extraordinaria del 30 de septiembre del 2026***

Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



ÍNDICE

DESCRIPCIÓN	PÁGINA
PRESENTACIÓN	6
GLOSARIO	7
SECCIÓN I **DATOS GENERAL O DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN**	**11**
1.1. CONVOCANTE	11
1.2. MEDIO QUE SE UTILIZARÁ Y CARÁCTER DE LA LICITACIÓN	12
1.3. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN	13
1.4. PERIODO DE CONTRATACIÓN	13
1.5. IDIOMAS EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES	13
1.6. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	13
SECCIÓN II **OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN**	**14**
2.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR	14
2.2. PARTIDAS O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS	14
2.3. PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA	14
2.4. NORMAS DE CALIDAD	14
2.5. PRUEBAS QUE SE REALIZARÁN Y MÉTODOS A UTILIZAR	15
2.6. CANTIDAD DE LOS BIENES SUJETOS A CONTRATAR	15
2.7. MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	15
2.8. FORMA DE ADJUDICACIÓN	16
2.9. MODELO DE CONTRATO	16
SECCIÓN III **FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN**	**17**
3.1. REDUCCIÓN DE PLAZO	17
3.2. FECHAS Y HORAS PREVISTAS PARA LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN	17
3.2.1. VISITA A INSTALACIONES	18
3.2.2. JUNTA DE ACLARACIONES	18
3.2.3. MUESTRAS FÍSICAS, MANUALES, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS Y CERTIFICADOS	19
3.2.4. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES	20
3.3. RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES	24
3.4. PROPOSICIONES CONJUNTAS	24
3.5. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES	26
3.6. PRESENTACION DE DOCUMENTACION DISTINTA A LA QUE CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA	26
3.7. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.	26
3.8. ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS	26



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



DESCRIPCIÓN	PÁGINA
3.9. JUNTA PÚBLICA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO	27
3.9.1. MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS.	31
3.9.2. FACTURACIÓN.	31
3.9.3. PAGO AL PROVEEDOR.	31
3.9.4. IMPUESTOS Y DERECHOS.	32
3.9.5. PROPIEDAD INTELECTUAL.	32
3.9.6. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES.	32
3.9.7. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES.	67
3.9.8. DEVOLUCIONES.	67
3.9.9. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	67
3.9.10. GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS.	68
3.9.11. CADUCIDAD.	68
3.10. CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR.	68
3.10.1. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS.	69
3.10.2. PENAS CONVENCIONALES.	69
3.10.3. DEDUCCIONES.	70
3.10.4. EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.	70
3.10.5. TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS.	70
3.10.6. SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN	71
3.10.7. CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN, PARTIDA(S) Y/O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS O CONCEPTOS INCLUIDOS EN ÉSTAS	71
3.10.8. DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN, PARTIDA(S) Y/O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS	71
3.10.9. CONTROVERSIAS	72
3.10.10. INFRACCIONES Y SANCIONES	72
3.10.11. CONCILIACIÓN	72
3.10.12. SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA	72
3.10.13. GENERALIDADES DE LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN	73
3.10.14. NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE	73
SECCIÓN IV REQUISITOS QUE DEBERÁN DE CUMPLIR LOS LICITANTES.	**74**
4.1. DESECHAMIENTO	75
SECCIÓN V **CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DICTAMEN Y ADJUDICACIÓN.**	**76**
SECCIÓN VI **DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES.**	**78**
6.1. ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURIDICA	78
6.2 ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.	78
6.3. CUMPLIMIENTO DE NORMAS	79
6.4. CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO.	79
6.5. ESCRITO RELATIVO A LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LEY	79
6.6. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	79
6.7. ESCRITO DE PERSONAL CON CAPACIDADES DIFERENTES.	80





DESCRIPCIÓN	PÁGINA
6.8. MANIFIESTO POR EL QUE SE AFIRME O NIEGUE VÍNCULOS CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE ESTABLECE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CONTRATACIONES	80
6.9. MANIFIESTO EN EL QUE SE INDICA QUE NO EJECUTA CON OTRO PARTICIPANTE ACCIONES QUE DEN VENTAJA INDEBIDA EN EL PROCEDIMIENTO	80
6.10. MANIFIESTO EN EL QUE SE INDIQUE QUE NO PODRÁ SUBCONTRATAR A OTRO LICITANTE QUE HAYA PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO	80
6.11. DOCUMENTO DE ESTRATIFICACIÓN.	81
6.12. PROPOSICION CONJUNTA EN SU CASO.	81
6.13. OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT.	81
6.14. OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS.	81
6.15. OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA EMITIDA POR EL INFONAVIT.	81
6.16. ESCRITO DONDE SE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	82
6.17. MANIFIESTO DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, EMITIDO POR COMPRAS MX.	82
6.18. PROPOSICION TECNICA	82
6.19. CARTA GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS	82
6.20. CATÁLOGO Y FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO OFERTADO CON UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA.	83
6.21. CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE	83
6.22. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MEDIANTE EL CUAL EL PROVEEDOR ACATARÁ LAS CONDICIONES DE ENTREGA.	83
6.23. COPIA LEGIBLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE.	83
6.24. COPIA LEGIBLE, COMPLETA Y VIGENTE DE LA LICENCIA SANITARIA.	84
6.25. COPIA LEGIBLE, COMPLETA Y VIGENTE DEL AVISO DE FUNCIONAMIENTO.	85
6.26. PROPOSICION ECONOMICA	85
SECCIÓN VII **DOMICILIO DE LA OFICINAS DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA**	**86**
SECCIÓN VIII **FORMATOS QUE SE DEBERÁN UTILIZAR PARA LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES.**	**87**
ANEXO A. ANEXO TÉCNICO.	87
ANEXO B. MODELO DE CONTRATO.	168
ANEXO C. ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURIDICA.	195
ANEXO D. CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO.	197
ANEXO E. MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR ART. 71 Y 90	198
ANEXO F. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	199
ANEXO G. FORMATO DE ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA	200
ANEXO H. DECLARACION DE INTEGRIDAD	203
ANEXO I. PERSONAL CON DISCAPACIDAD	204
ANEXO J. PROPUESTA TÉCNICA	205



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



DESCRIPCIÓN	PÁGINA
ANEXO K. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS	206
ANEXO L. CARTA DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, PRODUCCIÓN Y VICIOS OCULTOS. NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCEDIMEINTO	207
ANEXO M. PROPUESTA ECONÓMICA.	208
ANEXO N. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECÍFICAS.	209
ANEXO Ñ. MODELO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (FIANZA)	213
ANEXO O. NOTA INFORMATIVA (OCDE)	217
ANEXO P. NACIONALIDAD MÉXICANA.	220
ANEXO Q. GRADO DE CONTENIDO NACIONAL. NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO	221
ANEXO R. FORMATO DE VERIFICACIÓN DE LOS BIENES	222
ANEXO. S. FORMATO DE EVALUACIÓN Y ENTREGA DE EQUIPO MÉDICO	224
AVISO DE PRIVACIDAD	225
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISAR PROPOSICIONES	227



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA
No. LA-12-NCA-012NCA001-I-432-2026
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS”

PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 fracción I, 33, 35 fracción I, 36, 37, 39 fracción III, inciso d), 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), publicada el 16 de abril de 2025 en el Diario Oficial de la Federación; 47, 54, 57, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99 102, 103, 106, 126, 129, 141, 142, 143, 144, 145, 146 y 150 de su Reglamento, el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y demás disposiciones aplicables en la materia, a través de la Dirección de Administración y por conducto de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y el Departamento de Adquisiciones, con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes Número INC-430623-C16, sita en Juan Badiano No.1, 4to piso del Edificio “Residencia de Investigadores”, en la Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, Código Postal 14080, Ciudad de México, teléfono 555573-2911, celebrará el procedimiento de **Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LA-12-NCA-012NCA001-I-432-2026, para la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS” conforme a la siguiente:**

CONVOCATORIA



GLOSARIO

Para efectos de esta convocatoria, se entenderá por:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:	Servidor (es) Público (s) con nivel de Subdirector del área solicitante en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, de conformidad a lo establecido en el artículo 2, numeral IV del Reglamento de la Ley, para este procedimiento serán: - **Dr. Francisco Martín Baranda Tovar, Subdirector De Especialidades Médico Quirúrgicas** - **Dr. Manlio Fabio Márquez Murillo Subdirector de Servicios de Diagnóstico y Tratamiento**
ÁREA CONTRATANTE:	La facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate, en este caso es: **La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales a través del Departamento de Adquisiciones** .
ÁREA REQUIRENTE:	La que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquélla que los utilizará, en este caso será: - **Mtra. Imelda Flores Montes Jefa en área Médica "A" adscrita al Departamento de Gestión Clínica de Enfermería.** - **Mtro. Miguel Espinosa Pérez Jefe en Área Médica "A" Adscrito al Departamento de Almacén General y Responsable del Departamento de Adquisiciones.** - **Mtra. María de Lourdes Torres Peláez**

Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



	Jefa en Área Médica "A" adscrita al Departamento de Farmacia.
ÁREA TÉCNICA:	La que en la dependencia o entidad elabora las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la proposición técnica de las proposiciones y es responsable de responder en la junta de aclaraciones, las preguntas que sobre estos aspectos realicen los licitantes; el Área técnica, podrá tener también el carácter de Área requirente, en este caso: - **Mtra. Imelda Flores Montes** **Jefa en área Médica "A" adscrita al Departamento de Gestión Clínica de Enfermería.** - **Mtro. Miguel Espinosa Pérez** **Jefe en Área Médica "A" Adscrito al Departamento de Almacén General y Responsable del Departamento de Adquisiciones.** - **Mtra. María de Lourdes Torres Peláez** **Jefa en Área Médica "A" adscrita al Departamento de Farmacia.**
BIENES:	Los que se solicitan con motivo de la presente licitación se especifican en el Anexo "A" Anexo Técnico de la presente convocatoria.
BIENES DE IMPORTACIÓN:	Bienes de origen extranjero que no han sido internados al país previamente a la fecha de realización de esta licitación y que requieren de trámite aduanal al momento de su arribo para su importación por cualquier aduana de entrada al país.
CONVOCATORIA:	Al documento contiene los requisitos y especificaciones técnicas que se deberán observar para participar en la presente licitación.
CFF:	Código Fiscal de la Federación.
CONTRATO(S):	Acuerdo de voluntades que crean derechos y obligaciones entre el Instituto y el proveedor derivado de la presente licitación.
CONVOCANTE:	El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez a través de la Dirección de Administración y por conducto de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
DOF:	Diario Oficial de la Federación.



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



e.firma:	Conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, tal y como si se tratara de una firma autógrafa.
INSTITUTO:	El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.
INVESTIGACIÓN DE MERCADO:	La verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en dependencias o entidades, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información.
IVA:	Impuesto al Valor Agregado.
Ley:	La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
LICITANTE(S):	La persona física o moral que participe en la presente licitación.
MIPYMES:	Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;
PARTIDA O CONCEPTO:	La división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un Contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos;
PRECIO NO ACEPTABLE:	Aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado como media en dicha investigación o del promedio de las ofertas presentadas en la misma licitación.
PRECIO CONVENIENTE:	Aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine el Instituto en sus políticas, bases criterio y/o lineamientos.
PROPOSICIÓN(ES):	Documentación que contiene las proposiciones técnicas y económicas de los licitantes y documentación inherente al proceso de licitación.



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx

PROVEEDOR(ES):	La persona física o moral con quien el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez celebre el contrato derivado de la presente licitación.
Reglamento:	El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
SAT:	El Servicio de Administración Tributaria.
SABG:	La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
SHCP	La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SOBRE DIGITAL:	Documento en medio electrónico generado por la Plataforma que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido se considera como sobre cerrado porque sólo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de la Ley

Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx

SECCIÓN I

1. DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN.

1.1. CONVOCANTE

El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez a través de la Dirección de Administración y por conducto del área contratante, la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y el Departamento de Adquisiciones, ubicado en la Calle Juan Badiano No.1, 4to piso del Edificio "Residencia de Investigadores", en la Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, Código Postal 14080, Cuidad de México, realizará la contratación con personas físicas y/o morales cuyas actividades comerciales estén relacionadas con la "*adquisición de materiales, accesorios y suministros médicos*", en cumplimiento a lo establecido en los 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 fracción I, 33, 35 fracción I, 36, 37, 39 fracción III, inciso d), 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), publicada el 16 de abril de 2025 en el Diario Oficial de la Federación; 47, 54, 57, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99 102, 103, 106, 126, 129, 141, 142, 143, 144, 145, 146 y 150 de su Reglamento, el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y demás disposiciones aplicables en la materia.

La convocante invita a personas que no se encuentren en alguno de los supuestos que se establecen en los artículos 71 y 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de su Reglamento, y las Leyes y ordenamientos relativos y aplicables vigentes a participar en el procedimiento de contratación de la Licitación.

Esta convocatoria será difundida en la Plataforma de conformidad con lo que señala los artículos 40 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Los licitantes al presentar formalmente a la convocante sus proposiciones técnicas y económicas en el presente procedimiento de contratación, aceptan sin reserva de ningún tipo todos y cada uno de los términos y condiciones previstos en la presente Convocatoria y sus anexos, por lo que los licitantes se obligan a respetarlas y cumplirlas durante el proceso y en caso de resultar ganadores, con toda su fuerza legal y para todos los efectos legales y administrativos.

La Convocante hace del conocimiento a los licitantes que los servidores públicos que participan en el presente procedimiento de contratación están obligados a observar el

ACUERDO por el que se expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, así como el ACUERDO por el que se modifica el diverso que expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del 2015, 19 de febrero del 2016 y 28 de febrero de 2017, respectivamente. Dicho protocolo se encuentra para consulta en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga https://www.gob.mx/buengobierno/documentos/protocolo-de-actuacion-en-materia-de-contrataciones-publicas-otorgamiento-y-prorroga-de-licencias-permisos-autorizaciones-y-concesiones-97983.

1.2. MEDIO QUE SE UTILIZARÁ Y CARÁCTER DE LA LICITACIÓN

La Licitación es de carácter Internacional Abierta con fundamento en el artículo 39 fracción III de la Ley.

Por lo que, en el presente procedimiento podrán participar licitantes con nacionalidad mexicana, extranjera, personas físicas o morales, cuya actividad u objeto social comprenda, entre otros, la fabricación, compra, venta y/o distribución de materiales, accesorios y suministros médicos, que se interesen en participar en la presente licitación, conforme a las siguientes bases.

Con fundamento en lo que establecen los artículos 35, 36 y 37 de la Ley, el presente **procedimiento será electrónico**, por lo que los licitantes deberán participar en este procedimiento exclusivamente a través de la plataforma Compras MX, las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a éstas deberán ser enviadas a través de dicho sistema.

Para la presentación y firma de proposiciones o, en su caso, de inconformidades a través de Compras MX, los licitantes deberán utilizar la Firma Electrónica Avanzada (e.firma), que emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales, los licitantes que así presenten sus proposiciones, aceptan que éstas, así como la demás documentación requerida, se tendrán como no presentadas cuando el archivo electrónico en el que se contengan no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la Convocante.

Se recibirán las propuestas a través del sistema Compras MX a más tardar en la fecha y hora prevista para la recepción y apertura de proposiciones, indicada en la sección III, numeral 3.2 de la presente Convocatoria, para efectos de la fecha y hora se aplicará la Ley del sistema de horario de los Estados Unidos Mexicanos.



Finalmente, se recomienda a los licitantes visitar la página en internet https://www.gob.mx/buengobierno/acciones-y-programas/material-audiovisual-en-materia-de-contrataciones-publicas donde la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pone a disposición tutoriales y videos demostrativos sobre el uso y manejo de Compras MX.

1.3. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN

El número de identificación de la presente Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica es **LA-12-NCA-012NCA001-I-432-2026.**

1.4. PERIODO DE CONTRATACIÓN

La vigencia de la contratación de los bienes será a partir del día siguiente de la emisión del fallo del presente procedimiento y hasta el 31 de diciembre del 2026. Se cuenta con la disponibilidad presupuestal para el ejercicio fiscal 2026 con Recurso propio y Recurso Fiscal con número de Suficiencia en Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) 00198.

1.5. IDIOMAS EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES

Las Proposiciones deberán presentarse únicamente a través del sistema Compras MX en idioma español. Los folletos, catálogos y demás documentación complementaria así como anexos técnicos deberán presentarse en su idioma de origen, con su traducción simple al idioma español, en escrito adjunto.

1.6. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad con lo previsto en los Artículos 33 de la Ley y 83 Fracción I, Inciso d) y f) del Reglamento, se hace constar que la convocante cuenta con la disponibilidad presupuestaria de conformidad con los oficios números: **INCAR-DG-DA-SF-SUFICIENCIA PRESUPUESTAL-311-2026** de fecha 21 de septiembre de 2026, para el presente proceso de adquisición y que la contratación abarca solo el ejercicio fiscal 2026, en el entendido que los recursos para realizar los pagos por concepto de la adquisición de los bienes se realizarán a favor del licitante ganador bajo la formalización y firma del respectivo contrato y con cargo a la partida presupuestal 25401 de la presente Convocatoria.





SECCIÓN II

2. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN

2.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES.

El presente procedimiento consta de **459 (cuatrocientas cincuenta y nueve) partidas** que se describen en el **ANEXO "A" ANEXO TÉCNICO**, las proposiciones técnicas de los bienes, se presentarán respetando las especificaciones establecidas que se integran en esta Convocatoria.

2.2. PARTIDAS O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS.

La contratación objeto de la presente Licitación estará establecida en **459 partidas**, de acuerdo con el **ANEXO "A" ANEXO TÉCNICO**, los licitantes podrán cotizar una o más partidas, pero deberán ofertar el 100% de la cantidad total solicitada de cada partida en la que participen por unidad de medida requerida; de no ser así, el licitante quedará descalificado. Asimismo, se informa que la adjudicación se realizará por partida completa a un solo licitante.

2.3. PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA.

Este numeral NO aplica para la presente licitación, por consiguiente, no resulta aplicable establecer precios máximos de referencia a este procedimiento, por ende, se informa que los precios serán fijos durante todo el procedimiento y vigencia del Contrato.

2.4. NORMAS DE CALIDAD

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de la Infraestructura de la Calidad, los licitantes, deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas, las Normas Internacionales o en su caso las Normas de Referencia o Especificaciones, cuyo cumplimiento se exija a los licitantes conforme a la Ley de la Infraestructura de la Calidad con las que el licitante deberá demostrar que los bienes y/o servicios o los procesos de fabricación cumplen con los estándares de calidad o unidades de medida requeridas que se señalan en este numeral, **lo cual deberá ser manifestado por escrito, conforme al Anexo "K"** de la presente Convocatoria, así mismo deberán cumplir con las normas indicadas a continuación:





NORMAS APLICABLES	
NOM-137-SSA1-2025	Etiquetado de dispositivos médicos.
NOM-050-SCFI- 2004	Información comercial - Etiquetado general de productos.
NOM-240-SSA1-2012	Instalación y operación de la tecnovigilancia.
NOM-241-SSA1-2025	Buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos.

2.5. PRUEBAS QUE SE REALIZARÁN Y MÉTODOS A UTILIZAR.

Los licitantes deberán entregar una muestra física por cada partida ofertada, a excepción de aquellas en las cuales se solicita una pieza, o su monto sea mayor a $5,000.00 M.N., señalando el número de partida y la descripción a la que corresponde de acuerdo al Anexo “A” Anexo Técnico, presentando escrito libre a través del cual se describirá entre otros el número de partida y la descripción a la que corresponde la muestra física entregada.

Para el caso de aquellas partidas en las cuales la cantidad solicitada sea de 1 pieza o su precio unitario sea mayor a $5,000.00, no se requiere la presentación de muestra física, sin embargo es de carácter obligatorio presentar dentro de su propuesta técnica el catálogo y ficha técnica del producto ofertado con una descripción detallada del mismo, en idioma español, escaneados y legibles de acuerdo al Anexo “A” Anexo Técnico de la Convocatoria.

Las muestras se entregarán a partir de las 09:00 horas y hasta las 13:00 horas del 15 de octubre del presente año, en el Departamento de Gestión Clínica de Enfermería con la Mtra. Imelda Flores Montes, Jefa en área médica “A” del Departamento.

Estas se entregarán por familia debidamente identificadas por número de partida de acuerdo al Anexo “A” Anexo Técnico.

2.6. CANTIDAD DE LOS BIENES SUJETOS A CONTRATAR.

Las cantidades de los bienes objeto de ésta licitación se determinan en el **ANEXO “A” ANEXO TÉCNICO**, por lo que el (los) contrato (s) que se derive (n) del presente proceso de licitación consideran cantidades solicitadas.

2.7. MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN.

El criterio que se utilizará para evaluar las Proposiciones, será el Binario, conforme a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley, por lo que el presente procedimiento, no se sujetará a ninguna modalidad de contratación, como lo es la consolidación, las ofertas subsecuentes de descuentos, así como el abastecimiento simultáneo.





El contrato será **cerrado** en los términos de los artículos 67 de la LAASSP y 129 de su Reglamento.

2.8. FORMA DE ADJUDICACIÓN.

La adjudicación se asignará por partida completa a un solo licitante, por lo que, los licitantes deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en la convocatoria.

2.9. MODELO DE CONTRATO.

Para este procedimiento se utilizará el modelo de Contrato autorizado por la SABG, el cual se indica en el **Anexo "B".**

Conforme al artículo 83, fracción II, inciso i), numeral 5, del Reglamento de la Ley, la obligación que se garantiza es divisible, por lo que en caso de incumplimiento, la garantía se aplicara de manera parcial al monto de las obligaciones incumplidas.



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



SECCIÓN III

3. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓNPÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA.

3.1. REDUCCIÓN DE PLAZO

No aplica para el presente procedimiento, por lo tanto no se efectuará considerando una reducción de plazos.

3.2. FECHAS Y HORAS PREVISTAS PARA LOS DIFERENTES ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.

DESCRIPCIÓN	DIA	MES	AÑO	HORA	LUGAR
PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA	02	OCTUBRE	2026	N/A	A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA.
VISITA A LAS INSTALACIONES	NO APLICA				
JUNTA(S) DE ACLARACIÓN(ES)	08	OCTUBRE	2026	09:00	A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA
ENTREGA DE MUESTRAS FÍSICAS	15	OCTUBRE	2026	09:00	LAS MUESTRAS SE ENTREGARAN A PARTIR DE LAS 09:00 HORAS Y HASTA LAS 13:00 HORAS, EN EL DEPARTAMENTO DE GESTION CLÍNICA DE ENFERMERIA CON LA MTRA. IMELDA FLORES MONTES, JEFA EN ÁREA MÉDICA “A” DEL DEPARTAMENTO.
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:	22	OCTUBRE	2026	09:00 HRS	A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA
ACTO DE NOTIFICACIÓN DE FALLO:	30	OCTUBRE	2026	10:00 HRS	
FIRMA DEL CONTRATO	A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2026			EN LÍNEA	A TRAVÉS DEL MÓDULO DE FORMALIZACIÓN DE INSTRUMENTO S JURÍDICOS.



LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, DEBERÁN CONTAR CON REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA ANTE LA PLATAFORMA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 86 DE LA LAASSP. https://comprasmx.buengobierno.gob.mx.

Asimismo, se informa que a los actos del procedimiento de Licitación Pública podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, de conformidad a lo establecido en el artículo 35, párrafo décimo de la Ley.

3.2.1. VISITAS A INSTALACIONES:

Para el presente procedimiento no aplica visita.

3.2.2. JUNTA DE ACLARACIONES:

Con fundamento en los artículos 44 de la LAASSP y 90 de su Reglamento, se desarrollará el evento de Junta de Aclaraciones, por lo que los licitantes que manifiesten su interés en participar en la licitación pública serán considerados como licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración utilizando para tal caso el formato de solicitud de aclaraciones que genere la plataforma.

Se llevará a cabo, el día **08 de octubre de 2026**, **en punto de las 09:00 horas.**

Los licitantes que deseen alguna aclaración relativa a los aspectos técnicos y administrativos sobre los bienes solicitados, deberán enviar sus preguntas a través de Compras MX, desde el momento de la publicación y hasta **el día 07 de octubre de 2026 a las 09:00 horas**, las cuales serán contestadas a través del acta que se levantará el día **08 de octubre de 2026**, misma que será publicada a través del sistema Compras MX en la dirección electrónica **https://comprasmx.buengobierno.gob.mx**, donde estará(n) a su disposición a partir de la fecha establecida.

Podrán formular preguntas los licitantes que hasta veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones hayan enviado a través de Compras MX la solicitud de aclaración de todos aquellos aspectos administrativos, legales o técnicos que les generan dudas o cuestionamientos. Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la presente convocatoria, indicando el numeral o punto específico con el cual se relacionan, en el entendido de que si las solicitudes no cumplen con los requisitos señalados o **no sean recibidas en el tiempo establecido, la convocante podrá desecharlas y no dará respuesta a las mismas por resultar extemporáneas.**



Las solicitudes de aclaración deberán ser enviadas únicamente a través de sistema COMPRAS MX, preferentemente en formato PDF debidamente firmadas por la persona facultada.

Los licitantes que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán indicar **su interés en participar en la licitación**, a través de la Plataforma Compras MX conforme a lo señalado en el artículo 44 de la Ley y 90 del Reglamento.

Cualquier aclaración que se realice y quede asentada en el acta correspondiente, será de observancia obligatoria para los licitantes, toda vez de que el acta formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición, de conformidad a lo establecido en el artículo 43 de la Ley.

De acuerdo con la fracción I del artículo 91 del Reglamento de la Ley, la convocante informará a los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que éstos tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas otorgadas. **Dicho plazo no podrá ser inferior a 6 (seis) ni superior a 48 (cuarenta y ocho) horas.** Una vez recibidas las preguntas, la convocante informará a los licitantes el plazo máximo en el que dará las contestaciones correspondientes. Se informa que no se aceptarán preguntas adicionales.

En el acta de la junta de aclaraciones podrá señalarse día, hora y lugar para la celebración de ulteriores juntas, debiendo indicar cuál de ellas es la última.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto en el artículo 44 de la Ley y 90 de su Reglamento, no serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas, pero se integrarán al expediente respectivo; en caso de que algún licitante presente nuevas solicitudes de aclaración en la junta correspondiente la convocante las recibirá, pero no les dará respuesta. En ambos supuestos, si el servidor público que presida la junta de aclaraciones considera necesario convocar a una ulterior junta, la convocante deberá tomar en cuenta dichas solicitudes para darles respuesta.

3.2.3. MUESTRAS FÍSICAS, MANUALES, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS Y CERTIFICADOS

Los licitantes deberán entregar una **muestra física** por cada partida ofertada, a excepción de aquellas en las cuales se solicita una pieza, o su monto sea mayor a $5,000.00 M.N., señalando el número de partida y la descripción a la que corresponde de acuerdo al Anexo “A” Anexo Técnico, presentando escrito libre a través del cual se describirá entre otros el número de partida y la descripción a la que corresponde la muestra física entregada.





Para el caso de aquellas partidas en las cuales la cantidad solicitada sea de 1 pieza o su precio unitario sea mayor a $5,000.00, no se requiere la presentación de muestra física, sin embargo es de carácter obligatorio presentar dentro de su propuesta técnica el **catálogo y ficha técnica** del producto ofertado con una descripción detallada del mismo, en idioma español, escaneados y legibles de acuerdo al Anexo “A” Anexo Técnico de la Convocatoria.

Las muestras se entregarán a partir de las **09:00 horas** y hasta las **13:00 horas** del **15 de octubre** del presente año, en el Departamento de Gestión Clínica de Enfermería con la Mtra. Imelda Flores Montes, Jefa en área médica “A” del Departamento.

Estas se entregarán por familia debidamente identificadas por número de partida de acuerdo al Anexo “A” Anexo Técnico.

3.2.4. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora indicada en el programa de actos y únicamente podrá participar, con ese carácter, un representante por cada Licitante y se desarrollará conforme a lo previsto en los artículos 45 y 46 de la LAASSP, 88, 89 y 92 de su Reglamento, se desarrollará como a continuación se detalla:

Los licitantes enviarán a través de la Plataforma, enviarán sus proposiciones técnica y económica, para agilizar los actos del procedimiento de contratación, se solicita a los licitantes, presentar su proposición PDF y en Word o Excel.

Se llevará a cabo **el día 22 de octubre de 2026, en punto de las 09:00 horas**.

Será a través de la plataforma Compras MX y sin la presencia de los licitantes, en el entendido de que el sistema no permitirá recibir propuestas después de las **09:01 horas**, de la fecha antes indicada, lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 45 y 46 de la Ley y 92 y 93 del Reglamento, así como las demás disposiciones aplicables para la utilización de la plataforma Compras MX.

Una vez recibidas las proposiciones, por medios electrónicos, en la fecha y hora establecidas en el párrafo anterior, estas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que permanecerán vigentes hasta la conclusión de la licitación.

Para la firma de las proposiciones los licitantes deben emplear los medios de identificación electrónica, en términos del artículo 95 del Reglamento de la Ley, los cuales producirán los mismos efectos que las Leyes otorgan a los documentos correspondientes, y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio, de acuerdo al artículo 37 de la Ley.





En el supuesto de que durante el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, por causas ajenas a la voluntad de la convocante no sea posible abrir los archivos que contengan las proposiciones enviadas por Compras MX, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción, en base a lo establecido en el acuerdo.

Al ingresar a la plataforma Compras MX, los servidores públicos autorizados para ello, revisarán que los archivos electrónicos que contienen la documentación antes mencionada cumpla con los requerimientos establecidos en la convocatoria de la presente Licitación, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido de acuerdo a lo estipulado en el artículo 46 de la Ley.

Una vez enviadas sus propuestas a través de Compras MX, los licitantes deberán concluir el envío de sus proposiciones y contar con el acuse de recibo electrónico que emita la SABG, de la presentación de proposiciones el día y hora señalada en el presente numeral, el cual deberá conservar para cualquier aclaración, ya que con posterioridad al horario establecido el sistema Compras MX impedirá la recepción de alguna proposición.

Una vez recibidas las proposiciones, el servidor público que presida el acto comenzará la revisión cuantitativa de las proposiciones recibidas por Compras MX, haciendo constar la documentación recibida, sin que ello implique la evaluación técnica, económica y administrativa de su contenido.

De acuerdo con la Lista de Verificación Para Revisar Proposiciones de la presente Convocatoria, los licitantes podrán indicar la documentación que fue enviada a través de Compras MX (la falta de este documento no será motivo para desechar la proposición), sin embargo se recomienda su inclusión para que los participantes se aseguren de que envían la documentación completa.

Una vez realizada la recepción de las proposiciones se procederá al registro de la documentación recibida.

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, en la que se hará constar las proposiciones recibidas a través de Compras MX en tiempo y forma; durante este acto, atendiendo al número de proposiciones presentadas en la que se hará constar, el importe total de cada una de las proposiciones; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los 20 días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente, conforme a lo establecido en el artículo 46 fracción II de la Ley.





La convocante tendrá como no presentada la proposición del licitante, cuando el archivo electrónico enviado a través de Compras MX no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la misma.

La participación de los licitantes será exclusivamente a través de Compras MX.

Los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la SABG.

Las proposiciones, al ser enviadas por medios electrónicos, a través de Compras MX, emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la SABG, los cuales producirán los mismos efectos que las Leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que los documentos firmados autógrafamente, pero invariablemente los licitantes deberán utilizar, para la presentación de sus proposiciones y demás documentación, la **Firma Electrónica Avanzada (e.firma)**, que emite el **Servicio de Administración Tributaria** para el cumplimiento de obligaciones fiscales; dicha firma deberá ser válida para Compras MX, por lo que se recomienda que los licitantes, previo al envío de sus proposiciones, verifiquen la validez de la firma, precisamente con Compras MX.

Dicha firma deberá ser la asignada al licitante, como persona moral, o bien la asignada a la persona física que lo represente y que deberá ser la señalada en el anexo relativo a la **acreditación de la personalidad o bien participando como persona física**, por lo que de ser firmadas electrónicamente, las proposiciones, por persona distinta a las mencionadas, dichas proposiciones serán desechadas.

TÉRMINOS PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

En el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, que se llevará a cabo sin la presencia de los licitantes, serán abiertas las propuestas enviadas por los licitantes a través de la plataforma Compras MX.

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo de la siguiente manera:

I. Una vez dando **las 09:01 horas "hora oficial en los Estados Unidos Mexicanos del Centro Nacional de Metrología página pública – zona centro"** se procederá a la apertura de las propuestas enviadas por los licitantes a través del sistema Compras MX.

II. Se revisarán de forma cuantitativa las propuestas técnicas conformadas por la documentación Técnica, Legal y Administrativa, haciéndose constar la documentación enviada, sin que ello implique la evaluación de su contenido y **debiendo enseguida dar**





lectura al importe total de cada una de las propuestas económicas para su posterior evaluación.

III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del Acto de Presentación y Apertura de las Proposiciones en la que se hará constar el importe de cada una de ellas; dicha acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición a través de Compras MX el mismo día. La falta de firma de alguno de los asistentes no invalidará su contenido y efectos.

IV. En el acta a que se refiere la fracción anterior, se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la presente licitación; misma que deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

ENVÍO DE PROPUESTAS POR COMPRAS MX.

Se hace del conocimiento a los licitantes que; las Dependencia y Entidades, a través de la Unidad Compradora, recabarán de los licitante su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la Unidad compradora, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener virus informático o por cualquier otra causa ajena a la dependencia o entidad.

Así mismo, y en el supuesto de que durante el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, por causas ajenas a la Plataforma o de la Convocante, no sea posible iniciar o continuar con el acto de Presentación y Apertura de Propuestas, el mismo se podrá suspender de manera fundada y motivada, hasta en tanto se restablezca las condiciones para su inicio o reanudación; a tal efecto la convocante difundirá en la Plataforma la fecha y hora en la que iniciará o reanudará el acto.

Los licitantes aceptarán que se tendrán por notificados de las actas que se levanten cuando éstas se encuentren a su disposición a través de la plataforma de Compras MX.

Las proposiciones deberán abarcar el 100% del volumen de los BIENES requeridos en cada partida, según lo indica el modelo de **Anexo “A” Anexo Técnico**.

Los licitantes deberán cumplir, en su caso, con las licencias, autorizaciones y/o permisos señalados en la SECCIÓN IV y VI, de la convocatoria.





Todos los documentos que se soliciten en la Sección VI de la convocatoria, deberán elaborarse con toda claridad y precisión a fin de evitar errores de interpretación, considerando todos y cada uno de los requisitos solicitados.

Reproducir y requisitar los modelos de anexos de la Sección VIII de las CONVOCATORIA, de acuerdo con la información solicitada en los mismos y preferentemente en papel membretado del licitante.

Para el caso de la Propuesta Económica, deberá considerarse entre otros aspectos lo siguiente:
Los precios cotizados deberán cubrir los costos de los BIENES, así como gastos inherentes a la entrega, impuestos, seguros, fianzas, derechos, licencias, fletes, empaques, carga, descarga y cualquier otro que pudiera presentarse.

Cotizar en pesos mexicanos.

Establecer precios fijos considerando que la cotización deberá presentarse hasta centavos.

Es importante destacar **que ninguna de las condiciones contenidas en la CONVOCATORIA**, **así como las PROPOSICIONES presentadas por los LICITANTES podrán ser negociadas.**

3.3. RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES.

Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de la licitación, hasta su conclusión.

3.4. PROPOSICIONES CONJUNTAS.

Los licitantes podrán presentar proposiciones conjuntas de conformidad con los artículos 45 de la Ley y 88 de su Reglamento, cumpliendo con los siguientes aspectos:

Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en términos de la legislación aplicable en donde se establezca, entre otros, lo siguiente:

II.- Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los





que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones;

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y para el cumplimiento de las obligaciones del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo, y

f) Precisar si la proposición conjunta es ofertada por grandes empresas o sin identificación de la estratificación de sus integrantes, si se trata de una proposición conjunta sostenible, o bien, si se trata de una proposición conjunta sostenible estratégica, adjuntando la documentación que lo avale;

III.- En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la fracción II del artículo 88 del Reglamento de este artículo se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio, formará parte integrante del mismo como uno de sus anexos;

Las proposiciones deberán ser firmadas por el representante común que haya sido designado por los integrantes de la agrupación.

3.5. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

Por el hecho de presentar proposiciones, el licitante acepta y se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en esta convocatoria y en la(s) acta(s) de la(s) junta(s) de



aclaraciones, no pudiendo renunciar a su contenido y alcance, en el entendido que solo podrá presentar **una proposición** para esta licitación.

3.6. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA QUE CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

Los licitantes deberán presentar sus proposiciones por medio electrónico a través de la Plataforma, el cual contendrá la información solicitada en las Secciones IV y VI de la convocatoria, así como la documentación complementaria que forma parte de su proposición.

3.7. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

No habrá registro de participantes, en virtud de ser un procedimiento electrónico por otro lado, se informa que la revisión de la documentación distinta a las propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo en la fecha y hora que corresponde al acto de presentación y apertura de proposiciones.

3.8. ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.

De acuerdo al Art. 86 de la Ley, y en conformidad al Art. 83 Fracción III, inciso h) del Reglamento, con el objeto de acreditar su personalidad, las personas físicas y morales que se encuentren interesadas en participar en los procedimientos de contratación y acuerdos marco, deberán estar inscritas en el registro electrónico de personas físicas y morales, y mantener actualizada la información, la cual contendrá entre otros, sus datos de identidad, objeto social y datos fiscales.

Adicionalmente, los licitantes o sus representantes podrán anexar en su documentación un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá **(modelo de Anexo "C")**, los datos siguientes:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyente, nombre, domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haber previas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredite la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y
b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas.



3.9. JUNTA PÚBLICA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO:

Se llevará a cabo el día **30 de octubre de 2026 en punto de las 10:00 horas** y sin la presencia de los licitantes.

En este acto se levantará el acta respectiva y se enviará un aviso a los licitantes por correo electrónico informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en Compras MX, conforme lo establecido en el artículo 49 de la Ley.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el CONTRATO, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.

En caso de error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza en el fallo, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la convocante, procederá la corrección del fallo, en la forma y términos dispuestos por el penúltimo párrafo del artículo 49 de la Ley.

PUESTA EN MARCHA:

En las partidas en las que se requiera equipos en comodato, la puesta en marcha se realizará **a más tardar el 09 de Noviembre del presente año** y comprenderá las actividades de instalación, integración, configuración, pruebas de funcionamiento y verificación del cumplimiento con el Anexo S “Formato de evaluación y entrega de equipo médico”. La puesta en marcha de los bienes se realizará una vez que dichas actividades hayan concluido satisfactoriamente y se haya levantado el documento de aceptación correspondiente.

INDICACIONES RELATIVAS AL FALLO Y A LA FIRMA DEL CONTRATO.

La Firma del Contrato se llevará a cabo dentro de los **15 días hábiles** siguientes a la notificación del fallo a través del Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos.

El (los) licitante(s) adjudicado(s) deberá(n) presentarse a firmar el contrato **ANEXO B “MODELO DE CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, LAASSP”**, de la Sección VIII de la convocatoria entregando la siguiente documentación:

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
1. PERSONA MORAL
1.1 ACTA CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES.
1.2 PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL QUE FIRMARÁ EL CONTRATO





DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
2. PERSONA FISICA
2.1 ACTA DE NACIMIENTO O CARTA DE NATURALIZACIÓN.
2.2 CURP.
2.3 PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O ACTOS DE DOMINIO DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN SU CASO.
3. PARA AMBOS CASOS:
3.1 IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
3.2 CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE SITUACIÓN FISCAL" CUYA FECHA DE EMISIÓN SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS 3 ÚLTIMOS MESES PREVIOS A LA FIRMA DEL CONTRATO.
3.3 COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL CUYA FECHA DE EMISIÓN SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS 3 ÚLTIMOS MESES PREVIOS A LA FIRMA DEL CONTRATO.
3.4 FORMATO DE ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA.
3.5 OPINIÓN POSITIVA DE **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT** VIGENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN,
3.6 OPINIÓN POSITIVA DE **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL** VIGENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO EMITIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DEL ACUERDO ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR PUBLICADO EN EL DOF EL 27 DE FEBRERO DE 2015, REFORMADO MEDIANTE ACUERDO ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ DICTADO POR EL H. CONSEJO TÉCNICO, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR LA PRIMERA DE LAS REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL DE FECHA 25 DE MARZO DE 2015, Y PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 03 DE ABRIL DEL MISMO AÑO.
3.6.1 EN CASO DE QUE EL LICITANTE NO CUENTE CON DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO LIBRE EN EL QUE MANIFIESTE QUE NO SE ENCUENTRA OBLIGADO DEBIDO A TAL SITUACIÓN.
3.6.2 EN CASO DE QUE EL LICITANTE CUENTE CON TRABAJADORES CONTRATADOS BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO LIBRE EN EL QUE MANIFIESTE QUE NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A INSCRIBIRSE ANTE EL IMSS DEBIDO A TAL SITUACIÓN.
3.7 CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS, EN TÉRMINOS DE LA RESOLUCIÓN RCA-5789-01/17 DEL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES **(INFONAVIT)**, POR EL QUE SE APUEBA EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS “REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS”, PUBLICADO EN EL DOF EL 28 DE JUNIO DE 2017, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.
3.8 ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LAASSP.
3.9 COPIA DEL ACUSE GENERADO POR LA PRESENTACIÓN DEL MANIFIESTO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 6 DEL ANEXO SEGUNDO QUE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE FEBRERO DE 2017. LA PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES OPCIONAL.
3.10 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CON VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL DIEZ PORCIENTO DEL TOTAL DEL CONTRATO, MISMA QUE DEBERÁ SER PRESENTADA DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.



DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
3.11 EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA UNA PROPOSICIÓN CONJUNTA, DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE Y ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN DONDE CONSTE EL CONVENIO SEÑALADO EN ESTA SECCIÓN Y LA ACREDITACIÓN DE LAS FACULTADES DEL APODERADO LEGAL QUE FORMALIZARÁ EL CONTRATO/PEDIDO RESPECTIVO, SALVO QUE ÉSTE SEA FIRMADO POR TODAS LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA CONJUNTA O SUS APODERADOS, QUIENES EN LO INDIVIDUAL, DEBERÁN ACREDITAR SU RESPECTIVA PERSONALIDAD

Asimismo, para efectos de su cumplimiento, se describe de manera enunciativa la Regla 2.1.28 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026 publicada el 28 de diciembre de 2025, manifestación que deberá entregar el licitante adjudicado a la firma del contrato.

Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, cuando la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así como las entidades federativas vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA, se observará lo siguiente, según corresponda:

Por cada Contrato, las dependencias y entidades citadas exigirán de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, les presenten documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

El contribuyente solicitante con el acto de registrar su solicitud en la página de Internet del SAT para efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, manifiesta que:

- a) Han cumplido con sus obligaciones en materia de inscripción al RFC, a que se refieren el CFF y su Reglamento, la situación actual del registro es activo y localizado.
- b) Se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual del ISR por el último ejercicio fiscal que se encuentre obligado.
- c) Que no tienen créditos fiscales determinados firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IMPAC, IETU, IDE, impuestos generales de importación y de exportación (impuestos al comercio exterior) y sus accesorios. Así como créditos fiscales determinados firmes, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones, y de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias y comprobantes fiscales.
- d) Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF.



- e) En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no han incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF.

En el caso que existan créditos fiscales determinados firmes manifestará que se compromete a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, en la fecha en que las citadas autoridades señalen, en este caso, se estará a lo establecido en la regla 2.1.28.

Los residentes en el extranjero que resulten adjudicados y que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC o declaraciones periódicas en México, así como los contribuyentes que no estén obligados a presentar total o parcialmente la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta, deberán realizar su solicitud de opinión al SAT ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente que corresponda al domicilio de la convocante.

Si el (los) licitante(s) adjudicado(s) no firmare(n) el contrato por causas imputables al (los) mismo (s), dentro del plazo señalado, el Instituto, podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que ocupe el segundo lugar dentro del margen del diez por ciento de la puntuación de conformidad con lo asentado en el fallo correspondiente, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación.

El (los) licitante(s) adjudicado(s) que no firme(n) el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos de lo dispuesto en el Título Sexto de la Ley.

Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato, no podrán cederse en forma parcial ni total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento del Instituto.

3.9.1. MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS.

El Instituto con la aceptación del proveedor podrán realizar modificaciones a los contratos o pedidos hasta en un veinte por ciento de la cantidad o presupuesto máximo de alguna partida originalmente pactada, utilizando para su pago el presupuesto de otra u otras partidas previstas en el propio contrato, siempre que no resulte un incremento en el monto máximo total del contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley.

Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito y los convenios modificatorios respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el contrato o quien lo sustituya o esté facultado para ello.





En este caso el proveedor deberá obtener de la afianzadora, el endoso correspondiente a la póliza de garantía de cumplimiento por la modificación efectuada, mismo que deberá presentar a la firma del convenio modificatorio.

3.9.2. FACTURACIÓN.

La factura correspondiente deberá tener como requisitos aquellos que se señalan en **Anexo "N"**, de la convocatoria. Asimismo, se deberá desglosar en la factura el IVA, IEPS y cualquier otro impuesto que cause los productos solicitados.

Los proveedores presentarán, en el domicilio y horario señalado en el **Anexo "N"**, de la convocatoria, la documentación requerida para pago, a fin de que sea revisada por personal de la convocante. En caso de que las facturas y soportes documentales presentados para su pago presenten errores o deficiencias, el Instituto dentro de los 3 días naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presenta las correcciones, no se computará para efectos del plazo establecido para el pago.

3.9.3. PAGO AL PROVEEDOR.

Se informa que **No se otorgarán anticipos**.

El pago se realizará en moneda nacional, el cual no podrá no podrá exceder de **17 (diecisiete) días hábiles** contados a partir de la fecha en que se presente la documentación, de conformidad al artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, previa aceptación de los bienes y a entera satisfacción del administrador del contrato, en los términos del contrato.

A dicho pago se le efectuarán las deducciones por el incumplimiento parcial o deficiente en la entrega de los bienes, así como las correspondientes por las penas convencionales establecidas en la convocatoria.

Derivado de la revisión documental y en base a términos contractuales en caso de que la factura y/o el soporte documental entregado por el proveedor para su pago, presente errores o deficiencias, el Instituto, dentro de los 3 días naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir, suspendiéndose en ese momento el plazo para el pago, mismo que se reanudará una vez que el proveedor haya satisfecho los requisitos.

En el supuesto de que el proveedor haya sido sujeto a penas convencionales por incumplimiento, se entenderá que el proveedor no ha cumplido con los requisitos de



exigibilidad de pago, sí no entrega el pago correspondiente respectivo o cheque certificado a favor del Instituto.

3.9.4. IMPUESTOS Y DERECHOS.

El Instituto se obliga a cubrir el impuesto al valor agregado (IVA), siempre y cuando corresponda su pago según las disposiciones fiscales vigentes. Cualquier otro impuesto o derecho, deberá ser cubierto por el proveedor, por lo que el importe de éstos, deberán estar incluido en el precio unitario ofertado.

3.9.5. PROPIEDAD INTELECTUAL.

El proveedor será responsable de las consecuencias jurídicas en caso de infringir derechos sobre patentes, marcas, registros, derechos de autor y otros derivados de la propiedad intelectual por lo que se libera al Instituto de cualquier responsabilidad civil, penal, fiscal, mercantil o administrativa.

3.9.6. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES.

Los bienes deberán ser entregados debidamente embalados y empacados, en cajas originales (en su caso), no maltratados en caso de que sean productos con fecha de caducidad, ésta deberá de ir impresa. Esta verificación (Anexo R) estará a cargo del Departamento de Almacén General, en conjunto con los Administradores de Contrato o en su caso, los Supervisores Técnicos que éste designe mediante correo electrónico, por lo que los productos que no cumplan con las especificaciones, no serán aceptados; en caso de algún defecto, el proveedor tendrá **3 días hábiles** para la reposición de los bienes de lo contrario la entrega será cancelada. Dicha notificación se realizará vía correo electrónico y mediante oficio el mismo día de su entrega.

Los bienes serán entregados en el Almacén General del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, ubicado en Juan Badiano No. 1, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México, conforme al calendario que en el contrato y/o pedido se establece, mismo que comprende de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas, sin excepción alguna, fuera de ese horario y día, será cancelada en su totalidad.

No omito mencionar que para la recepción de los bienes, se requiere la siguiente documentación:

- Factura Original más tres copias.
- Copia del xml.
- Copia del Pedido o Contrato Autorizado.



- Así mismo, se solicita enviar la factura en formato PDF y XML en formato original al correo Institucional: *almacen.recepcion@cardiologia.org.mx*

Corresponderá a los proveedores acomodar la mercancía en el lugar asignado.

Si durante el periodo de entrega de los productos hay un cambio de presentación, gramaje o en su defecto el producto esté descontinuado del mercado, el proveedor asignado deberá presentar al Departamento de Adquisiciones, carta informativa original y membretada del fabricante, a fin de ser validada por el área técnica correspondiente de lo contrario quedará cancelada la entrega, aplicando la sanción correspondiente.

El proveedor deberá dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de este procedimiento de contratación en tiempo y forma, de no hacerse así, se hará acreedor a las penas convencionales correspondientes.

La entrega de los bienes se realizará conforme al siguiente Calendario:

Primera entrega: *Del 09 de noviembre al 13 de noviembre del 2026.*
Segunda entrega: *Del 01 de diciembre al 10 de diciembre del 2026.*

CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
1	AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL CON PABELLÓN LUER LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO DE 18 GA Y 38 MM DE LONGITUD, CON FUNDA PROTECTORA SIN PARTÍCULAS EXTRAÑAS, EL EMPAQUE PRIMARIO NO DEBERÁ DESPRENDER PARTÍCULAS EXTRAÑAS EN EL INTERIOR Y NO DEBERÁ DESPRENDER PARTÍCULAS DE PAPEL AL ABRIRSE NORMALMENTE Y DESECHABLE. PRESENTACIÓN CAJA CON 100 PIEZAS.	PIEZA	42000	21000	21000
2	BOLSA RECOLECTORA PARA SECRECIONES CORPORALES 1500 ML. EL PROVEEDOR DEBERÁ INSTALAR CANASTILLA PORTA BOLSA, QUE VENGA EN UNA SOLA PIEZA, QUE NO SE ROMPAN FÁCILMENTE Y LOS TAPONES CIERREN HERMÉTICAMENTE PARA OFRECER SEGURIDAD EN SU MANEJO Y LAS ENTRADAS DEL CANISTER TENGAN ENTRADA PARA TUBO DE 1/4 EN LA SUCCIÓN. PARA SU USO SE REQUIERE CANASTILLAS (250) EN COMODATO, ASÍ COMO EL SOPORTE PARA SU COLOCACIÓN.	PIEZA	3600	1800	1800
3	BOLSA RECOLECTORA PARA SECRECIONES CORPORALES 3000 ML. EL PROVEEDOR DEBERÁ INSTALAR CANASTILLA PORTA BOLSA. QUE NO SE ROMPAN FÁCILMENTE Y LOS TAPONES CIERREN HERMÉTICAMENTE PARA OFRECER SEGURIDAD EN SU MANEJO, LAS ENTRADAS DEL CANISTER TENGAN ENTRADA DE 1/4 EN LA SUCCIÓN. 5 CARROS CON MANÓMETRO DE PRESIÓN Y ENTRADA.	PIEZA	2000	1000	1000
4	CATÉTER DE FLOTACIÓN, DE 7.0 A 7.5 FR PARA GASTO CARDÍACO POR TERMODILUCIÓN, TIPO SWAN GANZ, CON FUNDA PROTECTORA Y UNA JERINGA DE VOLUMEN LIMITADO, ESTÁ HECHO EN POLIVINILO Y LÁTEX, CON VÁLVULA DE SEGURIDAD DE INFLADO DEL GLOBO RECUBIERTO CON HEPARINA SIN ANTISÉPTICO, ES RADIOOPACO MIDE 110 CM CON REFERENCIA A CADA 10 CMS CUENTA CON CINCO LÚMENES, EL LUMEN PROXIMAL QUE QUEDA A NIVEL DE	PIEZA	400	200	200





CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
	AURÍCULA PARA MEDIR LA PVC O PARA HACER LA INFUSIÓN DEL BOLO, UN LUMEN DISTAL QUE SIRVE PARA MEDIR PRESIONES.				
5	CATÉTER VENOSO CENTRAL YUGULAR DE 22 GA X 10 CM DE LARGO RADIOPACO DE POLIURETANO PUNTA FLEXIBLE CON ALAS DE SUTURA INTEGRADAS Y PROTECCIÓN PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN, GUÍA METÁLICA CON PUNTA SUAVE JERINGA 5 CC Y DILATADOR VASCULAR 1 LUMEN.	KIT	290	145	145
6	CEPILLO ESPONJA PARA LAVADO PRE-QUIRÚRGICO IMPREGNADO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4%, CERDAS SUAVES Y ESPONJA POROSA QUE PERMITA FÁCIL LA SALIDA DE JABÓN EL CUAL DEBE SER SUFICIENTE CANTIDAD PARA LA ASEPSIA, INCLUYE ADITAMENTO PARA UÑAS. (CAJA CON 30 PIEZAS).	CAJA	300	150	150
7	CEPILLO ESPONJA PARA LAVADO PRE-QUIRÚRGICO IMPREGNADO CON YODO-POVIDONA. CERDAS SUAVES Y ESPONJA POROSA QUE PERMITA FÁCIL LA SALIDA DE JABÓN EL CUAL DEBE SER SUFICIENTE CANTIDAD PARA LA ASEPSIA, INCLUYE ADITAMENTO PARA UÑAS. (CAJA CON 30 PIEZAS).	CAJA	10	5	5
8	CIRCUITO CIRCULAR DE ANESTESIA PEDIÁTRICO CON 60" Y/O 70" EN "Y" CON DOS MANGUERAS CORRUGADAS DESPLEGABLES CON RESISTENCIA A LA COMPLIANCE Y CODO PARA CONECTARSE AL TUBO ENDOTRAQUEAL Y CON ENTRADA PARA EL CAPNÓGRAFO, BOLSA DE 1 LITRO CON MASCARILLA FLEXIBLE PEDIÁTRICA N° 2, DEBE TENER EL NÚMERO DE MASCARILLA IMPRESO DESECHABLE DIÁMETRO DE LAS MANGUERAS DE 1/2 PULGADA.	PIEZA	350	175	175
9	CIRCUITO CIRCULAR PARA ANESTESIA PEDIÁTRICO 60" Y/O 70" EN "Y" CON DOS MANGUERAS CORRUGADAS DESPLEGABLES CON RESISTENCIA A LA COMPLIANCE Y CODO PARA CONECTARSE AL TUBO ENDOTRAQUEAL BOLSA 2 LITROS CON MASCARILLA FLEXIBLE PEDIÁTRICA #3, DESECHABLE.	PIEZA	370	185	185
10	CUCHILLA RECORTADORA QUIRÚRGICA DE VELLO, LO ELIMINA ADECUADAMENTE PUEDE USARSE AUN EN ÁREAS DELICADAS, MINIMIZA EL TRAUMA ASOCIADO A LOS MÉTODOS TRADICIONALES DE RASURADO EVITANDO INFECCIONES, ENTREGAR 25 RECORTADORAS AL INICIO DEL CALENDARIO, REALIZANDO CAMBIOS POR NECESIDAD DEL SERVICIO.	PIEZA	3100	1550	1550
11	DISPOSITIVO DE FIJACIÓN DE ESTABILIZACIÓN DE CATÉTER VESICAL PARA ADULTO SIN LA NECESIDAD DE EMPLEAR CINTA ADHESIVA, QUE PROTEGE LA PIEL DE IRRITACIÓN, ANATÓMICO, AUTOADHERIBLE. QUE SOSTENGA EL CUERPO DE LA SONDA VESICAL SIN OCLUIR EL PASO DE LA ORINA.	PIEZA	600	300	300
12	FIJACIÓN CATÉTER VESICAL PEDIÁTRICO, SIN NECESIDAD DE EMPLEAR CINTA ADHESIVA, QUE PROTEGE LA PIEL DE LA IRRITACIÓN.	PIEZA	300	150	150
13	DISPOSITIVO DE FIJACIÓN DE TUBO ORAL ENDOTRAQUEAL ADULTO CON BARRERA DE CARBOXIMETIL CELULOSA SÓDICA, DISEÑADO PARA ASEGURAR TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN LA NECESIDAD DE EMPLEAR CINTA ADHESIVA, QUE PROTEGE LA PIEL DE IRRITACIÓN. ANATÓMICO, FLEXIBLE. QUE PERMITE QUE EL PACIENTE CIERRE LOS LABIOS EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE POR EL TUBO ENDOTRAQUEAL, Y QUE NO LACERA LOS LABIOS AL FIJARSE.	PIEZA	1158	579	579
14	ELECTRODO ADULTO DESECHABLE PARA MONITOREO CARDÍACO CON SOPORTE MICROPOROSO CON UN RESPALDO DE FIBRAS SUAVES DE RAYÓN 100% PREGELIZADO Y CON GEL SÓLIDO DE PLATA/CLORURO DE PLATA, BROCHE DE PRESIÓN RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ADHESIVO HIPOALERGÉNICO DE 6 CM. DE DIÁMETRO.	PAQUETE	5000	2500	2500
15	ELECTRODO PEDIÁTRICO DESECHABLE PARA MONITOREO CARDÍACO CON SOPORTE MICROPOROSO CON UN RESPALDO DE FIBRAS SUAVES DE RAYÓN 100% PREGELIZADO Y CON GEL SÓLIDO DE PLATA/CLORURO DE PLATA, BROCHE DE PRESIÓN, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ADHESIVO HIPOALERGÉNICO DE 4.4 CM. DE DIÁMETRO.	PAQUETE	1500	750	750
16	ELIMINADOR DE ÓXIDO Y CORROSIÓN, SOLUCIÓN REVITALIZADORA NO CORROSIVA, ELIMINA ÓXIDO, MANCHAS Y CORROSIÓN DE INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE ACERO INOXIDABLE, LOGRA MANTENER EL INSTRUMENTO POR MÁS TIEMPO EN BUEN ESTADO, SUS COMPONENTES SON ÁCIDO FOSFÓRICO 80% PROPIL GLICOL, ÉTER, DETERGENTE NO IÓNICO Y AGUA.	GALÓN	20	10	10





CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
17	EQUIPO PARA VENOCLISIS CON MEDIDOR DE VOLUMEN, CON BURETA FLEXIBLE GRADUADA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE HASTA 100 ML Y VÁLVULA DE SEGURIDAD, CON TUBO DE CONDUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE DE 220 CM DE LONGITUD DE LA BURETA HASTA LA CONEXIÓN UNIVERSAL, CONEXIÓN UNIVERSAL QUE QUEDE FIRME Y QUE SEA TRANSPARENTE, CON CÁMARA DE GOTEO CON DOSIFICADOR DE 60.	EQUIPO	800	400	400
18	EXTENSIÓN TRANSPARENTE PARA PERFUSOR DE 150 CM. PARA JERINGA DE PERFUSOR, ES UN TUBO GRADO MÉDICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE. SE UTILIZA PARA CONECTAR LA JERINGA TRANSPARENTE DE 50 CC Y PROLONGAR LA DISTANCIA ENTRE PERFUSOR Y EL PACIENTE, DÁNDOLE MAYOR COMODIDAD A ESTE EN LA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA DE SOLUCIONES O MEDICAMENTOS. SE REQUIERE 200 PERFUSORES EN COMODATO.	PIEZA	6000	3000	3000
19	GUANTE PARA CIRUGÍA ESTÉRIL DEL NO. 6 DEBE GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DISMINUIR LOS RIESGOS DE INFECCIÓN EN LAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS, SE DEBE AJUSTAR A LA CURVATURA DE LA MANO PRESENTAR EN LA ORILLA UNA BANDA DE UN CENTÍMETRO DE ANCHO MÁXIMO O TERMINADO QUE ASEGURE SU FIJACIÓN EN EL ANTEBRAZO. CONVIENE QUE ESTÉN LIBRES DE ORIFICIOS, GRANULACIONES, FISURAS, DEFORMACIÓN, BURBUJAS, PLIEGUES ADHERIDOS, ESCURRIMIENTO EN YEMA, MATERIAS EXTRAÑAS, RUGOSIDADES, EL AGENTE DE SUPERFICIE QUE SE UTILICE EN LOS GUANTES PARA FACILITAR SU COLOCACIÓN EN LA MANO DEBE SER INERTE E INOCUO MENOR A 200 MG POR GUANTE. LARGO TOTAL 265 MM, ESPESOR: 0.10 MM, LA EQUIVALENCIA ES DE 76 MM ± 6.	PAR	12000	6000	6000
20	HIPOCLORITO DE SODIO AL 50%, PARA USO EXTERNO, FRASCO SPRAY CON 200 ML.	FRASCO	200	100	100
21	IODOPOVIDONA ESPUMA ANTISÉPTICA, CON UN PH ENTRE 3.5 A 4.5 Y 0.8 G. DE YODO, TAPA DE SEGURIDAD QUE AL ABRIRSE EVITE SU ESCURRIMIENTO Y CONTAMINACIÓN, AL CUAL SE LE MEDIRÁ EL PH, FRASCO CON 120 ML.	FRASCO	2200	1100	1100
22	IODOPOVIDONA SOLUCIÓN ANTISÉPTICA, CON UN PH ENTRE 3.5 A 4.5, Y AL MENOS CON UN YODO LIBRE POR ARRIBA DE 0.95, TAPA DE SEGURIDAD QUE AL ABRIRSE EVITE SU ESCURRIMIENTO Y CONTAMINACIÓN, SE LE MEDIRÁ EL PH, Y SE LE REALIZARÁN PRUEBAS ALEATORIAS DURANTE EL TIEMPO DE SU USO PARA VALORAR SU EFECTIVIDAD, FRASCO CON 120 ML.	FRASCO	4000	2000	2000
23	JERINGA ASEPTO (CON BULBO INTEGRAL) CAPACIDAD 100 ML. DE PLÁSTICO, ESTERILIZADA, LIBRE DE PIRÓGENOS Y DESECHABLE.	PIEZA	1000	500	500
24	JERINGA PERFUSOR, JERINGA CON AGUJA HIPODÉRMICA PARA BOMBA DE INFUSIÓN DE 50 ML. TRANSPARENTE. SE REQUIERE 200 PERFUSORES EN COMODATO.	PIEZA	18000	9000	9000
25	KIT DE MONITOREO DE PRESIÓN INVASIVA CONFORMADO POR UN TRANSDUCTOR DESECHABLE CON TARJETA ELECTRÓNICA, DOS LLAVES DE TRES VÍAS DE CIERRE HERMÉTICO, CON INDICADOR DE FLUJO Y CIERRE CADA UNO, FLUSH DE ENJUAGUE DE 3 ML POR HORA TIPO GATILLO, CON DOS LÍNEAS DE MONITOREO, DOS TAPONES DE SELLO HERMÉTICO, CONEXIÓN HEMBRA MACHO, LUER LOCK EN EMPAQUE GRADO MÉDICO ESTÉRIL EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CABLE COMPATIBLE CON LOS MONITORES QUE SON PROPIEDAD DEL INSTITUTO, EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ LAS BASES PARA EL TRANSDUCTOR PARA LAS DIFERENTES ÁREAS HOSPITALARIAS Y DEBERÁ PASAR POR EL LISTADO DE LAS DIFERENTES MARCAS DE MONITORES.	PIEZA	3200	1600	1600
26	KIT ESTÉRIL Y DESECHABLE PARA LA PREPARACIÓN DEL SITIO DE PUNCIÓN: QUE CONTIENE: TORNIQUETE LIBRE DE LÁTEX, UNA CINTA PARA FIJAR EL CATÉTER, UN APÓSITO TRANSPARENTE DE 7 X 6.5 CM, UNA ALMOHADILLA ESTÉRIL IMPREGNADA CON ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70 % UN HISOPO ESTÉRIL Y DESECHABLE IMPREGNADO DE SOLUCIÓN ANTISÉPTICA.	PIEZA	2600	1300	1300
27	LÁPIZ CON CONTROL DE PODER QUE SE AJUSTA AL GENERADOR DESDE EL CAMPO ESTÉRIL, PERMITE UNA RÁPIDA RESPUESTA Y ADAPTACIÓN A LAS CONDICIONES QUIRÚRGICAS DESECHABLE CON UN MARGEN DE REUSO, CON	PIEZA	1200	600	600





CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
	HOJA DEL ELECTRODO REMOVIBLE. COMPATIBLE CON ELECTROCAUTERIOS VALLEY LAB MODELO 2L FUERZA 40 Y Y FORCE X.				
28	PAQUETE DE ROPA DESECHABLE PARA CIRUGÍA CARDIOVASCULAR QUE CONTIENE: 1 CUBIERTA IMPERMEABLE DE MATERIAL ANTIDESGARRO, PARA MESA DEL INSTRUMENTAL (CON CUBIERTA PLÁSTICA) DE 1.75 M X 2.60 M, 5 BATAS QUIRÚRGICAS: 1 TALLA MEDIANA PARA INSTRUMENTISTA Y 4 TALLA GRANDE PARA CIRUJANOS DE MATERIAL ANTIESTÁTICO, REPELENTE Y RESISTENTE A LÍQUIDOS, QUE CUBRAN TODA LA ESPALDA, PUÑOS QUE SE AJUSTEN A LA MUÑECA DE LA MANO, LAS MANGAS Y LA CISA DEBE SER RESISTENTE A LOS MOVIMIENTOS DE LOS BRAZOS, LAS CINTAS EXTERNAS DEBEN ESTAR UNIDAS AL FRENTE O A UN COSTADO EN LA TARJETA DE TRANSFERENCIA PARA EVITAR CONTAMINACIÓN, CON TOALLAS DE MANOS ABSORBENTE, 2 FUNDAS PARA MESA DE MAYO CON PROTECCIÓN PLÁSTICA IMPERMEABLE, MATERIAL ANTIDESGARRO DE 58 CM X 1.37 M, 1 SÁBANA DE CABEZA DE 2.55 M X 1.35 M, 2 SÁBANAS LATERALES DE 1.96 X 1.00 M, 1 SÁBANA DE PIE DE 2.60 M X 1.55 CM, CON REFERENCIAS QUE INDIQUEN COLOCACIÓN CORRECTA PARA EN CADA UNA DE LAS SÁBANAS, 4 CAMPOS AUTOADHERIBLES. LAS SÁBANAS SERÁN CON ADHESIVO Y REFUERZO ABSORBENTE, TODA LA ROPA DEBE SER REPELENTE A LOS FLUIDOS PERO ABSORBENTE, SIN SER PLÁSTICA, LA ENVOLTURA EXTERNA DEBE RESISTIR AL MANIPULEO PARA ASÍ EVITAR LA CONTAMINACIÓN PERO AL MISMO TIEMPO QUE NO PRESENTE DIFICULTAD A SU APERTURA. EL POLIPROPILENO DEBE SER 50 G/M2 DE TODA LA ROPA, LA CARÁTULA DEBE TENER DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO, MEDIDAS DE LA ROPA, MEDIO DE ESTERILIZACIÓN, FECHA DE CADUCIDAD.	PAQUETE	1000	500	500
29	PARCHE PARA DESFIBRILADOR ADULTO TRANSCUTÁNEO ZOLL. CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	50	25	25
30	PLACA O ELECTRODO DE RETORNO PARA PACIENTE ADULTO DESECHABLE CON ADHESIVO CONDUCTOR HIPOALERGÉNICO CON CARACTERÍSTICAS QUE EVITAN LA MIGRACIÓN DEL GEL CON PROPIEDADES DE ELONGACIÓN QUE ASEGUREN EL CORRECTO CONTACTO CON LA PIEL, HIDROFÍLICO CON ALTO CONTENIDO DE HUMEDAD PARA DISMINUIR LA IMPEDANCIA Y FAVORECER LA CONDUCTIVIDAD, CON RESPALDO DE ESPUMA FLEXIBLE DE POLIETILENO QUE FACILITA LA COLOCACIÓN ANATÓMICA Y QUE SEA FÁCIL DE RETIRAR PARA EVITAR LESIONAR LA PIEL Y SEA UNIFORME EL RETIRO, QUE NO IRRITE LA PIEL, QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE LÍQUIDOS, CON SISTEMA REM EL CUAL DEBE ESPECIFICARLO EN EL EMPAQUE, CON CABLE INTEGRADO.	PIEZA	1000	500	500
31	RESPIRADOR INCENTIVO TRIVAL.	PIEZA	360	180	180
32	ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFUGO, POROSIDAD CONTROLADA, TERMOSOLDABLE Y REACTIVO QUÍMICO INTEGRADO CON APERTURA LATERAL Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. MEDIDA DE 20 CM. X 200 METROS.	ROLLO	55	27	28
33	ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFUGO, POROSIDAD CONTROLADA, TERMOSOLDABLE CON REACTIVO QUÍMICO INTEGRADO CON APERTURA LATERAL Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. MEDIDA DE 15 CM. X 200 METROS.	ROLLO	35	17	18
34	SISTEMA CERRADO PARA ACCESOS VASCULARES VENOSOS Y ARTERIALES LIBRE DE AGUJAS Y TAPONES FORMADOS POR TRES PIEZAS, CON ENTRADA UNIVERSAL LISA, SIN HENDIDURAS, COMPATIBLE CON TODAS LAS SOLUCIONES INCLUYENDO AGENTES CITOSTÁTICOS Y SOLUCIONES HIPEROSMOLARES IDEAL PARA INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN, CON EXTENSIÓN DE 13 CM MICRO 2 VÍAS, BLISTER CON UNA PIEZA: DOS CONECTORES FIJOS DE CONO DE POLICARBONATO, SELLO DE SILICÓN, CUERPO DE VALOX, DIÁMETRO INTERNO DE 1.2 MM. CAPACIDAD DE 0.04 ML, CON TERMINAL LUER LOCK Y 2 OBTURADORES.	PIEZA	7200	3600	3600





CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
35	SISTEMA CERRADO PARA ACCESOS VASCULARES VENOSOS Y ARTERIALES LIBRE DE AGUJAS Y TAPONES FORMADOS POR TRES PIEZAS, CON ENTRADA UNIVERSAL LISA SIN HENDIDURAS, COMPATIBLE CON TODAS LAS SOLUCIONES INCLUYENDO AGENTES CITOSTÁTICOS Y SOLUCIONES HIPEROSMOLARES IDEAL PARA INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN, CON EXTENSIÓN DE 18 CM MICRO 3 VÍAS. BLISTER CON UNA PIEZA: (TRES CONECTORES FIJOS DE CONO DE POLICARBONATO, SELLO DE SILICÓN, CUERPO DE VALOX. CON EXTENSIÓN ANTIACODAMIENTO DE TRIPLE DERIVACIÓN). DIÁMETRO INTERNO DE 1.2 MM. CAPACIDAD DE 0.07 ML. CON TERMINAL LUER LOCK MACHO Y 4 OBTURADORES RETIRABLES.	PIEZA	6000	3000	3000
36	TAPÓN QUIRÚRGICO DE GASA CON TRAMA RADIOPACA DE 90 CM. DE LARGO X 6.5 CM. DE ANCHO, CAJA CON 250 PIEZAS.	CAJA	80	40	40
37	TERMÓMETRO DIGITAL, RESISTENTE, COMPLETAMENTE LAVABLES, TERMÓMETRO AGUA, RESISTENTE AL AGUA, AUTORRECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DE LA LECTURA, ZUMBADOR DE AVISOS, 3 DÍGITOS DE LA PANTALLA, ENERGÍA AUTOAPAGADO, EN C° Y ° FAHRENHEIT; MÉTODO DE MEDICIÓN: EL TERMÓMETRO LA TEMPERATURA RETENCIÓN DE PICOS, EN UN RANGO DE MEDICIÓN DE 32 ° C- 44° C (89.6° F - 112.2 ° F) CON UNA PRECISIÓN DE C: + - 0.1° C (35.0 A 42.0 °C); FAHRENHEIT; + - 0.2° F (95.9 A 107.6) ° F CON PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO LCD DE 2 DÍGITOS.	PIEZA	1170	585	585
38	TUBO DE EXTENSIÓN PARA VENOCLISIS CON ENTRADA LUER Y LOCK EN CADA UNO DE SUS EXTREMOS DE 1.40 METROS.	PIEZA	500	250	250
39	UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE, NO TRANSPARENTE, UNITALLA, FILIPINA CON BOLSA CON TRIÁNGULO INTEGRADO EN CUELLO EN V, APERTURA DE MANGA 25 CM. PANTALÓN CON BOLSA, JARETA EN LA CINTURA, QUE NO SE ADHIERA AL CUERPO, QUE TENGA UNA DURABILIDAD DE UNA JORNADA DE TRABAJO.	PIEZA	150	75	75
40	PETROLATO PURO DE 100 GRS.	FRASCO	200	100	100
41	VASO DE POLIPROPILENO CLARIFICADO CON TAPA ROSCA DE 125 ML.	PIEZA	30700	15350	15350
42	PAÑAL DESECHABLE PARA ADULTO.	PIEZA	3000	1500	1500
43	CATÉTER VENOSO CENTRAL YUGULAR DE 20 GA X 12 CM DE LARGO RADIOPACO DE POLIURETANO PUNTA FLEXIBLE CON ALAS DE SUTURA AGUJA METÁLICA CON PUNTA EN "J" JERINGA DE 3 CC Y DILATADOR VASCULAR 1 LUMEN.	KIT	200	100	100
44	SET CATETERIZACIÓN PARA ARTERIA RADIAL, CATÉTER 22 GA RADIOPACO CON ALAS DE SUTURA INTEGRADAS, GUÍA METÁLICA DE 0.018 PULGADAS DE DIÁMETRO POR 25 CM DE LARGO AGUJA INTRODUCTORA DE 22 GA.	KIT	200	100	100
45	CATÉTER TORÁCICO RECTO CON FRANJA RADIOPACA MARCAS DE PROFUNDIDAD, DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) NO DEBE SER MUY RÍGIDO PORQUE PUEDE LESIONAR LOS TEJIDOS NI MUY FLEXIBLE PORQUE AL RETIRÁRSELO AL PACIENTE SE HACE EN FORMA DE TIRABUZÓN Y ESO LE PRODUCE DOLOR DE 36 FR POR 51 CM ESTÉRIL DESECHABLE.	PIEZA	160	80	80
46	CATÉTER TORÁCICO RECTO CON FRANJA RADIOPACA MARCAS DE PROFUNDIDAD, DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) NO DEBE SER MUY RÍGIDO PORQUE PUEDE LESIONAR LOS TEJIDOS NI MUY FLEXIBLE PORQUE AL RETIRÁRSELO AL PACIENTE SE HACE EN FORMA DE TIRABUZÓN Y ESO LE PRODUCE DOLOR DE 40 FR POR 51 CM ESTÉRIL DESECHABLE.	PIEZA	130	65	65
47	CATÉTER TORÁCICO RECTO CON FRANJA RADIOPACA MARCAS DE PROFUNDIDAD, DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) NO DEBE SER MUY RÍGIDO PORQUE PUEDE LESIONAR LOS TEJIDOS NI MUY FLEXIBLE PORQUE AL RETIRÁRSELO AL PACIENTE SE HACE EN FORMA DE TIRABUZÓN Y ESO LE PRODUCE DOLOR DE 24 FR POR 51 CM ESTÉRIL DESECHABLE.	PIEZA	10	5	5
48	EXTENSIÓN OPACA PARA PERFUSOR DE 150 CM. TUBO GRADO MÉDICO DE POLIETILENO COLOR OBSCURO CON LO QUE EVITA LA ENTRADA DE LUZ A SU CONTENIDO Y SE PROTEGE A LOS MEDICAMENTOS FOTOSENSIBLES DE SER DEGRADADOS EN UNO DE SUS EXTREMOS TIENE UN ADAPTADOR LUER LOCK	PIEZA	4700	2350	2350





CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
	MACHO Y EN EL OTRO EXTREMO UN LUER HEMBRA, CADA UNO CON SU TAPÓN PROTECTOR PURGADO DE 1.5 CM DE SOLUCIÓN. PARA CONECTAR A JERINGA DE 50 CC. SE REQUIERE 200 PERFUSORES EN COMODATO.				
49	ANTISÉPTICO BUCAL A BASE DE DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 0.12%, LIBRE DE MATERIA EXTRAÑA OLOR Y SABOR A MENTA, EFICAZ CONTRA BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS Y QUE TENGA UN EFECTO RESIDUAL, FRASCO CON 200 O 250 ML.	FRASCO	400	200	200
50	PAÑAL DESECHABLE PARA NIÑOS DE MÁS DE 12 KILOS TAMAÑO JUMBO, QUE NO TENGA RESORTE PARA NO LASTIMAR LA PIEL DEL PACIENTE Y QUE TENGA LA CAPACIDAD DE ABSORBER ABUNDANTES LÍQUIDOS. PAQUETE CON 14 PIEZAS.	PAQUETE	60	30	30
51	GEL CONDUCTOR PARA ULTRASONIDO DE 250 ML CON CARBOMERO, PROPANODIOL, TRIETANOLAMINA, CONSERVADORES Y AGUA PURIFICADA.	PIEZA	1300	650	650
52	ZAPATILLA O CUBREZAPATO PARA CIRUGÍA 100% POLIPROPILENO DE 3 CAPAS ANTIDERRAPANTE REPELENTE A FLUIDOS Y RESISTENTE AL RASGADO, DEBE PERMITIR CUBRIR COMPLETAMENTE EL ZAPATO Y EL RESORTE DEBE AJUSTARSE AL TOBILLO PARA EVITAR QUE ESTA SE DESPLASE. PRESENTACIÓN CAJA CON 150 PIEZAS.	CAJA	250	125	125
53	PLACA O ELECTRODO DE RETORNO PARA PACIENTE PEDIÁTRICO DESECHABLE CON ADHESIVO CONDUCTOR HIPOALERGÉNICO CON CARACTERÍSTICAS QUE EVITAN LA MIGRACIÓN DEL GEL CON PROPIEDADES DE ELONGACIÓN QUE ASEGUREN EL CORRECTO CONTACTO CON LA PIEL, HIDROFÍLICO CON ALTO CONTENIDO DE HUMEDAD PARA DISMINUIR LA IMPEDANCIA Y FAVORECER LA CONDUCTIVIDAD, CON RESPALDO DE ESPUMA FLEXIBLE DE POLIETILENO QUE FACILITA LA COLOCACIÓN ANATÓMICA Y QUE SEA FÁCIL DE RETIRAR PARA EVITAR LESIONAR LA PIEL Y SEA UNIFORME EL RETIRO, QUE NO IRRITE LA PIEL, QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE LÍQUIDOS, CON SISTEMA REM EL CUAL DEBE ESPECIFICARLO EN EL EMPAQUE, CON CABLE INTEGRADO.	PIEZA	100	50	50
54	BOLSA MIXTA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFOBO, POROSIDAD CONTROLADA DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO DE 40 X 58 CM.	CAJA	20	10	10
55	PETROLATO PURO DE 1 KILO.	FRASCO	120	60	60
56	CATÉTER VENOSO CENTRAL KIT PEDIÁTRICO DE 5.5 FR. DE 3 LÚMENES, 8 CM. DE LONGITUD (20/22/22 GA) DE POLIURETANO CON PUNTA FLEXIBLE, Y SITIOS DE INYECCIÓN GUÍA METÁLICA CON PUNTA EN "J" AGUJA INTRODUCTORA 21 GA X 3.81 CM CATÉTER RADIOPACO 22 GA X 4.45 CM SOBRE AGUJA DE 25 GA JERINGA DE 5 CM Y DILATADOR VASCULAR.	KIT	300	150	150
57	BOLSA MIXTA GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFOBO, CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO, POROSIDAD CONTROLADA DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO TAMAÑO 10 X 28 PRESENTACIÓN CAJA CON 1000 PIEZAS.	CAJA	30	15	15
58	BOLSA MIXTA GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFOBO, CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO, POROSIDAD CONTROLADA DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO DE 15 X 28 PRESENTACIÓN CAJA CON 1000 PIEZAS.	CAJA	26	13	13
59	CARTUCHOS DE ÓXIDO DE ETILENO AL 100% COMPATIBLE CON STERI - VAC-4-100 CAJA DE 96 PIEZAS.	CAJA	12	6	6
60	ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFUGO, POROSIDAD CONTROLADA, TERMOSOLDABLE Y REACTIVO QUÍMICO INTEGRADO CON APERTURA LATERAL Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. MEDIDA DE 50 CM. X 200 METROS.	ROLLO	40	20	20
61	SET CATETERIZACIÓN PARA ARTERIA RADIAL CATÉTER 20 GA.	PIEZA	250	125	125





CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
62	CIRCUITO UNIVERSAL COAXIAL PARA VENTILACIÓN MANUAL TIPO BAIN ADULTO CON BOLSA DE TRES LITROS, VÁLVULA EXPIRATORIA, CODO, VÁLVULA REGULADORA, MASCARILLA TAMAÑO ADULTO, EXTENSIÓN PARA CONECTAR A MÁQUINA DE ANESTESIA O AL TANQUE DE O2 PARA TRASLADO.	PIEZA	800	400	400
63	CIRCUITO UNIVERSAL COAXIAL PARA VENTILACIÓN MANUAL TIPO BAIN PEDIÁTRICO CON BOLSA DE UN LITRO, VÁLVULA EXPIRATORIA, CODO, VÁLVULA REGULADORA, MASCARILLA TAMAÑO PEDIÁTRICA, EXTENSIÓN PARA CONECTAR A MÁQUINA DE ANESTESIA O AL TANQUE DE O2 PARA TRASLADO.	PIEZA	530	265	265
64	HOJA SENSOR QUE SE UTILIZA EN EL PAQUETE DE LA PRUEBA DE BOWIE DICK NOS INDICA SI EL ESTERILIZADOR LOGRA EXTRACCIÓN DE AIRE COMPLETA VIRANDO EL COLOR AMARILLO PÁLIDO A UN COLOR AZUL VERDE EN PRESENCIA DE AIRE U OTROS GASES NO CONDENSABLES. PRESENTACIÓN PAQUETE INDIVIDUAL.	PAQUETE	800	400	400
65	ADAPTADOR UNIVERSAL, PLÁSTICO, DOBLE MACHO CON LUER LOCK MULTIFUNCIONAL, EJM PARA UNIR EXTENSIONES, PARA UNIR LLAVE DE 3 VÍAS CON EXTENSIÓN.	PIEZA	1000	500	500
66	CINTA TESTIGO PARA VAPOR Y DE SELLADO, DE PAPEL CREPÉ COLOR BEIGE CON LÍNEAS / DE COLOR VERDE CLARO RECUBIERTA CON UNA CAPA PLÁSTICA Y UN ADHESIVO FUERTE, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS.	PIEZA	200	100	100
67	EXTENSIÓN PARA LÍNEA ARTERIAL DE 150 CM DE LONGITUD CON VOLUMEN RESIDUAL DE PURGADO DE 1.7 O 1.8 ML EN UN EXTREMO ENTRADA MACHO CON LUER LOCK Y EN OTRO EXTREMO CON ENTRADA HEMBRA Y CON CLAMP DE CIERRE DESLIZABLE.	PIEZA	5000	2500	2500
68	SÁBANA PARA CALENTAMIENTO POR CONVECCIÓN DESECHABLE TAMAÑO LACTANTE PARA TODO EL CUERPO INCLUYE COMPRESORA DE AIRE COMODATO.	PIEZA	70	35	35
69	BOLSA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEZCLAS NUTRICIONALES ENTERALES VOLUMÉTRICA, MEDIANTE BOMBA DE INFUSIÓN, CAPACIDAD DE 500 ML. PRODUCTO ATÓXICO, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON EQUIPO COMPLETO INTEGRADO. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR 25 EQUIPOS DE BOMBA DE INFUSIÓN EN COMODATO.	PIEZA	3000	1500	1500
70	SÁBANA PARA CALENTAMIENTO POR CONVECCIÓN DESECHABLE TAMAÑO ADULTO PARA TODO EL CUERPO EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ LA COMPRESORA PARA SU USO.	PIEZA	100	50	50
71	SÁBANA PARA CALENTAMIENTO POR CONVECCIÓN DESECHABLE TAMAÑO PEDIÁTRICO PARA TODO EL CUERPO, EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ LA COMPRESORA PARA SU USO.	PIEZA	90	45	45
72	BOLSA MIXTA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFOBO, POROSIDAD CONTROLADA DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO DE 30 X 36 CM. CAJA CON 1000 PIEZAS.	CAJA	18	9	9
73	ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFUGO, POROSIDAD CONTROLADA, TERMOSOLDABLE Y REACTIVO QUÍMICO INTEGRADO CON APERTURA LATERAL Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. MEDIDA DE 10 CM. X 200 METROS.	ROLLO	70	35	35
74	ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFUGO, POROSIDAD CONTROLADA, TERMOSOLDABLE Y REACTIVO QUÍMICO INTEGRADO CON APERTURA LATERAL Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. MEDIDA DE 30 CM. X 200 METROS.	ROLLO	24	12	12
75	SONDA VESICAL PEDIÁTRICA DE SILICÓN DE 6 FR. INFLADO DE GLOBO DE 1.5 A 3 ML.	PIEZA	150	75	75
76	JABÓN ANTISÉPTICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DEL 2 AL 4% Y UN PH ENTRE 5 Y 7 CON EFECTO RESIDUAL DE 5 A 6 HRS PARA LA HIGIENE DE LAS MANOS. QUE NO IRRITE LA PIEL, ASÍ COMO QUE NO DETERIORE EL MATERIAL Y/O EQUIPO QUE TENGA CONTACTO CON EL JABÓN. GALÓN.	GALÓN	1000	500	500





CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
77	UNGÜENTO TÓPICO ENZIMÁTICO, PESO: 15 GRAMOS, COMPONENTES ACTIVOS: CLOSTRIDIOPEPTIDASA A (COLAGENASA) Y CLORANFENICOL, INDICACIONES: LESIONES DÉRMICAS, POSTRAUMÁTICAS, TRÓFICAS Y ÚLCERAS VARICOSAS.	PIEZA	200	100	100
78	JABÓN ANTISÉPTICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DEL 2 AL 4% Y UN PH ENTRE 5 Y 7 CON EFECTO RESIDUAL DE 5 A 6 HRS PARA LA HIGIENE DE LAS MANOS QUE NO IRRITE LA PIEL Y QUE NO DETERIORE EL MATERIAL Y/O EQUIPO QUE TENGA CONTACTO CON EL JABÓN. EN BOTELLA DE UN LITRO CON DOSIFICADOR DE MANO.	BOTELLA	2200	1100	1100
79	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO (PROTEASA, AMILASA, LIPASA, CARBOHIDRASA) CON ACCIÓN PROTEOLÍTICA AVANZADA, DEGRADA Y ELIMINA TODA LA BIOCARGA, PRESENTE EN EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO EN EL PROCESO DEL LAVADO Y DESCONTAMINACIÓN. PRESENTACIÓN GALÓN.	ENVASE	200	100	100
80	LANCETAS DE ALTA SEGURIDAD, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON RETRACCIÓN AUTOMÁTICA DESPUÉS DE SU USO, DISEÑADO EN FORMA DE T QUE FACILITA EL TOMARLA PARA REALIZAR LA PUNCIÓN, AGUJA CON PUNTA DIAMANTE DE TRES CAPAS AFILADAS RECUBIERTAS CON SILICÓN PARA FACILITAR LA SUAVIDAD DE LA PUNCIÓN CAPILAR: CON UN NIVEL DE PENETRACIÓN DE 1.5 MM DIÁMETRO DE LA AGUJA 0.4 MM(28 G), CAPUCHÓN DE ESTERILIDAD, CUERPO DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO Y RESORTE DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, QUE PERMITE EN FORMA FÁCIL. CAJA CON 200 PIEZAS.	CAJA	350	175	175
81	JERINGA PERFUSOR UV PARA BOMBA DE INFUSIÓN DE 50 ML ÁMBAR. SE REQUIERE 200 PERFUSORES EN COMODATO.	PIEZA	8000	4000	4000
82	DRENAJE TORÁCICO DE SUCCIÓN HÚMEDA CON SELLO DE AGUA PEDIÁTRICO, QUE PERMITE LA CÓMODA VALORACIÓN DE LA PRESIÓN INTRATORÁCICA, SISTEMA CON VÁLVULA AUTOMÁTICA DE LIBERACIÓN CONTROLADA, SISTEMA VALPP (VÁLVULA AUTOMÁTICA DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA) SOBRE +2 CM H2O. LIBERACIÓN CONTROLADA DE ALTA NEGATIVIDAD.	PIEZA	320	160	160
83	ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR DE POLIPROPILENO, TELA NO TEJIDA CON RESISTENCIA Y REPELENCIA A LÍQUIDOS, SU POROSIDAD ES DE 1 MICRA, UNA DE SUS CAPAS FUNCIONA COMO FILTRO ANTIBACTERIAL, TIENE TRATAMIENTO ANTIESTÁTICO. SE UTILIZA PARA ENVOLVER EL MATERIAL O INSTRUMENTAL QUE SE ESTERILIZA EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO Y PLASMA TAMAÑO 114 X 114 CM, CAJA CON 250 PIEZAS CON 50 GR.	CAJA	86	43	43
84	CAL SODADA ABSORBENTE DE DIÓXIDO DE CARBONO 5 KG.	GARRAFÓN	110	55	55
85	ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR DE POLIPROPILENO, TELA NO TEJIDA, CON RESISTENCIA Y REPELENCIA A LÍQUIDOS, SU POROSIDAD ES DE 1 MICRA, UNA DE SUS CAPAS FUNCIONA COMO FILTRO ANTIBACTERIAL, TIENE TRATAMIENTO ANTIESTÁTICO. SE UTILIZA PARA ENVOLVER EL MATERIAL O INSTRUMENTAL QUE SE ESTERILIZA EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO Y PLASMA. REGULAR, TAMAÑO 75 X 75 CM, CAJA CON 300 HOJAS CON 45 GRAMOS.	CAJA	45	22	23
86	ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR DE POLIPROPILENO, ULTRA, TAMAÑO 75 X 75 CM, CAJA CON 250 PIEZAS CON 80 GRAMOS. TUBO NO TEJIDO, CON RESISTENCIA Y REPELENCIA A LÍQUIDOS, SU POROSIDAD ES DE 1 MICRA, UNA DE SUS CAPAS FUNCIONA COMO FILTRO ANTIBACTERIAL, TIENE TRATAMIENTO ANTIESTÁTICO. SE UTILIZA PARA ENVOLVER EL MATERIAL O INSTRUMENTAL QUE SE ESTERILIZA EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO Y PLASMA.	CAJA	42	21	21
87	ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR DE POLIPROPILENO, TELA NO TEJIDA CON RESISTENCIA Y REPELENCIA A LÍQUIDOS, SU POROSIDAD ES DE 1 MICRA, UNA DE SUS CAPAS FUNCIONA COMO FILTRO ANTIBACTERIAL, TIENE TRATAMIENTO ANTIESTÁTICO, SE UTILIZA PARA ENVOLVER EL MATERIAL O INSTRUMENTAL QUE SE ESTERILIZA EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO Y PLASMA, TAMAÑO REGULAR 114X114 CM, CON 70 GRS.	CAJA	44	22	22
88	BIOSENSOR CON TRES ELECTRODOS PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE GLUCOSA EN SANGRE CON UNA PROTECCIÓN EN CADA TIRA PARA EVITAR LOS EFECTOS DE LA LUZ BRILLANTE, LA HUMEDAD Y EL POLVO. CUYO LÍMITE	CAJA	2700	1350	1350





CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
	DE MEDICIÓN INFERIOR SEA DE 20 MG/DL Y SUPERIOR DE HASTA 500 MG/DL, CON UN VOLUMEN DE MUESTRA DE 0.6 ML, COMPATIBLE CON EQUIPO CAPAZ DE LEER GLUCOSA Y CETONAS EN SANGRE. EQUIPO CALIBRADO DE ORIGEN. CON COMPROMISO DE SUSTITUIR EL EQUIPO EN CASO DE FALLA LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS. EL PROVEEDOR ENTREGARÁ 40 EQUIPOS AL INICIO DEL CALENDARIO DE ENTREGA.				
89	BOLSA MIXTA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFOBO, POROSIDAD CONTROLADA DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO DE 10 X 21 CAJA C/1000 PZAS.	CAJA	36	18	18
90	LÍNEA DE INFUSIÓN PARA ADMINISTRACIÓN DE VOLÚMENES MEDIDOS CON BURETA GRADUADA DE 150 ML PORTAL DE INYECCIÓN LIBRE DE AGUJA EN "T" Y FILTRO DE 40 MICRAS PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA ESTÉRIL DESECHABLE ATÓXICO Y LIBRE DE PIRÓGENOS: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN CLIP TIPO ROBSON BURETA GRADUADA DE 150 ML CON ENTRADA DE AIRE PROTEGIDA POR UN FILTRO ANTIBACTERIAL Y TAPÓN PORTAL DE INYECCIÓN QUE NO REQUIERE AGUJA CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE CON FILTRO DE 40 MICRAS TUBO DE PVC. PARA LAS LÍNEAS DE INFUSIÓN. SE REQUIERE LA ENTREGA DE 510 BOMBAS EN COMODATO.	PIEZA	1300	650	650
91	LÍNEA DE INFUSIÓN FOTOSENSIBLE LIBRE DE DEHP Y LÁTEX PARA MEDICAMENTOS SENSIBLES A LA LUZ E INCOMPATIBLES CON CLORURO DE POLIVINILO CON FILTRO DE 15 MICRAS, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA. ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO Y LIBRE DE PIRÓGENOS. CONSTA DE: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN; CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE CON PROTECCIÓN DE LUZ Y FILTRO DE 15 MICRAS; TUBO LIBRE DE DEHP; REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO; LÍNEA COMPLETA DE CALIBRADO; CLAMP DE SEGURIDAD ANTIFLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; CONECTOR LUER LOCK MACHO GIRABLE. LONGITUD APROXIMADA: ~ 220 CM VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 20 ML MATERIALES PRINCIPALES: PUR, PP, SILICÓN. PARA LAS LÍNEAS DE INFUSIÓN SE REQUIERE LA ENTREGA DE 510 BOMBAS EN COMODATO.	PIEZA	6000	3000	3000
92	LÍNEA DE INFUSIÓN ESTÁNDAR LIBRE DE DEHP Y DE LÁTEX, CON FILTRO DE 15 MICRAS Y PUERTO DE INYECCIÓN EN "T" QUE NO REQUIERE AGUJA PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA. ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO, LIBRE DE PIRÓGENOS. CONSTA DE: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN; CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE CON FILTRO DE 15 MICRAS; TUBO DE PVC LIBRE DE DEHP; REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO; LÍNEA COMPLETA CALIBRADO; CLAMP DE SEGURIDAD ANTIFLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; PUERTO DE INYECCIÓN EN “Y” LIBRE DE LÁTEX QUE NO REQUIERE AGUJAS, CONECTOR LUER LOCK MACHO GIRABLE. LONGITUD APROXIMADA: ~ 260 CM. VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 23 ML. PARA LAS LÍNEAS DE INFUSIÓN SE REQUIERE LA ENTREGA DE 510 BOMBAS EN COMODATO.	PIEZA	14000	7000	7000
93	GORRO PARA ENFERMERA DE POLIPROPILENO CON RESORTE AJUSTABLE QUE CUBRA COMPLETAMENTE EL CABELLO DEL PERSONAL, EL CONTORNO SEA ANATÓMICO Y EL RESORTE DEBE TENER LA PRESIÓN ADECUADA PARA QUE NO SE DESPRENDA EL GORRO Y TAMBIÉN PARA QUE NO LASTIME LA PIEL DESECHABLE C/RESORTE MATERIAL RESISTENTE A LA MANIPULACIÓN PAQUETE CON 100 PIEZAS.	PAQUETE	120	60	60
94	ACT+, MIDE CON PRECISIÓN LOS EFECTOS DE LA HEPARINA (1,0-6,0 U/ML DE SANGRE); SENSIBLE A DOSIS BAJAS DE HEPARINA (0,0-2,5 ML DE SANGRE).	PIEZA	2500	1250	1250
95	ADAPTADOR REBARBADO DE MANGUERA PARA SALIDA DE OXÍGENO CON ROSCA DE D.I.S.S. NORMAL (BAYONETA O COLA DE RATÓN) DESECHABLE.	PIEZA	200	100	100





CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
96	ADAPTADOR UNIVERSAL DE 22 MM D.E Y 15 MM D.I. PARA CIRCUITOS DE VENTILACIÓN.	PIEZA	50	25	25
97	AGUJA PARA ADMINISTRAR CARDIOPLÉJICA VÍA ANTERÓGRADA CON TOPE PARA FIJARLA EXTREMO, DISTAL CON LUER HEMBRA TAMAÑO DE 16 GA 4 FR.	PIEZA	50	25	25
98	AGUJA PARA ADMINISTRAR CARDIOPLÉJICA VÍA ANTERÓGRADA CON TOPE PARA FIJARLA EXTREMO, DISTAL CON LUER HEMBRA Y VÍA PARA ASPIRACIÓN Y TAMAÑO DE 14 GA 4 FR.	PIEZA	50	25	25
99	AGUJA PARA ADMINISTRAR CARDIOPLÉJICA VÍA ANTERÓGRADA CON TOPE PARA FIJARLA EXTREMO, DISTAL CON LUER HEMBRA Y VÍA PARA ASPIRACIÓN Y TAMAÑO DE 18 GA 4 FR.	PIEZA	90	45	45
100	AGUJA PARA ASPIRADO DE MÉDULA ÓSEA Y BIOPSIA CON CONTROL DE 3 MM POR 102 MM.	PIEZA	60	30	30
101	AGUJA PARA BIOPSIA PARA TEJIDOS BLANDOS DE 16 CM POR 16 DE LARGO CON MANDRIL Y ADAPTADOR INTEGRADO QUE CONECTA CON INSTRUMENTO BARD MAGNUM.	PIEZA	300	150	150
102	AGUJA PARA LA LOCALIZACIÓN Y BLOQUEO ANESTÉSICO MEDIANTE TÉCNICA DE PUNCIÓN ÚNICA APLICADA A LA ANESTESIA DE PLEXOS Y NERVIOS PERIFÉRICOS, GUIADA A TRAVÉS DE ECOGRAFÍA Y NEUROESTIMULACIÓN 20 G POR 100 MM.	PIEZA	10	5	5
103	ANTISÉPTICO TÓPICO ESTÉRIL PARA LA PREPARACIÓN PREOPERATORIA DE LA PIEL COMBINA GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70% DEJANDO UNA PELÍCULA ANTIMICROBIANA SOBRE LA PIEL CON UN EFECTO RESIDUAL POR 48 H. APLICADOR CON ESPONJA DE URETANO LA CUAL DEBE SER RESISTENTE A LA APLICACIÓN, CON UNA DOSIS DE 10.5 ML. LA AMPOLLETA DE FÁCIL APERTURA PARA SU APLICACIÓN. DEBE ESTAR ESTÉRIL, CONTAR EN EL EMPAQUE FECHA DE CADUCIDAD Y DE FÁCIL APERTURA PARA PASAR AL CAMPO ESTÉRIL.	PIEZA	10000	5000	5000
104	APLICADOR DE CLIPS DESECHABLE CON CLIPS DE TITANIO PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 10 MM AUTOMÁTICO.	PIEZA	18	9	9
105	APLICADOR MÚLTIPLE DE CLIPS, 20 PIEZAS PEQUEÑAS DE TITANIO POR INSTRUMENTO, EL CLIP MIDE 9 MM. ESTÉRIL DESECHABLE.	PIEZA	80	40	40
106	APÓSITO DE ESPONJA BLANCA DE ALCOHOL POLIVINÍLICO DE ESTRUCTURA MOLECULAR RETICULADA CON PORO DE 200 NM, PREHUMEDECIDA EN AGUA ESTÉRIL, HIDROFÍLICA, PARA SER USADA EN HERIDAS TUNELIZADAS, SOCAVADAS E INJERTOS DE PIEL PARA PROTEGER VASOS Y TENDONES. MEDIDAS DE 10 X 7.5 POR 1 CM. SE REQUIERE CONSOLA DE PRESIÓN NEGATIVA EN COMODATO.	PIEZA	40	20	20
107	APÓSITO GRANUFOAM PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CHICO. ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MÉDICO QUE CONTIENE PLATA IÓNICA DE COLOR PLATEADO DE 10 X 7.5 X 3.2 CM CON UN CONECTOR TRAC DE 5 LÚMENES Y DOS PELÍCULAS ADHESIVAS. SE REQUIERE CONSOLA DE PRESIÓN NEGATIVA EN COMODATO.	PIEZA	25	12	13
108	APÓSITO GRANUFOAM PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA MEDIANO. ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MÉDICO QUE CONTIENE PLATA IÓNICA DE COLOR PLATEADO DE 18 CM X 12.5 X 3.2 CM CON UN CONECTOR TRAC DE 5 LÚMENES Y DOS PELÍCULAS ADHESIVAS. SE REQUIERE CONSOLA DE PRESIÓN NEGATIVA EN COMODATO.	PIEZA	60	30	30
109	BATA DESECHABLE NO ESTÉRIL DE POLIPROPILENO 100%, REPELENTE AL PASO DE FLUIDOS, CON MANGA LARGA, DE COLOR BLANCO, AMARILLO O ROSA, PARA EL AISLAMIENTO DE PACIENTES. TALLA: UNIVERSAL.	PIEZA	12000	6000	6000
110	BAYONETA NO VENTEADA CON VÁLVULA DE ALTO FLUJO PARA TRANSFERENCIA BIDIRECCIONAL DE SOLUCIONES O MEDICAMENTOS COMPATIBLE CON FRASCOS SEMIRRÍGIDOS Y BOLSAS, CON SISTEMA LUER LOCK Y SISTEMA DE CIERRE AUTOMÁTICO.	PIEZA	500	250	250
111	BOLSA REUTILIZABLE TRANSPARENTE PARA INFUSIÓN DE PRESIÓN DE FLUIDOS CON MANÓMETRO TIPO RELOJ CAPACIDAD DE 1000 ML.	PIEZA	10	5	5





CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
112	BOLSA REUTILIZABLE TRANSPARENTE PARA INFUSIÓN DE PRESIÓN DE FLUIDOS CON MANÓMETRO TIPO RELOJ CAPACIDAD DE 500 ML.	PIEZA	20	10	10
113	BOLSA TRANSFER CON CAPACIDAD DE 150 ML.	PIEZA	120	60	60
114	BOLSA TRANSFER CON CAPACIDAD DE 300 ML.	PIEZA	150	75	75
115	CABEZAL CENTRÍFUGO PARA PACIENTE ADULTO PARA TUBERÍA DE 3/8" CON VOLUMEN DE CEBADO DE 31 ML, QUE FUNCIONA CON EL PRINCIPIO DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA TOTAL PARA ASISTENCIA VENTRICULAR DERECHA, IZQUIERDA O BIVENTRICULAR, CON FLUJO MÁXIMO DE HASTA 10 LPM Y VELOCIDAD MÁXIMA DE HASTA 5,500 RPM.	PIEZA	6	3	3
116	CABLE DE ESTIMULACIÓN AURICULAR TEMPORAL MONOPOLAR CONSTA DE UN ELECTRODO Y UN CONDUCTOR MULTIFILIAR AISLADO QUE ESTÁN PLEGADOS JUNTOS. UN MONOFILAMENTO AZUL EN FORMA DE ESPIRAL PROXIMAL PARA LA FIJACIÓN DEL CABLE ESTÁ CONECTADO AL ELECTRODO Y TERMINA DISTALMENTE EN UNA AGUJA CURVADA EPICÁRDICA ATRAUMÁTICA. UNA BOBINA DE MONOFILAMENTO AZUL, PERMITE LA FIJACIÓN MIENTRAS EL CABLE ESTÁ IMPLANTADO EN EL TEJIDO EPICÁRDICO UNA AGUJA TORÁCICA ATRAUMÁTICA EN EL PROXIMAL DE CABLE CONDUCTOR PERMITE SACAR EL CABLE DE ESTIMULACIÓN A TRAVÉS DE LA PARED TORÁCICA.	PIEZA	200	100	100
117	CABLE DE ESTIMULACIÓN EPICÁRDICO ADULTO TEMPORAL MONOPOLAR CONSTA DE UN ELECTRODO Y UN CONDUCTOR MULTIFILIAR AISLADO QUE ESTÁN PLEGADOS JUNTOS. UN MONOFILAMENTO AZUL EN FORMA DE ESPIRAL PROXIMAL PARA LA FIJACIÓN DEL CABLE ESTÁ CONECTADO AL ELECTRODO Y TERMINA DISTALMENTE EN UNA AGUJA CURVADA EPICÁRDICA ATRAUMÁTICA. UNA BOBINA DE MONOFILAMENTO AZUL, PERMITE LA FIJACIÓN MIENTRAS EL CABLE ESTÁ IMPLANTADO EN EL TEJIDO EPICÁRDICO UNA AGUJA TORÁCICA ATRAUMÁTICA EN EL PROXIMAL DE CABLE CONDUCTOR PERMITE SACAR EL CABLE DE ESTIMULACIÓN A TRAVÉS DE LA PARED TORÁCICA.	PIEZA	500	250	250
118	CABLE DE ESTIMULACIÓN EPICÁRDICO PEDIÁTRICO TEMPORAL MONOPOLAR CONSTA DE UN ELECTRODO Y UN CONDUCTOR MULTIFILIAR AISLADO QUE ESTÁN PLEGADOS JUNTOS. UN MONOFILAMENTO AZUL EN FORMA DE ESPIRAL PROXIMAL PARA LA FIJACIÓN DEL CABLE ESTÁ CONECTADO AL ELECTRODO Y TERMINA DISTALMENTE EN UNA AGUJA CURVADA EPICÁRDICA ATRAUMÁTICA. UNA BOBINA DE MONOFILAMENTO AZUL, PERMITE LA FIJACIÓN MIENTRAS EL CABLE ESTÁ IMPLANTADO EN EL TEJIDO EPICÁRDICO UNA AGUJA TORÁCICA ATRAUMÁTICA EN EL PROXIMAL DE CABLE CONDUCTOR PERMITE SACAR EL CABLE DE ESTIMULACIÓN A TRAVÉS DE LA PARED TORÁCICA.	PIEZA	300	150	150
119	CANISTER PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA 300 ML. RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD PORTÁTIL.	PIEZA	15	7	8
120	CANISTER PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA DE 500 ML. RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA 7 EQUIPOS EN COMODATO.	PIEZA	50	25	25
121	CÁNULA ARTERIAL EOPA 22 FR DLP.	PIEZA	9	4	5
122	CÁNULA ARTERIAL EOPA 24 FR DLP.	PIEZA	9	4	5
123	CÁNULA ARTERIAL EOPA CAP 18 FR DLP.	PIEZA	35	17	18
124	CÁNULA ARTERIAL EOPA CAP 20 FR DLP.	PIEZA	70	35	35
125	CÁNULA ARTERIAL FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 15 FR; LONGITUD TOTAL 31.8 CM.	PIEZA	25	12	13
126	CÁNULA ARTERIAL FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 17 FR; LONGITUD TOTAL 31.8 CM.	PIEZA	45	22	23
127	CÁNULA ARTERIAL FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 19 FR; LONGITUD TOTAL 31.8 CM.	PIEZA	30	15	15
128	CÁNULA ARTERIAL FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 21 FR; LONGITUD TOTAL 31.8 CM.	PIEZA	35	17	18
129	CÁNULA ARTERIAL FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 23 FR; LONGITUD TOTAL 31.8 CM.	PIEZA	4	2	2
130	CÁNULA ARTERIAL PARA ADULTO CON PUNTA CURVA, DE PAREDES DELGADAS, BISELADA Y CÓNICA; TOPE, REFORZADA CON ALMA DE ACERO	PIEZA	20	10	10





CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
	EXTREMO DISTAL CON TAPÓN Y CONECTOR COMPATIBLE PARA TUBO 3/8, TAMAÑO 18 FR; LONGITUD TOTAL 27.9.				
131	CÁNULA ARTERIAL PARA ADULTO CON PUNTA CURVA, DE PAREDES DELGADAS, BISELADA Y CÓNICA; TOPE, REFORZADA CON ALMA DE ACERO EXTREMO DISTAL CON TAPÓN Y CONECTOR COMPATIBLE PARA TUBO 3/8, TAMAÑO 20 FR; LONGITUD TOTAL 27.9.	PIEZA	50	25	25
132	CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA RECTA CON GUÍA REFORZADA TAMAÑO 8 FR, EXTREMO DISTAL INCLUYE CONECTOR DE 1/4.	PIEZA	25	12	13
133	CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA RECTA CON PUNTA RÍGIDA Y TOPE, EXTREMO DISTAL CON TAPÓN Y COMPATIBLE PARA CONECTOR 1/4,12 FR.	PIEZA	28	14	14
134	CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA RECTA CON PUNTA RÍGIDA Y TOPE, EXTREMO DISTAL CON TAPÓN Y COMPATIBLE PARA CONECTOR 1/4,14 FR.	PIEZA	25	12	13
135	CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA RECTA CON PUNTA RÍGIDA Y TOPE, EXTREMO DISTAL CON TAPÓN Y COMPATIBLE PARA CONECTOR 3/8, TAMAÑO 16 FR.	PIEZA	15	7	8
136	CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA REFORZADA, CON GUÍA, TAMAÑO 10 FR. EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4.	PIEZA	25	12	13
137	CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA REFORZADA, CON GUÍA, TAMAÑO 12 FR. EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4.	PIEZA	25	12	13
138	CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA REFORZADA, CON GUÍA, TAMAÑO 14 FR. EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4.	PIEZA	45	22	23
139	CÁNULA ARTERIAL REFORZADA CON GUÍA, TAMAÑO 16 FR EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4.	PIEZA	80	40	40
140	CÁNULA DE SPENCER PARA PERFUNDIR SOLUCIÓN CARDIOPLÉJICA EN OSTIUM CORONARIO, ES DE MATERIAL SEMIRRÍGIDO CON PUNTA FLEXIBLE, ESFÉRICA, PERFORADA Y EXTREMO DISTAL CON CONECTOR LUER HEMBRA TAMAÑO 10 FR EN ÁNGULO DE 135°.	PIEZA	50	25	25
141	CÁNULA DLP PARA ARTERIOTOMÍA 2 MM.	PIEZA	8	4	4
142	CÁNULA DLP PARA ARTERIOTOMÍA 3 MM.	PIEZA	8	4	4
143	CÁNULA DLP PARA ARTERIOTOMÍA 4 MM.	PIEZA	5	2	3
144	CÁNULA PARA ASPIRACIÓN DESECHABLE YANKAUER 26 CM LARGO.	PIEZA	50	25	25
145	CÁNULA PARA CARDIOPLEGIA RETRÓGRADA ADULTO DE SILICÓN CON GUÍA DE TRES LÚMENES, EXTREMO PROXIMAL CON VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL LUER HEMBRA, TAMAÑO 15 FR. E INFLADO MANUAL.	PIEZA	20	10	10
146	CÁNULA PARA CARDIOPLEGIA RETRÓGRADA PEDIÁTRICA DE SILICÓN CON GUÍA DE TRES LÚMENES, EXTREMO PROXIMAL CON VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL LUER HEMBRA, TAMAÑO 10 FR.	PIEZA	20	10	10
147	CÁNULA PARA CAVIDADES IZQUIERDAS (VENT) ADULTO CON PUNTA ROMA EN ÁNGULO RECTO CON VARIAS PERFORACIONES, GUÍA METÁLICA EXTRAÍBLE Y EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4 TAMAÑO 16 FR CON CUBIERTA DE ALAMBRE.	PIEZA	45	22	23
148	CÁNULA PARA CAVIDADES IZQUIERDAS (VENT) PEDIÁTRICO CON PUNTA ROMA EN ÁNGULO RECTO CON VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4 Y LUER TAMAÑO 10 FR.	PIEZA	45	22	23
149	CÁNULA PARA CAVIDADES IZQUIERDAS ADULTO CON PUNTA ROMA, GUÍA METÁLICA EXTRAÍBLE, VARIAS PERFORACIONES Y EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4 TAMAÑO 20 FR.	PIEZA	120	60	60
150	CÁNULA PARA CAVIDADES IZQUIERDAS PEDIÁTRICA (VENT) CON PUNTA ROMA EN ÁNGULO DE 90° Y VARIAS PERFORACIONES TAMAÑO 13 FR. CON EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4, CUERPO MALEABLE, SIN GUÍA METÁLICA FIJA, LONGITUD TOTAL 33 CM.	PIEZA	80	40	40
151	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA NO. 7.0, CON FENESTRACIÓN. FABRICADA DE PVC, TERMOSENSIBLE Y RADIOOPACO.	PIEZA	5	2	3
152	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA NO. 7.5, CON FENESTRACIÓN. FABRICADA DE PVC, TERMOSENSIBLE Y RADIOOPACO.	PIEZA	9	4	5
153	CÁNULA PEDIÁTRICA DE TRAQUEOSTOMÍA CON GLOBO, SIN ENDOCÁNULA, DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, TAMAÑO 6.0.	PIEZA	2	1	1



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
154	CÁNULA PEDIÁTRICA DE TRAQUEOSTOMÍA CON GLOBO, SIN ENDOCÁNULA, DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, TAMAÑO 6.5.	PIEZA	2	1	1
155	CÁNULA VENOSA CAVO-ATRIAL DOBLE SALIDA REFORZADA CON GUÍA PARA CONECTOR DE 1/2 TAMAÑO 28 X 38 FR.	PIEZA	23	11	12
156	CÁNULA VENOSA CAVO-ATRIAL, DOBLE SALIDA REFORZADA, CON GUÍA, EXTREMO PROXIMAL DE MENOR DIÁMETRO CON PUNTA CÓNICA Y VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL DE DIÁMETRO MAYOR COMPATIBLE CON CONECTOR DE 1/2 TAMAÑO 34 X 46 FR.	PIEZA	100	50	50
157	CÁNULA VENOSA CAVO-ATRIAL, DOBLE SALIDA REFORZADA, CON GUÍA, EXTREMO PROXIMAL DE MENOR DIÁMETRO CON PUNTA CÓNICA Y VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL DE DIÁMETRO MAYOR COMPATIBLE CON CONECTOR DE 3/8 TAMAÑO 28 X 36 FR (USO PEDIÁTRICO) LONGITUD 38.1 CM.	PIEZA	18	9	9
158	CÁNULA VENOSA CON PUNTA DE ACERO EN ÁNGULO RECTO PARA CONECTOR 1/4. 14 FR.	PIEZA	20	10	10
159	CÁNULA VENOSA FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 15 FR; LONGITUD TOTAL 64.8 CM.	PIEZA	4	2	2
160	CÁNULA VENOSA FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 17 FR; LONGITUD TOTAL 64.8 CM.	PIEZA	3	1	2
161	CÁNULA VENOSA FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 23 FR; LONGITUD TOTAL 76.2 CM.	PIEZA	40	20	20
162	CÁNULA VENOSA FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 25 FR; LONGITUD TOTAL 76.2 CM.	PIEZA	9	4	5
163	CÁNULA VENOSA FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 27 FR; LONGITUD TOTAL 76.2 CM.	PIEZA	9	4	5
164	CÁNULA VENOSA FEMORAL PEDIÁTRICA, REFORZADA CON PUNTA FLEXIBLE Y VARIAS PERFORACIONES EN LA MISMA; EXTREMO DISTAL CON CONECTOR PARA TUBO DE 1/4, TAMAÑO 10 FR.	PIEZA	2	1	1
165	CÁNULA VENOSA FEMORAL PEDIÁTRICA, REFORZADA CON PUNTA FLEXIBLE Y VARIAS PERFORACIONES EN LA MISMA; EXTREMO DISTAL CON CONECTOR PARA TUBO DE 1/4, TAMAÑO 14 FR.	PIEZA	2	1	1
166	CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA PARA PACIENTE LACTANTE DE UNA VÍA, 3 FR, 60 CM, CON AGUJA FINA DE 21 G. CON INTRODUCTOR PELABLE. EQUIPO DE ULTRASONIDO EN COMODATO.	PIEZA	20	10	10
167	CATÉTER DE ACCESO MULTILUMEN MAC SIN ANTISÉPTICO 9 FR.	PIEZA	450	225	225
168	CATÉTER MIDLINE DE 5 FR DE DOS LÚMENES, FABRICADO DE TRINIFLEX (POLIURETANO, SILICONA, POLITETRAFLUOROETILENO) QUE ES MATERIAL RESISTENTE, TERMOSENSIBLE, RADIOOPACO, QUE SOPORTA ALTOS FLUJOS Y COMPATIBLE CON TODOS LOS MEDICAMENTOS. MIDE 20 CM DE LONGITUD, CUENTA CON UNA GUÍA METÁLICA DE MANDRIL RECTO DE NITINOL CON PUNTA DE TUNGSTENO DE 25 A 45 CM, CON 1 AGUJA ATRAUMÁTICA INTRODUCTORA DE 21 G, CUENTA CON UN MICRO-INTRODUCTOR DE POLIURETANO, UN DISPOSITIVO DE ANCLAJE PARA LA ESTABILIZACIÓN, 1 JERINGA DE 10 CC, CONECTORES LIBRES DE AGUJA, 1 ESCALPELO CON DOBLE FILO EN LA PUNTA CON DISEÑO ERGONÓMICO, UNA CINTA MÉTRICA DESECHABLE Y UN BRAZALETE DE IDENTIFICADOR QUE PERMITE REGISTRAR LA DIFERENCIA ENTRE CATÉTER PICC Y DE LÍNEA MEDIA. Y CON CADA CATÉTER SE ENTREGA UN KIT DE INSTALACIÓN DE BARRERA MÁXIMA. SE REQUIERE 2 ULTRASONIDOS CON PANTALLA Y TRANSDUCTOR PARA LA INSTALACIÓN.	PIEZA	100	50	50
169	CATÉTER PARA DRENAJE PERICARDICO CON KIT DE PERICARDIOCENTESIS DE 8.3 FR.	PIEZA	10	5	5
170	CATÉTER PARA DRENAJE TORÁCICO DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) CON LÍNEA RADIOPACA, NO DEBEN SER MUY RÍGIDOS PORQUE PUEDEN LESIONAR LOS TEJIDOS, NI MUY FLEXIBLES PORQUE AL RETIRÁRSELO AL PACIENTE LE DUELE MÁS PORQUE SE HACE EN FORMA DE TIRABUZÓN 36 FR ANGULADO, ESTÉRIL, DESECHABLE.	PIEZA	200	100	100





CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
171	CATÉTER PARA SUCCIÓN DE FLEMAS CON VÁLVULA NÚMERO 8 CON PUNTA ROMA, ESTÉRIL.	PIEZA	1500	750	750
172	CATÉTER VENOSO CENTRAL DE INVASIÓN PERIFÉRICA DE POLIURETANO 3 FR X 60 CM DE LARGO DE 1 LUMEN, MARCADO EN CENTÍMETROS, PUNTA RADIOPACA, DEBE INCLUIR MANDRIL METÁLICO PARA FACILITAR LA INTRODUCCIÓN DEL CATÉTER, NO DEBE SER MUY FLEXIBLE PARA EVITAR QUE SE COLAPSE Y FACILITE SU RETIRO, SE UTILIZA EN CIRUGÍAS DE CONGÉNITOS PARA VIGILANCIA HEMODINÁMICA DE LAS PRESIONES DE LLENADO DE ATRIO IZQUIERDO Y ARTERIA PULMONAR.	PIEZA	100	50	50
173	CEPILLO DE DIENTES DESECHABLE PARA HIGIENE BUCAL EN EL PACIENTE CON SEDACIÓN. EN UN LADO TIENE CEPILLO DE DIENTES CON CERDAS SUPERSUAVES MIENTRAS QUE EL OTRO LADO LLEVA ESPUMA PARA OPTIMIZAR LA LIMPIEZA DE LA BOCA. CUENTA CON UNA CONEXIÓN PARA EL TUBO DE SUCCIÓN Y UNA VÁLVULA MANUAL PARA REGULARLA. EMPAQUE INDIVIDUAL.	PIEZA	300	150	150
174	CINTA DE SILICONA CON RESPALDO DE FIBRAS DE RAYÓN Y POLIÉSTER, ADHESIVO HIPOALERGÉNICO DE SILICONA, NO OCLUSIVA, SEMIPERFORADA, REPOSICIONABLE, PROPORCIONA FIJACIÓN CONSTANTE. 2.5 CM DE ANCHO 1.3 METROS DE LARGO.	PIEZA	120	60	60
175	CIRCUITO ANESTESIA ADULTO EXPANDIBLE A 2.5 METROS, CON MASCARILLA NÚM. 5, BOLSA RESERVORIO DE 3 LITROS, CON NARINA Y CODO.	PIEZA	50	25	25
176	CIRCUITO ANESTESIA PEDIÁTRICO EXPANDIBLE A 2.5 METROS, CON MASCARILLA NÚM. 3, BOLSA RESERVORIO DE 2 LITROS, CON NARINA Y CODO.	PIEZA	20	10	10
177	CIRCUITO DE PACIENTE ADULTO DESECHABLE VENTILA UNA SOLA RAMA.	PIEZA	20	10	10
178	CIRCUITO DE VENTILACIÓN DESECHABLE ADULTO, COAXIAL CON SENSOR DE FLUJO DE OXÍGENO Y VÁLVULA DE EXHALACIÓN ADULTO, COMPATIBLE CON VENTILADOR HAMILTON T1.	PIEZA	110	55	55
179	CIRCUITO DESECHABLE ADULTO CON CABLE CALEFACTOR INTERNO EN ESPIRAL DE 60 WATTS EN AMBAS RAMAS, COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITAN BENNET 980 Y CASCADA FISHER AND PAYKEL.	PIEZA	100	50	50
180	CIRCUITO DESECHABLE DE PVC ADULTO DE 180 CM DE LARGO, PARED INTERNA LISA Y REFORZADO CON ESPIRAL EXTERNO, SIN TRAMPAS, COMPATIBLE CON VENTILADORES PURITÁN BENNET 980 PROPIEDAD DEL INSTITUTO.	PIEZA	150	75	75
181	CIRCUITO DESECHABLE NEONATAL 10 MM DE DIÁMETRO DE PVC PARED INTERNA LISA Y REFORZADO CON ESPIRAL EXTERNO, SIN TRAMPAS, CONECTOR EN Y SIN PUERTOS COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITÁN BENNET 980 PROPIEDAD DEL INSTITUTO.	PIEZA	100	50	50
182	CIRCUITO DESECHABLE PEDIÁTRICO CON CABLE CALEFACTOR INTERNO EN ESPIRAL DE 60 WATTS EN AMBAS RAMAS, COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITAN BENNET 980 Y CASCADA FISHER AND PAYKEL.	PIEZA	100	50	50
183	CIRCUITO PEDIÁTRICO DE PVC DESECHABLE SIN TRAMPAS, DE 150 CM DE LARGO, PARED INTERNA LISA Y REFORZADO CON ESPIRAL EXTERNO, SIN PUERTOS EN LA CONEXIÓN EN "Y" COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITÁN BENNET 980 PROPIEDAD DEL INSTITUTO.	PIEZA	50	25	25
184	CLIP DE POLÍMERO HEMO LOK TAMAÑO XL, DISPOSITIVO QUIRUGICO DISEÑADO PARA LA LIGADURA DE VASOS Y CONDUCTOS DURANTE PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICOS, TANTO MÍNIMAMENTE INVASIVOS COMO EN CIRUGÍAS ABIERTAS.	PIEZA	50	25	25
185	CLIP DE POLÍMERO HEMO LOK TAMAÑO L, DISPOSITIVO QUIRUGICO DISEÑADO PARA LA LIGADURA DE VASOS Y CONDUCTOS DURANTE PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICOS, TANTO MÍNIMAMENTE INVASIVOS COMO EN CIRUGÍAS ABIERTAS.	PIEZA	40	20	20
186	CONECTOR DE 1/2 X 1/2 CON LUER PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA.	PIEZA	90	45	45
187	CONECTOR DE BAJA PRESIÓN EN "T" CON VÁLVULA PARA MEDIO DE CONTRASTE DE 96 PULG.	PIEZA	4900	2450	2450





CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
188	CONECTOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESECHABLE ESTÉRIL EN EMPAQUE ÚNICO DE 3/8 X 1/4.	PIEZA	20	10	10
189	CONECTOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESECHABLE ESTÉRIL EN EMPAQUE ÚNICO DE 3/8 X 3/8.	PIEZA	20	10	10
190	CONECTOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESECHABLE ESTÉRIL EN EMPAQUE ÚNICO DE 3/8 X 3/8 CON LUER.	PIEZA	50	25	25
191	CONECTOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESECHABLE ESTÉRIL EN EMPAQUE ÚNICO PARA CEC DE 1/4 X 1/4.	PIEZA	20	10	10
192	CONECTOR EN "Y" DE 1/4 X 1/4 X 3/8 DE PLÁSTICO TRANSPARENTE EN EMPAQUE ÚNICO ESTÉRIL PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA.	PIEZA	15	7	8
193	CONECTOR EN "Y" DE 1/4 X 3/8 X 3/8 DE PLÁSTICO TRANSPARENTE EN EMPAQUE ÚNICO ESTÉRIL PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA.	PIEZA	90	45	45
194	CONECTOR EN "Y" DE 3/8 X 3/8 X 3/8 DE PLÁSTICO TRANSPARENTE EN EMPAQUE ÚNICO ESTÉRIL PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA.	PIEZA	40	20	20
195	CONECTOR EN T PEDIÁTRICO PARA MICRONEBULIZADOR AERONEB.	PIEZA	20	10	10
196	CONECTOR REDUCTOR PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ESTÉRIL 1/2 X 3/8.	PIEZA	15	7	8
197	CONECTOR REDUCTOR PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA ESTÉRIL 1/4 X 3/16.	PIEZA	30	15	15
198	CONO PARA BIOBOMBA CENTRÍFUGA ADULTO COMPATIBLE CON TUBERÍA DE 3/8; VOLUMEN DE CEBADO DE 57 ML, RECUBIERTO DE FOSFORILCOLINA, PARA USO EN CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA COMPATIBLE CON EQUIPO A COMODATO QUE ALCANCE 3500 REVOLUCIONES.	PIEZA	15	7	8
199	CONO PARA BOMBA CENTRÍFUGA COMPATIBLE CON BOMBA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA SARNS.	PIEZA	300	150	150
200	COPAS Y CAMISAS CON HEPARINASA PARA TROMBOELASTÓGRAFO.	PIEZA	400	200	200
201	COPAS Y CAMISAS PARA TROMBOELASTÓGRAFO.	PIEZA	10	5	5
202	CREMA CON BASE DE DIMETICONA Y CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN Y ADHERENCIA, EFECTIVO PARA EL CUIDADO DE LA PIEL SANA O DAÑADA POR INCONTINENCIA, AYUDA A PROTEGER A LA PIEL SANA DE EXUDADO ENZIMÁTICO O EVACUACIONES.	PIEZA	200	100	100
203	CUBETA H/S PARA MONITOREO CONTINUO DE SATURACIÓN DE HEMOGLOBINA Y CONSUMO DE OXÍGENO EN SANGRE VENOSA DURANTE LA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA Y COMO COMPLEMENTO DEL CDI PARA PACIENTE PEDIÁTRICO 3/8 X 3/8.	PIEZA	78	39	39
204	CUBETA H/S PARA MONITOREO CONTINUO DE SATURACIÓN DE HEMOGLOBINA Y CONSUMO DE OXÍGENO EN SANGRE VENOSA DURANTE LA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA Y COMO COMPLEMENTO DEL CDI PARA PACIENTE ADULTO 1/2 X 1/2.	PIEZA	150	75	75
205	DISPOSITIVO DE CIERRE DE TROCAR ENDO CLOSE.	PIEZA	10	5	5
206	DISPOSITIVO DE ESTABILIZACIÓN DISEÑADO PARA MINIMIZAR EL MOVIMIENTO DEL CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA, REDUCIENDO EL TRAUMA DEL VASO SANGUÍNEO Y ANULANDO LA POSIBILIDAD DE DEHISCENCIA DE LA PIEL POR EL USO DE SUTURA. ELABORADO DE UN ADHESIVO HIPOALERGÉNICO Y UN SUJETADOR DE PLÁSTICO QUE SOSTIENE EL CUERPO DEL CATÉTER.	PIEZA	350	175	175
207	DISPOSITIVO DE FIJACIÓN DE TUBO ORAL ENDOTRAQUEAL PEDIÁTRICO CON BARRERA DE CARBOXIMETIL CELULOSA SÓDICA, DISEÑADO PARA ASEGURAR TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN LA NECESIDAD DE EMPLEAR CINTA ADHESIVA, QUE PROTEGE LA PIEL DE IRRITACIÓN. ANATÓMICO, FLEXIBLE. QUE PERMITE QUE EL PACIENTE CIERRE LOS LABIOS EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE POR EL TUBO ENDOTRAQUEAL, Y QUE NO LACERA LOS LABIOS AL FIJARSE.	PIEZA	400	200	200
208	DISPOSITIVO DE LLAVE DE TRES VÍAS QUE PERMITE ACCEDER A UNA SONDA NASOGÁSTRICA Y/O NASOYEYUNAL PARA REALIZAR LAVADOS GÁSTRICOS, ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN, MEDICAMENTOS, Y SUCCIÓN GÁSTRICA SIN NECESIDAD DE DESCONECTARLA, EVITANDO ASÍ LA POSIBILIDAD DE CONTAMINACIÓN PARA EL PERSONAL DE SALUD Y DE LA MISMA SONDA. EL	PIEZA	200	100	100





CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
	PUNTO DE ACCESO ES TIPO LUER (ROSCA CON GRAN DIÁMETRO PARA FACILITAR LA EXTRACCIÓN Y LA INFUSIÓN DE SUSTANCIAS VISCOSAS Y DE FRAGMENTOS DE PÍLDORAS).				
209	DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN DE TUBOS, PERMITE LA SUJECIÓN HORIZONTAL QUE EVITA EL MOVIMIENTO. ESTÁ ELABORADO DE ADHESIVO QUE POSEE UNA BARRERA CUTÁNEA QUE AYUDA A PROTEGER LA PIEL Y CONTIENE UN MECANISMO DE PINZA AJUSTABLE QUE PERMITE POSICIONAR EL TUBO DE FORMA SENCILLA. PARA PACIENTES CON TUBOS DE SOPORTE VENTRICULAR.	PIEZA	50	25	25
210	ECMO NEONATAL DE 1500 ML ECMO CON ADAPTADOR PARA EL SOPORTE DE LA BIOBOMBA, CON RECUBIERTA DE FOSFORILCOLINA Y CON VALIDACIÓN DE CATORCE DÍAS.	PIEZA	1	1	0
211	ELECTRODO DE GRAFITO PARA MONITORIZAR, COMPATIBLE CON ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA.	PIEZA	600	300	300
212	ELECTRODO MARCAPASOS TEMPORAL ENDOVENOSO CON PUNTA BALÓN DE 5 FR.	PIEZA	45	22	23
213	ELECTRODO NEONATAL DESECHABLE PARA MONITOREO CARDÍACO CON SOPORTE MICROPOROSO CON UN RESPALDO DE FIBRAS SUAVES DE RAYÓN 100% PREGELIZADO Y CON GEL SÓLIDO DE PLATA/CLORURO DE PLATA, BROCHE DE PRESIÓN, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ADHESIVO HIPOALERGÉNICO DE 3 CM DE DIÁMETRO, POR EL DISTINTO TIPO DE MONITORES DEL INSTITUTO SE REQUIERE SIN CABLES INTEGRADOS.	PIEZA	600	300	300
214	EQUIPO COMPLETO DE RESCATE CELULAR CON CAMPANA DE 125 ML. INCLUYE RESERVORIO, BOLSA TRANSFER, BOLSA PARA DESECHOS Y LÍNEA DE ASPIRACIÓN PARA EL CAMPO CON CITRATO, EL PROVEEDOR ENTREGARÁ DOS MÁQUINAS PARA SU USO.	PIEZA	250	125	125
215	EQUIPO COMPLETO DE RESCATE CELULAR CON CAMPANA DE 225 ML. INCLUYE RESERVORIO, BOLSA TRANSFER, BOLSA PARA DESECHOS Y LÍNEA DE ASPIRACIÓN PARA EL CAMPO CON CITRATO EN BOLSA DE 500 ML INCLUIDO Y EQUIPO DE PLASMAFÉRESIS, EL PROVEEDOR ENTREGARÁ DOS MÁQUINAS PARA SU USO.	PIEZA	250	125	125
216	EQUIPO COMPLETO DE RESCATE CELULAR CON CAMPANA DE 55 ML. INCLUYE RESERVORIO, BOLSA TRANSFER, BOLSA PARA DESECHOS Y LÍNEA DE ASPIRACIÓN PARA EL CAMPO CON CITRATO, EL PROVEEDOR ENTREGARÁ DOS MÁQUINAS PARA SU USO.	PIEZA	200	100	100
217	EQUIPO DE TUBOS PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, ESTÉRIL TAMAÑO ADULTO CON 5 LLAVES DE 3 VÍAS Y CONECTORES INCLUIDOS DE 3/8 X 3/8 CON LUER, 3/3 X 3/8 SIN LUER, Y DE 3/8 X 3/8 X 1/2, CONECTOR DE 1/2 X 1/2, CONECTOR 1/4 X 1/4 Y TERCER ASPIRADOR DE DIÁMETRO 1/4.	PIEZA	300	150	150
218	EQUIPO DE TUBOS PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, ESTÉRIL TAMAÑO LACTANTE CON 5 LLAVES DE 3 VÍAS Y CONECTORES INCLUIDOS DE 1/4 X 1/4,1/4 X 1/4 CON LUER, Y 1/4 X 1/4 X 1/4, Y TERCER ASPIRADOR DE DIÁMETRO 1/4.	PIEZA	10	5	5
219	EQUIPO DE TUBOS PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, ESTÉRIL TAMAÑO NEONATAL CON LLAVES DE 3 VÍAS, CONECTORES INCLUIDOS Y TERCER ASPIRADOR DE DIÁMETRO 3/16 CON PUNTA PARA CONEXIÓN AL OXIGENADOR DE 1/4.	PIEZA	12	6	6
220	EQUIPO DE TUBOS PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, ESTÉRIL TAMAÑO PEDIÁTRICO CON 5 LLAVES DE 3 VÍAS Y CONECTORES INCLUIDOS DE 3/8 X 3/8 CON LUER, 3/3 X 3/8 SIN LUER, Y DE 3/8 X 3/8 X 3/8, Y 1/4 X 1/4 X 3/8, CONECTOR 1/4 X 1/4 Y TERCER ASPIRADOR DE DIÁMETRO 1/4.	PIEZA	56	28	28
221	EQUIPO PARA ADMINISTRAR CARDIOPLEGIA CRISTALOIDE CON SERPENTÍN Y MONITOR DE TEMPERATURA Y PRESIÓN. PROVEEDOR ENTREGARÁ 2 SOPORTES PARA SU USO.	PIEZA	40	20	20
222	ESPUMA MULTIENZIMÁTICA ANTIADHERENTE, LIMPIADORA Y HUMECTANTE DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO EN SPRAY CON PUNTA APLICADORA RECIPIENTE DE ALUMINIO CON 474 ML.	PIEZA	250	125	125





CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
223	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN TAMAÑO 15 CM CON CONECTORES LUER LOCK MACHO Y HEMBRA, VOLUMEN DE CEBADO 0.2 ML/10 CM.	PIEZA	100	50	50
224	FIBRA DE 400 NM LÁSER DIODO, SERIE SWING CON LONGITUD DE ONDA DE 1470 DE EMISIÓN RADIAL. ACCESORIO QUIRÚRGICO ESPECIALIZADO, UTILIZADO COMÚNMENTE PARA LA ABLACIÓN LÁSER ENDOVENOSA (EVLT) DE VENAS VARICOSAS Y OTRAS APLICACIONES DE TEJIDOS BLANDOS. ESTAS FIBRAS PERMITEN UNA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE 360°, OPTIMIZANDO LA OCLUSIÓN DE LA VENA Y REDUCIENDO EL RIESGO DE PERFORACIÓN Y DOLOR POSTOPERATORIO.	PIEZA	5	2	3
225	FILTRO DESECHABLE PARA PRUEBAS DE FUNCIÓN RESPIRATORIA, PREVIENE LA CONTAMINACIÓN CRUZADA Y CUENTA CON BOQUILLA PARA QUE SE ADAPTE AL MOMENTO DEL ESTUDIO. QUE SE ADECUE A LA MÁQUINA TIPO GANSHORN. MEDIDAS 90.5 X 76.5 MM Y CONEXIÓN DE 29.2 MM.	PIEZA	400	200	200
226	FILTRO ESPIRATORIO NEONATAL DESECHABLE COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITÁN BENNET 980.	PIEZA	48	24	24
227	FILTRO ESPIRATORIO REUSABLE CON VIAL COLECTOR PARA ADULTO COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITAN BENNETT 980.	PIEZA	10	5	5
228	FILTRO HUMIDIFICADOR NEONATAL PARA MANEJO DE VT 15 A 50 ML CON ESPACIO MUERTO NO MAYOR DE 2.4 ML, HUMEDAD DE 30 MG H2O/L, PESO NO MAYOR A 3.5 GRS., RESISTENCIA NO MAYOR A 1 CM H2O.	PIEZA	600	300	300
229	FILTRO HUMIDIFICADOR PEDIÁTRICO PARA MANEJO DE VT 50-250 ML ESPECIFICADO EN EL PRODUCTO, 30 MG H2O/L, PESO NO MAYOR DE 14.5 GR., RESISTENCIA NO MAYOR A 1.4 CM H2O, CON FILTRO DE BACTERIAS Y VIRUS CON UNA EFICIENCIA DEL 99.99%, CON PUERTO PARA MONITOREO DE CO2.	PIEZA	600	300	300
230	FILTRO HUMIDIFICADOR, CON FILTRO DE BACTERIAS Y VIRUS CON UNA EFICIENCIA DEL 99.99%, PARA MANEJO DE VT DE 150 A 1000 ML ESPECIFICADO EN EL PRODUCTO, ESPACIO MUERTO NO MAYOR DE 38 ML, PESO NO MAYOR DE 30 GR.; HUMEDAD DE 30 MG/L RESISTENCIA AL FLUJO MÁXIMO DE 4.7 CM DE H2O Y PUERTO PARA MONITOREO DE CO2.	PIEZA	3000	1500	1500
231	FILTRO INSPIRATORIO/ESPIRATORIO DE BACTERIAS DESECHABLE COMPATIBLE CON VENTILADOR HTM BELLAVISTA.	PIEZA	1500	750	750
232	FUNDA PARA LAPAROSCOPIA.	PIEZA	20	10	10
233	HEMOCONCENTRADOR PARA PACIENTE ADULTO, CADA PROVEEDOR PROPORCIONARÁ EL SOPORTE PARA SU COLOCACIÓN.	PIEZA	150	75	75
234	HEMOCONCENTRADOR PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, CADA PROVEEDOR PROPORCIONARÁ DOS SOPORTES PARA SU COLOCACIÓN.	PIEZA	150	75	75
235	INDICADOR BIOLÓGICO DE LECTURA EXTRA RÁPIDA CON PORTADOR DE ESPORA DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS Y UNA AMPOLLA CON MEDIO DE CULTIVO BACTERIOLÓGICO. EL PORTADOR DE ESPORAS Y LA AMPOLLA DE MEDIOS ESTÁN DENTRO DE UN FRASCO PLÁSTICO CON UNA TAPA DE COLOR MARRÓN, EN LA PARTE SUPERIOR DE LA TAPA HAY UN INDICADOR DE PROCESO QUÍMICO QUE CAMBIA DE ROSADO A MARRÓN TORNÁNDOSE MÁS OSCURO TRAS LA EXPOSICIÓN AL VAPOR. EL SISTEMA MIDE LA FLUORESCENCIA PRODUCIDA POR LA HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA. LA PRESENCIA DE FLUORESCENCIA EN UN PLAZO MENOR A 1 HORA DE INCUBACIÓN DEL INDICADOR BIOLÓGICO INDICA FALLA EN EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. COMODATO LECTOR.	PIEZA	3000	1500	1500
236	INJERTO DE POLITETRAFLUOROETILENO PTFE PARED ESTÁNDAR DE 12 MM DE LUZ POR 40 CM A 70 CM DE LARGO.	PIEZA	3	1	2
237	INJERTO DE PTFE PARED DELGADA DE 4 MM X 40 A 70 CM DE LARGO.	PIEZA	4	2	2
238	INJERTO DE PTFE PARED DELGADA DE 5 MM X 40 A 70 CM DE LARGO.	PIEZA	5	2	3
239	INTEGRADOR PARA VERIFICAR EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN POR GAS ÓXIDO DE ETILENO QUE VALIDA EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN TIEMPO, TEMPERATURA, HUMEDAD Y CONCENTRACIÓN DEL GAS. ES UNA TIRA QUE CONTIENE UNA LÍNEA CAFÉ LA CUAL AL TÉRMINO DEL PROCESO VIRA A COLOR VERDE.	PIEZA	35000	17500	17500





CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
240	INTRODUCTOR ARTERIAL 8 FR INTRODUCTOR ARTERIAL DE 10 CM DE LONGITUD CON GUÍA METÁLICA COIL 0.038" EN ANGULADA EN J, CON AGUJA METÁLICA DE 18 G*2 3/4".	PIEZA	150	75	75
241	JACT-LR PRUEBA PARA MEDICIÓN DE ANTICOAGULACIÓN DE BAJO RANGO INDICADO PARA USO DURANTE EL SOPORTE VITAL EXTRACORPÓREO Y HEMODINAMIA.	PIEZA	180	90	90
242	KIT DE CATÉTER PARA ACCESO VASCULAR PARA HEMODIÁLISIS/AFÉRESIS RECTO TRILUMEN DE 12.5 FR X 20 CM, PUNTA SIMÉTRICA CON RANURAS CORTE LÁSER, CONTIENE: UN CATÉTER, ESTILETE, DILATADOR DE VASOS 10-12 FR., AGUJA INTRODUCTORA 18 GA, GUÍA METÁLICA MARCADA DE DOBLE EXTREMO 70 CM X 3 MM A 3.5 MM EN "J " Y PUNTA RECTA FLEXIBLE, CON DISPENSADOR, ALETA DE SUTURA, VENDAJES ADHESIVOS TIPO TELFA, TAPONES DE INYECCIÓN.	KIT	60	30	30
243	KIT DE INSTALACIÓN QUE CONTIENE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE 4.5 FR, LONGITUD DE 8 CM, DE POLIURETANO, RADIOPACO, CON TRES LÚMENES INTERNOS SILICONIZADOS, CON PUNTA FLEXIBLE, AGUJA CALIBRE 21 G, CON CATÉTER INTRODUCTOR CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 25 G, CON GUÍA DE NITINOL CON PUNTA EN “J”, CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 ML TIPO RAULERSON. CON EQUIPO DE BARRERA MÁXIMA.	KIT	40	20	20
244	KIT DE SUMINISTRO DE ALTO FLUJO ADULTO. CON RANGOS DE FLUJO DE 10 A 60 LPM EN MODO ADULTO, QUE INCLUYA GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO (NO ES NECESARIO SUMINISTRO DE AIRE EN PARED). INTERFAZ SUAVE Y FLEXIBLE, TUBO RESPIRATORIO CALENTADO, CABLES CALEFACTORES DE ESPIRAL DOBLES, SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, CON 3 OPCIONES DE TEMPERATURA 31°C, 34 °C Y 37 °C, ANALIZADOR DE OXÍGENO ULTRASÓNICO INTEGRADO, KIT DE DESINFECCIÓN QUE INCLUYE CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON TECNOLOGÍA AIRSPIRAL CON ESPIRAL CALEFACTORA Y ESPIRAL DE BURBUJA DE AIRE AISLANTE QUE REDUCE LA CONDENSACIÓN, CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, SUJETADOR EN FORMA DE COLLARÍN. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR SIETE EQUIPOS EN COMODATO.	KIT	100	50	50
245	KIT DE SUMINISTRO DE ALTO FLUJO PEDIÁTRICO CHICO. CON RANGOS DE FLUJO DE 2 A 25 LPM EN MODO PEDIÁTRICO, QUE INCLUYA GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO (NO ES NECESARIO SUMINISTRO DE AIRE EN PARED). INTERFAZ SUAVE Y FLEXIBLE, TUBO RESPIRATORIO CALENTADO, CABLES CALEFACTORES DE ESPIRAL DOBLES, SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, CON 3 OPCIONES DE TEMPERATURA 31°C, 34 °C Y 37 °C, ANALIZADOR DE OXÍGENO ULTRASÓNICO INTEGRADO Y KIT DE DESINFECCIÓN QUE INCLUYE CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON TECNOLOGÍA AIRSPIRAL CON ESPIRAL CALEFACTORA Y ESPIRAL DE BURBUJA DE AIRE AISLANTE QUE REDUCE LA CONDENSACIÓN, CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, SUJETADOR EN FORMA DE COLLARÍN. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR SIETE EQUIPOS EN COMODATO.	KIT	5	2	3
246	KIT DE SUMINISTRO DE ALTO FLUJO PEDIÁTRICO EXTRACHICO. CON RANGOS DE FLUJO DE 2 A 25 LPM EN MODO PEDIÁTRICO, QUE INCLUYA GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO (NO ES NECESARIO SUMINISTRO DE AIRE EN PARED). INTERFAZ SUAVE Y FLEXIBLE, TUBO RESPIRATORIO CALENTADO, CABLES CALEFACTORES DE ESPIRAL DOBLES, SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, CON 3 OPCIONES DE TEMPERATURA 31°C, 34 °C Y 37 °C, ANALIZADOR DE OXÍGENO ULTRASÓNICO INTEGRADO Y KIT DE DESINFECCIÓN QUE INCLUYE CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON TECNOLOGÍA AIRSPIRAL CON ESPIRAL CALEFACTORA Y ESPIRAL DE BURBUJA DE AIRE AISLANTE QUE REDUCE LA CONDENSACIÓN, CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, SUJETADOR EN FORMA DE COLLARÍN. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR SIETE EQUIPOS EN COMODATO.	KIT	5	2	3
247	KIT DE SUMINISTRO DE ALTO FLUJO PEDIÁTRICO EXTRAGRANDE. CON RANGOS DE FLUJO DE 2 A 25 LPM EN MODO PEDIÁTRICO, QUE INCLUYA GENERADOR DE	KIT	5	2	3





CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
	FLUJO INTEGRADO (NO ES NECESARIO SUMINISTRO DE AIRE EN PARED). INTERFAZ SUAVE Y FLEXIBLE, TUBO RESPIRATORIO CALENTADO, CABLES CALEFACTORES DE ESPIRAL DOBLES, SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, CON 3 OPCIONES DE TEMPERATURA 31°C, 34 °C Y 37 °C, ANALIZADOR DE OXÍGENO ULTRASÓNICO INTEGRADO Y KIT DE DESINFECCIÓN QUE INCLUYE CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON TECNOLOGÍA AIRSPIRAL CON ESPIRAL CALEFACTORA Y ESPIRAL DE BURBUJA DE AIRE AISLANTE QUE REDUCE LA CONDENSACIÓN, CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, SUJETADOR EN FORMA DE COLLARÍN. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR SIETE EQUIPOS EN COMODATO.				
248	KIT DE SUMINISTRO DE ALTO FLUJO PEDIÁTRICO GRANDE. CON RANGOS DE FLUJO DE 2 A 25 LPM EN MODO PEDIÁTRICO, QUE INCLUYA GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO (NO ES NECESARIO SUMINISTRO DE AIRE EN PARED). INTERFAZ SUAVE Y FLEXIBLE, TUBO RESPIRATORIO CALENTADO, CABLES CALEFACTORES DE ESPIRAL DOBLES, SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, CON 3 OPCIONES DE TEMPERATURA 31°C, 34 °C Y 37 °C, ANALIZADOR DE OXÍGENO ULTRASÓNICO INTEGRADO Y KIT DE DESINFECCIÓN QUE INCLUYE CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON TECNOLOGÍA AIRSPIRAL CON ESPIRAL CALEFACTORA Y ESPIRAL DE BURBUJA DE AIRE AISLANTE QUE REDUCE LA CONDENSACIÓN, CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, SUJETADOR EN FORMA DE COLLARÍN. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR SIETE EQUIPOS EN COMODATO.	KIT	5	2	3
249	KIT DE SUMINISTRO DE ALTO FLUJO PEDIÁTRICO MEDIANO. CON RANGOS DE FLUJO DE 2 A 25 LPM EN MODO PEDIÁTRICO, QUE INCLUYA GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO (NO ES NECESARIO SUMINISTRO DE AIRE EN PARED). INTERFAZ SUAVE Y FLEXIBLE, TUBO RESPIRATORIO CALENTADO, CABLES CALEFACTORES DE ESPIRAL DOBLES, SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, CON 3 OPCIONES DE TEMPERATURA 31°C, 34 °C Y 37 °C, ANALIZADOR DE OXÍGENO ULTRASÓNICO INTEGRADO Y KIT DE DESINFECCIÓN QUE INCLUYE CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON TECNOLOGÍA AIRSPIRAL CON ESPIRAL CALEFACTORA Y ESPIRAL DE BURBUJA DE AIRE AISLANTE QUE REDUCE LA CONDENSACIÓN, CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, SUJETADOR EN FORMA DE COLLARÍN. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR SIETE EQUIPOS EN COMODATO.	KIT	5	2	3
250	KIT DE TRAQUEOSTOMÍA DE DILATACIÓN PERCUTÁNEA N° 8 CON DILATADOR DE UNA SOLA ETAPA, CON TUBO DE TRAQUEOTOMÍA BLUE LINE ULTRA E INTRODUCTOR, CONTIENE TUBO DE TRAQUEOSTOMÍA, 2 ENDOCÁNULAS BL ULTRA, CEPILLO DE LIMPIEZA, CINTA DE FIJACIÓN, INTRODUCTOR DEL TUBO DE TRAQUEOSTOMÍA, DILATADOR CORTO DE 14 FR, DILATADOR DE UN PASO PRELUBRICADO, CATÉTER GUÍA, GUÍA E INTRODUCTOR, BISTURÍ, AGUJA DE 14 G Y CÁNULA, JERINGA DE 10 ML, GEL LUBRICANTE ESTÉRIL, GASAS.	KIT	10	5	5
251	KIT DE TRAQUEOSTOMÍA POR VÍA PERCUTÁNEA CON DILATADOR PRELUBRICADO ANGULADO LISO, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD Y MANGO SUJETADOR, INTRODUCTOR Y GUÍA PARA LA CÁNULA DE TRAQUEOTOMÍA. INCLUYE CÁNULA DE TRAQUEOTOMÍA CON GLOBO CON BISEL ANGULADO Y ALARGADO, SOPORTE Y CEPILLO DE LIMPIEZA, BISTURÍ, JERINGA DE 10 CMS, AGUJA DE 14 GA Y DILATADOR CORTO DE 14 FR, CATÉTER GUÍA DEL 7.0.	KIT	5	2	3
252	KIT SISTEMA BURBUJA CPAP QUE INCLUYE: CIRCUITO GENERADOR DE BURBUJAS, MASCARILLA PARA CPAP GRANDE, INTERFAZ TUBO NASAL PARA CPAP 100 MM, BONETE GORRO PARA CPAP NASAL, SUJETADOR DE CABEZA E INTERFAZ.	KIT	40	20	20
253	LAZO DE SILICÓN GRADO MÉDICO CON AGUJA DE PUNTA ROMA EN UN EXTREMO, SE UTILIZA EN LA CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA SIN CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA PARA REFERIR LA ARTERIA CORONARIA. SOBRE CON 2 PIEZAS.	PIEZA	10	5	5
254	LAZO DE SILICÓN GRADO MÉDICO DE ALTA CALIDAD, DISEÑADO PARA OCLUIR, RETRAER E IDENTIFICAR VENAS, ARTERIAS, URETEROS, NERVIOS,	PIEZA	10	5	5





CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
	MANUFACTURADO CON SILICÓN GRADO MÉDICO DE ALTA CALIDAD RADIOPACO. MINI 1.5 MM. POR 36 CM DE LARGO COLOR AMARILLO.				
255	LAZO DE SILICÓN GRADO MÉDICO DE ALTA CALIDAD, DISEÑADO PARA OCLUIR, RETRAER E IDENTIFICAR VENAS, ARTERIAS, URETEROS, NERVIOS, MANUFACTURADO CON SILICÓN GRADO MÉDICO DE ALTA CALIDAD RADIOPACO. MINI 1.5 MM. POR 36 CM DE LARGO COLOR AZUL.	PIEZA	10	5	5
256	LAZO DE SILICÓN GRADO MÉDICO DE ALTA CALIDAD, DISEÑADO PARA OCLUIR, RETRAER E IDENTIFICAR VENAS, ARTERIAS, URETEROS, NERVIOS, MANUFACTURADO CON SILICÓN GRADO MÉDICO DE ALTA CALIDAD RADIOPACO. MINI 1.5 MM. POR 36 CM DE LARGO COLOR ROJO.	PIEZA	10	5	5
257	LÍNEA DE MUESTREO DE GASES DE ANESTESIA DESECHABLE, 3 M/10FT; DE UN SOLO USO, LIBRE DE LÁTEX CON CONECTOR LUER LOCK DOBLE MACHO Y QUE SEAN COMPATIBLE CON MONITORES DATEX-OHMEDA DE LA MÁQUINA DE ANESTESIA AESTIVA/5.	PIEZA	50	25	25
258	LOCIÓN REMOVEDORA DE LA PELÍCULA QUE FORMA EL ANTISÉPTICO PREOPERATORIO PARA LA PIEL, NO IRRITANTE SIN FRAGANCIA DE ACCIÓN RÁPIDA, CONTIENE SUAVIZANTES Y HUMECTANTES PARA LA PIEL. SOBRE CON 15 ML.	PIEZA	200	100	100
259	MANÓMETRO PARA MEDIR PRESIÓN DEL GLOBO DE LA CÁNULA ENDOTRAQUEAL.	PIEZA	3	1	2
260	MARCADOR PARA PIEL MINI MAX CON TINTA DE VIOLETA DE GENCIANA, DESECHABLE, ESTÉRIL, USO ÚNICO, CUERPO BLANCO CON TAPÓN AZUL DE 8.8 CM DE LARGO.	PIEZA	100	50	50
261	MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMÍA ADULTO CON CONECTOR GIRATORIO.	PIEZA	150	75	75
262	MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMÍA PEDIÁTRICA CON CONECTOR GIRATORIO DE FÁCIL ADAPTACIÓN AL CUELLO DEL NIÑO.	PIEZA	40	20	20
263	MASCARILLA ORONASAL CHICA CON VÁLVULA ANTIASFIXIA, ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESIÓN Y PLACA FACIAL SIN LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA.	PIEZA	5	2	3
264	MASCARILLA ORONASAL CHICA SIN VÁLVULA ANTIASFIXIA, ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESIÓN Y PLACA FACIAL SIN LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA.	PIEZA	5	2	3
265	MASCARILLA ORONASAL GRANDE CON VÁLVULA ANTIASFIXIA, ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESIÓN Y PLACA FACIAL SIN LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA.	PIEZA	5	2	3
266	MASCARILLA ORONASAL GRANDE SIN VÁLVULA ANTIASFIXIA ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESIÓN Y PLACA FACIAL SIN LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA.	PIEZA	5	2	3
267	MASCARILLA ORONASAL MEDIANA CON VÁLVULA ANTIASFIXIA, ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESIÓN Y PLACA FACIAL SIN LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA.	PIEZA	5	2	3
268	MASCARILLA ORONASAL MEDIANA SIN VÁLVULA ANTIASFIXIA ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESIÓN Y PLACA FACIAL SIN LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA.	PIEZA	5	2	3
269	MASCARILLA SUPRAGLÓTICA PARA INTUBACIÓN A CIEGAS FABRICADA EN TERMOPLÁSTICO PARA SU ADOSAMIENTO EN REGIÓN PERILARÍNGEA SIN NECESIDAD DE INFLAR UN BALÓN. CON MORDEDERA INCLUIDA Y CANAL PARA ACCESO A CÁMARA GÁSTRICA. CONECTOR ESTÁNDAR 15 MM, DE UN SOLO USO DE GEL DEL NO. 3.	PIEZA	5	2	3
270	MEMBRANA DE POLITETRAFLUOROETILENO EXPANDIDO DE 0.6 MM DE 15 X 5 CM.	PIEZA	5	2	3
271	NEBULIZADOR CON CAPACIDAD DE LLENADO DE 10 ML, CON SISTEMA JET, SISTEMA ANTIDERRAME, CON ADAPTADOR EN T CON BRAZO DE 22 MM DE D. I. Y EL OTRO DE 22 MM DE D. E. Y TUBO DE SUMINISTRO DE OXÍGENO DE 2.10 M.	PIEZA	200	100	100
272	NEBULIZADOR VACÍO DESECHABLE DE 500 ML.	PIEZA	600	300	300





CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
273	OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO ADULTO CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 8000 ML POR MINUTO CON FILTRO INTEGRADO A LA MEMBRANA, EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ EL SOPORTE PARA SU USO.	PIEZA	15	7	8
274	OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO ADULTO CON CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 7000 ML POR MINUTO CON FILTRO INTEGRADO A LA MEMBRANA, EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ EL SOPORTE PARA SU USO.	PIEZA	300	150	150
275	OXIGENADOR DE FIBRA HUECA NEONATAL SISTEMA ABIERTO CON CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 800 ML POR MINUTO FILTRO INTEGRADO. EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ LOS SOPORTES PARA SU USO.	PIEZA	5	2	3
276	OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO LACTANTE CAPACIDAD DE OXIGENAR ENTRE > 800 Y <2000 ML CON FILTRO INTEGRADO, EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ EL SOPORTE PARA SU USO.	PIEZA	4	2	2
277	OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO PEDIÁTRICO CAPACIDAD DE OXIGENAR ENTRE > DE 2800 ML Y HASTA 4000 ML CON FILTRO INTEGRADO. EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ EL SOPORTE PARA SU USO.	PIEZA	30	15	15
278	OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO PEDIÁTRICO CAPACIDAD DE OXIGENAR ENTRE >2000 Y <2800 ML POR MINUTO CON FILTRO INTEGRADO. EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ SOPORTE PARA SU USO.	PIEZA	28	14	14
279	ECMO ADULTO, CON RECUBIERTA DE FOSFORILCOLINA Y CON VALIDACIÓN DE CINCO DÍAS; EQUIPO QUE CUENTA CON BIOBOMBA, TUBULADURA; CAPACIDAD DE OXIGENACIÓN DE 5000 ML; SENSORES DE PRESIÓN Y TRANSDUCTORES. EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ EL EQUIPO PARA SU USO.	PIEZA	10	5	5
280	PAQUETE DE ROPA DESECHABLE ESTÉRIL PARA ESTUDIO HEMODINÁMICO FABRICADO DE MATERIAL ABSORBENTE E IMPERMEABLE SIN SER PLÁSTICO; CONTIENE, SÁBANA PARA MESA DE 160 X 190 CM REFORZADA, UNA SÁBANA DE ANGIOGRAFÍA 220 X 340 CM CON REFUERZO DE 90 X 280 CM, CON DOS PERFORACIONES RADIALES DE 8 X 8 CM Y DOS PERFORACIONES FEMORALES DE 5 X 10 CM AMBAS CON ADHESIVO, TRES BATAS DESECHABLES, TRES TOALLAS PARA SECADO DE MANOS, CUATRO CAMPOS CHICOS CON TIRAS AUTOADHERIBLES, CUATRO CAMPOS GRANDES CON TIRAS AUTOADHERIBLES, TODO ELABORADO CON EL MISMO MATERIAL ABSORBENTE E IMPERMEABLE.	PAQUETE	100	50	50
281	PARCHE PARA DESFIBRILADOR PEDIÁTRICO TRANSCUTÁNEO ZOLL.	PIEZA	36	18	18
282	PIERNERAS DESECHABLES. DISEÑADAS ANATÓMICAMENTE Y SIMÉTRICAS CON CÁMARAS INSUFLABLES DE DISEÑO EXCLUSIVO PARA LA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE LA PRESIÓN EN LAS CÁMARAS. MATERIAL DE POLIÉSTER CON ORIFICIOS DE VENTILACIÓN, DISEÑO TIPO ALMOHADA POR CAPAS, TRANSPIRABLE Y BORDES BLANDOS. EN LAS PIERNERAS AL MUSLO TIENE ABERTURA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ZONA DE LA RODILLA PARA LIBERACIÓN DE LA ARTICULACIÓN, CON TIRAS AUTOADHERIBLES PARA AJUSTARLAS A LAS PIERNAS, EN TALLAS AL MUSLO: MEDIANA DISEÑADAS CON TUBERÍA Y CONEXIÓN ESPECÍFICA PARA CONECTARSE A LA TUBERÍA DEL COMPRESOR Y CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. USO INDIVIDUAL. SE REQUIERE 15 COMPRESORES EN TOTAL.	PAR	10	5	5
283	PIERNERAS DESECHABLES. DISEÑADAS ANATÓMICAMENTE Y SIMÉTRICAS CON CÁMARAS INSUFLABLES DE DISEÑO EXCLUSIVO PARA LA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE LA PRESIÓN EN LAS CÁMARAS. MATERIAL DE POLIÉSTER CON ORIFICIOS DE VENTILACIÓN, DISEÑO TIPO ALMOHADA POR CAPAS, TRANSPIRABLE Y BORDES BLANDOS. EN LAS PIERNERAS AL MUSLO TIENE ABERTURA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ZONA DE LA RODILLA PARA LIBERACIÓN DE LA ARTICULACIÓN, CON TIRAS AUTOADHERIBLES PARA AJUSTARLAS A LAS PIERNAS, A LA RODILLA: CHICA DISEÑADAS CON TUBERÍA Y CONEXIÓN ESPECÍFICA PARA CONECTARSE A LA TUBERÍA DEL COMPRESOR Y CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. USO INDIVIDUAL. SE REQUIERE 15 COMPRESORES EN TOTAL.	PAR	100	50	50
284	PIERNERAS DESECHABLES. DISEÑADAS ANATÓMICAMENTE Y SIMÉTRICAS CON CÁMARAS INSUFLABLES DE DISEÑO EXCLUSIVO PARA LA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE LA PRESIÓN EN LAS CÁMARAS. MATERIAL DE POLIÉSTER CON	PAR	5	2	3





CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
	ORIFICIOS DE VENTILACIÓN, DISEÑO TIPO ALMOHADA POR CAPAS, TRANSPIRABLE Y BORDES BLANDOS. EN LAS PIERNERAS AL MUSLO TIENE ABERTURA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ZONA DE LA RODILLA PARA LIBERACIÓN DE LA ARTICULACIÓN, CON TIRAS AUTOADHERIBLES PARA AJUSTARLAS A LAS PIERNAS, EN TALLAS AL MUSLO: GRANDE DISEÑADAS CON TUBERÍA Y CONEXIÓN ESPECÍFICA PARA CONECTARSE A LA TUBERÍA DEL COMPRESOR Y CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. USO INDIVIDUAL. SE REQUIERE 15 COMPRESORES EN TOTAL.				
285	PINZA APLICADORA HEM-O-LOCK PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DORADO.	PIEZA	2	1	1
286	PINZA LAPAROSCÓPICA DESECHABLE TIPO GRASPER DE 5 MM 31 CM DE LONGITUD CON CONECTOR PARA ENERGÍA MONOPOLAR.	PIEZA	2	1	1
287	PINZA LAPAROSCÓPICA DESECHABLE TIPO MARYLAND DE 31 CM DE LONGITUD CON CONECTOR MONOPOLAR.	PIEZA	2	1	1
288	PROTECTOR CUTÁNEO EN SPRAY LIMPIADOR, HUMECTANTE SUAVE CON PH BALANCEADO QUE NO REQUIERE ENJUAGUE PERO QUE FORME SUFICIENTE ESPUMA PARA RETIRAR LA MATERIA ORGÁNICA, PARA PACIENTES CON INCONTINENCIA QUE CONTENGA DE 235 ML, LIBRE DE COLOR.	PIEZA	70	35	35
289	PROTECTOR CUTÁNEO EN UNGÜENTO PARA EL CUIDADO DE LA PIEL INTACTA Y NO LESIONADA POR CAUSA DE INCONTINENCIA CON DIMETICONA AL 1% TUBO DE 115 GR.	PIEZA	130	65	65
290	PUERTO DE ACCESO LAPAROSCÓPICO O MANO ASISTIDA, CON TAPA DE GEL Y RETRACTOR DE HERIDAS DE 360°.	PIEZA	5	2	3
291	PUNCH AÓRTICO PARA CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA DE 3.5 MM DE LUZ, LARGO.	PIEZA	10	5	5
292	PUNCH AÓRTICO PARA CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA DE 4 MM DE LUZ, LARGO.	PIEZA	10	5	5
293	PUNCH AÓRTICO PARA CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA DE 4.5 MM DE LUZ, LARGO.	PIEZA	20	10	10
294	PUNCH AÓRTICO PARA CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA DE 5 MM DE LUZ, LARGO.	PIEZA	30	15	15
295	PUNTAS DE PIPETA DE 1000 MICROLITROS, PARA TROMBOELASTÓGRAFO.	PIEZA	100	50	50
296	QUITAGRAPAS QUIRÚRGICO DESECHABLE.	PIEZA	5	2	3
297	RESUCITADOR REUTILIZABLE TOTALMENTE DESARMABLE TRANSPARENTE PARA FÁCIL VISUALIZACIÓN CON BOLSA RESERVORIO CON VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN Y EXTENSIÓN PARA OXÍGENO ADULTO.	PIEZA	120	60	60
298	RESUCITADOR REUTILIZABLE TOTALMENTE DESARMABLE TRANSPARENTE PARA FÁCIL VISUALIZACIÓN CON BOLSA RESERVORIO CON VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN Y EXTENSIÓN PARA OXÍGENO NEONATAL.	PIEZA	60	30	30
299	RESUCITADOR REUTILIZABLE TOTALMENTE DESARMABLE TRANSPARENTE PARA FÁCIL VISUALIZACIÓN CON BOLSA RESERVORIO CON VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN Y EXTENSIÓN PARA OXÍGENO PEDIÁTRICO.	PIEZA	40	20	20
300	ROLLO DE ADHESIVO NO TEJIDO PARA SUJECIÓN DE APÓSITOS. TELA DE POLIÉSTER NO TEJIDA, POROSA, ADAPTABLE, LIBRE DE LÁTEX E HIPOALERGÉNICA. 10 CM X 10 M.	ROLLO	600	300	300
301	ROLLO DE ADHESIVO NO TEJIDO PARA SUJECIÓN DE APÓSITOS. TELA DE POLIÉSTER NO TEJIDA, POROSA, ADAPTABLE, LIBRE DE LÁTEX E HIPOALERGÉNICA. 5 CM X 10 M.	ROLLO	250	125	125
302	SELLADOR VASCULAR RÁPIDO TOTALMENTE SINTÉTICO, CONSTITUIDO POR DOS POLIETILENGLICOL TOTALMENTE BIOCOMPATIBLES. INDICADO PARA EL SELLADO DE ANASTOMOSIS SOMETIDOS A ALTA PRESIÓN Y ALTO RIESGO DE FUGA, UNA VEZ APLICADO ACTÚA EN UN MINUTO Y PERMANECE POR TREINTA DÍAS EN SITIO DE APLICACIÓN. SE REQUIERE ACCESORIO PARA JERINGA PISTÓN.	PIEZA	10	5	5
303	SENSOR DE FLUJO DE OXÍGENO REUSABLE PARA CIRCUITO DE VENTILACIÓN MECÁNICA ADULTO/PEDIÁTRICO.	PIEZA	20	10	10





CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
304	SENSOR DE SATURACIÓN REGIONAL DE OXÍGENO DE USO ÚNICO CNN/SNN PARA USO EXCLUSIVO CON SISTEMA INVOS PARA PACIENTE NEONATAL. EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ MONITORES EN COMODATO.	PIEZA	20	10	10
305	SENSOR DE SATURACIÓN REGIONAL DE OXÍGENO DE USO ÚNICO PARA USO EXCLUSIVO CON SISTEMA INVOS PARA ADULTO. EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ MONITORES EN COMODATO.	PIEZA	1300	650	650
306	SENSOR DE SATURACIÓN REGIONAL DE OXÍGENO DE USO ÚNICO PARA USO EXCLUSIVO CON SISTEMA INVOS PARA PEDIÁTRICO. EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ MONITORES EN COMODATO.	PIEZA	900	450	450
307	SENSOR PARA SISTEMA DE MONITOREO BIS ADULTO, PARA NEUROMONITOREO. COMODATO.	PIEZA	200	100	100
308	SENSOR PARA SISTEMA DE MONITOREO BIS PEDIÁTRICO, PARA NEUROMONITOREO. COMODATO.	PIEZA	200	100	100
309	SENSOR SHUNT CON TRATAMIENTO CON HEPARINA PARA MONITOREO DE GASES ARTERIALES DURANTE LA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA CDI.	PIEZA	200	100	100
310	SEPARADOR DE TEJIDOS BLANDOS QUE PROPORCIONA UNA RETRACCIÓN CIRCULAR DE 360° AL TIEMPO QUE REVISTE LA HERIDA PARA PROTEGERLA DE CONTAMINACIÓN. 2.6- 6 CM.	PIEZA	10	5	5
311	SET DE TRAUMA EL CUAL DEBE INCLUIR SISTEMA CALENTAMIENTO DE FLUIDOS INTRAVENOSOS Y DE SANGRE Y EL SISTEMA DE INFUSIÓN DE FLUIDO RÁPIDO. DEBERÁN ENTREGAR EQUIPO PARA UTILIZAR EL SISTEMA DE CALENTAMIENTO.	PIEZA	10	5	5
312	CHAMPÚ PARA CABELLO Y CORPORAL LIBRE DE ENJUAGUE QUE CONTIENE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 0.12 G PARA HIGIENE DE LA PIEL Y MUCOSAS EN EL PACIENTE ENCAMADO.	PIEZA	300	150	150
313	SHUNT PARA CORONARIAS, SE UTILIZAN EN LAS CIRUGÍAS DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA SIN CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, DE 1.5 MM.	PIEZA	5	2	3
314	SHUNT PARA CORONARIAS, SE UTILIZAN EN LAS CIRUGÍAS DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA SIN CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, DE 2 MM.	PIEZA	5	2	3
315	SISTEMA DE LIMPIEZA ESPUMOSO PARA AUTOCLAVES, FRASCO CON 650 ML CON ATOMIZADOR.	FRASCO	50	25	25
316	SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADA, DISPOSITIVO MÉDICO PARA LA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES EN PACIENTES QUE CUENTEN CON APOYO VENTILATORIO MECÁNICO, MEDIDA: 8 FRENCH, LONGITUD: 450 MM, D.I.: 2.6 MM, CON CARACTERÍSTICAS: TAMAÑO PEDIÁTRICO, PRIMER PUERTO DE IRRIGACIÓN PARA INYECCIÓN RÁPIDA DE DILATADOR BRONQUIAL, SEGUNDO PUERTO DE IRRIGACIÓN PARA INYECCIÓN DE LA SOLUCIÓN DE LAVADO, ENVOLTURA EN CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CONECTOR GIRATORIO DE PACIENTE, CONECTOR PARA EL CIRCUITO DE VENTILACIÓN, BLOQUEO DE SUCCIÓN, CONECTOR HACIA SISTEMA DE SUCCIÓN, VÁLVULA DE CONTROL DE SUCCIÓN, CATÉTER, ESTÉRIL, DESECHABLE, INCLUYE: ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL.	PIEZA	400	200	200
317	SISTEMA PARA ECMO ADULTO INCLUYE MEMBRANA Y CONO CENTRÍFUGO DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA CONECTORES PARA TUBERÍA 3/8, CAPACIDAD DE 7 LITROS, RECUBRIMIENTO DE FOSFORILCOLINA E INTERCAMBIADOR DE CALOR, VALIDACIÓN PARA 30 DÍAS; COMPATIBLE CON MÁQUINAS PROPIEDAD DEL INSTITUTO ECMOLIFE.	PIEZA	10	5	5
318	SOLUCIÓN DE ÁCIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS. ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES, ALOE VERA, CENTELLA ASÍÁTICA, TOCOFEROLES. SU COMPOSICIÓN FAVORECE LA RESTAURACIÓN DEL FILM HIDROLIPÍDICO, LA RENOVACIÓN CELULAR, LA RESTAURACIÓN DE LA CIRCULACIÓN CAPILAR Y AUMENTA LA RESISTENCIA DE LA PIEL FRENTE A LOS AGENTES CAUSALES DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN. SPRAY 30 ML.	FRASCO	48	24	24
319	SONDA DE ASPIRACIÓN NÚMERO 5 CON PUNTA ROMA, ESTÉRIL.	PIEZA	200	100	100





CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
320	SONDA DE TEMPERATURA CUTÁNEA PARA USO EN UN SOLO PACIENTE, NEONATAL/PEDIÁTRICA COMPATIBLE CON CUNA TÉRMICA MARCA DRAGUER, DESECHABLE. TEMPERATURA CENTRAL.	PIEZA	50	25	25
321	SONDA DE TEMPERATURA CUTÁNEA PARA USO EN UN SOLO PACIENTE, NEONATAL/PEDIÁTRICA COMPATIBLE CON CUNA TÉRMICA MARCA DRAGUER, DESECHABLE. TEMPERATURA PERIFÉRICA.	PIEZA	50	25	25
322	SPRAY REMOVEDOR DE ADHESIVO DE USO MÉDICO A BASE DE SILICONA, NO CONTIENE ALCOHOL, SE PUEDE UTILIZAR DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN YA QUE TIENE EL APLICADOR CON DIRECCIÓN DE 360 GRADOS PARA FÁCIL USO. FRASCO CON 50 ML.	FRASCO	200	100	100
323	SUJETADOR PARA ASEGURAR TUBOS NASOGÁSTRICOS O DE ALIMENTACIÓN DE 5 A 18 FR., CON PASTA ADHESIVA DE CARBOXIMETILCELULOSA, PRESENTACIÓN, CAJA CON 20 PIEZAS.	PIEZA	200	100	100
324	TANQUE DE HELIO PARA CONSOLA DE BALÓN DE CONTRAPULSACIÓN.	PIEZA	12	6	6
325	TEFLÓN FELT PTFE DE 15.2 X 15.2 CM Y SE USA A MODO DE PARCHE O REFUERZO PARA LAS SUTURAS Y PARA LA SUSTITUCIÓN DE SEGMENTOS DEL MIOCARDIO VENTRICULAR, DESPUÉS DE REALIZAR UNA RESECCIÓN.	PIEZA	20	10	10
326	TIJERA LAPAROSCÓPICA DESECHABLE DE 5 MM 31 CM DE LONGITUD, CON CONECTOR PARA ENERGÍA MONOPOLAR.	PIEZA	5	2	3
327	TOALLAS DESINFECTANTES PREHUMEDECIDAS CON BENCIL ALCOHOL Y PERÓXIDO DE HIDRÓGENO ACELERADO. EFECTIVAS CONTRA UN AMPLIO ESPECTRO DE MICROORGANISMOS, PERMITE DESINFECTAR TODO TIPO DE SUPERFICIES SIN SER CORROSIVO. BOTE CON 160 TOALLAS.	BOTE	60	30	30
328	TROCAR LAPAROSCÓPICO DE 11 MM DESECHABLE Y OBTURADOR PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA CON CUCHILLA.	PIEZA	4	2	2
329	TROCAR LAPAROSCÓPICO DE 5 MM DESECHABLE Y OBTURADOR PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA CON CUCHILLA.	PIEZA	4	2	2
330	TROCAR CON CAMISA THORACOPORT NÚM. 10.5 MM.	PIEZA	15	7	8
331	TUBO CORRUGADO ANCHO PARA AEROSOLTERAPIA DE ALTA HUMEDAD PIEZA DE 30 METROS.	PIEZA	30	15	15
332	TUBO DE DRENAJE DE SILICÓN CON SISTEMA DE CUATRO CANALES QUE EVITA TAPONAMIENTO CARDÍACO DE 10 FR CON CONECTOR, TROCAR FLEXIBLE, CENTRO MACIZO, CON CONECTOR Y BULBO RECOLECTOR DE SILICÓN ESTO EVITA QUE SE DOBLE FACILITANDO EL RETIRO DEL MISMO.	PIEZA	5	2	3
333	TUBO DE DRENAJE DE SILICÓN CON SISTEMA DE CUATRO CANALES QUE EVITA TAPONAMIENTO CARDÍACO DE 15 FR CON CONECTOR, CON TROCAR FLEXIBLE, CENTRO MACIZO, CON CONECTOR ESTO EVITA QUE SE DOBLE FACILITANDO EL RETIRO DEL MISMO.	PIEZA	30	15	15
334	TUBO DE DRENAJE DE SILICÓN CON SISTEMA DE CUATRO CANALES QUE EVITA TAPONAMIENTO CARDÍACO DE 19 FR CON CONECTOR, CON TROCAR FLEXIBLE, CENTRO MACIZO CON CONECTOR, ESTO EVITA QUE SE DOBLE FACILITANDO EL RETIRO DEL MISMO.	PIEZA	100	50	50
335	TUBO DE DRENAJE DE SILICÓN CON SISTEMA DE CUATRO CANALES QUE EVITA TAPONAMIENTO CARDÍACO DE 24 FR CON CONECTOR, CON TROCAR FLEXIBLE, CENTRO MACIZO, ESTO EVITA QUE SE DOBLE FACILITANDO EL RETIRO DEL MISMO.	PIEZA	400	200	200
336	TUBO FLEXIBLE PARA TRAQUEOSTOMÍA, CON ADAPTADORES RÍGIDOS DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO POR 15 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, COLAPSABLE Y EXPANDIBLE.	PIEZA	60	30	30
337	TUBO FLEXIBLE PARA TRAQUEOSTOMÍA, CON ADAPTADORES RÍGIDOS PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, COLAPSABLE Y EXPANDIBLE.	PIEZA	20	10	10
338	ÚNICO MULTI CATÉTER PIG TAIL 12 FR CON LÍNEA DE EXTENSIÓN CATÉTER PARA DRENAJE TORÁCICO PIG-TAIL CON INTRODUCTOR Y MARCA RADIOPACA CON LÍNEA DE EXTENSIÓN ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 12.0 FR.	PIEZA	10	5	5
339	VIAL CON KAOLIN PARA TROMBOELASTÓGRAFO.	PIEZA	500	250	250





CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
340	KIT DE DOS JERINGAS PARA INYECTOR SALIENT DE 190 ML, SOPORTA LÍMITE DE PRESIÓN DE 350 PSI CON TUBO CONECTOR EN T DE BAJA PRESIÓN DE 243 CM SSIT-96 VLD Y EQUIPO DE TRANSFERENCIA Y DE MEDIO DE CONTRASTE A UNA JERINGA CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD CON VÁLVULA DOBLE ANTIRREFLUJO Y PUNTA CON ORIFICIO DE 115 CM CON CÁMARA DE GOTEO.	PIEZA	600	300	300
341	DESINFECTANTES. SOLUCIÓN CONCENTRADA ESTERILIZANTE EN FRÍO DEL 8 AL 12.5% DE GLUTARALDEHÍDO PARA PREPARAR UNA DILUCIÓN DE USO FINAL DEL 2 AL 3.5%. PARA UTILIZARSE EN INSTRUMENTAL TERMOSENSIBLE LIMPIO Y SIN MATERIAL ORGÁNICO. FRASCO CON UN LITRO Y DOSIFICADOR INTEGRADO.	PIEZA	12	6	6
342	ANTISÉPTICOS. SOLUCIÓN CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70%. CON TINTA NARANJA O ROSA O INCOLORO. CONTIENE: 26 ML, ESTÉRIL Y DESECHABLE. ENVASE.	PIEZA	3200	1600	1600
343	CAMPOS QUIRÚRGICOS. CAMPOS QUIRÚRGICOS DE INCISIÓN IMPREGNADOS CON IODOPOVIDONA EN UNA DE SUS CARAS. COMPUESTO DE UNA PELÍCULA IMPERMEABLE; TRANSPARENTE CON ADHESIVO GRADO MÉDICO AUTOADHERIBLE E HIPOALERGÉNICO. CON UNA SUPERFICIE DE IMPREGNACIÓN DE: 56 X 45 CM. ESTÉRILES Y DESECHABLES EMPAQUE INDIVIDUAL. ENVASE CON 10 PIEZAS.	CAJA	80	40	40
344	EQUIPO. PARA DRENAJE DE LA CAVIDAD PLEURAL. CON TRES CÁMARAS PARA SELLO DE AGUA, SUCCIÓN Y COLECCIÓN DE LÍQUIDOS. CON DOS VÁLVULAS DE SEGURIDAD DE ALTA PRESIÓN POSITIVA Y NEGATIVA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CAPACIDAD 2100 A 2500 ML. EQUIPO.	PIEZA	400	200	200
345	GUANTES. PARA EXPLORACIÓN AMBIDIESTROS, ESTÉRILES. DE LÁTEX DESECHABLES. TAMAÑOS: CHICO. ENVASE CON 100 PIEZAS.	PIEZA	90000	45000	45000
346	GUANTES. GUANTES PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTROS, NO ESTÉRILES. DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑO CHICO. ENVASE CON 200 PIEZAS.	PIEZA	90000	45000	45000
347	GUANTES. GUANTES PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTROS, NO ESTÉRILES. DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑO MEDIANO. ENVASE CON 200 PIEZAS.	PIEZA	130000	65000	65000
348	GUANTES. GUANTES PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTROS, NO ESTÉRILES. DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑO GRANDE. ENVASE CON 200 PIEZAS.	PIEZA	90000	45000	45000
349	CONECTOR LIBRE DE AGUJAS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO ANTIRREFLUJO, CON CARCASA TRANSPARENTE, SIN ESPACIO INTERSTICIAL, CON SELLADO DE SILICÓN Y UNA SUPERFICIE SÓLIDA Y PLANA. LIBRE DE LÁTEX, PIRÓGENOS Y DEHP.	PIEZA	6500	3250	3250
350	TUBOS. TUBO FLEXIBLE DE POLIVINILO. DIÁMETRO INTERNO: 8.00 MM. DIÁMETRO EXTERNO: 11.1 MM. ROLLO DE 25 M.	PIEZA	1000	500	500
351	BATA QUIRÚRGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: EXTRAGRANDE.	PIEZA	400	200	200
352	CATÉTERES, PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO. CON TUBO DE CONEXIÓN Y CÁNULA NASAL. DE PLÁSTICO, CON DIÁMETRO INTERNO DE 2.0 MM. LONGITUD 180 CM. PIEZA.	PIEZA	4000	2000	2000
353	CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLISADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO. CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE. PIEZA.	PIEZA	180000	90000	90000
354	EQUIPO PARA TRANSFUSIÓN. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO. CONSTA DE: PROTECTOR DE LA BAYONETA Y PROTECTOR DEL CONECTOR MACHO: BAYONETA, CÁMARA DE GOTEO, FILTRO PARA SANGRE Y SUS DERIVADOS, TUBO TRANSPORTADOR, REGULADOR DE FLUJO, CONECTOR MACHO. EQUIPO.	PIEZA	8000	4000	4000
355	DETERGENTES O LIMPIADORES. DETERGENTE ENZIMÁTICO, CON ACTIVIDAD PROTEOLÍTICA. CONCENTRADO, PARA UTILIZARSE EN INSTRUMENTAL Y	PAQUETE	80	40	40





CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
	EQUIPO MÉDICO. POLVO: SOBRE EN POLVO CON 20 A 25 G. ENVASE DESDE 10 A 100 SOBRES. LA DILUCIÓN Y EL EMPLEO DEL PRODUCTO CONCENTRADO SERÁ DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. SE DEBERÁ TOMAR EN CONSIDERACIÓN EL RANGO MÁS ALTO DE LA DILUCIÓN RECOMENDADA POR EL FABRICANTE. DEBIDO A LO AMPLIO DE LA DESCRIPCIÓN ESTA CLAVE DEBERÁ SOLICITARSE POR LA CANTIDAD DE LITROS DEL DETERGENTE LISTO PARA SU USO.				
356	BOTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 G/M2 MÍNIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTÁTICA, CON DOS CINTAS DE SUJECIÓN. DESECHABLE. PAQUETE DE 25 PARES.	PAQUETE	600	300	300
357	GASA DE 10 X 10 CM SIN TRAMA RADIOOPACA NO ESTÉRIL, EL TEJIDO NO DEBE SER MUY ABIERTO, DE 20 X 12 HILOS.	PAQUETE	700	350	350
358	GASAS, SECA CORTADA, DE ALGODÓN 100%. TEJIDA. DOBLADA EN 12 CAPAS. NO ESTÉRIL. TIPO DE TEJIDO VII. DE 20 X 12 TÍTULO DE HILO DE 28 A 32 M/G TANTO EN URDIMBRE COMO EN TRAMA. PESO MÍNIMO POR M2 19 G/ M2 LARGO: 7.5 CM. ANCHO: 5 CM. ÁREA: 432 CM2. ENVASE CON 200.	PAQUETE	9000	4500	4500
359	GASAS, SECA CORTADA, DE ALGODÓN CON MARCA RADIOPACA. LARGO: 10 CM. ANCHO: 10 CM. ENVASE CON 200 PIEZAS.	PAQUETE	240	120	120
360	JERINGAS, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, CAPACIDAD DE 3 ML, ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 0.5 ML Y SUBDIVISIONES DE 0.1 ML, CON AGUJA CALIBRE 22 G Y 32 MM DE LONGITUD. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA.	PIEZA	70000	35000	35000
361	JERINGAS, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 1 ML DE CAPACIDAD, ESCALA GRADUADA EN ML, CON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DE LONGITUD, ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA.	PIEZA	26000	13000	13000
362	APÓSITO ESTÉRIL POSTOPERATORIO QUE SE COMPONE DE UNA ALMOHADILLA NO TEJIDA INTERNA (EN CONTACTO CON LA HERIDA) DE TECNOLOGÍA DE HIDROFIBRA Y DE 1.2% DE PLATA IÓNICA, COSIDA CON HILOS DE NYLON Y ELASTANO. ESTA ALMOHADILLA SE MANTIENE FIJA ENTRE LA CAPA SUPERIOR DE HIDROCOLOIDE, LA CUAL ESTÁ UNIDA AL FILM DE POLIURETANO SITUADO ENTRE DOS CAPAS DE HIDROCOLOIDE. ES UN APÓSITO IMPERMEABLE AL AGUA, QUE FORMA UNA BARRERA ANTIBACTERIANA Y ANTIVÍRICA; DISEÑADA PARA ADAPTARSE EN LOS CAMBIOS EN LA FORMA DE LAS HERIDAS/INCISIONES DURANTE EL MOVIMIENTO DEL CUERPO Y EL EDEMA POSTOPERATORIO. APÓSITO DE COBERTURA QUIRÚRGICA CON PLATA HIDROFIBRA 9 X 10 CM CAJA CON 10 PIEZAS.	CAJA	20	10	10
363	APÓSITO ESTÉRIL POSTOPERATORIO QUE SE COMPONE DE UNA ALMOHADILLA NO TEJIDA INTERNA (EN CONTACTO CON LA HERIDA) DE TECNOLOGÍA DE HIDROFIBRA Y DE 1.2% DE PLATA IÓNICA, COSIDA CON HILOS DE NYLON Y ELASTANO. ESTA ALMOHADILLA SE MANTIENE FIJA ENTRE LA CAPA SUPERIOR DE HIDROCOLOIDE, LA CUAL ESTÁ UNIDA AL FILM DE POLIURETANO SITUADO ENTRE DOS CAPAS DE HIDROCOLOIDE. ES UN APÓSITO IMPERMEABLE AL AGUA, QUE FORMA UNA BARRERA ANTIBACTERIANA Y ANTIVÍRICA; DISEÑADA PARA ADAPTARSE EN LOS CAMBIOS EN LA FORMA DE LAS HERIDAS/INCISIONES DURANTE EL MOVIMIENTO DEL CUERPO Y EL EDEMA POSTOPERATORIO. APÓSITO DE COBERTURA QUIRÚRGICA CON PLATA HIDROFIBRA 9 X 15 CM CAJA CON 10 PIEZAS.	CAJA	5	2	3
364	APÓSITO ESTÉRIL POSTOPERATORIO QUE SE COMPONE DE UNA ALMOHADILLA NO TEJIDA INTERNA (EN CONTACTO CON LA HERIDA) DE TECNOLOGÍA DE HIDROFIBRA Y DE 1.2% DE PLATA IÓNICA, COSIDA CON HILOS DE NYLON Y ELASTANO. ESTA ALMOHADILLA SE MANTIENE FIJA ENTRE LA CAPA SUPERIOR DE HIDROCOLOIDE, LA CUAL ESTÁ UNIDA AL FILM DE POLIURETANO SITUADO ENTRE DOS CAPAS DE HIDROCOLOIDE. ES UN APÓSITO IMPERMEABLE AL AGUA, QUE FORMA UNA BARRERA ANTIBACTERIANA Y ANTIVÍRICA; DISEÑADA PARA ADAPTARSE EN LOS CAMBIOS EN LA FORMA DE LAS HERIDAS/INCISIONES DURANTE EL MOVIMIENTO DEL	CAJA	5	2	3





CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
	CUERPO Y EL EDEMA POSTOPERATORIO. APÓSITO DE COBERTURA QUIRÚRGICA CON PLATA HIDROFIBRA 9 X 25 CM CAJA CON 10 PIEZAS.				
365	CÁNULA. PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIÓN CARDIOPLÉJICA. POR VÍA ANTERÓGRADA. CALIBRE 14 G. PIEZA.	PIEZA	90	45	45
366	CATÉTERES. PARA DIÁLISIS PERITONEAL CRÓNICA. DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON DOS COJINETES DE POLIÉSTER O DACRÓN CON CONECTOR CON TAPÓN SEGURO CON BANDA RADIOPACA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: TENCKHOFF. TAMAÑO: NEONATAL. PIEZA. EL TAMAÑO DEL CATÉTER SERÁ SELECCIONADO POR LAS INSTITUCIONES.	PIEZA	20	10	10
367	CINTAS. MICROPOROSA DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL DE COLOR BLANCO CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: ANCHO: 10 MTS. 5.00 CM ENVASE CON 6 ROLLOS.	PIEZA	360	180	180
368	CINTAS. MICROPOROSA DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL DE COLOR BLANCO CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: ANCHO: 10 MTS. 2.50 CM ENVASE CON 12 ROLLOS.	PIEZA	420	210	210
369	SONDA PARA HEMATURIA DE 100% SILICÓN. 3 VÍAS 22 FR.	PIEZA	20	10	10
370	KIT CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL ESTÉRIL DE 62 CM 2 CUFF, CON AGUJA INTRODUCTORA DE 18 G X 7 CM, JERINGA DE 12 ML GUÍA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE EN "J" DE 0.965 MM X 70 CM HOJA DE BISTURÍ N° 11 VAINA DILATADOR PELABLE DE 16 FR, ESTILETE TUNELIZADOR Y ADAPTADOR.	EQUIPO	90	45	45
371	TESTIGOS. PARA VALIDACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON ÓXIDO DE ETILENO CONTIENE: 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILLUS SUBTILIS. 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CINTADA CON MEDIO DE CULTIVO LÍQUIDO. 1 TIRA DE CINTA TESTIGO SENSIBLE AL CALOR. 1 TABLETA QUE FUNDE A LA TEMPERATURA DE 55 °C ± 2 °C. ENVASE CON 50 UNIDADES. COMODATO LECTOR.	CAJA	2	1	1
372	NEBULIZADOR. EQUIPO DESECHABLE DE MALLA VIBRATORIA CON 1000 AGUJEROS CÓNICOS QUE VIBREN 128,000 VECES POR SEGUNDO Y QUE GENEREN PARTÍCULAS. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR 10 DISPOSITIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	100	50	50
373	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MÍNIMA DEL 95%, CONTRA AEROSOLES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS QUE NO CONTENGAN ACEITE. ÚTIL PARA PARTÍCULAS SÓLIDAS Y NIEBLAS LÍQUIDAS EN CONCENTRACIONES QUE NO EXCEDAN LAS 10 VECES EL LÍMITE DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL (CMP). AJUSTE NASAL DE ALUMINIO MOLDEABLE Y ALMOHADILLA DE POLIURETANO QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DE AIRE. FILTRO Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO. CON BANDAS DE SUJECIÓN PARA LA CABEZA DE ELASTÓMERO SOLDADAS AL RESPIRADOR. CERTIFICACIÓN NIOSH N95 O EQUIVALENTE. DESECHABLE. ESTILO COPA. CAJA CON 20 PIEZAS.	CAJA	40	20	20
374	COMPRESA PARA VIENTRE DE ALGODÓN - ELASTÓMERO GRADO MÉDICO TRATADO CON SULFATO DE BARIO, CON TRAMA RADIOPACA, ESTÉRIL Y DESECHABLE. CON ASA DE ALGODÓN INTEGRADA Y REFORZADA CON COSTURAS A LO LARGO Y A LO ANCHO, CON PROPIEDADES ABSORBENTES, UTILIZADO EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS. PAQUETE CON 5 PIEZAS.	PAQUETE	1700	850	850
375	GEL LUBRICANTE ESTÉRIL Y DESECHABLE, QUE CONTIENE ANTISÉPTICO CON BASE A CLORHEXIDINA, PARA PROCEDIMIENTOS UROLÓGICOS QUE PREVIENE INFECCIONES URINARIAS POR INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS. UNIDOSIS.	PIEZA	200	100	100
376	GUANTE PARA EXPLORACIÓN, HULE LÁTEX ESTÉRIL, STRETCH, TAM. GRANDE DESECHABLE. CAJA CON 100 PIEZAS. PIEZA.	PIEZA	40000	20000	20000
377	GUANTE PARA EXPLORACIÓN, HULE LÁTEX, ESTÉRIL, STRETCH, TAMAÑO MEDIANO, DESECHABLE, CAJA CON 100 PIEZAS. PIEZA.	PIEZA	70000	35000	35000
378	FILTRO ESPIRATORIO DESECHABLE ADULTO - PEDIÁTRICO COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITAN BENNETT 980.	PIEZA	200	100	100
379	CONTENEDORES. DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO TÓXICO, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN	PIEZA	300	150	150





CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
	SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZOCORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. DEBE CONTAR CON CERTIFICADO ANALÍTICO CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NOM-087-SEMARNAT-SSA1 VIGENTE. CAPACIDAD: 11.30 A 13.25 LTS. PIEZA.				
380	MEDIOS DE CONTRASTE. DE APLICACIÓN POR VÍA BUCAL O RECTAL INDICACIÓN: ESTUDIOS DE TUBO DIGESTIVO. SULFATO DE BARIO. POLVO EN BOLSA DESECHABLE CON ACOTACIONES PARA 2 L CON VÁLVULA DESPLAZABLE REGULADOR DE PLÁSTICO TIPO PINZA Y CÁNULA RECTAL DE RETENCIÓN CON GLOBO INFLABLE.	PIEZA	200	100	100
381	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS. COLORANTE DE WRIGHT. PARA TEÑIR FROTIS DE SANGRE O MÉDULA ÓSEA. FRASCO CON 1000 ML. TA.	PIEZA	8	4	4
382	PORTAOBJETOS. DE VIDRIO RECTANGULARES DE GROSOR UNIFORME DE 75 X 25 X 0.8 A 1.1 MM: CON ESQUINAS Y UN EXTREMO ESMERILADO. CAJA CON 50 PIEZAS.	CAJA	50	25	25
383	CONTENEDORES. DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO TÓXICO, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZOCORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. DEBE CONTAR CON CERTIFICADO ANALÍTICO CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NOM-087-SEMARNAT-SSA1 VIGENTE. CAPACIDAD: 7.50 A 9.40 LTS. PIEZA.	PIEZA	180	90	90
384	CONTENEDORES. DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO TÓXICO, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZOCORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. DEBE CONTAR CON CERTIFICADO ANALÍTICO CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NOM-087-SEMARNAT-SSA1 VIGENTE. CAPACIDAD: 15.00 A 22.70 LTS. PIEZA.	PIEZA	20	10	10
385	SULFATO DE BARIO DE ALTA DENSIDAD POLVO PARA ESTUDIOS DE DOBLE CONTRASTE VÍA BUCAL (VASO CON 340 G).	PIEZA	50	25	25
386	BIBERÓN DE VIDRIO DE 120 ML Y/O 4 OZ CON INDICADOR DE MEDICIÓN EN MILILITROS Y ONZAS, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN A ALTA TEMPERATURA. CON CHUPÓN, TAPA Y ROSCA.	PIEZA	100	50	50
387	BIBERÓN DE VIDRIO DE 240 ML Y/O 8 OZ CON INDICADOR DE MEDICIÓN EN MILILITROS Y ONZAS, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN A ALTA TEMPERATURA. CON CHUPÓN, TAPA Y ROSCA.	PIEZA	500	250	250
388	CIRCUITO DESECHABLE NEONATAL CON CABLE CALEFACTOR INTERNO EN ESPIRAL DE 60 WATTS EN AMBAS RAMAS, COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITAN BENNET 980 Y CASCADA FISHER AND PAYKEL.	PIEZA	120	60	60
389	SENSORES NEONATALES COMPATIBLES CON VENTILADOR BELLAVISTA.	PIEZA	80	40	40
390	SENSORES ADULTOS-PEDIÁTRICOS COMPATIBLES CON VENTILADOR BELLAVISTA.	PIEZA	80	40	40
391	APÓSITOS. APÓSITO. TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTÉRIL Y CON SUAJADO, MARCO DE APLICACIÓN, BORDES REFORZADOS Y CINTAS ESTÉRILES. MEDIDAS: 8.5 X 10.5 CM. ENVASE CON 50 PIEZAS.	CAJA	60	30	30





CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
392	APÓSITO TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE. CON SUAJADO, MARCO DE APLICACIÓN, BORDES REFORZADOS Y CINTAS ESTÉRILES. MEDIDA: 6.5 X 7 CM.	PIEZA	3000	1500	1500
393	APÓSITO TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE. CON SUAJADO, MARCO DE APLICACIÓN, BORDES REFORZADOS Y CINTAS ESTÉRILES. MEDIDA: 5 X 5.7 CM.	PIEZA	3000	1500	1500
394	KIT PARA NEUMOTÓRAX QUE CONSTA DE LA VÁLVULA DE HEIMLICH 8 FR. PIEZA.	PIEZA	15	7	8
395	TUBOS. ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 4.0 MM CALIBRE: 16 FR. PIEZA.	PIEZA	50	25	25
396	TUBOS. ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 4.5 MM CALIBRE: 18 FR. PIEZA.	PIEZA	50	25	25
397	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 5.0 MM. CALIBRE: 20 FR. PIEZA.	PIEZA	180	90	90
398	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 5.5 MM. CALIBRE: 22 FR. PIEZA.	PIEZA	300	150	150
399	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 6.0 MM. CALIBRE: 24 FR. PIEZA.	PIEZA	300	150	150
400	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 6.5 MM. CALIBRE: 26 FR. PIEZA.	PIEZA	300	150	150
401	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 6.0 MM. CALIBRE: 24 FR. PIEZA.	PIEZA	300	150	150
402	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 6.5 MM. CALIBRE: 26 FR. PIEZA.	PIEZA	300	150	150
403	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 7.0 MM. CALIBRE: 28 FR. PIEZA.	PIEZA	600	300	300
404	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 8.0 MM. PIEZA.	PIEZA	300	150	150
405	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 7.5 MM. PIEZA.	PIEZA	200	100	100





CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
406	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 8.5 MM. CALIBRE: 34 FR. PIEZA.	PIEZA	500	250	250
407	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 9.0 MM. CALIBRE: 36 FR. PIEZA.	PIEZA	10	5	5
408	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 9.5 MM. CALIBRE: 38 FR. PIEZA.	PIEZA	20	10	10
409	TOALLA FEMENINA CON ALAS REGULAR PAQUETE CON 10 PIEZAS.	PIEZA	200	100	100
410	MEDIAS ANTIEMBÓLICAS. MEDIA ANTIEMBÓLICA. MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES, HASTA EL MUSLO. TALLAS: MEDIANA LARGA. ENVASE CON UN PAR.	PIEZA	150	75	75
411	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 14 G. LONGITUD: 45-52 MM. PIEZA.	PIEZA	700	350	350
412	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 16 G. LONGITUD: 28-34 MM. PIEZA.	PIEZA	400	200	200
413	MEDIO DE CONTRASTE YODADO NO IÓNICO (MONOMÉRICO, HIDROSOLUBLE), EN SOLUCIÓN ESTÉRIL LISTA PARA USAR PARA INYECCIÓN O INFUSIÓN, DE ASPECTO TRANSPARENTE, LIBRE DE PARTÍCULAS, CON CONCENTRACIÓN DE YODO LIGADO DE 370 A 400 MG I/ML O EQUIVALENTE. PRESENTACIÓN REQUERIDA: FRASCO DE 500 ML, APTO PARA USO CON INYECCIÓN EN BOLO E INYECTORES AUTOMÁTICOS PARA REALIZACIÓN DE ANGIOTOMOGRAFÍA, ANGIOTOMOGRAFÍA DE ARTERIAS CORONARIAS, FLEBOTOMOGRAFÍA, UROGRAFÍA INTRAVENOSA Y PROCEDIMIENTOS INTRACAVITARIOS COMO ARTROGRAFÍA E HISTEROSALPINGOGRAFÍA, MEDIANTE ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA, INTRAARTERIAL. FRASCO DE 500 ML.	PIEZA	700	350	350
414	KIT DE CATÉTER PARA ACCESO VASCULAR TEMPORAL PARA HEMODIÁLISIS/AFÉRESIS DOBLE LUMEN DE POLIURETANO PUNTA ESCALONADA DE 3 CM. CUERPO DEL CATÉTER PRE-CURVO DIÁMETRO EXTERIOR OVAL DE 12 FR. X 20 CM. LUCES INTERNAS REDONDAS, CON ALAS DE SUTURA GIRATORIA CON ESTILETE VENOSO FLUJO DE CIRCULACIÓN HASTA 300 ML/MIN. MARCAS DE PROFUNDIDAD EN EL CUERPO DEL CATÉTER CADA CENTÍMETRO PINZA EN CADA VÍA CON ETIQUETA DE DIÁMETRO INTERNO DE VOLUMEN DE CEBADO, 1 DILATADOR DE VASOS DE 12-13 FR. 1 DILATADOR DE 12 -14 FR. AGUJA INTRODUCTORA DE GUÍA, GUÍA CALIBRADA DE DOBLE TERMINACIÓN DE 70 CM. (28 PULGADAS) X 1 MM. (0.038 PULGADAS) PUNTA FLEXIBLE EN "J" CON DISPENSADOR DE GUÍA DE ALAMBRE, 2 TAPONES DE INYECCIÓN.	PIEZA	100	50	50





CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
415	KIT DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÁLISIS TAMAÑO ADULTO DE DOBLE LUMEN, CALIBRE 14.5 FR, CON LONGITUDES DE IMPLANTE DE 23 CM, Y LONGITUD GENERAL DE 40 CM, DE URETANO (CARBOTANO TM), CON COJINETE DE POLIÉSTER, EXTENSIONES DOBLES CON PINZAS DE ALTA RESISTENCIA; MANGUITO IMPREGNADO EN PLATA ANTIMICROBIAL SITUADO ENTRE EL EJE DEL DISPOSITIVO Y EL COJINETE. LA SUPERFICIE EXTERNA (DE COJINETE A PUNTA) E INTERNA (TODO EL LUMEN) DEL CATÉTER INCLUYE REVESTIMIENTO DE HEPARINA NO ELUYENTE. DISEÑO DE LA PUNTA SIMÉTRICA EN ESPIRAL, CON ORIFICIOS LATERALES EN CORTE LÁSER, UNO EN LA PARED ARTERIAL Y UNO EN LA PARED VENOSA. EXTENSIONES RECTAS DE SILICÓN, CON INDICADORES DE COLOR ROJO Y AZUL. INCLUYE EQUIPO INTRODUCTOR EL CUAL CONTIENE: CATÉTER DOBLE LUMEN 14.5, AGUJA INTRODUCTORA CALIBRE 18 G, INTRODUCTOR CON CAMISA DESPRENDIBLE CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO, ESTILETES DE INSERCIÓN (2), TUNELIZADOR BIFURCADO, GUÍA DE ALAMBRE DE 0.038'', JERINGA DE 12 CC, DILATADOR DE TEJIDO DE 12 FR Y 14 FR Y 2 TAPONES DE SELLADO, BISTURÍ NÚMERO 11,2 APÓSITOS POSQUIRÚRGICOS CON BORDE ADHESIVO, 4 GASAS DE ALGODÓN 4X4".	PIEZA	100	50	50
416	KIT DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÁLISIS TAMAÑO ADULTO DE DOBLE LUMEN, CALIBRE 14.5 FR, CON LONGITUDES DE IMPLANTE DE 28 CM, Y LONGITUD GENERAL DE 45 CM, DE URETANO (CARBOTANO TM), CON COJINETE DE POLIÉSTER, EXTENSIONES DOBLES CON PINZAS DE ALTA RESISTENCIA; MANGUITO IMPREGNADO EN PLATA ANTIMICROBIAL SITUADO ENTRE EL EJE DEL DISPOSITIVO Y EL COJINETE. LA SUPERFICIE EXTERNA (DE COJINETE A PUNTA) E INTERNA (TODO EL LUMEN) DEL CATÉTER INCLUYE REVESTIMIENTO DE HEPARINA NO ELUYENTE. DISEÑO DE LA PUNTA SIMÉTRICA EN ESPIRAL, CON ORIFICIOS LATERALES EN CORTE LÁSER, UNO EN LA PARED ARTERIAL Y UNO EN LA PARED VENOSA. EXTENSIONES RECTAS DE SILICÓN, CON INDICADORES DE COLOR ROJO Y AZUL. INCLUYE EQUIPO INTRODUCTOR EL CUAL CONTIENE: CATÉTER DOBLE LUMEN 14.5, AGUJA INTRODUCTORA CALIBRE 18 G, INTRODUCTOR CON CAMISA DESPRENDIBLE CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO, ESTILETES DE INSERCIÓN (2), TUNELIZADOR BIFURCADO, GUÍA DE ALAMBRE DE 0.038'', JERINGA DE 12 CC, DILATADOR DE TEJIDO DE 12 FR Y 14 FR Y 2 TAPONES DE SELLADO, BISTURÍ NÚMERO 11,2 APÓSITOS POSQUIRÚRGICOS CON BORDE ADHESIVO, 4 GASAS DE ALGODÓN 4X4".	PIEZA	60	30	30
417	KIT DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÁLISIS TAMAÑO ADULTO DE DOBLE LUMEN, CALIBRE 14.5 FR, CON LONGITUDES DE IMPLANTE DE 33 CM, Y LONGITUD GENERAL DE 50 CM, DE URETANO (CARBOTANO TM), CON COJINETE DE POLIÉSTER, EXTENSIONES DOBLES CON PINZAS DE ALTA RESISTENCIA; MANGUITO IMPREGNADO EN PLATA ANTIMICROBIAL SITUADO ENTRE EL EJE DEL DISPOSITIVO Y EL COJINETE. LA SUPERFICIE EXTERNA (DE COJINETE A PUNTA) E INTERNA (TODO EL LUMEN) DEL CATÉTER INCLUYE REVESTIMIENTO DE HEPARINA NO ELUYENTE. DISEÑO DE LA PUNTA SIMÉTRICA EN ESPIRAL, CON ORIFICIOS LATERALES EN CORTE LÁSER, UNO EN LA PARED ARTERIAL Y UNO EN LA PARED VENOSA. EXTENSIONES RECTAS DE SILICÓN, CON INDICADORES DE COLOR ROJO Y AZUL. INCLUYE EQUIPO INTRODUCTOR EL CUAL CONTIENE: CATÉTER DOBLE LUMEN 14.5, AGUJA INTRODUCTORA CALIBRE 18 G, INTRODUCTOR CON CAMISA DESPRENDIBLE CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO, ESTILETES DE INSERCIÓN (2), TUNELIZADOR BIFURCADO, GUÍA DE ALAMBRE DE 0.038'', JERINGA DE 12 CC, DILATADOR DE TEJIDO DE 12 FR Y 14 FR Y 2 TAPONES DE SELLADO, BISTURÍ NÚMERO 11,2 APÓSITOS POSQUIRÚRGICOS CON BORDE ADHESIVO, 4 GASAS DE ALGODÓN 4X4".	PIEZA	20	10	10
418	25401101163 TAPÓN MULTIUSOS, DE POLIPROPILENO, OBTURADOR DE ROSCA QUE TIENE CONEXIÓN LUER LOCK MACHO Y CUBIERTA PROTECTORA, OBTURADOR DE CATÉTERES Y VÍAS DE INFUSIÓN, ÚTIL PARA PACIENTES AMBULATORIOS Y PACIENTES QUE REQUIEREN MANTENER VÍAS INTRAVENOSAS PERMEABLES Y ESTÉRILES SIN PASAR POR ELLAS SOLUCIÓN, POR SU DISEÑO TIENE LA CAPACIDAD DE OBTURAR EQUIPOS, ACCESORIOS Y	PIEZA	5000	2500	2500





CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
	DISPOSITIVOS QUE TENGAN LOS SIGUIENTES TIPOS DE CONEXIÓN, LUER HEMBRA, LUER MACHO, LOCK HEMBRA, LOCK MACHO, Y USARSE TAMBIÉN EN AGUJAS O CÁNULAS DE PUNCIÓN VENOSA, PARA TAPAR JERINGAS PRELLENADAS CUANDO SE DEBEN ALMACENAR Y/O TRANSPORTAR Y PARA INYECCIONES INTERMITENTESS, DESECHABLE EMPAQUE BLISTER.				
419	TUBOS. ENDOTRAQUEALES CON GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 4.0 MM PIEZA.	PIEZA	50	25	25
420	TUBOS. ENDOTRAQUEALES CON GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 4.5 MM PIEZA.	PIEZA	50	25	25
421	KIT DE DOS JERINGAS ESTÉRILES DESECHABLES PARA INYECTOR MRXPERION DE 65 ML Y 115 ML, CON TUBO CONECTOR EN T DE BAJA PRESIÓN, VÁLVULA DE RETENCIÓN Y DOS PUNTAS.	KIT	80	40	40
422	SET PARA BOMBA DE INFUSIÓN COMPATIBLE CON RESONANCIA MAGNÉTICA STANDARD CON DOS PUERTOS DE INYECCIÓN SIN AGUJA PARA USO EXCLUSIVO DE RESONANCIA MAGNÉTICA.	PIEZA	100	50	50
423	ELECTRODO DE GEL SÓLIDO UNIVERSAL RADIOTRANSPARENTE CON CINTA PERFORADA DE BAJO PERFIL CON GEL ADHESIVO, AG/CLORURO DE PLATA.	PIEZA	3600	1800	1800
424	GEL DERMOABRASIVO CON ÓXIDO DE ALUMINIO. PROPANODIOL 1,2, POLIACRILATO DE SODIO, METILPARABENO Y PROPILPARABENO PARA LA PREPARACIÓN DE LA PIEL PARA COLOCACIÓN DE ELECTRODOS.	PIEZA	3	1	2
425	KIT DE MICROPUNCIÓN VENOSA CON AGUJA INTRODUCTORA DE CALIBRE 21 GA, GUÍA DE 0.018 PULGADAS Y UN CATÉTER INTRODUCTOR.	KIT	30	15	15
426	AGUJA ESPINAL WHITACRE CON PUNTA DE LÁPIZ NO. 20 GA 3.50 IN 0.90 X 90 MM.	PIEZA	100	50	50
427	GUANTE PARA CIRUJANO ESTÉRIL DEL NO. 6 1/2.	PAR	12000	6000	6000
428	GUANTE PARA CIRUJANO ESTÉRIL DEL NO. 7.	PAR	9000	4500	4500
429	GUANTE PARA CIRUJANO ESTÉRIL DEL NO. 7 1/2.	PAR	15000	7500	7500
430	GUANTE PARA CIRUJANO ESTÉRIL DEL NO. 8.	PAR	8000	4000	4000
431	LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DE ACEITE MINERAL, NO PEGAJOSO, SIN SILICÓN, ES SOLUBLE EN AGUA Y NO AFECTA LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO Y PLASMA. EVITA EL ENDURECIMIENTO DE LA CAJA, NOS BRINDA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTAL. GALÓN.	PIEZA	30	15	15
432	JERINGA DE PLÁSTICO ESTÉRIL, DESECHABLE DE 5 ML CON AGUJA PIVOTE TIPO LUER LOCK QUE NO TENGA REBABAS Y QUE NO SE BARRA AL ENSAMBLAR LA AGUJA PERMITIENDO UN ENSAMBLE FIRME Y SIN FUGAS CON LA AGUJA, ESCALA CLARA Y LEGIBLE CON NÚMEROS Y LÍNEAS DE ESPESOR UNIFORME, GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 1 ML Y SUBDIVISIONES DE 0.2 ML, EL EMPAQUE PRIMARIO NO DEBE CONTENER PARTÍCULA EXTRAÑA EN EL INTERIOR Y NO DEBE DESPRENDER PARTÍCULA DE PAPEL AL ABRIRSE NORMALMENTE.	PIEZA	9000	4500	4500
433	MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICOS EN CONCENTRACIÓN DE 350 MG I/ML IOPROMIDA FRASCO CON 50 ML.	PIEZA	1500	750	750
434	MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICOS. MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICOS EN CONCENTRACIÓN DE 350 A 370 MG I/ML IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, IOBITRIDOL. (IOPROMIDA A 370 MG) FRASCO CON 50 ML.	PIEZA	80	40	40
435	MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICOS. MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICOS EN CONCENTRACIÓN DE 350 A 370 MG I/ML IOVERSOL IOPAMIDOL IOHEXOL IOPROMIDA IOBITRIDOL. (IOPROMIDA 370 MG FRASCO CON 100 ML.).	PIEZA	95	47	48
436	PAPEL TÉRMICO GRAFICADO EN ROJO DE 5 CM POR 30 M PARA CENTRAL DE MONITOREO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES.	PIEZA	300	150	150





CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES					
No.	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.**	**SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.**
437	ROLLO DE PAPEL TÉRMICO BLANCO DE 5.7 CM POR 30 M COMPATIBLE CON LAVADORA TERMODESINFECTADORA BELIMED MODELO WD290.	PIEZA	300	150	150
438	ROLLO DE PAPEL TÉRMICO BLANCO DE 5 CM POR 30 M PARA CENTRAL DE MONITOREO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES.	PIEZA	200	100	100
439	PAPEL TÉRMICO GRAFICADO EN ROJO DE 21 CM POR 28 CM DOBLADO EN "Z" PAQUETE CON 80 HOJAS COMPATIBLE PARA ELECTROCARDIÓGRAFO SCHILLER MODELO CARDIOVIT AT-102 G2.	PAQUETE	600	300	300
440	INJERTO DE PTFE PARED DELGADA DE 6 MM X 40 A 70 CM.	PIEZA	4	2	2
441	HILO DENTAL ENCERADO.	PIEZA	5	2	3
442	REVELADOR DE PLACA TRIPLAQUE GC.	PIEZA	3	1	2
443	PASTA PROFILÁCTICA.	PIEZA	5	2	3
444	EYECTORES DE PLÁSTICO PAQUETE CON 100 PIEZAS.	PAQUETE	100	50	50
445	ARCOS RETRACTORES DE PLÁSTICO.	PIEZA	5	2	3
446	LIJAS DE GRANO FINO.	PAQUETE	2	1	1
447	ADHESIVO UNIVERSAL SINGLE BOND UNIVERSAL.	PIEZA	5	2	3
448	RESINA FLUIDA A2.	PIEZA	10	5	5
449	RESINA FLUIDA A3.	PIEZA	10	5	5
450	RESINA FLUIDA A3.5.	PIEZA	10	5	5
451	PASTA PARA PULIR RESINA.	PIEZA	10	5	5
452	ALGINATO TIPO II PARA IMPRESIONES DENTALES EN POLVO, PIEZA.	PIEZA	25	12	13
453	CERA TODA ESTACIÓN PESO APROXIMADO DE 225 GR.	CAJA	5	2	3
454	CEMENTO DE IONÓMERO DE VIDRIO FOTOPOLIMERIZABLE DE UN SOLO COMPONENTE, PRESENTACIÓN CAJA CON 3 JERINGAS.	CAJA	2	1	1
455	ÁCIDO GRABADOR EN JERINGA.	PIEZA	10	5	5
456	DIQUE DE HULE MEDIANO CAJA CON 36 PIEZAS.	CAJA	3	1	2
457	SOLUCIÓN INYECTABLE EN CARTUCHO QUE CONTIENE MEPIVACAÍNA AL 3%, CAJA CON 50 CARTUCHOS.	CAJA	70	35	35
458	CAJA DE CORONAS DE ACERO CROMO POSTERIORES CON 96 PIEZAS.	CAJA	1	1	0
459	CAJA DE CORONAS DE ACERO CROMO ANTERIORES CON 72 PIEZAS.	CAJA	1	1	0

3.9.7. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES

El Instituto a través del área requirente y técnica, verificará que los bienes materia de la presente convocatoria se ejecuten con la cantidad, calidad y características convenidas de acuerdo al **Anexo R**. **Formato de verificación de los bienes**. La aceptación de los mismos se realizará en un plazo no mayor a diez días hábiles de haberlos recibido, asimismo, el proveedor deberá registrar su entrega en la Plataforma, conforme a los establecido en el artículo 72 de la Ley y 129 de su Reglamento.

La inspección de los bienes estará a cargo del Departamento de Almacén General, en conjunto con los Administradores de Contrato o en su caso, los Supervisores Técnicos que éste designe mediante correo electrónico, por lo que los productos que no cumplan con las especificaciones, no serán aceptados; en caso de algún defecto, el proveedor tendrá **3 días**





hábiles para la reposición de los bienes de lo contrario la entrega será cancelada. Dicha notificación se realizará vía correo electrónico y mediante oficio el mismo día de su entrega.

Deberán asegurar que los bienes cuenten con carta de respaldo del fabricante en el sobre que contenga su propuesta, y se deberá presentar en cada entrega.

Los bienes deberán ser entregados debidamente embalados y empacados, en cajas originales (en su caso), no maltratados en caso de que sean productos con fecha de caducidad, ésta deberá de ir impresa, los productos que no cumplan con las especificaciones, no serán aceptados; en caso de algún defecto, el proveedor tendrá **3 días hábiles** para la reposición de los bienes de lo contrario la entrega será cancelada. Dicha notificación se realizará vía correo electrónico y mediante oficio el mismo día de su entrega.

3.9.8. DEVOLUCIONES.

Una vez entregados los bienes y cuando se compruebe la existencia de defectos o vicios ocultos, el Instituto, procederá a notificar al proveedor según lo indicado en el **Anexo "N"**, de la convocatoria.

El proveedor se obliga a reponer al Instituto, el 100% de los bienes contratados a partir de la fecha de notificación por escrito en el plazo indicado en el **Anexo "N"**, de la convocatoria. En caso de que los bienes requeridos se presenten con características diferentes a las solicitadas, se devolverán los mismos y se solicitará que se sustituyan en un plazo no mayor a **3 días hábiles**. Lo anterior, no lo exime de la aplicación de las penas convencionales y deducciones correspondientes.

3.9.9. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

A fin de garantizar el cumplimiento del contrato celebrado por el Instituto y el proveedor, éste último se obliga a otorgar póliza de fianza por un importe del **10%** del monto total máximo del contrato antes de IVA.

La póliza de fianza deberá ser expedida por empresa afianzadora constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas señalándose como beneficiario al Instituto, debiendo observar los requisitos del modelo de **Anexo "Ñ"**, de la Sección VIII de la convocatoria. ACTUALIZAR.

Para proceder a la devolución de la garantía de cumplimiento del contrato será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito del Instituto de liberar las fianzas correspondientes. Para lo anterior se requerirá finiquito total de las obligaciones estipuladas en el contrato.





Asimismo la garantía otorgada será liberada a petición del proveedor, una vez que el área solicitante manifieste que los bienes se han recibido a satisfacción y no existe adeudo pendiente con el Instituto.

La fianza original y en su caso los cheques certificados, cruzados o de caja, deberán presentarse en el domicilio y horario señalado en el **Anexo "Ñ"**, de la convocatoria, a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato.

3.9.10. GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS.

El proveedor queda obligado ante el Instituto a responder por los defectos o vicios ocultos de los bienes, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable, cabe mencionar que el periodo de garantía de los bienes será **mínimo de 12 meses** y durante toda su vida útil a partir de la fecha de entrega.

3.9.11. CADUCIDAD.

Los bienes deberán contar con caducidad de al menos 12 meses, sin embargo, el Instituto procederá a solicitar el canje del bien **en caso de algún defecto**, previa notificación por escrito, debiendo efectuarse este dentro del plazo establecido en una **Carta Compromiso de Canje**, dicho canje será del 100% de las existencias del insumo correspondiente, debiendo cumplir con las especificaciones y proceso de inspección inicialmente requerida, este último será efectuado por parte del personal designado por el Instituto para tal efecto.

3.10. CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR.

3.10.1. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asuma el proveedor por virtud del contrato derivado de este procedimiento, faculta al Instituto a dar inicio al procedimiento de rescisión administrativa del contrato sin ninguna responsabilidad a su cargo. Dicha acción operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que el Instituto comunique al proveedor por escrito y en forma fehaciente tal determinación, además también será causal del inicio de procedimiento de rescisión administrativa si el proveedor incurre en alguno de los siguientes supuestos mismos que se señalan de manera enunciativa más no limitativa.

Si no otorga la fianza de garantía, cheque certificado o de caja y, en su caso el endoso de ampliación correspondiente, en los términos que se establecen en esta Sección y en el **Anexo "N"**, de la convocatoria, siendo a su cargo los daños y perjuicios que pudiera sufrir el Instituto.





Cuando hubiese transcurrido el plazo que se conceda al proveedor para reemplazar los bienes devueltos.

Cuando el proveedor no entregue los bienes en el plazo establecido en el contrato y se hubiese agotado el monto límite de aplicación de penas convencionales.

Si cede total o parcial a favor de cualquier otra persona, los derechos y obligaciones que se deriven del contrato, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso, se deberá contar con la conformidad previa del Instituto.

Si el proveedor es declarado en concurso mercantil o quiebra por autoridad competente, o por alguna situación distinta que sea análoga o equivalente y afecte el cumplimiento de las obligaciones consignadas en la convocatoria, a cargo del proveedor.

Por incumplimiento de cualquier otra obligación a cargo del proveedor consignadas en el **Anexo "N"**, de la convocatoria y demás estipuladas en el contrato respectivo, de ser el caso.

El Instituto podrá en cualquier momento iniciar la rescisión administrativa de los contratos cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme lo establece el Artículo 77 de la Ley.

En caso de que el proveedor sea quien decida rescindir el contrato, será necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente.

3.10.2. PENAS CONVENCIONALES.

Cuando el proveedor se atrase en la prestación de los bienes, así como la entrega del equipo en comodato en aquellas partidas que le aplique en las fechas o plazos pactados en el contrato, se hará acreedor a la pena convencional correspondiente, la cual se calculará a razón del 0.5 % por cada día natural de atraso, sobre el valor de los bienes no entregados oportunamente, misma que no excederá del monto de la garantía de cumplimiento del contrato y deberá deducirse la pena convencional que se derive del incumplimiento, al momento de realizar el pago al proveedor, de acuerdo a lo establecido en el **Anexo "N"**, de la convocatoria y será notificada por la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales a través del Departamento de Adquisiciones, con base a la información que reciba del área solicitante.

El pago de las sanciones se deberá realizar a través del Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (Pago Electrónico E5cinco), para lo cual deberá presentar copia del comprobante a la factura correspondiente que entregue en el Departamento de Tesorería del Instituto.





En el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. El Instituto no autorizará la condonación de penas convencionales por atraso en la prestación de los bienes o en la entrega del equipo en comodato en aquellas partidas en las que aplique.

El Instituto no autorizará la condonación de penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes o en la entrega de equipo en comodato en aquellas partidas e las que aplique.

3.10.3. DEDUCCIONES.

Las deducciones se realizarán conforme a lo establecido en el contrato.

3.10.4. EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

Una vez concluido el procedimiento de rescisión administrativa del contrato respectivo, el Instituto, solicitará o realizara a través de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, en los términos de la legislación aplicable, la ejecución de la garantía respectiva ante el incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor; en este caso, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

Todo lo anterior, no exime al proveedor de las responsabilidades subsistentes que no se encuentren amparadas por la póliza de fianza.

3.10.5. TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS.

El Instituto podrá dar por terminados los contratos cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, conforme a los dispuesto en el Artículo 78 de la Ley.

3.10.6. SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN.

La SABG con base en sus atribuciones, podrán fundada y motivadamente suspender la presente Licitación al dar trámite a alguna inconformidad o realizar las investigaciones que conforme a sus facultades resulten pertinentes.





Recibida la notificación de la SABG, la convocante suspenderá todo acto relacionado con el procedimiento de Licitación. En tal situación, la convocante se compromete a informar por escrito a los licitantes en un término no mayor de 5 días hábiles, independientemente de asentar tal circunstancia en el acta que al efecto se levante y que se pondrán para efectos de su notificación a disposición de los licitantes, a través del portal de la Plataforma.

El procedimiento se reanudará en los términos de la orden o resolución que emita la SABG, lo que se deberá hacer del conocimiento a los licitantes por escrito.

3.10.7. CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN, PARTIDA(S) Y/O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS O CONCEPTOS INCLUIDOS EN ÉSTA(S).

La convocante podrá cancelar la Licitación, partida(s) y/o agrupación de partidas o conceptos incluidos en ésta(s) por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera se podrá cancelar cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad para contratar los bienes, y que de continuar con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al Instituto.

La determinación de dar por cancelada la Licitación, partida(s) y/o agrupación de partidas o conceptos incluidos en ésta(s), deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes.

3.10.8. DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN, PARTIDA(S) Y/O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS.

La convocante, procederá a declarar desierta la Licitación partida(s) y/o agrupación de partidas cuando:

a. No se presenten proposiciones en el acto de presentación y apertura.
b. Las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos de la convocatoria.
c. Sus precios no fueran aceptables o convenientes, conforme a la investigación de precios realizada por el área solicitante.
d. Cuando una, varias partidas y/o agrupación de partidas se declaren desiertas, la convocante podrá, sólo respecto a las mismas celebrar una nueva Licitación Pública o bien una Invitación a Cuando Menos Tres Personas, o Adjudicación Directa, según corresponda.

3.10.9. CONTROVERSIAS.

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la Ley o de los contratos derivados de esta Licitación, serán resueltas por los Tribunales Federales.





Los actos, contratos y convenios que celebre la convocante en contravención a lo dispuesto por la legislación aplicable a la materia, serán nulos previa declaración de la autoridad competente.

3.10.10. INFRACCIONES Y SANCIONES.

Conforme a lo dispuesto en el Título Sexto de la Ley y Capítulo Único del Título Octavo del Reglamento.

3.10.11. CONCILIACIÓN.

Los proveedores podrán presentar escrito de solicitud de conciliación ante la SABG, con motivo de incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos que tengan celebrados con el Instituto. Una vez recibida la solicitud de conciliación respectiva, la SABG, señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes.

El anterior procedimiento se desarrollará conforme al Título Séptimo De la Solución de las Controversias, Capítulo Segundo Del Procedimiento de Conciliación de la Ley, así como al Título Noveno De La Solución De Controversias, Capítulo Segundo Del Procedimiento De Conciliación Del Reglamento.

3.10.12. SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA.

Cualquier situación no prevista en la convocatoria podrá ser resuelta por la convocante apegándose a la legislación vigente y demás disposiciones administrativas aplicables. De cualquier manera la convocante estará facultada para realizar las consultas que estime necesarias a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Secretaría de Economía, con base en las atribuciones conferidas a éstas.

3.10.13. GENERALIDADES DE LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN.

Los actos correspondientes a la(s) junta(s) de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y fallo, tendrán el carácter de públicos y se levantará acta de los mismos y serán publicados en la Plataforma.

El lugar donde podrán ser proporcionadas las copias de las actas que se levanten de cada uno de los actos al finalizar los mismos, será en la oficina que ocupa la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, en Juan Badiano No. 1, 4to piso del Edificio “Residencia de Investigadores”, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México, por un término no menor a cinco días hábiles, siendo exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener la copia de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 16:00 horas en días hábiles.





3.10.14. NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE).

Modelo de **Anexo "O"**, de la presente convocatoria.



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



SECCIÓN IV

4. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES.

Podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros, cualquiera que sea el origen de los bienes, lo anterior con fundamento en la fracción III del artículo 39 de la Ley.

Los licitantes no deberán encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la Ley.

Los licitantes que participen en la presente licitación, deberán cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta convocatoria y deberán presentar la documentación señalada en la sección VI, misma que se considera indispensable para evaluar las proposiciones, siendo causal de desechamiento la omisión o incumplimiento de cualquiera de ellos, con excepción de aquellos establecidos como opcionales.

Las proposiciones serán generadas mediante el uso de tecnología que resguarde la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la SABG.

Los licitantes deberán enviar sus propuestas firmadas los medios de identificación electrónica que establezca la SHCP.

Cada uno de los documentos que integran la proposición y aquellos distintos a ésta, deberán estar foliados de preferencia **con formato (1 de x, 2 de x, etc**.) En todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnicas y económicas, así como el resto de los documentos que entregue el licitante.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos que integren las propuestas carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, el Instituto no desechará la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, tampoco se desechará la proposición.

Elaborarse sin tachaduras ni enmendaduras.

En moneda nacional (peso mexicano) **hasta dos decimales.**



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



4.1. DESECHAMIENTO.

Se desechará las proposiciones, partida(s) o agrupación de partidas que se ubiquen en cualquiera de las siguientes situaciones:

a. Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos solicitados en la presente convocatoria;
b. Cuando se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes objeto de esta licitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes;
c. Cuando se compruebe que el licitante se encuentra en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 71 y 90 de la Ley;
d. Cuando se presente más de una proposición, para el mismo bien, por un mismo licitante;
e. Cuando habiéndose presentado un error de cálculo en la propuesta económica, el licitante no acepte la rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios;
f. Cuando la autoridad facultada compruebe la presentación de documentos alterados, o apócrifos;
g. Cuando los escritos y/o formatos que se solicitan no se apeguen a lo establecido en la presente convocatoria;
h. Cuando no se cotice el 100% por partida solicitadas en el Anexo “A” Anexo Técnico;
i. Cuando los precios unitarios capturados en la Plataforma no coincidan con los ofertados en su propuesta económica.
j. Cuando la propuesta presentada, muestras, manuales de usuario, manuales de servicio, fichas técnicas presentadas, no estén referenciadas y se apeguen exacta y cabalmente a lo solicitado en ésta Convocatoria y a la descripción de los BIENES solicitados en el Anexo “A” Anexo Técnico;
k. Cuando el importe de las partidas cotizadas rebase el presupuesto asignado (suficiencia presupuestaria).
l. Cuando las proposiciones no se encuentren firmadas.
m. Cuando no se presenten los Registros Sanitarios vigentes.
n. Cuando no se presenta la Carta de respaldo del fabricante, conforme a lo solicitado en el numeral 6.21 de la presente Convocatoria.
o. Cuando no se presente muestra del bien ofertado.



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



SECCIÓN V

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DICTAMEN Y ADJUDICACIÓN

Los criterios que aplicarán en el área técnica y/o área solicitante para evaluar las proposiciones, se basarán en la información documental presentada por los licitantes, en su caso, Manuales, Catálogos, Insertos, Fichas, en idioma español, observando lo previsto en el artículo 47 en lo relativo al criterio binario y 48 fracción II de la Ley, así como el artículo 99 de su Reglamento mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla con todos los requisitos solicitados en la convocatoria y oferte las mejores condiciones a favor del Instituto, así como el precio más bajo, en este supuesto, la convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio, una vez realizada la evaluación de las proposiciones, la adjudicación se hará por partida completa a un solo licitante.

Admitidas las proposiciones no podrán alterarse y deberán mantenerse en las mismas condiciones con que fueron aceptadas.

La convocante, en su caso, solicitará Manuales, Catálogos, Insertos, Fichas, en idioma español, en los términos establecidos en la Sección III de la convocatoria y la Ley.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al (los) licitante(s) que reúna(n) las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante.

En el caso de que dos o más proposiciones sean solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos, la adjudicación se realizará a quien presente las mejores condiciones para la convocante, así como el precio más bajo.

Si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate entre dos o más proveedores en una misma o más partidas, de conformidad con el criterio de desempate previsto en el párrafo segundo del artículo 48 de la Ley y artículo 102 del Reglamento.

Cuando se presente un error de cálculo en las propuestas económicas presentadas, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse.

Si el licitante no acepta la corrección de la propuesta económica, ésta se desechará, o sólo las partidas que sean afectadas por tal error.



Una vez concluido el acto de presentación y apertura de proposiciones, el área convocante pondrá las proposiciones presentadas por los licitantes a disposición del área solicitante, para que ésta y/o el área técnica lleven a cabo la evaluación técnica de las mismas, conforme a lo dispuesto en la convocatoria y elaboren el dictamen, el cual deberá especificar las partidas y/o agrupación de partidas que cumplen o no con lo solicitado en la convocatoria y las causas sobre el desechamiento de aquellas partidas o agrupación de partidas que no aprobaron la evaluación, considerando que la documentación correspondiente a las condiciones legales, será evaluada por el área que designe la convocante.

Se verificará además que los precios propuestos sean **aceptables,** cuando derivado de la investigación de mercado realizada, no resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en esta Licitación conforme a lo señalado en la fracción XIV, inciso b) del artículo 5 de la Ley y el numeral A del artículo 99 del Reglamento.

Así como que los precios propuestos sean **convenientes**, cuando se requiera acreditar que un precio ofertado se desecha porque se encuentra por debajo del precio determinado conforme a la fracción XV del artículo 5 de la Ley y el inciso b) del artículo 99 de su Reglamento, los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante.

El resultado de todo lo anterior, servirá como base a la convocante para la elaboración del dictamen a que se refiere el artículo 48 de la Ley y, para la emisión del fallo respectivo.

Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



SECCIÓN VI

6. DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES

6.1. Acreditamiento de Personalidad Jurídica (Obligatorio). Con el objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes deberán exhibir un escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse en la presente Licitación por sí o por su representada, según modelo de **Anexo "C"**, mismo que contendrá los datos siguientes:

- Del LICITANTE: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio así como en su caso de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales además de lo anterior, descripción del objeto social de la empresa; número y fecha de escrituras públicas en que conste el acta constitutiva y, en su caso, reformas y modificaciones, así como fecha y datos de su inscripción en el registro Público correspondiente y relación de socios o asociados.

- Del representante legal del licitante: número y fecha de escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas, señalando datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

Así mismo, el licitante **deberá integrar copia simple de Identificación Oficial Vigente del representante legal, o bien, de la persona física participante en el presente procedimiento**.

Evaluación: Se verificará que dicho documento contenga la manifestación "Bajo protesta de decir verdad"; que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello, que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido, que la descripción del objeto social señalado en dicho anexo, indique que se dedica a la prestación de los bienes solicitados y que incluya las copias simples requeridas.

6.2.- Escrito en el que el licitante **manifieste bajo protesta de decir verdad,** que es de **nacionalidad mexicana**. Según modelo de **Anexo "P" (Obligatorio).**

Se informa que previo a la firma del contrato, el licitante quien se le adjudique el mismo, deberá presentar para su cotejo, original y copia certificada de los siguientes documentos:

- Tratándose de persona moral, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las Leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional, o
- Tratándose de persona física, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.





Evaluación: Se verificará que dicho documento contenga la manifestación “Bajo protesta de decir verdad”; que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

6.3. Copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el **cumplimiento de las normas (obligatorio)**. Especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley de la Infraestructura de la Calidad, así como el de las Normas Oficiales Mexicanas y de las Normas Mexicanas, según modelo **Anexo “K”**.

Este documento será presentado por el licitante en formato libre preferentemente en papel membretado del licitante identificando el número y el nombre de la Licitación.

Evaluación: Se verificará que el documento esté firmado y que señale **las normas solicitadas en el numeral 2.4**, para los bienes ofertados.

6.4. Cuenta de correo electrónico. Según modelo **Anexo “D” (Obligatorio).** El licitante deberá cumplir con este requisito de acuerdo a lo establecido en el artículo 83, fracción VI, inciso d) y 94 del Reglamento.

6.5. Escrito mediante el cual el licitante **manifieste bajo protesta de decir verdad (obligatorio).** Que no se ubica en los supuestos establecidos en los **artículos 71 y 90** de la Ley. Según modelo de **Anexo “E”. (Obligatorio)**

Evaluación: Se verificará que dicho documento contenga la manifestación “Bajo protesta de decir verdad”; que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

6.6. Declaración de Integridad (obligatorio). En la que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que se abstendrá por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. **Anexo “H”**.

Evaluación: Se verificará que dicho documento contenga la manifestación requerida; que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello, y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

6.7. Personal con Capacidades Diferentes (obligatorio para los licitantes que deseen recibir la preferencia). Escrito mediante el cual, en su caso el licitante indique **bajo protesta**





de decir verdad, que es una persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad, según modelo **Anexo "I"**.

Evaluación: Se verificará que dicho documento esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello y que lo manifestado se apegue a lo solicitado. Asimismo se verificará con el (los) aviso(s) de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, que la antigüedad del personal discapacitado no sea inferior a seis meses.

6.8.- Manifiesto (escrito libre) por el que se afirme o niegue vínculos con las personas Servidoras Públicas que establece el protocolo de actuación en contrataciones (obligatorio).

Evaluación: Se verificará que dicho documento contenga la manifestación **"Bajo protesta de decir verdad"**; que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello.

6.9.- Manifiesto (escrito libre) en el que se indica que no ejecuta con otro participante acciones que den ventaja indebida en el procedimiento (obligatorio).

Evaluación: Se verificará que dicho documento contenga la manifestación **"Bajo protesta de decir verdad"**; que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello.

6.10.- Manifiesto (escrito libre) en el que se indica que no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento (obligatorio). El licitante deberá presentar escrito en el que su firmante manifestante bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento

Evaluación: Se verificará que dicho documento contenga la manifestación **"Bajo protesta de decir verdad"**; que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello.



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



6.11. En su caso, **para las MIPYMES**, podrán participar con ese carácter presentando a la convocante, copia del documento expedido por autoridad competente que determine **estratificación como micro, pequeña o mediana empresa** o bien, un escrito bajo protesta de decir verdad, que cuenta con ese carácter. Según modelo **Anexo "G" (obligatorio)**.

Evaluación: Se verificará que dicho documento esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

6.12. Proposición Conjunta. En su caso, convenio firmado por cada una de las personas que integren una Proposición Conjunta, indicando en el mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento **(obligatorio en caso de participación conjunta)**.

Evaluación: Se verificará que dicho convenio contenga los requisitos en listados en el punto referido; que la proposición se encuentre firmada autógrafamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas y que el manifiesto de no existir impedimento para participar y la declaración de integridad de cada uno de sus miembros se acompañe y corresponda en lo general a lo solicitado en los **Anexos "C" y "D**" de la convocatoria.

6.13. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), vigencia máxima de quince días naturales anterior a la fecha de apertura. (Obligatorio).

Evaluación: Se verificará que dicho documento este vigente (vigencia de un mes) y que éste se encuentre con opinión positiva.

6.14. En su caso, Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), vigencia máxima de quince días naturales anterior a la fecha de apertura. (Obligatorio).

Evaluación: Se verificará que dicho documento este vigente (vigencia de un mes) y que éste se encuentre con opinión positiva.

6.15. Constancia de situación fiscal emitida por el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda (INFONAVIT), vigencia máxima de quince días naturales anterior a la fecha de apertura. (Obligatorio).

Evaluación: Se verificará que dicho documento este vigente (vigencia de un mes) y que éste se encuentre con opinión positiva.





6.16. Escrito mediante el cual el licitante manifieste el **domicilio para recibir notificaciones,** según modelo **Anexo "F" (Obligatorio).**

Evaluación: Se verificará que dicho documento esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello, que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

6.17.- Manifiesto de interés en participar en el procedimiento. (Opcional). Acuse emitido por Compras MX, donde se indica el interés de participar en el presente procedimiento de contratación.

Evaluación: Se verificará que dicho documento sea emitido por la Plataforma de Compras MX.

6.18. Proposición Técnica (Obligatorio). "Descripción del bien" firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello en la última hoja del documento que la contenga, según modelo de **Anexo "J"**, de la convocatoria.

Este documento deberá ser presentado **por cada una de las partidas ofertadas de acuerdo a las fichas técnicas que se oferten para el presente procedimiento, correspondiendo al número de partida indicado** en el **Anexo "A" Anexo Técnico**, de la Convocatoria.

Evaluación: Se verificará que el documento referido esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello en la última hoja del documento que lo contenga y que la información contenida, corresponda **a las fichas técnicas que se oferten para el presente procedimiento, correspondiendo al número de partida indicado** en el **Anexo "A" Anexo Técnico** de la Sección VIII de la convocatoria.

6.19. Carta garantía contra defectos de fabricación y vicios ocultos (Obligatorio). El licitante deberá presentar manifiesto en escrito dirigido a la convocante, firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello que de resultar adjudicado presentará al momento de la aceptación de los bienes, la correspondiente carta garantía contra defectos de fabricación y vicios ocultos, según modelo A**nexo "L"**, de la convocatoria.

Evaluación: Se verificará que quien concurra en representación del LICITANTE presente dicho documento a su nombre, en términos del modelo de anexo referido conteniendo las firmas autógrafas solicitadas.





6.20. Catálogo y ficha técnica del producto ofertado con una descripción detallada del mismo, en idioma español, escaneados y legibles de acuerdo al Anexo "A" Anexo Técnico de la Convocatoria. (Obligatorio).

Este documento será presentado en hoja membretada del licitante y rubricada por el representante legal, y que la información contenida corresponda a las especificaciones presentadas en su propuesta técnica.

Evaluación: Se verificará que el documento referido esté firmado por la persona facultada legalmente para ello, y que sea legible.

6.21. Carta de Respaldo del Fabricante (Obligatorio). Carta de apoyo expedida en papel membretado del fabricante respaldando al licitante, que contenga domicilio, teléfono, correo electrónico, firmada autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello del fabricante, en donde lo respalde para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta licitación, indicando el modelo, marca y la(s) partida(s) que se respaldan.

Evaluación: Se verificará que el documento referido esté firmado por la persona facultada legalmente para ello y que la información contenida corresponda a las especificaciones presentadas en su propuesta técnica.

6.22 Carta bajo protesta de decir verdad, mediante el cual el proveedor acatará las condiciones de entrega. Este documento deberá presentarse en hoja membretada y estar firmado por el representante legal. **(Obligatorio)**

Evaluación: Se verificará que el documento referido esté firmado por la persona facultada legalmente para ello y que la información contenida corresponda a las especificaciones presentadas en su propuesta técnica.

6.23.- Copia legible del Registro Sanitario Vigente, **(Obligatorio)** expedido y firmado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con la descripción y clave alfanumérica correspondiente, según lo solicitado en el **Anexo "A" Anexo Técnico** de la presente Convocatoria.

En caso de haber modificaciones en las condiciones del registro inicial, cuando esté relacionado a la clave, deberá anexar copia legible de la modificación que contenga la información de la clave solicitada en el Anexo "A" Anexo Técnico (documento expedido por la COFEPRIS).

Para el caso de Registro Sanitario que no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, o se encuentre dentro de los 150 días naturales previos a su vencimiento conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá presentar:

- Registro Sanitario prorrogado, con sus Formatos y modificaciones.





- El comprobante (acuse de recibo) del trámite de prórroga del Registro Sanitario, deberá indicar la fecha en que se realizó el trámite, siendo ésta de cuando menos 150 días naturales antes de que concluya la vigencia del Registro correspondiente, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 190-bis 6 adicionado al Reglamento de Insumos para la Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2008 y el artículo 376 de la Ley General de la Salud (LGS).

- En caso de que el trámite de prórroga del Registro Sanitario haya vencido o se encuentre fuera de los 5 años de vigencia, deberá presentar el comprobante (acuse de recibo) del trámite de prórroga del Registro Sanitario actualizado, y deberá indicar la fecha en que se realizó el trámite, siendo ésta de cuando menos 150 días naturales antes de que concluya la vigencia de la prorroga anterior a esta, de conformidad con lo previsto en el Quinto Lineamiento de los LINEAMIENTOS para el otorgamiento de prórroga de los registros otorgados por tiempo determinado, de conformidad con lo previsto en el artículo 190-bis 6 adicionado al Reglamento de Insumos para la Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2008 y el artículo el artículo 376 de la LGS.

NOTA: No se aceptarán registros sanitarios con una fecha de expedición de Marzo de 2005 o fechas anterior anteriores, que no tengan fecha de vencimiento, debido a que los registros sanitarios de 2005 hacia atrás quedaron sin efectos debido al DECRETO por el que se reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2005, por lo que deberá presentar el Licitante los trámites anteriormente citados para dar certeza a la vigencia de su registro sanitario.
Este documento deberá integrarse a cada formato de propuesta técnica presentada.

Evaluación: Se verificara que dichos documentos estén legibles, que estén expedidos y firmados por la COFEPRIS, que el registro corresponda, con las características y especificaciones técnicas del bien ofertado y solicitado y que contengan la descripción y autorización para la presentación de la clave solicitada en el **Anexo "A" Anexo Técnico** de la sección VIII de la presente Convocatoria. Si presentan modificaciones a las condiciones del registro inicial éstas deberán estar legibles, firmadas y selladas y que contengan la descripción y autorización para la presentación de la clave solicitada en el **Anexo "A" Anexo Técnico** de la presente Convocatoria.

6.24. Copia legible, completa y vigente de la Licencia Sanitaria (Obligatorio) del Licitante ya sea fabricante o distribuidor, especificando la autorización para la línea de fabricación, comercialización, distribución, y almacenamiento, según sea el caso de los bienes ofertados. El documento debe ser expedido por la COFEPRIS y las partidas deben estar perfectamente identificadas.





Evaluación: Se verificará que dicho documento se encuentre legible, vigente, completo, firmado, con la autorización para la línea de fabricación, comercialización, distribución y almacenamiento de medicamentos para uso humano según sea el caso de los bienes ofertados. Que este expedido por la autoridad sanitaria de la secretaria de salud y que se encuentre a nombre del licitante, ya sea fabricante o distribuidor: documento expedido por la autoridad sanitaria de la Secretaria de Salud.

6.25. Copia legible, completa y vigente del Aviso de Funcionamiento (Obligatorio) del Licitante, ya sea fabricante o distribuidor, especificando la autorización para la línea de fabricación, comercialización, distribución, y almacenamiento, según sea el caso de los bienes ofertados. Documento expedido por la COFEPRIS. autoridad sanitaria de la Secretaria de Salud.

Evaluación: Se verificara que dicho documento se encuentre legible, vigente, completo, firmado, con la autorización para la línea de fabricación, comercialización, distribución y almacenamiento de medicamentos para uso humano según sea el caso de los bienes ofertados. Que este expedido por la autoridad sanitaria de la secretaria de salud y que se encuentre a nombre del licitante, ya sea fabricante o distribuidor. El documento debe ser expedido por la COFEPRIS. autoridad sanitaria de la Secretaria de Salud.

6.26 Proposición Económica (Obligatorio). "Propuesta Económica" firmada autógrafamente en la última hoja del documento que lo contenga por la persona facultada legalmente para ello, según modelo de **Anexo "M"**, de la Sección VIII de la convocatoria. **Se informa que dicho anexo se podrá presentar a renglón seguido**, siempre y cuando se encuentre debidamente firmado por la persona legalmente facultada.

Evaluación: Se verificará que el documento referido esté firmado por la persona facultada legalmente para ello y que la información contenida corresponda a las especificaciones presentadas en su propuesta técnica.





SECCIÓN VII

INCONFORMIDADES

El procedimiento, plazos y formalidades para la presentación y substanciación de la inconformidad, serán los que se establecen en el Título SEPTIMO Capítulo Primero de la Ley y del Título NOVENO Capítulo Primero de su Reglamento.

Para la presentación y firma de proposiciones, o en su caso, de inconformidades a través de Compras MX, los licitantes deberán utilizar la firma electrónica avanzada que emite el servicio de administración tributaria para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo establecido en el artículo 95 primer párrafo del Reglamento.

La inconformidad será presentada a elección del promovente por escrito, directamente en las oficinas de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ubicada en Av. de los Insurgentes sur 1735, colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Alcaldía de Álvaro Obregón, Ciudad de México, o a través de la página de Compras MX **https://comprasmx.buengobierno.gob.mx** y/o en el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, ubicado en Av. Marina Nacional, No. 60, Piso 9, Col. Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11410, Ciudad de México, de conformidad con los dispuesto en el artículo 83 fracción VII del Reglamento, en relación con el 75 fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



SECCIÓN VIII

FORMATOS QUE SE DEBERÁN UTILIZAR PARA LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES

ANEXO "A"
ANEXO TÉCNICO

I.- DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL CON PABELLÓN LUER LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO DE 18 GA Y 38 MM DE LONGITUD, CON FUNDA PROTECTORA SIN PARTÍCULAS EXTRAÑAS, EL EMPAQUE PRIMARIO NO DEBERÁ DESPRENDER PARTÍCULAS EXTRAÑAS EN EL INTERIOR Y NO DEBERÁ DESPRENDER PARTÍCULAS DE PAPEL AL ABRIRSE NORMALMENTE Y DESECHABLE. PRESENTACIÓN CAJA CON 100 PIEZAS.	PIEZA	42000
2	BOLSA RECOLECTORA PARA SECRECIONES CORPORALES 1500 ML. EL PROVEEDOR DEBERÁ INSTALAR CANASTILLA PORTA BOLSA, QUE VENGA EN UNA SOLA PIEZA, QUE NO SE ROMPAN FÁCILMENTE Y LOS TAPONES CIERREN HERMÉTICAMENTE PARA OFRECER SEGURIDAD EN SU MANEJO Y LAS ENTRADAS DEL CANISTER TENGAN ENTRADA PARA TUBO DE 1/4 EN LA SUCCIÓN. PARA SU USO SE REQUIERE CANASTILLAS (250) EN COMODATO, ASÍ COMO EL SOPORTE PARA SU COLOCACIÓN.	PIEZA	3600
3	BOLSA RECOLECTORA PARA SECRECIONES CORPORALES 3000 ML. EL PROVEEDOR DEBERÁ INSTALAR CANASTILLA PORTA BOLSA. QUE NO SE ROMPAN FÁCILMENTE Y LOS TAPONES CIERREN HERMÉTICAMENTE PARA OFRECER SEGURIDAD EN SU MANEJO, LAS ENTRADAS DEL CANISTER TENGAN ENTRADA DE 1/4 EN LA SUCCIÓN. 5 CARROS CON MANÓMETRO DE PRESIÓN Y ENTRADA.	PIEZA	2000
4	CATÉTER DE FLOTACIÓN, DE 7.0 A 7.5 FR PARA GASTO CARDÍACO POR TERMODILUCIÓN, TIPO SWAN GANZ, CON FUNDA PROTECTORA Y UNA JERINGA DE VOLUMEN LIMITADO, ESTÁ HECHO EN POLIVINILO Y LÁTEX, CON VÁLVULA DE SEGURIDAD DE INFLADO DEL GLOBO RECUBIERTO CON HEPARINA SIN ANTISÉPTICO, ES RADIOOPACO MIDE 110 CM CON REFERENCIA A CADA 10 CMS CUENTA CON CINCO LÚMENES, EL LUMEN PROXIMAL QUE QUEDA A NIVEL DE AURÍCULA PARA MEDIR LA PVC O PARA HACER LA INFUSIÓN DEL BOLO, UN LUMEN DISTAL QUE SIRVE PARA MEDIR PRESIONES.	PIEZA	400
5	CATÉTER VENOSO CENTRAL YUGULAR DE 22 GA X 10 CM DE LARGO RADIOPACO DE POLIURETANO PUNTA FLEXIBLE CON ALAS DE SUTURA INTEGRADAS Y PROTECCIÓN PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN, GUÍA METÁLICA CON PUNTA SUAVE JERINGA 5 CC Y DILATADOR VASCULAR 1 LUMEN.	KIT	290



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
6	CEPILLO ESPONJA PARA LAVADO PRE-QUIRÚRGICO IMPREGNADO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4%, CERDAS SUAVES Y ESPONJA POROSA QUE PERMITA FÁCIL LA SALIDA DE JABÓN EL CUAL DEBE SER SUFICIENTE CANTIDAD PARA LA ASEPSIA, INCLUYE ADITAMENTO PARA UÑAS. (CAJA CON 30 PIEZAS).	CAJA	300
7	CEPILLO ESPONJA PARA LAVADO PRE-QUIRÚRGICO IMPREGNADO CON YODO-POVIDONA. CERDAS SUAVES Y ESPONJA POROSA QUE PERMITA FÁCIL LA SALIDA DE JABÓN EL CUAL DEBE SER SUFICIENTE CANTIDAD PARA LA ASEPSIA, INCLUYE ADITAMENTO PARA UÑAS. (CAJA CON 30 PIEZAS).	CAJA	10
8	CIRCUITO CIRCULAR DE ANESTESIA PEDIÁTRICO CON 60" Y/O 70" EN "Y" CON DOS MANGUERAS CORRUGADAS DESPLEGABLES CON RESISTENCIA A LA COMPLIANCE Y CODO PARA CONECTARSE AL TUBO ENDOTRAQUEAL Y CON ENTRADA PARA EL CAPNÓGRAFO, BOLSA DE 1 LITRO CON MASCARILLA FLEXIBLE PEDIÁTRICA N° 2, DEBE TENER EL NÚMERO DE MASCARILLA IMPRESO DESECHABLE DIÁMETRO DE LAS MANGUERAS DE 1/2 PULGADA.	PIEZA	350
9	CIRCUITO CIRCULAR PARA ANESTESIA PEDIÁTRICO 60" Y/O 70" EN "Y" CON DOS MANGUERAS CORRUGADAS DESPLEGABLES CON RESISTENCIA A LA COMPLIANCE Y CODO PARA CONECTARSE AL TUBO ENDOTRAQUEAL BOLSA 2 LITROS CON MASCARILLA FLEXIBLE PEDIÁTRICA #3, DESECHABLE.	PIEZA	370
10	CUCHILLA RECORTADORA QUIRÚRGICA DE VELLO, LO ELIMINA ADECUADAMENTE PUEDE USARSE AUN EN ÁREAS DELICADAS, MINIMIZA EL TRAUMA ASOCIADO A LOS MÉTODOS TRADICIONALES DE RASURADO EVITANDO INFECCIONES, ENTREGAR 25 RECORTADORAS AL INICIO DEL CALENDARIO, REALIZANDO CAMBIOS POR NECESIDAD DEL SERVICIO.	PIEZA	3100
11	DISPOSITIVO DE FIJACIÓN DE ESTABILIZACIÓN DE CATÉTER VESICAL PARA ADULTO SIN LA NECESIDAD DE EMPLEAR CINTA ADHESIVA, QUE PROTEGE LA PIEL DE IRRITACIÓN, ANATÓMICO, AUTOADHERIBLE. QUE SOSTENGA EL CUERPO DE LA SONDA VESICAL SIN OCLUIR EL PASO DE LA ORINA.	PIEZA	600
12	FIJACIÓN CATÉTER VESICAL PEDIÁTRICO, SIN NECESIDAD DE EMPLEAR CINTA ADHESIVA, QUE PROTEGE LA PIEL DE LA IRRITACIÓN.	PIEZA	300
13	DISPOSITIVO DE FIJACIÓN DE TUBO ORAL ENDOTRAQUEAL ADULTO CON BARRERA DE CARBOXIMETIL CELULOSA SÓDICA, DISEÑADO PARA ASEGURAR TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN LA NECESIDAD DE EMPLEAR CINTA ADHESIVA, QUE PROTEGE LA PIEL DE IRRITACIÓN. ANATÓMICO, FLEXIBLE. QUE PERMITE QUE EL PACIENTE CIERRE LOS LABIOS EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE POR EL TUBO ENDOTRAQUEAL, Y QUE NO LACERA LOS LABIOS AL FIJARSE.	PIEZA	1158
14	ELECTRODO ADULTO DESECHABLE PARA MONITOREO CARDÍACO CON SOPORTE MICROPOROSO CON UN RESPALDO DE FIBRAS SUAVES DE RAYÓN 100% PREGELIZADO Y CON GEL SÓLIDO DE PLATA/CLORURO DE PLATA, BROCHE DE PRESIÓN RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ADHESIVO HIPOALERGÉNICO DE 6 CM. DE DIÁMETRO.	PAQUETE	5000
15	ELECTRODO PEDIÁTRICO DESECHABLE PARA MONITOREO CARDÍACO CON SOPORTE MICROPOROSO CON UN RESPALDO DE FIBRAS	PAQUETE	1500





No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	SUAVES DE RAYÓN 100% PREGELIZADO Y CON GEL SÓLIDO DE PLATA/CLORURO DE PLATA, BROCHE DE PRESIÓN, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ADHESIVO HIPOALERGÉNICO DE 4.4 CM. DE DIÁMETRO.		
16	ELIMINADOR DE ÓXIDO Y CORROSIÓN, SOLUCIÓN REVITALIZADORA NO CORROSIVA, ELIMINA ÓXIDO, MANCHAS Y CORROSIÓN DE INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE ACERO INOXIDABLE, LOGRA MANTENER EL INSTRUMENTO POR MÁS TIEMPO EN BUEN ESTADO, SUS COMPONENTES SON ÁCIDO FOSFÓRICO 80% PROPIL GLICOL, ÉTER, DETERGENTE NO IÓNICO Y AGUA.	GALÓN	20
17	EQUIPO PARA VENOCLISIS CON MEDIDOR DE VOLUMEN, CON BURETA FLEXIBLE GRADUADA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE HASTA 100 ML Y VÁLVULA DE SEGURIDAD, CON TUBO DE CONDUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE DE 220 CM DE LONGITUD DE LA BURETA HASTA LA CONEXIÓN UNIVERSAL, CONEXIÓN UNIVERSAL QUE QUEDE FIRME Y QUE SEA TRANSPARENTE, CON CÁMARA DE GOTEO CON DOSIFICADOR DE 60.	EQUIPO	800
18	EXTENSIÓN TRANSPARENTE PARA PERFUSOR DE 150 CM. PARA JERINGA DE PERFUSOR, ES UN TUBO GRADO MÉDICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE. SE UTILIZA PARA CONECTAR LA JERINGA TRANSPARENTE DE 50 CC Y PROLONGAR LA DISTANCIA ENTRE PERFUSOR Y EL PACIENTE, DÁNDOLE MAYOR COMODIDAD A ESTE EN LA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA DE SOLUCIONES O MEDICAMENTOS. SE REQUIERE 200 PERFUSORES EN COMODATO.	PIEZA	6000
19	GUANTE PARA CIRUGÍA ESTÉRIL DEL NO. 6 DEBE GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DISMINUIR LOS RIESGOS DE INFECCIÓN EN LAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS, SE DEBE AJUSTAR A LA CURVATURA DE LA MANO PRESENTAR EN LA ORILLA UNA BANDA DE UN CENTÍMETRO DE ANCHO MÁXIMO O TERMINADO QUE ASEGURE SU FIJACIÓN EN EL ANTEBRAZO. CONVIENE QUE ESTÉN LIBRES DE ORIFICIOS, GRANULACIONES, FISURAS, DEFORMACIÓN, BURBUJAS, PLIEGUES ADHERIDOS, ESCURRIMIENTO EN YEMA, MATERIAS EXTRAÑAS, RUGOSIDADES, EL AGENTE DE SUPERFICIE QUE SE UTILICE EN LOS GUANTES PARA FACILITAR SU COLOCACIÓN EN LA MANO DEBE SER INERTE E INOCUO MENOR A 200 MG POR GUANTE. LARGO TOTAL 265 MM, ESPESOR: 0.10 MM, LA EQUIVALENCIA ES DE 76 MM ± 6.	PAR	12000
20	HIPOCLORITO DE SODIO AL 50%, PARA USO EXTERNO, FRASCO SPRAY CON 200 ML.	FRASCO	200
21	IODOPOVIDONA ESPUMA ANTISÉPTICA, CON UN PH ENTRE 3.5 A 4.5 Y 0.8 G. DE YODO, TAPA DE SEGURIDAD QUE AL ABRIRSE EVITE SU ESCURRIMIENTO Y CONTAMINACIÓN, AL CUAL SE LE MEDIRÁ EL PH, FRASCO CON 120 ML.	FRASCO	2200
22	IODOPOVIDONA SOLUCIÓN ANTISÉPTICA, CON UN PH ENTRE 3.5 A 4.5, Y AL MENOS CON UN YODO LIBRE POR ARRIBA DE 0.95, TAPA DE SEGURIDAD QUE AL ABRIRSE EVITE SU ESCURRIMIENTO Y CONTAMINACIÓN, SE LE MEDIRÁ EL PH, Y SE LE REALIZARÁN PRUEBAS ALEATORIAS DURANTE EL TIEMPO DE SU USO PARA VALORAR SU EFECTIVIDAD, FRASCO CON 120 ML.	FRASCO	4000



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
23	JERINGA ASEPTO (CON BULBO INTEGRAL) CAPACIDAD 100 ML. DE PLÁSTICO, ESTERILIZADA, LIBRE DE PIRÓGENOS Y DESECHABLE.	PIEZA	1000
24	JERINGA PERFUSOR, JERINGA CON AGUJA HIPODÉRMICA PARA BOMBA DE INFUSIÓN DE 50 ML. TRANSPARENTE. SE REQUIERE 200 PERFUSORES EN COMODATO.	PIEZA	18000
25	KIT DE MONITOREO DE PRESIÓN INVASIVA CONFORMADO POR UN TRANSDUCTOR DESECHABLE CON TARJETA ELECTRÓNICA, DOS LLAVES DE TRES VÍAS DE CIERRE HERMÉTICO, CON INDICADOR DE FLUJO Y CIERRE CADA UNO, FLUSH DE ENJUAGUE DE 3 ML POR HORA TIPO GATILLO, CON DOS LÍNEAS DE MONITOREO, DOS TAPONES DE SELLO HERMÉTICO, CONEXIÓN HEMBRA MACHO, LUER LOCK EN EMPAQUE GRADO MÉDICO ESTÉRIL EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CABLE COMPATIBLE CON LOS MONITORES QUE SON PROPIEDAD DEL INSTITUTO, EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ LAS BASES PARA EL TRANSDUCTOR PARA LAS DIFERENTES ÁREAS HOSPITALARIAS Y DEBERÁ PASAR POR EL LISTADO DE LAS DIFERENTES MARCAS DE MONITORES.	PIEZA	3200
26	KIT ESTÉRIL Y DESECHABLE PARA LA PREPARACIÓN DEL SITIO DE PUNCIÓN: QUE CONTIENE: TORNIQUETE LIBRE DE LÁTEX, UNA CINTA PARA FIJAR EL CATÉTER, UN APÓSITO TRANSPARENTE DE 7 X 6.5 CM, UNA ALMOHADILLA ESTÉRIL IMPREGNADA CON ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70 % UN HISOPO ESTÉRIL Y DESECHABLE IMPREGNADO DE SOLUCIÓN ANTISÉPTICA.	PIEZA	2600
27	LÁPIZ CON CONTROL DE PODER QUE SE AJUSTA AL GENERADOR DESDE EL CAMPO ESTÉRIL, PERMITE UNA RÁPIDA RESPUESTA Y ADAPTACIÓN A LAS CONDICIONES QUIRÚRGICAS DESECHABLE CON UN MARGEN DE REUSO, CON HOJA DEL ELECTRODO REMOVIBLE. COMPATIBLE CON ELECTROCAUTERIOS VALLEY LAB MODELO 2L FUERZA 40 Y Y FORCE X.	PIEZA	1200
28	PAQUETE DE ROPA DESECHABLE PARA CIRUGÍA CARDIOVASCULAR QUE CONTIENE: 1 CUBIERTA IMPERMEABLE DE MATERIAL ANTIDESGARRO, PARA MESA DEL INSTRUMENTAL (CON CUBIERTA PLÁSTICA) DE 1.75 M X 2.60 M, 5 BATAS QUIRÚRGICAS: 1 TALLA MEDIANA PARA INSTRUMENTISTA Y 4 TALLA GRANDE PARA CIRUJANOS DE MATERIAL ANTIESTÁTICO, REPELENTE Y RESISTENTE A LÍQUIDOS, QUE CUBRAN TODA LA ESPALDA, PUÑOS QUE SE AJUSTEN A LA MUÑECA DE LA MANO, LAS MANGAS Y LA CISA DEBE SER RESISTENTE A LOS MOVIMIENTOS DE LOS BRAZOS, LAS CINTAS EXTERNAS DEBEN ESTAR UNIDAS AL FRENTE O A UN COSTADO EN LA TARJETA DE TRANSFERENCIA PARA EVITAR CONTAMINACIÓN, CON TOALLAS DE MANOS ABSORBENTE, 2 FUNDAS PARA MESA DE MAYO CON PROTECCIÓN PLÁSTICA IMPERMEABLE, MATERIAL ANTIDESGARRO DE 58 CM X 1.37 M, 1 SÁBANA DE CABEZA DE 2.55 M X 1.35 M, 2 SÁBANAS LATERALES DE 1.96 X 1.00 M, 1 SÁBANA DE PIE DE 2.60 M X 1.55 CM, CON REFERENCIAS QUE INDIQUEN COLOCACIÓN CORRECTA PARA EN CADA UNA DE LAS SÁBANAS, 4 CAMPOS AUTOADHERIBLES. LAS SÁBANAS SERÁN CON ADHESIVO Y REFUERZO ABSORBENTE, TODA LA ROPA DEBE SER REPELENTE A LOS FLUIDOS PERO ABSORBENTE, SIN SER PLÁSTICA, LA ENVOLTURA	PAQUETE	1000



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	EXTERNA DEBE RESISTIR AL MANIPULEO PARA ASÍ EVITAR LA CONTAMINACIÓN PERO AL MISMO TIEMPO QUE NO PRESENTE DIFICULTAD A SU APERTURA. EL POLIPROPILENO DEBE SER 50 G/M2 DE TODA LA ROPA, LA CARÁTULA DEBE TENER DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO, MEDIDAS DE LA ROPA, MEDIO DE ESTERILIZACIÓN, FECHA DE CADUCIDAD.		
29	PARCHE PARA DESFIBRILADOR ADULTO TRANSCUTÁNEO ZOLL. CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	50
30	PLACA O ELECTRODO DE RETORNO PARA PACIENTE ADULTO DESECHABLE CON ADHESIVO CONDUCTOR HIPOALERGÉNICO CON CARACTERÍSTICAS QUE EVITAN LA MIGRACIÓN DEL GEL CON PROPIEDADES DE ELONGACIÓN QUE ASEGUREN EL CORRECTO CONTACTO CON LA PIEL, HIDROFÍLICO CON ALTO CONTENIDO DE HUMEDAD PARA DISMINUIR LA IMPEDANCIA Y FAVORECER LA CONDUCTIVIDAD, CON RESPALDO DE ESPUMA FLEXIBLE DE POLIETILENO QUE FACILITA LA COLOCACIÓN ANATÓMICA Y QUE SEA FÁCIL DE RETIRAR PARA EVITAR LESIONAR LA PIEL Y SEA UNIFORME EL RETIRO, QUE NO IRRITE LA PIEL, QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE LÍQUIDOS, CON SISTEMA REM EL CUAL DEBE ESPECIFICARLO EN EL EMPAQUE, CON CABLE INTEGRADO.	PIEZA	1000
31	RESPIRADOR INCENTIVO TRIVAL.	PIEZA	360
32	ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFUGO, POROSIDAD CONTROLADA, TERMOSOLDABLE Y REACTIVO QUÍMICO INTEGRADO CON APERTURA LATERAL Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. MEDIDA DE 20 CM. X 200 METROS.	ROLLO	55
33	ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFUGO, POROSIDAD CONTROLADA, TERMOSOLDABLE CON REACTIVO QUÍMICO INTEGRADO CON APERTURA LATERAL Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. MEDIDA DE 15 CM. X 200 METROS.	ROLLO	35
34	SISTEMA CERRADO PARA ACCESOS VASCULARES VENOSOS Y ARTERIALES LIBRE DE AGUJAS Y TAPONES FORMADOS POR TRES PIEZAS, CON ENTRADA UNIVERSAL LISA, SIN HENDIDURAS, COMPATIBLE CON TODAS LAS SOLUCIONES INCLUYENDO AGENTES CITOSTÁTICOS Y SOLUCIONES HIPEROSMOLARES IDEAL PARA INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN, CON EXTENSIÓN DE 13 CM MICRO 2 VÍAS, BLISTER CON UNA PIEZA: DOS CONECTORES FIJOS DE CONO DE POLICARBONATO, SELLO DE SILICÓN, CUERPO DE VALOX, DIÁMETRO INTERNO DE 1.2 MM. CAPACIDAD DE 0.04 ML, CON TERMINAL LUER LOCK Y 2 OBTURADORES.	PIEZA	7200
35	SISTEMA CERRADO PARA ACCESOS VASCULARES VENOSOS Y ARTERIALES LIBRE DE AGUJAS Y TAPONES FORMADOS POR TRES PIEZAS, CON ENTRADA UNIVERSAL LISA SIN HENDIDURAS, COMPATIBLE CON TODAS LAS SOLUCIONES INCLUYENDO AGENTES CITOSTÁTICOS Y SOLUCIONES HIPEROSMOLARES IDEAL PARA INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN, CON EXTENSIÓN DE 18 CM MICRO 3 VÍAS.	PIEZA	6000



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	BLISTER CON UNA PIEZA: (TRES CONECTORES FIJOS DE CONO DE POLICARBONATO, SELLO DE SILICÓN, CUERPO DE VALOX. CON EXTENSIÓN ANTIACODAMIENTO DE TRIPLE DERIVACIÓN). DIÁMETRO INTERNO DE 1.2 MM. CAPACIDAD DE 0.07 ML. CON TERMINAL LUER LOCK MACHO Y 4 OBTURADORES RETIRABLES.		
36	TAPÓN QUIRÚRGICO DE GASA CON TRAMA RADIOPACA DE 90 CM. DE LARGO X 6.5 CM. DE ANCHO, CAJA CON 250 PIEZAS.	CAJA	80
37	TERMÓMETRO DIGITAL, RESISTENTE, COMPLETAMENTE LAVABLES, TERMÓMETRO AGUA, RESISTENTE AL AGUA, AUTORRECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DE LA LECTURA, ZUMBADOR DE AVISOS, 3 DÍGITOS DE LA PANTALLA, ENERGÍA AUTOAPAGADO, EN C° Y ° FAHRENHEIT; MÉTODO DE MEDICIÓN: EL TERMÓMETRO LA TEMPERATURA RETENCIÓN DE PICOS, EN UN RANGO DE MEDICIÓN DE 32 ° C- 44° C (89.6° F - 112.2 ° F) CON UNA PRECISIÓN DE C: + - 0.1° C (35.0 A 42.0 °C); FAHRENHEIT; + - 0.2° F (95.9 A 107.6) ° F CON PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO LCD DE 2 DÍGITOS.	PIEZA	1170
38	TUBO DE EXTENSIÓN PARA VENOCLISIS CON ENTRADA LUER Y LOCK EN CADA UNO DE SUS EXTREMOS DE 1.40 METROS.	PIEZA	500
39	UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE, NO TRANSPARENTE, UNITALLA, FILIPINA CON BOLSA CON TRIÁNGULO INTEGRADO EN CUELLO EN V, APERTURA DE MANGA 25 CM. PANTALÓN CON BOLSA, JARETA EN LA CINTURA, QUE NO SE ADHIERA AL CUERPO, QUE TENGA UNA DURABILIDAD DE UNA JORNADA DE TRABAJO.	PIEZA	150
40	PETROLATO PURO DE 100 GRS.	FRASCO	200
41	VASO DE POLIPROPILENO CLARIFICADO CON TAPA ROSCA DE 125 ML.	PIEZA	30700
42	PAÑAL DESECHABLE PARA ADULTO.	PIEZA	3000
43	CATÉTER VENOSO CENTRAL YUGULAR DE 20 GA X 12 CM DE LARGO RADIOPACO DE POLIURETANO PUNTA FLEXIBLE CON ALAS DE SUTURA AGUJA METÁLICA CON PUNTA EN "J" JERINGA DE 3 CC Y DILATADOR VASCULAR 1 LUMEN.	KIT	200
44	SET CATETERIZACIÓN PARA ARTERIA RADIAL, CATÉTER 22 GA RADIOPACO CON ALAS DE SUTURA INTEGRADAS, GUÍA METÁLICA DE 0.018 PULGADAS DE DIÁMETRO POR 25 CM DE LARGO AGUJA INTRODUCTORA DE 22 GA.	KIT	200
45	CATÉTER TORÁCICO RECTO CON FRANJA RADIOPACA MARCAS DE PROFUNDIDAD, DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) NO DEBE SER MUY RÍGIDO PORQUE PUEDE LESIONAR LOS TEJIDOS NI MUY FLEXIBLE PORQUE AL RETIRÁRSELO AL PACIENTE SE HACE EN FORMA DE TIRABUZÓN Y ESO LE PRODUCE DOLOR DE 36 FR POR 51 CM ESTÉRIL DESECHABLE.	PIEZA	160
46	CATÉTER TORÁCICO RECTO CON FRANJA RADIOPACA MARCAS DE PROFUNDIDAD, DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) NO DEBE SER MUY RÍGIDO PORQUE PUEDE LESIONAR LOS TEJIDOS NI MUY FLEXIBLE PORQUE AL RETIRÁRSELO AL PACIENTE SE HACE EN FORMA DE TIRABUZÓN Y ESO LE PRODUCE DOLOR DE 40 FR POR 51 CM ESTÉRIL DESECHABLE.	PIEZA	130
47	CATÉTER TORÁCICO RECTO CON FRANJA RADIOPACA MARCAS DE PROFUNDIDAD, DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) NO DEBE SER MUY	PIEZA	10



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	RÍGIDO PORQUE PUEDE LESIONAR LOS TEJIDOS NI MUY FLEXIBLE PORQUE AL RETIRÁRSELO AL PACIENTE SE HACE EN FORMA DE TIRABUZÓN Y ESO LE PRODUCE DOLOR DE 24 FR POR 51 CM ESTÉRIL DESECHABLE.		
48	EXTENSIÓN OPACA PARA PERFUSOR DE 150 CM. TUBO GRADO MÉDICO DE POLIETILENO COLOR OBSCURO CON LO QUE EVITA LA ENTRADA DE LUZ A SU CONTENIDO Y SE PROTEGE A LOS MEDICAMENTOS FOTOSENSIBLES DE SER DEGRADADOS EN UNO DE SUS EXTREMOS TIENE UN ADAPTADOR LUER LOCK MACHO Y EN EL OTRO EXTREMO UN LUER HEMBRA, CADA UNO CON SU TAPÓN PROTECTOR PURGADO DE 1.5 CM DE SOLUCIÓN. PARA CONECTAR A JERINGA DE 50 CC. SE REQUIERE 200 PERFUSORES EN COMODATO.	PIEZA	4700
49	ANTISÉPTICO BUCAL A BASE DE DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 0.12%, LIBRE DE MATERIA EXTRAÑA OLOR Y SABOR A MENTA, EFICAZ CONTRA BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS Y QUE TENGA UN EFECTO RESIDUAL, FRASCO CON 200 O 250 ML.	FRASCO	400
50	PAÑAL DESECHABLE PARA NIÑOS DE MÁS DE 12 KILOS TAMAÑO JUMBO, QUE NO TENGA RESORTE PARA NO LASTIMAR LA PIEL DEL PACIENTE Y QUE TENGA LA CAPACIDAD DE ABSORBER ABUNDANTES LÍQUIDOS. PAQUETE CON 14 PIEZAS.	PAQUETE	60
51	GEL CONDUCTOR PARA ULTRASONIDO DE 250 ML CON CARBOMERO, PROPANODIOL, TRIETANOLAMINA, CONSERVADORES Y AGUA PURIFICADA.	PIEZA	1300
52	ZAPATILLA O CUBREZAPATO PARA CIRUGÍA 100% POLIPROPILENO DE 3 CAPAS ANTIDERRAPANTE REPELENTE A FLUIDOS Y RESISTENTE AL RASGADO, DEBE PERMITIR CUBRIR COMPLETAMENTE EL ZAPATO Y EL RESORTE DEBE AJUSTARSE AL TOBILLO PARA EVITAR QUE ESTA SE DESPLASE. PRESENTACIÓN CAJA CON 150 PIEZAS.	CAJA	250
53	PLACA O ELECTRODO DE RETORNO PARA PACIENTE PEDIÁTRICO DESECHABLE CON ADHESIVO CONDUCTOR HIPOALERGÉNICO CON CARACTERÍSTICAS QUE EVITAN LA MIGRACIÓN DEL GEL CON PROPIEDADES DE ELONGACIÓN QUE ASEGUREN EL CORRECTO CONTACTO CON LA PIEL, HIDROFÍLICO CON ALTO CONTENIDO DE HUMEDAD PARA DISMINUIR LA IMPEDANCIA Y FAVORECER LA CONDUCTIVIDAD, CON RESPALDO DE ESPUMA FLEXIBLE DE POLIETILENO QUE FACILITA LA COLOCACIÓN ANATÓMICA Y QUE SEA FÁCIL DE RETIRAR PARA EVITAR LESIONAR LA PIEL Y SEA UNIFORME EL RETIRO, QUE NO IRRITE LA PIEL, QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE LÍQUIDOS, CON SISTEMA REM EL CUAL DEBE ESPECIFICARLO EN EL EMPAQUE, CON CABLE INTEGRADO.	PIEZA	100
54	BOLSA MIXTA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFOBO, POROSIDAD CONTROLADA DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO DE 40 X 58 CM.	CAJA	20
55	PETROLATO PURO DE 1 KILO.	FRASCO	120
56	CATÉTER VENOSO CENTRAL KIT PEDIÁTRICO DE 5.5 FR. DE 3 LÚMENES, 8 CM. DE LONGITUD (20/22/22 GA) DE POLIURETANO CON PUNTA FLEXIBLE, Y SITIOS DE INYECCIÓN GUÍA METÁLICA CON PUNTA	KIT	300



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	EN "J" AGUJA INTRODUCTORA 21 GA X 3.81 CM CATÉTER RADIOPACO 22 GA X 4.45 CM SOBRE AGUJA DE 25 GA JERINGA DE 5 CM Y DILATADOR VASCULAR.		
57	BOLSA MIXTA GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFOBO, CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO, POROSIDAD CONTROLADA DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO TAMAÑO 10 X 28 PRESENTACIÓN CAJA CON 1000 PIEZAS.	CAJA	30
58	BOLSA MIXTA GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFOBO, CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO, POROSIDAD CONTROLADA DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO DE 15 X 28 PRESENTACIÓN CAJA CON 1000 PIEZAS.	CAJA	26
59	CARTUCHOS DE ÓXIDO DE ETILENO AL 100% COMPATIBLE CON STERI - VAC-4-100 CAJA DE 96 PIEZAS.	CAJA	12
60	ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFUGO, POROSIDAD CONTROLADA, TERMOSOLDABLE Y REACTIVO QUÍMICO INTEGRADO CON APERTURA LATERAL Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. MEDIDA DE 50 CM. X 200 METROS.	ROLLO	40
61	SET CATETERIZACIÓN PARA ARTERIA RADIAL CATÉTER 20 GA.	PIEZA	250
62	CIRCUITO UNIVERSAL COAXIAL PARA VENTILACIÓN MANUAL TIPO BAIN ADULTO CON BOLSA DE TRES LITROS, VÁLVULA EXPIRATORIA, CODO, VÁLVULA REGULADORA, MASCARILLA TAMAÑO ADULTO, EXTENSIÓN PARA CONECTAR A MÁQUINA DE ANESTESIA O AL TANQUE DE O2 PARA TRASLADO.	PIEZA	800
63	CIRCUITO UNIVERSAL COAXIAL PARA VENTILACIÓN MANUAL TIPO BAIN PEDIÁTRICO CON BOLSA DE UN LITRO, VÁLVULA EXPIRATORIA, CODO, VÁLVULA REGULADORA, MASCARILLA TAMAÑO PEDIÁTRICA, EXTENSIÓN PARA CONECTAR A MÁQUINA DE ANESTESIA O AL TANQUE DE O2 PARA TRASLADO.	PIEZA	530
64	HOJA SENSOR QUE SE UTILIZA EN EL PAQUETE DE LA PRUEBA DE BOWIE DICK NOS INDICA SI EL ESTERILIZADOR LOGRA EXTRACCIÓN DE AIRE COMPLETA VIRANDO EL COLOR AMARILLO PÁLIDO A UN COLOR AZUL VERDE EN PRESENCIA DE AIRE U OTROS GASES NO CONDENSABLES. PRESENTACIÓN PAQUETE INDIVIDUAL.	PAQUETE	800
65	ADAPTADOR UNIVERSAL, PLÁSTICO, DOBLE MACHO CON LUER LOCK MULTIFUNCIONAL, EJM PARA UNIR EXTENSIONES, PARA UNIR LLAVE DE 3 VÍAS CON EXTENSIÓN.	PIEZA	1000
66	CINTA TESTIGO PARA VAPOR Y DE SELLADO, DE PAPEL CREPÉ COLOR BEIGE CON LÍNEAS / DE COLOR VERDE CLARO RECUBIERTA CON UNA CAPA PLÁSTICA Y UN ADHESIVO FUERTE, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS.	PIEZA	200
67	EXTENSIÓN PARA LÍNEA ARTERIAL DE 150 CM DE LONGITUD CON VOLUMEN RESIDUAL DE PURGADO DE 1.7 O 1.8 ML EN UN EXTREMO ENTRADA MACHO CON LUER LOCK Y EN OTRO EXTREMO CON ENTRADA HEMBRA Y CON CLAMP DE CIERRE DESLIZABLE.	PIEZA	5000



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
68	SÁBANA PARA CALENTAMIENTO POR CONVECCIÓN DESECHABLE TAMAÑO LACTANTE PARA TODO EL CUERPO INCLUYE COMPRESORA DE AIRE COMODATO.	PIEZA	70
69	BOLSA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEZCLAS NUTRICIONALES ENTERALES VOLUMÉTRICA, MEDIANTE BOMBA DE INFUSIÓN, CAPACIDAD DE 500 ML. PRODUCTO ATÓXICO, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON EQUIPO COMPLETO INTEGRADO. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR 25 EQUIPOS DE BOMBA DE INFUSIÓN EN COMODATO.	PIEZA	3000
70	SÁBANA PARA CALENTAMIENTO POR CONVECCIÓN DESECHABLE TAMAÑO ADULTO PARA TODO EL CUERPO EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ LA COMPRESORA PARA SU USO.	PIEZA	100
71	SÁBANA PARA CALENTAMIENTO POR CONVECCIÓN DESECHABLE TAMAÑO PEDIÁTRICO PARA TODO EL CUERPO, EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ LA COMPRESORA PARA SU USO.	PIEZA	90
72	BOLSA MIXTA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFOBO, POROSIDAD CONTROLADA DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO DE 30 X 36 CM. CAJA CON 1000 PIEZAS.	CAJA	18
73	ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFUGO, POROSIDAD CONTROLADA, TERMOSOLDABLE Y REACTIVO QUÍMICO INTEGRADO CON APERTURA LATERAL Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. MEDIDA DE 10 CM. X 200 METROS.	ROLLO	70
74	ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFUGO, POROSIDAD CONTROLADA, TERMOSOLDABLE Y REACTIVO QUÍMICO INTEGRADO CON APERTURA LATERAL Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. MEDIDA DE 30 CM. X 200 METROS.	ROLLO	24
75	SONDA VESICAL PEDIÁTRICA DE SILICÓN DE 6 FR. INFLADO DE GLOBO DE 1.5 A 3 ML.	PIEZA	150
76	JABÓN ANTISÉPTICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DEL 2 AL 4% Y UN PH ENTRE 5 Y 7 CON EFECTO RESIDUAL DE 5 A 6 HRS PARA LA HIGIENE DE LAS MANOS. QUE NO IRRITE LA PIEL, ASÍ COMO QUE NO DETERIORE EL MATERIAL Y/O EQUIPO QUE TENGA CONTACTO CON EL JABÓN. GALÓN.	GALÓN	1000
77	UNGÜENTO TÓPICO ENZIMÁTICO, PESO: 15 GRAMOS, COMPONENTES ACTIVOS: CLOSTRIDIOPEPTIDASA A (COLAGENASA) Y CLORANFENICOL, INDICACIONES: LESIONES DÉRMICAS, POSTRAUMÁTICAS, TRÓFICAS Y ÚLCERAS VARICOSAS.	PIEZA	200
78	JABÓN ANTISÉPTICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DEL 2 AL 4% Y UN PH ENTRE 5 Y 7 CON EFECTO RESIDUAL DE 5 A 6 HRS PARA LA HIGIENE DE LAS MANOS QUE NO IRRITE LA PIEL Y QUE NO DETERIORE EL MATERIAL Y/O EQUIPO QUE TENGA CONTACTO CON EL JABÓN. EN BOTELLA DE UN LITRO CON DOSIFICADOR DE MANO.	BOTELLA	2200





No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
79	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO (PROTEASA, AMILASA, LIPASA, CARBOHIDRASA) CON ACCIÓN PROTEOLÍTICA AVANZADA, DEGRADA Y ELIMINA TODA LA BIOCARGA, PRESENTE EN EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO EN EL PROCESO DEL LAVADO Y DESCONTAMINACIÓN. PRESENTACIÓN GALÓN.	ENVASE	200
80	LANCETAS DE ALTA SEGURIDAD, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON RETRACCIÓN AUTOMÁTICA DESPUÉS DE SU USO, DISEÑADO EN FORMA DE T QUE FACILITA EL TOMARLA PARA REALIZAR LA PUNCIÓN, AGUJA CON PUNTA DIAMANTE DE TRES CAPAS AFILADAS RECUBIERTAS CON SILICÓN PARA FACILITAR LA SUAVIDAD DE LA PUNCIÓN CAPILAR: CON UN NIVEL DE PENETRACIÓN DE 1.5 MM DIÁMETRO DE LA AGUJA 0.4 MM(28 G), CAPUCHÓN DE ESTERILIDAD, CUERPO DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO Y RESORTE DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, QUE PERMITE EN FORMA FÁCIL. CAJA CON 200 PIEZAS.	CAJA	350
81	JERINGA PERFUSOR UV PARA BOMBA DE INFUSIÓN DE 50 ML ÁMBAR. SE REQUIERE 200 PERFUSORES EN COMODATO.	PIEZA	8000
82	DRENAJE TORÁCICO DE SUCCIÓN HÚMEDA CON SELLO DE AGUA PEDIÁTRICO, QUE PERMITE LA CÓMODA VALORACIÓN DE LA PRESIÓN INTRATORÁCICA, SISTEMA CON VÁLVULA AUTOMÁTICA DE LIBERACIÓN CONTROLADA, SISTEMA VALPP (VÁLVULA AUTOMÁTICA DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA) SOBRE +2 CM H2O. LIBERACIÓN CONTROLADA DE ALTA NEGATIVIDAD.	PIEZA	320
83	ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR DE POLIPROPILENO, TELA NO TEJIDA CON RESISTENCIA Y REPELENCIA A LÍQUIDOS, SU POROSIDAD ES DE 1 MICRA, UNA DE SUS CAPAS FUNCIONA COMO FILTRO ANTIBACTERIAL, TIENE TRATAMIENTO ANTIESTÁTICO. SE UTILIZA PARA ENVOLVER EL MATERIAL O INSTRUMENTAL QUE SE ESTERILIZA EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO Y PLASMA TAMAÑO 114 X 114 CM, CAJA CON 250 PIEZAS CON 50 GR.	CAJA	86
84	CAL SODADA ABSORBENTE DE DIÓXIDO DE CARBONO 5 KG.	GARRAFÓN	110
85	ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR DE POLIPROPILENO, TELA NO TEJIDA, CON RESISTENCIA Y REPELENCIA A LÍQUIDOS, SU POROSIDAD ES DE 1 MICRA, UNA DE SUS CAPAS FUNCIONA COMO FILTRO ANTIBACTERIAL, TIENE TRATAMIENTO ANTIESTÁTICO. SE UTILIZA PARA ENVOLVER EL MATERIAL O INSTRUMENTAL QUE SE ESTERILIZA EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO Y PLASMA. REGULAR, TAMAÑO 75 X 75 CM, CAJA CON 300 HOJAS CON 45 GRAMOS.	CAJA	45
86	ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR DE POLIPROPILENO, ULTRA, TAMAÑO 75 X 75 CM, CAJA CON 250 PIEZAS CON 80 GRAMOS. TUBO NO TEJIDO, CON RESISTENCIA Y REPELENCIA A LÍQUIDOS, SU POROSIDAD ES DE 1 MICRA, UNA DE SUS CAPAS FUNCIONA COMO FILTRO ANTIBACTERIAL, TIENE TRATAMIENTO ANTIESTÁTICO. SE UTILIZA PARA ENVOLVER EL MATERIAL O INSTRUMENTAL QUE SE ESTERILIZA EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO Y PLASMA.	CAJA	42
87	ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR DE POLIPROPILENO, TELA NO TEJIDA CON RESISTENCIA Y REPELENCIA A LÍQUIDOS, SU POROSIDAD ES DE 1 MICRA, UNA DE SUS CAPAS FUNCIONA COMO FILTRO ANTIBACTERIAL, TIENE TRATAMIENTO ANTIESTÁTICO, SE UTILIZA	CAJA	44



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	PARA ENVOLVER EL MATERIAL O INSTRUMENTAL QUE SE ESTERILIZA EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO Y PLASMA, TAMAÑO REGULAR 114X114 CM, CON 70 GRS.		
88	BIOSENSOR CON TRES ELECTRODOS PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE GLUCOSA EN SANGRE CON UNA PROTECCIÓN EN CADA TIRA PARA EVITAR LOS EFECTOS DE LA LUZ BRILLANTE, LA HUMEDAD Y EL POLVO. CUYO LÍMITE DE MEDICIÓN INFERIOR SEA DE 20 MG/DL Y SUPERIOR DE HASTA 500 MG/DL, CON UN VOLUMEN DE MUESTRA DE 0.6 ML, COMPATIBLE CON EQUIPO CAPAZ DE LEER GLUCOSA Y CETONAS EN SANGRE. EQUIPO CALIBRADO DE ORIGEN. CON COMPROMISO DE SUSTITUIR EL EQUIPO EN CASO DE FALLA LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS. EL PROVEEDOR ENTREGARÁ 40 EQUIPOS AL INICIO DEL CALENDARIO DE ENTREGA.	CAJA	2700
89	BOLSA MIXTA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFOBO, POROSIDAD CONTROLADA DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO DE 10 X 21 CAJA C/1000 PZAS.	CAJA	36
90	LÍNEA DE INFUSIÓN PARA ADMINISTRACIÓN DE VOLÚMENES MEDIDOS CON BURETA GRADUADA DE 150 ML PORTAL DE INYECCIÓN LIBRE DE AGUJA EN "T" Y FILTRO DE 40 MICRAS PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA ESTÉRIL DESECHABLE ATÓXICO Y LIBRE DE PIRÓGENOS: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN CLIP TIPO ROBSON BURETA GRADUADA DE 150 ML CON ENTRADA DE AIRE PROTEGIDA POR UN FILTRO ANTIBACTERIAL Y TAPÓN PORTAL DE INYECCIÓN QUE NO REQUIERE AGUJA CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE CON FILTRO DE 40 MICRAS TUBO DE PVC. PARA LAS LÍNEAS DE INFUSIÓN. SE REQUIERE LA ENTREGA DE 510 BOMBAS EN COMODATO.	PIEZA	1300
91	LÍNEA DE INFUSIÓN FOTOSENSIBLE LIBRE DE DEHP Y LÁTEX PARA MEDICAMENTOS SENSIBLES A LA LUZ E INCOMPATIBLES CON CLORURO DE POLIVINILO CON FILTRO DE 15 MICRAS, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA. ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO Y LIBRE DE PIRÓGENOS. CONSTA DE: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN; CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE CON PROTECCIÓN DE LUZ Y FILTRO DE 15 MICRAS; TUBO LIBRE DE DEHP; REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO; LÍNEA COMPLETA DE CALIBRADO; CLAMP DE SEGURIDAD ANTIFLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; CONECTOR LUER LOCK MACHO GIRABLE. LONGITUD APROXIMADA: ~ 220 CM VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 20 ML MATERIALES PRINCIPALES: PUR, PP, SILICÓN. PARA LAS LÍNEAS DE INFUSIÓN SE REQUIERE LA ENTREGA DE 510 BOMBAS EN COMODATO.	PIEZA	6000
92	LÍNEA DE INFUSIÓN ESTÁNDAR LIBRE DE DEHP Y DE LÁTEX, CON FILTRO DE 15 MICRAS Y PUERTO DE INYECCIÓN EN "T" QUE NO REQUIERE AGUJA PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA. ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO, LIBRE DE PIRÓGENOS. CONSTA DE: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN; CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE	PIEZA	14000





No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	CON FILTRO DE 15 MICRAS; TUBO DE PVC LIBRE DE DEHP; REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO; LÍNEA COMPLETA CALIBRADO; CLAMP DE SEGURIDAD ANTIFLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; PUERTO DE INYECCIÓN EN "Y" LIBRE DE LÁTEX QUE NO REQUIERE AGUJAS, CONECTOR LUER LOCK MACHO GIRABLE. LONGITUD APROXIMADA: ~ 260 CM. VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 23 ML. PARA LAS LÍNEAS DE INFUSIÓN SE REQUIERE LA ENTREGA DE 510 BOMBAS EN COMODATO.		
93	GORRO PARA ENFERMERA DE POLIPROPILENO CON RESORTE AJUSTABLE QUE CUBRA COMPLETAMENTE EL CABELLO DEL PERSONAL, EL CONTORNO SEA ANATÓMICO Y EL RESORTE DEBE TENER LA PRESIÓN ADECUADA PARA QUE NO SE DESPRENDA EL GORRO Y TAMBIÉN PARA QUE NO LASTIME LA PIEL DESECHABLE C/RESORTE MATERIAL RESISTENTE A LA MANIPULACIÓN PAQUETE CON 100 PIEZAS.	PAQUETE	120
94	ACT+, MIDE CON PRECISIÓN LOS EFECTOS DE LA HEPARINA (1,0-6,0 U/ML DE SANGRE); SENSIBLE A DOSIS BAJAS DE HEPARINA (0,0-2,5 ML DE SANGRE).	PIEZA	2500
95	ADAPTADOR REBARBADO DE MANGUERA PARA SALIDA DE OXÍGENO CON ROSCA DE D.I.S.S. NORMAL (BAYONETA O COLA DE RATÓN) DESECHABLE.	PIEZA	200
96	ADAPTADOR UNIVERSAL DE 22 MM D.E Y 15 MM D.I. PARA CIRCUITOS DE VENTILACIÓN.	PIEZA	50
97	AGUJA PARA ADMINISTRAR CARDIOPLÉJICA VÍA ANTERÓGRADA CON TOPE PARA FIJARLA EXTREMO, DISTAL CON LUER HEMBRA TAMAÑO DE 16 GA 4 FR.	PIEZA	50
98	AGUJA PARA ADMINISTRAR CARDIOPLÉJICA VÍA ANTERÓGRADA CON TOPE PARA FIJARLA EXTREMO, DISTAL CON LUER HEMBRA Y VÍA PARA ASPIRACIÓN Y TAMAÑO DE 14 GA 4 FR.	PIEZA	50
99	AGUJA PARA ADMINISTRAR CARDIOPLÉJICA VÍA ANTERÓGRADA CON TOPE PARA FIJARLA EXTREMO, DISTAL CON LUER HEMBRA Y VÍA PARA ASPIRACIÓN Y TAMAÑO DE 18 GA 4 FR.	PIEZA	90
100	AGUJA PARA ASPIRADO DE MÉDULA ÓSEA Y BIOPSIA CON CONTROL DE 3 MM POR 102 MM.	PIEZA	60
101	AGUJA PARA BIOPSIA PARA TEJIDOS BLANDOS DE 16 CM POR 16 DE LARGO CON MANDRIL Y ADAPTADOR INTEGRADO QUE CONECTA CON INSTRUMENTO BARD MAGNUM.	PIEZA	300
102	AGUJA PARA LA LOCALIZACIÓN Y BLOQUEO ANESTÉSICO MEDIANTE TÉCNICA DE PUNCIÓN ÚNICA APLICADA A LA ANESTESIA DE PLEXOS Y NERVIOS PERIFÉRICOS, GUIADA A TRAVÉS DE ECOGRAFÍA Y NEUROESTIMULACIÓN 20 G POR 100 MM.	PIEZA	10
103	ANTISÉPTICO TÓPICO ESTÉRIL PARA LA PREPARACIÓN PREOPERATORIA DE LA PIEL COMBINA GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70% DEJANDO UNA PELÍCULA ANTIMICROBIANA SOBRE LA PIEL CON UN EFECTO RESIDUAL POR 48 H. APLICADOR CON ESPONJA DE URETANO LA CUAL DEBE SER RESISTENTE A LA APLICACIÓN, CON UNA DOSIS DE 10.5 ML.	PIEZA	10000



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	LA AMPOLLETA DE FÁCIL APERTURA PARA SU APLICACIÓN. DEBE ESTAR ESTÉRIL, CONTAR EN EL EMPAQUE FECHA DE CADUCIDAD Y DE FÁCIL APERTURA PARA PASAR AL CAMPO ESTÉRIL.		
104	APLICADOR DE CLIPS DESECHABLE CON CLIPS DE TITANIO PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 10 MM AUTOMÁTICO.	PIEZA	18
105	APLICADOR MÚLTIPLE DE CLIPS, 20 PIEZAS PEQUEÑAS DE TITANIO POR INSTRUMENTO, EL CLIP MIDE 9 MM. ESTÉRIL DESECHABLE.	PIEZA	80
106	APÓSITO DE ESPONJA BLANCA DE ALCOHOL POLIVINÍLICO DE ESTRUCTURA MOLECULAR RETICULADA CON PORO DE 200 NM, PREHUMEDECIDA EN AGUA ESTÉRIL, HIDROFÍLICA, PARA SER USADA EN HERIDAS TUNELIZADAS, SOCAVADAS E INJERTOS DE PIEL PARA PROTEGER VASOS Y TENDONES. MEDIDAS DE 10 X 7.5 POR 1 CM. SE REQUIERE CONSOLA DE PRESIÓN NEGATIVA EN COMODATO.	PIEZA	40
107	APÓSITO GRANUFOAM PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CHICO. ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MÉDICO QUE CONTIENE PLATA IÓNICA DE COLOR PLATEADO DE 10 X 7.5 X 3.2 CM CON UN CONECTOR TRAC DE 5 LÚMENES Y DOS PELÍCULAS ADHESIVAS. SE REQUIERE CONSOLA DE PRESIÓN NEGATIVA EN COMODATO.	PIEZA	25
108	APÓSITO GRANUFOAM PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA MEDIANO. ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MÉDICO QUE CONTIENE PLATA IÓNICA DE COLOR PLATEADO DE 18 CM X 12.5 X 3.2 CM CON UN CONECTOR TRAC DE 5 LÚMENES Y DOS PELÍCULAS ADHESIVAS. SE REQUIERE CONSOLA DE PRESIÓN NEGATIVA EN COMODATO.	PIEZA	60
109	BATA DESECHABLE NO ESTÉRIL DE POLIPROPILENO 100%, REPELENTE AL PASO DE FLUIDOS, CON MANGA LARGA, DE COLOR BLANCO, AMARILLO O ROSA, PARA EL AISLAMIENTO DE PACIENTES. TALLA: UNIVERSAL.	PIEZA	12000
110	BAYONETA NO VENTEADA CON VÁLVULA DE ALTO FLUJO PARA TRANSFERENCIA BIDIRECCIONAL DE SOLUCIONES O MEDICAMENTOS COMPATIBLE CON FRASCOS SEMIRRÍGIDOS Y BOLSAS, CON SISTEMA LUER LOCK Y SISTEMA DE CIERRE AUTOMÁTICO.	PIEZA	500
111	BOLSA REUTILIZABLE TRANSPARENTE PARA INFUSIÓN DE PRESIÓN DE FLUIDOS CON MANÓMETRO TIPO RELOJ CAPACIDAD DE 1000 ML.	PIEZA	10
112	BOLSA REUTILIZABLE TRANSPARENTE PARA INFUSIÓN DE PRESIÓN DE FLUIDOS CON MANÓMETRO TIPO RELOJ CAPACIDAD DE 500 ML.	PIEZA	20
113	BOLSA TRANSFER CON CAPACIDAD DE 150 ML.	PIEZA	120
114	BOLSA TRANSFER CON CAPACIDAD DE 300 ML.	PIEZA	150
115	CABEZAL CENTRÍFUGO PARA PACIENTE ADULTO PARA TUBERÍA DE 3/8" CON VOLUMEN DE CEBADO DE 31 ML, QUE FUNCIONA CON EL PRINCIPIO DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA TOTAL PARA ASISTENCIA VENTRICULAR DERECHA, IZQUIERDA O BIVENTRICULAR, CON FLUJO MÁXIMO DE HASTA 10 LPM Y VELOCIDAD MÁXIMA DE HASTA 5,500 RPM.	PIEZA	6
116	CABLE DE ESTIMULACIÓN AURICULAR TEMPORAL MONOPOLAR CONSTA DE UN ELECTRODO Y UN CONDUCTOR MULTIFILIAR AISLADO QUE ESTÁN PLEGADOS JUNTOS. UN MONOFILAMENTO AZUL EN FORMA DE ESPIRAL PROXIMAL PARA LA FIJACIÓN DEL CABLE ESTÁ CONECTADO AL ELECTRODO Y TERMINA DISTALMENTE EN UNA	PIEZA	200





No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	AGUJA CURVADA EPICÁRDICA ATRAUMÁTICA. UNA BOBINA DE MONOFILAMENTO AZUL, PERMITE LA FIJACIÓN MIENTRAS EL CABLE ESTÁ IMPLANTADO EN EL TEJIDO EPICÁRDICO UNA AGUJA TORÁCICA ATRAUMÁTICA EN EL PROXIMAL DE CABLE CONDUCTOR PERMITE SACAR EL CABLE DE ESTIMULACIÓN A TRAVÉS DE LA PARED TORÁCICA.		
117	CABLE DE ESTIMULACIÓN EPICÁRDICO ADULTO TEMPORAL MONOPOLAR CONSTA DE UN ELECTRODO Y UN CONDUCTOR MULTIFILIAR AISLADO QUE ESTÁN PLEGADOS JUNTOS. UN MONOFILAMENTO AZUL EN FORMA DE ESPIRAL PROXIMAL PARA LA FIJACIÓN DEL CABLE ESTÁ CONECTADO AL ELECTRODO Y TERMINA DISTALMENTE EN UNA AGUJA CURVADA EPICÁRDICA ATRAUMÁTICA. UNA BOBINA DE MONOFILAMENTO AZUL, PERMITE LA FIJACIÓN MIENTRAS EL CABLE ESTÁ IMPLANTADO EN EL TEJIDO EPICÁRDICO UNA AGUJA TORÁCICA ATRAUMÁTICA EN EL PROXIMAL DE CABLE CONDUCTOR PERMITE SACAR EL CABLE DE ESTIMULACIÓN A TRAVÉS DE LA PARED TORÁCICA.	PIEZA	500
118	CABLE DE ESTIMULACIÓN EPICÁRDICO PEDIÁTRICO TEMPORAL MONOPOLAR CONSTA DE UN ELECTRODO Y UN CONDUCTOR MULTIFILIAR AISLADO QUE ESTÁN PLEGADOS JUNTOS. UN MONOFILAMENTO AZUL EN FORMA DE ESPIRAL PROXIMAL PARA LA FIJACIÓN DEL CABLE ESTÁ CONECTADO AL ELECTRODO Y TERMINA DISTALMENTE EN UNA AGUJA CURVADA EPICÁRDICA ATRAUMÁTICA. UNA BOBINA DE MONOFILAMENTO AZUL, PERMITE LA FIJACIÓN MIENTRAS EL CABLE ESTÁ IMPLANTADO EN EL TEJIDO EPICÁRDICO UNA AGUJA TORÁCICA ATRAUMÁTICA EN EL PROXIMAL DE CABLE CONDUCTOR PERMITE SACAR EL CABLE DE ESTIMULACIÓN A TRAVÉS DE LA PARED TORÁCICA.	PIEZA	300
119	CANISTER PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA 300 ML. RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD PORTÁTIL.	PIEZA	15
120	CANISTER PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA DE 500 ML. RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA 7 EQUIPOS EN COMODATO.	PIEZA	50
121	CÁNULA ARTERIAL EOPA 22 FR DLP.	PIEZA	9
122	CÁNULA ARTERIAL EOPA 24 FR DLP.	PIEZA	9
123	CÁNULA ARTERIAL EOPA CAP 18 FR DLP.	PIEZA	35
124	CÁNULA ARTERIAL EOPA CAP 20 FR DLP.	PIEZA	70
125	CÁNULA ARTERIAL FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 15 FR; LONGITUD TOTAL 31.8 CM.	PIEZA	25
126	CÁNULA ARTERIAL FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 17 FR; LONGITUD TOTAL 31.8 CM.	PIEZA	45
127	CÁNULA ARTERIAL FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 19 FR; LONGITUD TOTAL 31.8 CM.	PIEZA	30
128	CÁNULA ARTERIAL FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 21 FR; LONGITUD TOTAL 31.8 CM.	PIEZA	35
129	CÁNULA ARTERIAL FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 23 FR; LONGITUD TOTAL 31.8 CM.	PIEZA	4
130	CÁNULA ARTERIAL PARA ADULTO CON PUNTA CURVA, DE PAREDES DELGADAS, BISELADA Y CÓNICA; TOPE, REFORZADA CON ALMA DE	PIEZA	20





No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	ACERO EXTREMO DISTAL CON TAPÓN Y CONECTOR COMPATIBLE PARA TUBO 3/8, TAMAÑO 18 FR; LONGITUD TOTAL 27.9.		
131	CÁNULA ARTERIAL PARA ADULTO CON PUNTA CURVA, DE PAREDES DELGADAS, BISELADA Y CÓNICA; TOPE, REFORZADA CON ALMA DE ACERO EXTREMO DISTAL CON TAPÓN Y CONECTOR COMPATIBLE PARA TUBO 3/8, TAMAÑO 20 FR; LONGITUD TOTAL 27.9.	PIEZA	50
132	CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA RECTA CON GUÍA REFORZADA TAMAÑO 8 FR, EXTREMO DISTAL INCLUYE CONECTOR DE 1/4.	PIEZA	25
133	CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA RECTA CON PUNTA RÍGIDA Y TOPE, EXTREMO DISTAL CON TAPÓN Y COMPATIBLE PARA CONECTOR 1/4,12 FR.	PIEZA	28
134	CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA RECTA CON PUNTA RÍGIDA Y TOPE, EXTREMO DISTAL CON TAPÓN Y COMPATIBLE PARA CONECTOR 1/4,14 FR.	PIEZA	25
135	CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA RECTA CON PUNTA RÍGIDA Y TOPE, EXTREMO DISTAL CON TAPÓN Y COMPATIBLE PARA CONECTOR 3/8, TAMAÑO 16 FR.	PIEZA	15
136	CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA REFORZADA, CON GUÍA, TAMAÑO 10 FR. EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4.	PIEZA	25
137	CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA REFORZADA, CON GUÍA, TAMAÑO 12 FR. EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4.	PIEZA	25
138	CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA REFORZADA, CON GUÍA, TAMAÑO 14 FR. EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4.	PIEZA	45
139	CÁNULA ARTERIAL REFORZADA CON GUÍA, TAMAÑO 16 FR EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4.	PIEZA	80
140	CÁNULA DE SPENCER PARA PERFUNDIR SOLUCIÓN CARDIOPLÉJICA EN OSTIUM CORONARIO, ES DE MATERIAL SEMIRRÍGIDO CON PUNTA FLEXIBLE, ESFÉRICA, PERFORADA Y EXTREMO DISTAL CON CONECTOR LUER HEMBRA TAMAÑO 10 FR EN ÁNGULO DE 135°.	PIEZA	50
141	CÁNULA DLP PARA ARTERIOTOMÍA 2 MM.	PIEZA	8
142	CÁNULA DLP PARA ARTERIOTOMÍA 3 MM.	PIEZA	8
143	CÁNULA DLP PARA ARTERIOTOMÍA 4 MM.	PIEZA	5
144	CÁNULA PARA ASPIRACIÓN DESECHABLE YANKAUER 26 CM LARGO.	PIEZA	50
145	CÁNULA PARA CARDIOPLEGIA RETRÓGRADA ADULTO DE SILICÓN CON GUÍA DE TRES LÚMENES, EXTREMO PROXIMAL CON VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL LUER HEMBRA, TAMAÑO 15 FR. E INFLADO MANUAL.	PIEZA	20
146	CÁNULA PARA CARDIOPLEGIA RETRÓGRADA PEDIÁTRICA DE SILICÓN CON GUÍA DE TRES LÚMENES, EXTREMO PROXIMAL CON VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL LUER HEMBRA, TAMAÑO 10 FR.	PIEZA	20
147	CÁNULA PARA CAVIDADES IZQUIERDAS (VENT) ADULTO CON PUNTA ROMA EN ÁNGULO RECTO CON VARIAS PERFORACIONES, GUÍA METÁLICA EXTRAÍBLE Y EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4 TAMAÑO 16 FR CON CUBIERTA DE ALAMBRE.	PIEZA	45
148	CÁNULA PARA CAVIDADES IZQUIERDAS (VENT) PEDIÁTRICO CON PUNTA ROMA EN ÁNGULO RECTO CON VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4 Y LUER TAMAÑO 10 FR.	PIEZA	45



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
149	CÁNULA PARA CAVIDADES IZQUIERDAS ADULTO CON PUNTA ROMA, GUÍA METÁLICA EXTRAÍBLE, VARIAS PERFORACIONES Y EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4 TAMAÑO 20 FR.	PIEZA	120
150	CÁNULA PARA CAVIDADES IZQUIERDAS PEDIÁTRICA (VENT) CON PUNTA ROMA EN ÁNGULO DE 90° Y VARIAS PERFORACIONES TAMAÑO 13 FR. CON EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4, CUERPO MALEABLE, SIN GUÍA METÁLICA FIJA, LONGITUD TOTAL 33 CM.	PIEZA	80
151	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA NO. 7.0, CON FENESTRACIÓN. FABRICADA DE PVC, TERMOSENSIBLE Y RADIOOPACO.	PIEZA	5
152	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA NO. 7.5, CON FENESTRACIÓN. FABRICADA DE PVC, TERMOSENSIBLE Y RADIOOPACO.	PIEZA	9
153	CÁNULA PEDIÁTRICA DE TRAQUEOSTOMÍA CON GLOBO, SIN ENDOCÁNULA, DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, TAMAÑO 6.0.	PIEZA	2
154	CÁNULA PEDIÁTRICA DE TRAQUEOSTOMÍA CON GLOBO, SIN ENDOCÁNULA, DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, TAMAÑO 6.5.	PIEZA	2
155	CÁNULA VENOSA CAVO-ATRIAL DOBLE SALIDA REFORZADA CON GUÍA PARA CONECTOR DE 1/2 TAMAÑO 28 X 38 FR.	PIEZA	23
156	CÁNULA VENOSA CAVO-ATRIAL, DOBLE SALIDA REFORZADA, CON GUÍA, EXTREMO PROXIMAL DE MENOR DIÁMETRO CON PUNTA CÓNICA Y VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL DE DIÁMETRO MAYOR COMPATIBLE CON CONECTOR DE 1/2 TAMAÑO 34 X 46 FR.	PIEZA	100
157	CÁNULA VENOSA CAVO-ATRIAL, DOBLE SALIDA REFORZADA, CON GUÍA, EXTREMO PROXIMAL DE MENOR DIÁMETRO CON PUNTA CÓNICA Y VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL DE DIÁMETRO MAYOR COMPATIBLE CON CONECTOR DE 3/8 TAMAÑO 28 X 36 FR (USO PEDIÁTRICO) LONGITUD 38.1 CM.	PIEZA	18
158	CÁNULA VENOSA CON PUNTA DE ACERO EN ÁNGULO RECTO PARA CONECTOR 1/4. 14 FR.	PIEZA	20
159	CÁNULA VENOSA FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 15 FR; LONGITUD TOTAL 64.8 CM.	PIEZA	4
160	CÁNULA VENOSA FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 17 FR; LONGITUD TOTAL 64.8 CM.	PIEZA	3
161	CÁNULA VENOSA FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 23 FR; LONGITUD TOTAL 76.2 CM.	PIEZA	40
162	CÁNULA VENOSA FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 25 FR; LONGITUD TOTAL 76.2 CM.	PIEZA	9
163	CÁNULA VENOSA FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 27 FR; LONGITUD TOTAL 76.2 CM.	PIEZA	9
164	CÁNULA VENOSA FEMORAL PEDIÁTRICA, REFORZADA CON PUNTA FLEXIBLE Y VARIAS PERFORACIONES EN LA MISMA; EXTREMO DISTAL CON CONECTOR PARA TUBO DE 1/4, TAMAÑO 10 FR.	PIEZA	2
165	CÁNULA VENOSA FEMORAL PEDIÁTRICA, REFORZADA CON PUNTA FLEXIBLE Y VARIAS PERFORACIONES EN LA MISMA; EXTREMO DISTAL CON CONECTOR PARA TUBO DE 1/4, TAMAÑO 14 FR.	PIEZA	2
166	CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA PARA PACIENTE LACTANTE DE UNA VÍA, 3 FR, 60 CM, CON AGUJA FINA DE 21 G. CON INTRODUCTOR PELABLE. EQUIPO DE ULTRASONIDO EN COMODATO.	PIEZA	20
167	CATÉTER DE ACCESO MULTILUMEN MAC SIN ANTISÉPTICO 9 FR.	PIEZA	450



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
168	CATÉTER MIDLINE DE 5 FR DE DOS LÚMENES, FABRICADO DE TRINIFLEX (POLIURETANO, SILICONA, POLITETRAFLUOROETILENO) QUE ES MATERIAL RESISTENTE, TERMOSENSIBLE, RADIOOPACO, QUE SOPORTA ALTOS FLUJOS Y COMPATIBLE CON TODOS LOS MEDICAMENTOS. MIDE 20 CM DE LONGITUD, CUENTA CON UNA GUÍA METÁLICA DE MANDRIL RECTO DE NITINOL CON PUNTA DE TUNGSTENO DE 25 A 45 CM, CON 1 AGUJA ATRAUMÁTICA INTRODUCTORA DE 21 G, CUENTA CON UN MICRO-INTRODUCTOR DE POLIURETANO, UN DISPOSITIVO DE ANCLAJE PARA LA ESTABILIZACIÓN, 1 JERINGA DE 10 CC, CONECTORES LIBRES DE AGUJA, 1 ESCALPELO CON DOBLE FILO EN LA PUNTA CON DISEÑO ERGONÓMICO, UNA CINTA MÉTRICA DESECHABLE Y UN BRAZALETE DE IDENTIFICADOR QUE PERMITE REGISTRAR LA DIFERENCIA ENTRE CATÉTER PICC Y DE LÍNEA MEDIA. Y CON CADA CATÉTER SE ENTREGA UN KIT DE INSTALACIÓN DE BARRERA MÁXIMA. SE REQUIERE 2 ULTRASONIDOS CON PANTALLA Y TRANSDUCTOR PARA LA INSTALACIÓN.	PIEZA	100
169	CATÉTER PARA DRENAJE PERICARDICO CON KIT DE PERICARDIOCENTESIS DE 8.3 FR.	PIEZA	10
170	CATÉTER PARA DRENAJE TORÁCICO DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) CON LÍNEA RADIOPACA, NO DEBEN SER MUY RÍGIDOS PORQUE PUEDEN LESIONAR LOS TEJIDOS, NI MUY FLEXIBLES PORQUE AL RETIRÁRSELO AL PACIENTE LE DUELE MÁS PORQUE SE HACE EN FORMA DE TIRABUZÓN 36 FR ANGULADO, ESTÉRIL, DESECHABLE.	PIEZA	200
171	CATÉTER PARA SUCCIÓN DE FLEMAS CON VÁLVULA NÚMERO 8 CON PUNTA ROMA, ESTÉRIL.	PIEZA	1500
172	CATÉTER VENOSO CENTRAL DE INVASIÓN PERIFÉRICA DE POLIURETANO 3 FR X 60 CM DE LARGO DE 1 LUMEN, MARCADO EN CENTÍMETROS, PUNTA RADIOPACA, DEBE INCLUIR MANDRIL METÁLICO PARA FACILITAR LA INTRODUCCIÓN DEL CATÉTER, NO DEBE SER MUY FLEXIBLE PARA EVITAR QUE SE COLAPSE Y FACILITE SU RETIRO, SE UTILIZA EN CIRUGÍAS DE CONGÉNITOS PARA VIGILANCIA HEMODINÁMICA DE LAS PRESIONES DE LLENADO DE ATRIO IZQUIERDO Y ARTERIA PULMONAR.	PIEZA	100
173	CEPILLO DE DIENTES DESECHABLE PARA HIGIENE BUCAL EN EL PACIENTE CON SEDACIÓN. EN UN LADO TIENE CEPILLO DE DIENTES CON CERDAS SUPERSUAVES MIENTRAS QUE EL OTRO LADO LLEVA ESPUMA PARA OPTIMIZAR LA LIMPIEZA DE LA BOCA. CUENTA CON UNA CONEXIÓN PARA EL TUBO DE SUCCIÓN Y UNA VÁLVULA MANUAL PARA REGULARLA. EMPAQUE INDIVIDUAL.	PIEZA	300
174	CINTA DE SILICONA CON RESPALDO DE FIBRAS DE RAYÓN Y POLIÉSTER, ADHESIVO HIPOALERGÉNICO DE SILICONA, NO OCLUSIVA, SEMIPERFORADA, REPOSICIONABLE, PROPORCIONA FIJACIÓN CONSTANTE. 2.5 CM DE ANCHO 1.3 METROS DE LARGO.	PIEZA	120
175	CIRCUITO ANESTESIA ADULTO EXPANDIBLE A 2.5 METROS, CON MASCARILLA NÚM. 5, BOLSA RESERVORIO DE 3 LITROS, CON NARINA Y CODO.	PIEZA	50



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
176	CIRCUITO ANESTESIA PEDIÁTRICO EXPANDIBLE A 2.5 METROS, CON MASCARILLA NÚM. 3, BOLSA RESERVORIO DE 2 LITROS, CON NARINA Y CODO.	PIEZA	20
177	CIRCUITO DE PACIENTE ADULTO DESECHABLE VENTILA UNA SOLA RAMA.	PIEZA	20
178	CIRCUITO DE VENTILACIÓN DESECHABLE ADULTO, COAXIAL CON SENSOR DE FLUJO DE OXÍGENO Y VÁLVULA DE EXHALACIÓN ADULTO, COMPATIBLE CON VENTILADOR HAMILTON T1.	PIEZA	110
179	CIRCUITO DESECHABLE ADULTO CON CABLE CALEFACTOR INTERNO EN ESPIRAL DE 60 WATTS EN AMBAS RAMAS, COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITAN BENNET 980 Y CASCADA FISHER AND PAYKEL.	PIEZA	100
180	CIRCUITO DESECHABLE DE PVC ADULTO DE 180 CM DE LARGO, PARED INTERNA LISA Y REFORZADO CON ESPIRAL EXTERNO, SIN TRAMPAS, COMPATIBLE CON VENTILADORES PURITÁN BENNET 980 PROPIEDAD DEL INSTITUTO.	PIEZA	150
181	CIRCUITO DESECHABLE NEONATAL 10 MM DE DIÁMETRO DE PVC PARED INTERNA LISA Y REFORZADO CON ESPIRAL EXTERNO, SIN TRAMPAS, CONECTOR EN Y SIN PUERTOS COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITÁN BENNET 980 PROPIEDAD DEL INSTITUTO.	PIEZA	100
182	CIRCUITO DESECHABLE PEDIÁTRICO CON CABLE CALEFACTOR INTERNO EN ESPIRAL DE 60 WATTS EN AMBAS RAMAS, COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITAN BENNET 980 Y CASCADA FISHER AND PAYKEL.	PIEZA	100
183	CIRCUITO PEDIÁTRICO DE PVC DESECHABLE SIN TRAMPAS, DE 150 CM DE LARGO, PARED INTERNA LISA Y REFORZADO CON ESPIRAL EXTERNO, SIN PUERTOS EN LA CONEXIÓN EN "Y" COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITÁN BENNET 980 PROPIEDAD DEL INSTITUTO.	PIEZA	50
184	CLIP DE POLÍMERO HEMO LOK TAMAÑO XL, DISPOSITIVO QUIRUGICO DISEÑADO PARA LA LIGADURA DE VASOS Y CONDUCTOS DURANTE PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICOS, TANTO MÍNIMAMENTE INVASIVOS COMO EN CIRUGÍAS ABIERTAS.	PIEZA	50
185	CLIP DE POLÍMERO HEMO LOK TAMAÑO L, DISPOSITIVO QUIRUGICO DISEÑADO PARA LA LIGADURA DE VASOS Y CONDUCTOS DURANTE PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICOS, TANTO MÍNIMAMENTE INVASIVOS COMO EN CIRUGÍAS ABIERTAS.	PIEZA	40
186	CONECTOR DE 1/2 X 1/2 CON LUER PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA.	PIEZA	90
187	CONECTOR DE BAJA PRESIÓN EN "T" CON VÁLVULA PARA MEDIO DE CONTRASTE DE 96 PULG.	PIEZA	4900
188	CONECTOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESECHABLE ESTÉRIL EN EMPAQUE ÚNICO DE 3/8 X 1/4.	PIEZA	20
189	CONECTOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESECHABLE ESTÉRIL EN EMPAQUE ÚNICO DE 3/8 X 3/8.	PIEZA	20
190	CONECTOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESECHABLE ESTÉRIL EN EMPAQUE ÚNICO DE 3/8 X 3/8 CON LUER.	PIEZA	50
191	CONECTOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESECHABLE ESTÉRIL EN EMPAQUE ÚNICO PARA CEC DE 1/4 X 1/4.	PIEZA	20



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
192	CONECTOR EN "Y" DE 1/4 X 1/4 X 3/8 DE PLÁSTICO TRANSPARENTE EN EMPAQUE ÚNICO ESTÉRIL PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA.	PIEZA	15
193	CONECTOR EN "Y" DE 1/4 X 3/8 X 3/8 DE PLÁSTICO TRANSPARENTE EN EMPAQUE ÚNICO ESTÉRIL PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA.	PIEZA	90
194	CONECTOR EN "Y" DE 3/8 X 3/8 X 3/8 DE PLÁSTICO TRANSPARENTE EN EMPAQUE ÚNICO ESTÉRIL PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA.	PIEZA	40
195	CONECTOR EN T PEDIÁTRICO PARA MICRONEBULIZADOR AERONEB.	PIEZA	20
196	CONECTOR REDUCTOR PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ESTÉRIL 1/2 X 3/8.	PIEZA	15
197	CONECTOR REDUCTOR PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA ESTÉRIL 1/4 X 3/16.	PIEZA	30
198	CONO PARA BIOBOMBA CENTRÍFUGA ADULTO COMPATIBLE CON TUBERÍA DE 3/8; VOLUMEN DE CEBADO DE 57 ML, RECUBIERTO DE FOSFORILCOLINA, PARA USO EN CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA COMPATIBLE CON EQUIPO A COMODATO QUE ALCANCE 3500 REVOLUCIONES.	PIEZA	15
199	CONO PARA BOMBA CENTRÍFUGA COMPATIBLE CON BOMBA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA SARNS.	PIEZA	300
200	COPAS Y CAMISAS CON HEPARINASA PARA TROMBOELASTÓGRAFO.	PIEZA	400
201	COPAS Y CAMISAS PARA TROMBOELASTÓGRAFO.	PIEZA	10
202	CREMA CON BASE DE DIMETICONA Y CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN Y ADHERENCIA, EFECTIVO PARA EL CUIDADO DE LA PIEL SANA O DAÑADA POR INCONTINENCIA, AYUDA A PROTEGER A LA PIEL SANA DE EXUDADO ENZIMÁTICO O EVACUACIONES.	PIEZA	200
203	CUBETA H/S PARA MONITOREO CONTINUO DE SATURACIÓN DE HEMOGLOBINA Y CONSUMO DE OXÍGENO EN SANGRE VENOSA DURANTE LA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA Y COMO COMPLEMENTO DEL CDI PARA PACIENTE PEDIÁTRICO 3/8 X 3/8.	PIEZA	78
204	CUBETA H/S PARA MONITOREO CONTINUO DE SATURACIÓN DE HEMOGLOBINA Y CONSUMO DE OXÍGENO EN SANGRE VENOSA DURANTE LA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA Y COMO COMPLEMENTO DEL CDI PARA PACIENTE ADULTO 1/2 X 1/2.	PIEZA	150
205	DISPOSITIVO DE CIERRE DE TROCAR ENDO CLOSE.	PIEZA	10
206	DISPOSITIVO DE ESTABILIZACIÓN DISEÑADO PARA MINIMIZAR EL MOVIMIENTO DEL CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA, REDUCIENDO EL TRAUMA DEL VASO SANGUÍNEO Y ANULANDO LA POSIBILIDAD DE DEHISCENCIA DE LA PIEL POR EL USO DE SUTURA. ELABORADO DE UN ADHESIVO HIPOALERGÉNICO Y UN SUJETADOR DE PLÁSTICO QUE SOSTIENE EL CUERPO DEL CATÉTER.	PIEZA	350
207	DISPOSITIVO DE FIJACIÓN DE TUBO ORAL ENDOTRAQUEAL PEDIÁTRICO CON BARRERA DE CARBOXIMETIL CELULOSA SÓDICA, DISEÑADO PARA ASEGURAR TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN LA NECESIDAD DE EMPLEAR CINTA ADHESIVA, QUE PROTEGE LA PIEL DE IRRITACIÓN. ANATÓMICO, FLEXIBLE. QUE PERMITE QUE EL PACIENTE CIERRE LOS LABIOS EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE POR EL TUBO ENDOTRAQUEAL, Y QUE NO LACERA LOS LABIOS AL FIJARSE.	PIEZA	400
208	DISPOSITIVO DE LLAVE DE TRES VÍAS QUE PERMITE ACCEDER A UNA SONDA NASOGÁSTRICA Y/O NASOYEYUNAL PARA REALIZAR LAVADOS	PIEZA	200



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	GÁSTRICOS, ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN, MEDICAMENTOS, Y SUCCIÓN GÁSTRICA SIN NECESIDAD DE DESCONECTARLA, EVITANDO ASÍ LA POSIBILIDAD DE CONTAMINACIÓN PARA EL PERSONAL DE SALUD Y DE LA MISMA SONDA. EL PUNTO DE ACCESO ES TIPO LUER (ROSCA CON GRAN DIÁMETRO PARA FACILITAR LA EXTRACCIÓN Y LA INFUSIÓN DE SUSTANCIAS VISCOSAS Y DE FRAGMENTOS DE PÍLDORAS).		
209	DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN DE TUBOS, PERMITE LA SUJECIÓN HORIZONTAL QUE EVITA EL MOVIMIENTO. ESTÁ ELABORADO DE ADHESIVO QUE POSEE UNA BARRERA CUTÁNEA QUE AYUDA A PROTEGER LA PIEL Y CONTIENE UN MECANISMO DE PINZA AJUSTABLE QUE PERMITE POSICIONAR EL TUBO DE FORMA SENCILLA. PARA PACIENTES CON TUBOS DE SOPORTE VENTRICULAR.	PIEZA	50
210	ECMO NEONATAL DE 1500 ML ECMO CON ADAPTADOR PARA EL SOPORTE DE LA BIOBOMBA, CON RECUBIERTA DE FOSFORILCOLINA Y CON VALIDACIÓN DE CATORCE DÍAS.	PIEZA	1
211	ELECTRODO DE GRAFITO PARA MONITORIZAR, COMPATIBLE CON ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA.	PIEZA	600
212	ELECTRODO MARCAPASOS TEMPORAL ENDOVENOSO CON PUNTA BALÓN DE 5 FR.	PIEZA	45
213	ELECTRODO NEONATAL DESECHABLE PARA MONITOREO CARDÍACO CON SOPORTE MICROPOROSO CON UN RESPALDO DE FIBRAS SUAVES DE RAYÓN 100% PREGELIZADO Y CON GEL SÓLIDO DE PLATA/CLORURO DE PLATA, BROCHE DE PRESIÓN, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ADHESIVO HIPOALERGÉNICO DE 3 CM DE DIÁMETRO, POR EL DISTINTO TIPO DE MONITORES DEL INSTITUTO SE REQUIERE SIN CABLES INTEGRADOS.	PIEZA	600
214	EQUIPO COMPLETO DE RESCATE CELULAR CON CAMPANA DE 125 ML. INCLUYE RESERVORIO, BOLSA TRANSFER, BOLSA PARA DESECHOS Y LÍNEA DE ASPIRACIÓN PARA EL CAMPO CON CITRATO, EL PROVEEDOR ENTREGARÁ DOS MÁQUINAS PARA SU USO.	PIEZA	250
215	EQUIPO COMPLETO DE RESCATE CELULAR CON CAMPANA DE 225 ML. INCLUYE RESERVORIO, BOLSA TRANSFER, BOLSA PARA DESECHOS Y LÍNEA DE ASPIRACIÓN PARA EL CAMPO CON CITRATO EN BOLSA DE 500 ML INCLUIDO Y EQUIPO DE PLASMAFÉRESIS, EL PROVEEDOR ENTREGARÁ DOS MÁQUINAS PARA SU USO.	PIEZA	250
216	EQUIPO COMPLETO DE RESCATE CELULAR CON CAMPANA DE 55 ML. INCLUYE RESERVORIO, BOLSA TRANSFER, BOLSA PARA DESECHOS Y LÍNEA DE ASPIRACIÓN PARA EL CAMPO CON CITRATO, EL PROVEEDOR ENTREGARÁ DOS MÁQUINAS PARA SU USO.	PIEZA	200
217	EQUIPO DE TUBOS PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, ESTÉRIL TAMAÑO ADULTO CON 5 LLAVES DE 3 VÍAS Y CONECTORES INCLUIDOS DE 3/8 X 3/8 CON LUER, 3/3 X 3/8 SIN LUER, Y DE 3/8 X 3/8 X 1/2, CONECTOR DE 1/2 X 1/2, CONECTOR 1/4 X 1/4 Y TERCER ASPIRADOR DE DIÁMETRO 1/4.	PIEZA	300
218	EQUIPO DE TUBOS PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, ESTÉRIL TAMAÑO LACTANTE CON 5 LLAVES DE 3 VÍAS Y CONECTORES	PIEZA	10



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	INCLUIDOS DE 1/4 X 1/4,1/4 X 1/4 CON LUER, Y 1/4 X 1/4 X 1/4, Y TERCER ASPIRADOR DE DIÁMETRO 1/4.		
219	EQUIPO DE TUBOS PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, ESTÉRIL TAMAÑO NEONATAL CON LLAVES DE 3 VÍAS, CONECTORES INCLUIDOS Y TERCER ASPIRADOR DE DIÁMETRO 3/16 CON PUNTA PARA CONEXIÓN AL OXIGENADOR DE 1/4.	PIEZA	12
220	EQUIPO DE TUBOS PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, ESTÉRIL TAMAÑO PEDIÁTRICO CON 5 LLAVES DE 3 VÍAS Y CONECTORES INCLUIDOS DE 3/8 X 3/8 CON LUER, 3/3 X 3/8 SIN LUER, Y DE 3/8 X 3/8 X 3/8, Y 1/4 X 1/4 X 3/8, CONECTOR 1/4 X 1/4 Y TERCER ASPIRADOR DE DIÁMETRO 1/4.	PIEZA	56
221	EQUIPO PARA ADMINISTRAR CARDIOPLEGIA CRISTALOIDE CON SERPENTÍN Y MONITOR DE TEMPERATURA Y PRESIÓN. PROVEEDOR ENTREGARÁ 2 SOPORTES PARA SU USO.	PIEZA	40
222	ESPUMA MULTIENZIMÁTICA ANTIADHERENTE, LIMPIADORA Y HUMECTANTE DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO EN SPRAY CON PUNTA APLICADORA RECIPIENTE DE ALUMINIO CON 474 ML.	PIEZA	250
223	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN TAMAÑO 15 CM CON CONECTORES LUER LOCK MACHO Y HEMBRA, VOLUMEN DE CEBADO 0.2 ML/10 CM.	PIEZA	100
224	FIBRA DE 400 NM LÁSER DIODO, SERIE SWING CON LONGITUD DE ONDA DE 1470 DE EMISIÓN RADIAL. ACCESORIO QUIRÚRGICO ESPECIALIZADO, UTILIZADO COMÚNMENTE PARA LA ABLACIÓN LÁSER ENDOVENOSA (EVLT) DE VENAS VARICOSAS Y OTRAS APLICACIONES DE TEJIDOS BLANDOS. ESTAS FIBRAS PERMITEN UNA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE 360°, OPTIMIZANDO LA OCLUSIÓN DE LA VENA Y REDUCIENDO EL RIESGO DE PERFORACIÓN Y DOLOR POSTOPERATORIO.	PIEZA	5
225	FILTRO DESECHABLE PARA PRUEBAS DE FUNCIÓN RESPIRATORIA, PREVIENE LA CONTAMINACIÓN CRUZADA Y CUENTA CON BOQUILLA PARA QUE SE ADAPTE AL MOMENTO DEL ESTUDIO. QUE SE ADECUE A LA MÁQUINA TIPO GANSHORN. MEDIDAS 90.5 X 76.5 MM Y CONEXIÓN DE 29.2 MM.	PIEZA	400
226	FILTRO ESPIRATORIO NEONATAL DESECHABLE COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITÁN BENNET 980.	PIEZA	48
227	FILTRO ESPIRATORIO REUSABLE CON VIAL COLECTOR PARA ADULTO COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITAN BENNETT 980.	PIEZA	10
228	FILTRO HUMIDIFICADOR NEONATAL PARA MANEJO DE VT 15 A 50 ML CON ESPACIO MUERTO NO MAYOR DE 2.4 ML, HUMEDAD DE 30 MG H2O/L, PESO NO MAYOR A 3.5 GRS., RESISTENCIA NO MAYOR A 1 CM H2O.	PIEZA	600
229	FILTRO HUMIDIFICADOR PEDIÁTRICO PARA MANEJO DE VT 50-250 ML ESPECIFICADO EN EL PRODUCTO, 30 MG H2O/L, PESO NO MAYOR DE 14.5 GR., RESISTENCIA NO MAYOR A 1.4 CM H2O, CON FILTRO DE BACTERIAS Y VIRUS CON UNA EFICIENCIA DEL 99.99%, CON PUERTO PARA MONITOREO DE CO2.	PIEZA	600
230	FILTRO HUMIDIFICADOR, CON FILTRO DE BACTERIAS Y VIRUS CON UNA EFICIENCIA DEL 99.99%, PARA MANEJO DE VT DE 150 A 1000 ML ESPECIFICADO EN EL PRODUCTO, ESPACIO MUERTO NO MAYOR DE	PIEZA	3000



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	38 ML, PESO NO MAYOR DE 30 GR.; HUMEDAD DE 30 MG/L RESISTENCIA AL FLUJO MÁXIMO DE 4.7 CM DE H2O Y PUERTO PARA MONITOREO DE CO2.		
231	FILTRO INSPIRATORIO/ESPIRATORIO DE BACTERIAS DESECHABLE COMPATIBLE CON VENTILADOR HTM BELLAVISTA.	PIEZA	1500
232	FUNDA PARA LAPAROSCOPIA.	PIEZA	20
233	HEMOCONCENTRADOR PARA PACIENTE ADULTO, CADA PROVEEDOR PROPORCIONARÁ EL SOPORTE PARA SU COLOCACIÓN.	PIEZA	150
234	HEMOCONCENTRADOR PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, CADA PROVEEDOR PROPORCIONARÁ DOS SOPORTES PARA SU COLOCACIÓN.	PIEZA	150
235	INDICADOR BIOLÓGICO DE LECTURA EXTRA RÁPIDA CON PORTADOR DE ESPORA DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS Y UNA AMPOLLA CON MEDIO DE CULTIVO BACTERIOLÓGICO. EL PORTADOR DE ESPORAS Y LA AMPOLLA DE MEDIOS ESTÁN DENTRO DE UN FRASCO PLÁSTICO CON UNA TAPA DE COLOR MARRÓN, EN LA PARTE SUPERIOR DE LA TAPA HAY UN INDICADOR DE PROCESO QUÍMICO QUE CAMBIA DE ROSADO A MARRÓN TORNÁNDOSE MÁS OSCURO TRAS LA EXPOSICIÓN AL VAPOR. EL SISTEMA MIDE LA FLUORESCENCIA PRODUCIDA POR LA HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA. LA PRESENCIA DE FLUORESCENCIA EN UN PLAZO MENOR A 1 HORA DE INCUBACIÓN DEL INDICADOR BIOLÓGICO INDICA FALLA EN EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. COMODATO LECTOR.	PIEZA	3000
236	INJERTO DE POLITETRAFLUOROETILENO PTFE PARED ESTÁNDAR DE 12 MM DE LUZ POR 40 CM A 70 CM DE LARGO.	PIEZA	3
237	INJERTO DE PTFE PARED DELGADA DE 4 MM X 40 A 70 CM DE LARGO.	PIEZA	4
238	INJERTO DE PTFE PARED DELGADA DE 5 MM X 40 A 70 CM DE LARGO.	PIEZA	5
239	INTEGRADOR PARA VERIFICAR EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN POR GAS ÓXIDO DE ETILENO QUE VALIDA EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN TIEMPO, TEMPERATURA, HUMEDAD Y CONCENTRACIÓN DEL GAS. ES UNA TIRA QUE CONTIENE UNA LÍNEA CAFÉ LA CUAL AL TÉRMINO DEL PROCESO VIRA A COLOR VERDE.	PIEZA	35000
240	INTRODUCTOR ARTERIAL 8 FR INTRODUCTOR ARTERIAL DE 10 CM DE LONGITUD CON GUÍA METÁLICA COIL 0.038" EN ANGULADA EN J, CON AGUJA METÁLICA DE 18 G*2 3/4".	PIEZA	150
241	JACT-LR PRUEBA PARA MEDICIÓN DE ANTICOAGULACIÓN DE BAJO RANGO INDICADO PARA USO DURANTE EL SOPORTE VITAL EXTRACORPÓREO Y HEMODINAMIA.	PIEZA	180
242	KIT DE CATÉTER PARA ACCESO VASCULAR PARA HEMODIÁLISIS/AFÉRESIS RECTO TRILUMEN DE 12.5 FR X 20 CM, PUNTA SIMÉTRICA CON RANURAS CORTE LÁSER, CONTIENE: UN CATÉTER, ESTILETE, DILATADOR DE VASOS 10-12 FR., AGUJA INTRODUCTORA 18 GA, GUÍA METÁLICA MARCADA DE DOBLE EXTREMO 70 CM X 3 MM A 3.5 MM EN "J " Y PUNTA RECTA FLEXIBLE, CON DISPENSADOR, ALETA DE SUTURA, VENDAJES ADHESIVOS TIPO TELFA, TAPONES DE INYECCIÓN.	KIT	60
243	KIT DE INSTALACIÓN QUE CONTIENE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE 4.5 FR, LONGITUD DE 8 CM, DE POLIURETANO, RADIOPACO, CON TRES	KIT	40





No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	LÚMENES INTERNOS SILICONIZADOS, CON PUNTA FLEXIBLE, AGUJA CALIBRE 21 G, CON CATÉTER INTRODUCTOR CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 25 G, CON GUÍA DE NITINOL CON PUNTA EN "J", CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 ML TIPO RAULERSON. CON EQUIPO DE BARRERA MÁXIMA.		
244	KIT DE SUMINISTRO DE ALTO FLUJO ADULTO. CON RANGOS DE FLUJO DE 10 A 60 LPM EN MODO ADULTO, QUE INCLUYA GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO (NO ES NECESARIO SUMINISTRO DE AIRE EN PARED). INTERFAZ SUAVE Y FLEXIBLE, TUBO RESPIRATORIO CALENTADO, CABLES CALEFACTORES DE ESPIRAL DOBLES, SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, CON 3 OPCIONES DE TEMPERATURA 31°C, 34 °C Y 37 °C, ANALIZADOR DE OXÍGENO ULTRASÓNICO INTEGRADO, KIT DE DESINFECCIÓN QUE INCLUYE CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON TECNOLOGÍA AIRSPIRAL CON ESPIRAL CALEFACTORA Y ESPIRAL DE BURBUJA DE AIRE AISLANTE QUE REDUCE LA CONDENSACIÓN, CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, SUJETADOR EN FORMA DE COLLARÍN. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR SIETE EQUIPOS EN COMODATO.	KIT	100
245	KIT DE SUMINISTRO DE ALTO FLUJO PEDIÁTRICO CHICO. CON RANGOS DE FLUJO DE 2 A 25 LPM EN MODO PEDIÁTRICO, QUE INCLUYA GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO (NO ES NECESARIO SUMINISTRO DE AIRE EN PARED). INTERFAZ SUAVE Y FLEXIBLE, TUBO RESPIRATORIO CALENTADO, CABLES CALEFACTORES DE ESPIRAL DOBLES, SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, CON 3 OPCIONES DE TEMPERATURA 31°C, 34 °C Y 37 °C, ANALIZADOR DE OXÍGENO ULTRASÓNICO INTEGRADO Y KIT DE DESINFECCIÓN QUE INCLUYE CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON TECNOLOGÍA AIRSPIRAL CON ESPIRAL CALEFACTORA Y ESPIRAL DE BURBUJA DE AIRE AISLANTE QUE REDUCE LA CONDENSACIÓN, CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, SUJETADOR EN FORMA DE COLLARÍN. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR SIETE EQUIPOS EN COMODATO.	KIT	5
246	KIT DE SUMINISTRO DE ALTO FLUJO PEDIÁTRICO EXTRACHICO. CON RANGOS DE FLUJO DE 2 A 25 LPM EN MODO PEDIÁTRICO, QUE INCLUYA GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO (NO ES NECESARIO SUMINISTRO DE AIRE EN PARED). INTERFAZ SUAVE Y FLEXIBLE, TUBO RESPIRATORIO CALENTADO, CABLES CALEFACTORES DE ESPIRAL DOBLES, SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, CON 3 OPCIONES DE TEMPERATURA 31°C, 34 °C Y 37 °C, ANALIZADOR DE OXÍGENO ULTRASÓNICO INTEGRADO Y KIT DE DESINFECCIÓN QUE INCLUYE CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON TECNOLOGÍA AIRSPIRAL CON ESPIRAL CALEFACTORA Y ESPIRAL DE BURBUJA DE AIRE AISLANTE QUE REDUCE LA CONDENSACIÓN, CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, SUJETADOR EN FORMA DE COLLARÍN. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR SIETE EQUIPOS EN COMODATO.	KIT	5
247	KIT DE SUMINISTRO DE ALTO FLUJO PEDIÁTRICO EXTRAGRANDE. CON RANGOS DE FLUJO DE 2 A 25 LPM EN MODO PEDIÁTRICO, QUE INCLUYA GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO (NO ES NECESARIO	KIT	5





No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	SUMINISTRO DE AIRE EN PARED). INTERFAZ SUAVE Y FLEXIBLE, TUBO RESPIRATORIO CALENTADO, CABLES CALEFACTORES DE ESPIRAL DOBLES, SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, CON 3 OPCIONES DE TEMPERATURA 31°C, 34 °C Y 37 °C, ANALIZADOR DE OXÍGENO ULTRASÓNICO INTEGRADO Y KIT DE DESINFECCIÓN QUE INCLUYE CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON TECNOLOGÍA AIRSPIRAL CON ESPIRAL CALEFACTORA Y ESPIRAL DE BURBUJA DE AIRE AISLANTE QUE REDUCE LA CONDENSACIÓN, CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, SUJETADOR EN FORMA DE COLLARÍN. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR SIETE EQUIPOS EN COMODATO.		
248	KIT DE SUMINISTRO DE ALTO FLUJO PEDIÁTRICO GRANDE. CON RANGOS DE FLUJO DE 2 A 25 LPM EN MODO PEDIÁTRICO, QUE INCLUYA GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO (NO ES NECESARIO SUMINISTRO DE AIRE EN PARED). INTERFAZ SUAVE Y FLEXIBLE, TUBO RESPIRATORIO CALENTADO, CABLES CALEFACTORES DE ESPIRAL DOBLES, SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, CON 3 OPCIONES DE TEMPERATURA 31°C, 34 °C Y 37 °C, ANALIZADOR DE OXÍGENO ULTRASÓNICO INTEGRADO Y KIT DE DESINFECCIÓN QUE INCLUYE CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON TECNOLOGÍA AIRSPIRAL CON ESPIRAL CALEFACTORA Y ESPIRAL DE BURBUJA DE AIRE AISLANTE QUE REDUCE LA CONDENSACIÓN, CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, SUJETADOR EN FORMA DE COLLARÍN. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR SIETE EQUIPOS EN COMODATO.	KIT	5
249	KIT DE SUMINISTRO DE ALTO FLUJO PEDIÁTRICO MEDIANO. CON RANGOS DE FLUJO DE 2 A 25 LPM EN MODO PEDIÁTRICO, QUE INCLUYA GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO (NO ES NECESARIO SUMINISTRO DE AIRE EN PARED). INTERFAZ SUAVE Y FLEXIBLE, TUBO RESPIRATORIO CALENTADO, CABLES CALEFACTORES DE ESPIRAL DOBLES, SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, CON 3 OPCIONES DE TEMPERATURA 31°C, 34 °C Y 37 °C, ANALIZADOR DE OXÍGENO ULTRASÓNICO INTEGRADO Y KIT DE DESINFECCIÓN QUE INCLUYE CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON TECNOLOGÍA AIRSPIRAL CON ESPIRAL CALEFACTORA Y ESPIRAL DE BURBUJA DE AIRE AISLANTE QUE REDUCE LA CONDENSACIÓN, CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, SUJETADOR EN FORMA DE COLLARÍN. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR SIETE EQUIPOS EN COMODATO.	KIT	5
250	KIT DE TRAQUEOSTOMÍA DE DILATACIÓN PERCUTÁNEA N° 8 CON DILATADOR DE UNA SOLA ETAPA, CON TUBO DE TRAQUEOTOMÍA BLUE LINE ULTRA E INTRODUCTOR, CONTIENE TUBO DE TRAQUEOSTOMÍA, 2 ENDOCÁNULAS BL ULTRA, CEPILLO DE LIMPIEZA, CINTA DE FIJACIÓN, INTRODUCTOR DEL TUBO DE TRAQUEOSTOMÍA, DILATADOR CORTO DE 14 FR, DILATADOR DE UN PASO PRELUBRICADO, CATÉTER GUÍA, GUÍA E INTRODUCTOR, BISTURÍ, AGUJA DE 14 G Y CÁNULA, JERINGA DE 10 ML, GEL LUBRICANTE ESTÉRIL, GASAS.	KIT	10



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
251	KIT DE TRAQUEOSTOMÍA POR VÍA PERCUTÁNEA CON DILATADOR PRELUBRICADO ANGULADO LISO, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD Y MANGO SUJETADOR, INTRODUCTOR Y GUÍA PARA LA CÁNULA DE TRAQUEOTOMÍA. INCLUYE CÁNULA DE TRAQUEOTOMÍA CON GLOBO CON BISEL ANGULADO Y ALARGADO, SOPORTE Y CEPILLO DE LIMPIEZA, BISTURÍ, JERINGA DE 10 CMS, AGUJA DE 14 GA Y DILATADOR CORTO DE 14 FR, CATÉTER GUÍA DEL 7.0.	KIT	5
252	KIT SISTEMA BURBUJA CPAP QUE INCLUYE: CIRCUITO GENERADOR DE BURBUJAS, MASCARILLA PARA CPAP GRANDE, INTERFAZ TUBO NASAL PARA CPAP 100 MM, BONETE GORRO PARA CPAP NASAL, SUJETADOR DE CABEZA E INTERFAZ.	KIT	40
253	LAZO DE SILICÓN GRADO MÉDICO CON AGUJA DE PUNTA ROMA EN UN EXTREMO, SE UTILIZA EN LA CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA SIN CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA PARA REFERIR LA ARTERIA CORONARIA. SOBRE CON 2 PIEZAS.	PIEZA	10
254	LAZO DE SILICÓN GRADO MÉDICO DE ALTA CALIDAD, DISEÑADO PARA OCLUIR, RETRAER E IDENTIFICAR VENAS, ARTERIAS, URETEROS, NERVIOS, MANUFACTURADO CON SILICÓN GRADO MÉDICO DE ALTA CALIDAD RADIOPACO. MINI 1.5 MM. POR 36 CM DE LARGO COLOR AMARILLO.	PIEZA	10
255	LAZO DE SILICÓN GRADO MÉDICO DE ALTA CALIDAD, DISEÑADO PARA OCLUIR, RETRAER E IDENTIFICAR VENAS, ARTERIAS, URETEROS, NERVIOS, MANUFACTURADO CON SILICÓN GRADO MÉDICO DE ALTA CALIDAD RADIOPACO. MINI 1.5 MM. POR 36 CM DE LARGO COLOR AZUL.	PIEZA	10
256	LAZO DE SILICÓN GRADO MÉDICO DE ALTA CALIDAD, DISEÑADO PARA OCLUIR, RETRAER E IDENTIFICAR VENAS, ARTERIAS, URETEROS, NERVIOS, MANUFACTURADO CON SILICÓN GRADO MÉDICO DE ALTA CALIDAD RADIOPACO. MINI 1.5 MM. POR 36 CM DE LARGO COLOR ROJO.	PIEZA	10
257	LÍNEA DE MUESTREO DE GASES DE ANESTESIA DESECHABLE, 3 M/10FT; DE UN SOLO USO, LIBRE DE LÁTEX CON CONECTOR LUER LOCK DOBLE MACHO Y QUE SEAN COMPATIBLE CON MONITORES DATEX-OHMEDA DE LA MÁQUINA DE ANESTESIA AESTIVA/5.	PIEZA	50
258	LOCIÓN REMOVEDORA DE LA PELÍCULA QUE FORMA EL ANTISÉPTICO PREOPERATORIO PARA LA PIEL, NO IRRITANTE SIN FRAGANCIA DE ACCIÓN RÁPIDA, CONTIENE SUAVIZANTES Y HUMECTANTES PARA LA PIEL. SOBRE CON 15 ML.	PIEZA	200
259	MANÓMETRO PARA MEDIR PRESIÓN DEL GLOBO DE LA CÁNULA ENDOTRAQUEAL.	PIEZA	3
260	MARCADOR PARA PIEL MINI MAX CON TINTA DE VIOLETA DE GENCIANA, DESECHABLE, ESTÉRIL, USO ÚNICO, CUERPO BLANCO CON TAPÓN AZUL DE 8.8 CM DE LARGO.	PIEZA	100
261	MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMÍA ADULTO CON CONECTOR GIRATORIO.	PIEZA	150
262	MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMÍA PEDIÁTRICA CON CONECTOR GIRATORIO DE FÁCIL ADAPTACIÓN AL CUELLO DEL NIÑO.	PIEZA	40





No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
263	MASCARILLA ORONASAL CHICA CON VÁLVULA ANTIASFIXIA, ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESIÓN Y PLACA FACIAL SIN LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA.	PIEZA	5
264	MASCARILLA ORONASAL CHICA SIN VÁLVULA ANTIASFIXIA, ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESIÓN Y PLACA FACIAL SIN LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA.	PIEZA	5
265	MASCARILLA ORONASAL GRANDE CON VÁLVULA ANTIASFIXIA, ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESIÓN Y PLACA FACIAL SIN LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA.	PIEZA	5
266	MASCARILLA ORONASAL GRANDE SIN VÁLVULA ANTIASFIXIA ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESIÓN Y PLACA FACIAL SIN LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA.	PIEZA	5
267	MASCARILLA ORONASAL MEDIANA CON VÁLVULA ANTIASFIXIA, ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESIÓN Y PLACA FACIAL SIN LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA.	PIEZA	5
268	MASCARILLA ORONASAL MEDIANA SIN VÁLVULA ANTIASFIXIA ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESIÓN Y PLACA FACIAL SIN LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA.	PIEZA	5
269	MASCARILLA SUPRAGLÓTICA PARA INTUBACIÓN A CIEGAS FABRICADA EN TERMOPLÁSTICO PARA SU ADOSAMIENTO EN REGIÓN PERILARÍNGEA SIN NECESIDAD DE INFLAR UN BALÓN. CON MORDEDERA INCLUIDA Y CANAL PARA ACCESO A CÁMARA GÁSTRICA. CONECTOR ESTÁNDAR 15 MM, DE UN SOLO USO DE GEL DEL NO. 3.	PIEZA	5
270	MEMBRANA DE POLITETRAFLUOROETILENO EXPANDIDO DE 0.6 MM DE 15 X 5 CM.	PIEZA	5
271	NEBULIZADOR CON CAPACIDAD DE LLENADO DE 10 ML, CON SISTEMA JET, SISTEMA ANTIDERRAME, CON ADAPTADOR EN T CON BRAZO DE 22 MM DE D. I. Y EL OTRO DE 22 MM DE D. E. Y TUBO DE SUMINISTRO DE OXÍGENO DE 2.10 M.	PIEZA	200
272	NEBULIZADOR VACÍO DESECHABLE DE 500 ML.	PIEZA	600
273	OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO ADULTO CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 8000 ML POR MINUTO CON FILTRO INTEGRADO A LA MEMBRANA, EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ EL SOPORTE PARA SU USO.	PIEZA	15
274	OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO ADULTO CON CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 7000 ML POR MINUTO CON FILTRO INTEGRADO A LA MEMBRANA, EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ EL SOPORTE PARA SU USO.	PIEZA	300
275	OXIGENADOR DE FIBRA HUECA NEONATAL SISTEMA ABIERTO CON CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 800 ML POR MINUTO FILTRO INTEGRADO. EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ LOS SOPORTES PARA SU USO.	PIEZA	5
276	OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO LACTANTE CAPACIDAD DE OXIGENAR ENTRE > 800 Y <2000 ML CON FILTRO INTEGRADO, EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ EL SOPORTE PARA SU USO.	PIEZA	4
277	OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO PEDIÁTRICO CAPACIDAD DE OXIGENAR ENTRE > DE 2800 ML Y HASTA 4000 ML CON	PIEZA	30



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	FILTRO INTEGRADO. EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ EL SOPORTE PARA SU USO.		
278	OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO PEDIÁTRICO CAPACIDAD DE OXIGENAR ENTRE >2000 Y <2800 ML POR MINUTO CON FILTRO INTEGRADO. EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ SOPORTE PARA SU USO.	PIEZA	28
279	ECMO ADULTO, CON RECUBIERTA DE FOSFORILCOLINA Y CON VALIDACIÓN DE CINCO DÍAS; EQUIPO QUE CUENTA CON BIOBOMBA, TUBULADURA; CAPACIDAD DE OXIGENACIÓN DE 5000 ML; SENSORES DE PRESIÓN Y TRANSDUCTORES. EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ EL EQUIPO PARA SU USO.	PIEZA	10
280	PAQUETE DE ROPA DESECHABLE ESTÉRIL PARA ESTUDIO HEMODINÁMICO FABRICADO DE MATERIAL ABSORBENTE E IMPERMEABLE SIN SER PLÁSTICO; CONTIENE, SÁBANA PARA MESA DE 160 X 190 CM REFORZADA, UNA SÁBANA DE ANGIOGRAFÍA 220 X 340 CM CON REFUERZO DE 90 X 280 CM, CON DOS PERFORACIONES RADIALES DE 8 X 8 CM Y DOS PERFORACIONES FEMORALES DE 5 X 10 CM AMBAS CON ADHESIVO, TRES BATAS DESECHABLES, TRES TOALLAS PARA SECADO DE MANOS, CUATRO CAMPOS CHICOS CON TIRAS AUTOADHERIBLES, CUATRO CAMPOS GRANDES CON TIRAS AUTOADHERIBLES, TODO ELABORADO CON EL MISMO MATERIAL ABSORBENTE E IMPERMEABLE.	PAQUETE	100
281	PARCHE PARA DESFIBRILADOR PEDIÁTRICO TRANSCUTÁNEO ZOLL.	PIEZA	36
282	PIERNERAS DESECHABLES. DISEÑADAS ANATÓMICAMENTE Y SIMÉTRICAS CON CÁMARAS INSUFLABLES DE DISEÑO EXCLUSIVO PARA LA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE LA PRESIÓN EN LAS CÁMARAS. MATERIAL DE POLIÉSTER CON ORIFICIOS DE VENTILACIÓN, DISEÑO TIPO ALMOHADA POR CAPAS, TRANSPIRABLE Y BORDES BLANDOS. EN LAS PIERNERAS AL MUSLO TIENE ABERTURA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ZONA DE LA RODILLA PARA LIBERACIÓN DE LA ARTICULACIÓN, CON TIRAS AUTOADHERIBLES PARA AJUSTARLAS A LAS PIERNAS, EN TALLAS AL MUSLO: MEDIANA DISEÑADAS CON TUBERÍA Y CONEXIÓN ESPECÍFICA PARA CONECTARSE A LA TUBERÍA DEL COMPRESOR Y CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. USO INDIVIDUAL. SE REQUIERE 15 COMPRESORES EN TOTAL.	PAR	10
283	PIERNERAS DESECHABLES. DISEÑADAS ANATÓMICAMENTE Y SIMÉTRICAS CON CÁMARAS INSUFLABLES DE DISEÑO EXCLUSIVO PARA LA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE LA PRESIÓN EN LAS CÁMARAS. MATERIAL DE POLIÉSTER CON ORIFICIOS DE VENTILACIÓN, DISEÑO TIPO ALMOHADA POR CAPAS, TRANSPIRABLE Y BORDES BLANDOS. EN LAS PIERNERAS AL MUSLO TIENE ABERTURA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ZONA DE LA RODILLA PARA LIBERACIÓN DE LA ARTICULACIÓN, CON TIRAS AUTOADHERIBLES PARA AJUSTARLAS A LAS PIERNAS, A LA RODILLA: CHICA DISEÑADAS CON TUBERÍA Y CONEXIÓN ESPECÍFICA PARA CONECTARSE A LA TUBERÍA DEL COMPRESOR Y CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. USO INDIVIDUAL. SE REQUIERE 15 COMPRESORES EN TOTAL.	PAR	100
284	PIERNERAS DESECHABLES. DISEÑADAS ANATÓMICAMENTE Y SIMÉTRICAS CON CÁMARAS INSUFLABLES DE DISEÑO EXCLUSIVO	PAR	5





No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	PARA LA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE LA PRESIÓN EN LAS CÁMARAS. MATERIAL DE POLIÉSTER CON ORIFICIOS DE VENTILACIÓN, DISEÑO TIPO ALMOHADA POR CAPAS, TRANSPIRABLE Y BORDES BLANDOS. EN LAS PIERNERAS AL MUSLO TIENE ABERTURA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ZONA DE LA RODILLA PARA LIBERACIÓN DE LA ARTICULACIÓN, CON TIRAS AUTOADHERIBLES PARA AJUSTARLAS A LAS PIERNAS, EN TALLAS AL MUSLO: GRANDE DISEÑADAS CON TUBERÍA Y CONEXIÓN ESPECÍFICA PARA CONECTARSE A LA TUBERÍA DEL COMPRESOR Y CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. USO INDIVIDUAL. SE REQUIERE 15 COMPRESORES EN TOTAL.		
285	PINZA APLICADORA HEM-O-LOCK PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DORADO.	PIEZA	2
286	PINZA LAPAROSCÓPICA DESECHABLE TIPO GRASPER DE 5 MM 31 CM DE LONGITUD CON CONECTOR PARA ENERGÍA MONOPOLAR.	PIEZA	2
287	PINZA LAPAROSCÓPICA DESECHABLE TIPO MARYLAND DE 31 CM DE LONGITUD CON CONECTOR MONOPOLAR.	PIEZA	2
288	PROTECTOR CUTÁNEO EN SPRAY LIMPIADOR, HUMECTANTE SUAVE CON PH BALANCEADO QUE NO REQUIERE ENJUAGUE PERO QUE FORME SUFICIENTE ESPUMA PARA RETIRAR LA MATERIA ORGÁNICA, PARA PACIENTES CON INCONTINENCIA QUE CONTENGA DE 235 ML, LIBRE DE COLOR.	PIEZA	70
289	PROTECTOR CUTÁNEO EN UNGÜENTO PARA EL CUIDADO DE LA PIEL INTACTA Y NO LESIONADA POR CAUSA DE INCONTINENCIA CON DIMETICONA AL 1% TUBO DE 115 GR.	PIEZA	130
290	PUERTO DE ACCESO LAPAROSCÓPICO O MANO ASISTIDA, CON TAPA DE GEL Y RETRACTOR DE HERIDAS DE 360°.	PIEZA	5
291	PUNCH AÓRTICO PARA CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA DE 3.5 MM DE LUZ, LARGO.	PIEZA	10
292	PUNCH AÓRTICO PARA CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA DE 4 MM DE LUZ, LARGO.	PIEZA	10
293	PUNCH AÓRTICO PARA CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA DE 4.5 MM DE LUZ, LARGO.	PIEZA	20
294	PUNCH AÓRTICO PARA CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA DE 5 MM DE LUZ, LARGO.	PIEZA	30
295	PUNTAS DE PIPETA DE 1000 MICROLITROS, PARA TROMBOELASTÓGRAFO.	PIEZA	100
296	QUITAGRAPAS QUIRÚRGICO DESECHABLE.	PIEZA	5
297	RESUCITADOR REUTILIZABLE TOTALMENTE DESARMABLE TRANSPARENTE PARA FÁCIL VISUALIZACIÓN CON BOLSA RESERVORIO CON VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN Y EXTENSIÓN PARA OXÍGENO ADULTO.	PIEZA	120
298	RESUCITADOR REUTILIZABLE TOTALMENTE DESARMABLE TRANSPARENTE PARA FÁCIL VISUALIZACIÓN CON BOLSA RESERVORIO CON VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN Y EXTENSIÓN PARA OXÍGENO NEONATAL.	PIEZA	60
299	RESUCITADOR REUTILIZABLE TOTALMENTE DESARMABLE TRANSPARENTE PARA FÁCIL VISUALIZACIÓN CON BOLSA	PIEZA	40



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	RESERVORIO CON VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN Y EXTENSIÓN PARA OXÍGENO PEDIÁTRICO.		
300	ROLLO DE ADHESIVO NO TEJIDO PARA SUJECIÓN DE APÓSITOS. TELA DE POLIÉSTER NO TEJIDA, POROSA, ADAPTABLE, LIBRE DE LÁTEX E HIPOALERGÉNICA. 10 CM X 10 M.	ROLLO	600
301	ROLLO DE ADHESIVO NO TEJIDO PARA SUJECIÓN DE APÓSITOS. TELA DE POLIÉSTER NO TEJIDA, POROSA, ADAPTABLE, LIBRE DE LÁTEX E HIPOALERGÉNICA. 5 CM X 10 M.	ROLLO	250
302	SELLADOR VASCULAR RÁPIDO TOTALMENTE SINTÉTICO, CONSTITUIDO POR DOS POLIETILENGLICOL TOTALMENTE BIOCOMPATIBLES. INDICADO PARA EL SELLADO DE ANASTOMOSIS SOMETIDOS A ALTA PRESIÓN Y ALTO RIESGO DE FUGA, UNA VEZ APLICADO ACTÚA EN UN MINUTO Y PERMANECE POR TREINTA DÍAS EN SITIO DE APLICACIÓN. SE REQUIERE ACCESORIO PARA JERINGA PISTÓN.	PIEZA	10
303	SENSOR DE FLUJO DE OXÍGENO REUSABLE PARA CIRCUITO DE VENTILACIÓN MECÁNICA ADULTO/PEDIÁTRICO.	PIEZA	20
304	SENSOR DE SATURACIÓN REGIONAL DE OXÍGENO DE USO ÚNICO CNN/SNN PARA USO EXCLUSIVO CON SISTEMA INVOS PARA PACIENTE NEONATAL. EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ MONITORES EN COMODATO.	PIEZA	20
305	SENSOR DE SATURACIÓN REGIONAL DE OXÍGENO DE USO ÚNICO PARA USO EXCLUSIVO CON SISTEMA INVOS PARA ADULTO. EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ MONITORES EN COMODATO.	PIEZA	1300
306	SENSOR DE SATURACIÓN REGIONAL DE OXÍGENO DE USO ÚNICO PARA USO EXCLUSIVO CON SISTEMA INVOS PARA PEDIÁTRICO. EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ MONITORES EN COMODATO.	PIEZA	900
307	SENSOR PARA SISTEMA DE MONITOREO BIS ADULTO, PARA NEUROMONITOREO. COMODATO.	PIEZA	200
308	SENSOR PARA SISTEMA DE MONITOREO BIS PEDIÁTRICO, PARA NEUROMONITOREO. COMODATO.	PIEZA	200
309	SENSOR SHUNT CON TRATAMIENTO CON HEPARINA PARA MONITOREO DE GASES ARTERIALES DURANTE LA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA CDI.	PIEZA	200
310	SEPARADOR DE TEJIDOS BLANDOS QUE PROPORCIONA UNA RETRACCIÓN CIRCULAR DE 360° AL TIEMPO QUE REVISTE LA HERIDA PARA PROTEGERLA DE CONTAMINACIÓN. 2.6- 6 CM.	PIEZA	10
311	SET DE TRAUMA EL CUAL DEBE INCLUIR SISTEMA CALENTAMIENTO DE FLUIDOS INTRAVENOSOS Y DE SANGRE Y EL SISTEMA DE INFUSIÓN DE FLUIDO RÁPIDO. DEBERÁN ENTREGAR EQUIPO PARA UTILIZAR EL SISTEMA DE CALENTAMIENTO.	PIEZA	10
312	CHAMPÚ PARA CABELLO Y CORPORAL LIBRE DE ENJUAGUE QUE CONTIENE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 0.12 G PARA HIGIENE DE LA PIEL Y MUCOSAS EN EL PACIENTE ENCAMADO.	PIEZA	300
313	SHUNT PARA CORONARIAS, SE UTILIZAN EN LAS CIRUGÍAS DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA SIN CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, DE 1.5 MM.	PIEZA	5



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
314	SHUNT PARA CORONARIAS, SE UTILIZAN EN LAS CIRUGÍAS DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA SIN CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, DE 2 MM.	PIEZA	5
315	SISTEMA DE LIMPIEZA ESPUMOSO PARA AUTOCLAVES, FRASCO CON 650 ML CON ATOMIZADOR.	FRASCO	50
316	SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADA, DISPOSITIVO MÉDICO PARA LA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES EN PACIENTES QUE CUENTEN CON APOYO VENTILATORIO MECÁNICO, MEDIDA: 8 FRENCH, LONGITUD: 450 MM, D.I.: 2.6 MM, CON CARACTERÍSTICAS: TAMAÑO PEDIÁTRICO, PRIMER PUERTO DE IRRIGACIÓN PARA INYECCIÓN RÁPIDA DE DILATADOR BRONQUIAL, SEGUNDO PUERTO DE IRRIGACIÓN PARA INYECCIÓN DE LA SOLUCIÓN DE LAVADO, ENVOLTURA EN CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CONECTOR GIRATORIO DE PACIENTE, CONECTOR PARA EL CIRCUITO DE VENTILACIÓN, BLOQUEO DE SUCCIÓN, CONECTOR HACIA SISTEMA DE SUCCIÓN, VÁLVULA DE CONTROL DE SUCCIÓN, CATÉTER, ESTÉRIL, DESECHABLE, INCLUYE: ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL.	PIEZA	400
317	SISTEMA PARA ECMO ADULTO INCLUYE MEMBRANA Y CONO CENTRÍFUGO DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA CONECTORES PARA TUBERÍA 3/8, CAPACIDAD DE 7 LITROS, RECUBRIMIENTO DE FOSFORILCOLINA E INTERCAMBIADOR DE CALOR, VALIDACIÓN PARA 30 DÍAS; COMPATIBLE CON MÁQUINAS PROPIEDAD DEL INSTITUTO ECMOLIFE.	PIEZA	10
318	SOLUCIÓN DE ÁCIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS. ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES, ALOE VERA, CENTELLA ASÍÁTICA, TOCOFEROLES. SU COMPOSICIÓN FAVORECE LA RESTAURACIÓN DEL FILM HIDROLIPÍDICO, LA RENOVACIÓN CELULAR, LA RESTAURACIÓN DE LA CIRCULACIÓN CAPILAR Y AUMENTA LA RESISTENCIA DE LA PIEL FRENTE A LOS AGENTES CAUSALES DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN. SPRAY 30 ML.	FRASCO	48
319	SONDA DE ASPIRACIÓN NÚMERO 5 CON PUNTA ROMA, ESTÉRIL.	PIEZA	200
320	SONDA DE TEMPERATURA CUTÁNEA PARA USO EN UN SOLO PACIENTE, NEONATAL/PEDIÁTRICA COMPATIBLE CON CUNA TÉRMICA MARCA DRAGUER, DESECHABLE. TEMPERATURA CENTRAL.	PIEZA	50
321	SONDA DE TEMPERATURA CUTÁNEA PARA USO EN UN SOLO PACIENTE, NEONATAL/PEDIÁTRICA COMPATIBLE CON CUNA TÉRMICA MARCA DRAGUER, DESECHABLE. TEMPERATURA PERIFÉRICA.	PIEZA	50
322	SPRAY REMOVEDOR DE ADHESIVO DE USO MÉDICO A BASE DE SILICONA, NO CONTIENE ALCOHOL, SE PUEDE UTILIZAR DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN YA QUE TIENE EL APLICADOR CON DIRECCIÓN DE 360 GRADOS PARA FÁCIL USO. FRASCO CON 50 ML.	FRASCO	200
323	SUJETADOR PARA ASEGURAR TUBOS NASOGÁSTRICOS O DE ALIMENTACIÓN DE 5 A 18 FR., CON PASTA ADHESIVA DE CARBOXIMETILCELULOSA, PRESENTACIÓN, CAJA CON 20 PIEZAS.	PIEZA	200
324	TANQUE DE HELIO PARA CONSOLA DE BALÓN DE CONTRAPULSACIÓN.	PIEZA	12
325	TEFLÓN FELT PTFE DE 15.2 X 15.2 CM Y SE USA A MODO DE PARCHE O REFUERZO PARA LAS SUTURAS Y PARA LA SUSTITUCIÓN DE	PIEZA	20



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	SEGMENTOS DEL MIOCARDIO VENTRICULAR, DESPUÉS DE REALIZAR UNA RESECCIÓN.		
326	TIJERA LAPAROSCÓPICA DESECHABLE DE 5 MM 31 CM DE LONGITUD, CON CONECTOR PARA ENERGÍA MONOPOLAR.	PIEZA	5
327	TOALLAS DESINFECTANTES PREHUMEDECIDAS CON BENCIL ALCOHOL Y PERÓXIDO DE HIDRÓGENO ACELERADO. EFECTIVAS CONTRA UN AMPLIO ESPECTRO DE MICROORGANISMOS, PERMITE DESINFECTAR TODO TIPO DE SUPERFICIES SIN SER CORROSIVO. BOTE CON 160 TOALLAS.	BOTE	60
328	TROCAR LAPAROSCÓPICO DE 11 MM DESECHABLE Y OBTURADOR PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA CON CUCHILLA.	PIEZA	4
329	TROCAR LAPAROSCÓPICO DE 5 MM DESECHABLE Y OBTURADOR PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA CON CUCHILLA.	PIEZA	4
330	TROCAR CON CAMISA THORACOPORT NÚM. 10.5 MM.	PIEZA	15
331	TUBO CORRUGADO ANCHO PARA AEROSOLTERAPIA DE ALTA HUMEDAD PIEZA DE 30 METROS.	PIEZA	30
332	TUBO DE DRENAJE DE SILICÓN CON SISTEMA DE CUATRO CANALES QUE EVITA TAPONAMIENTO CARDÍACO DE 10 FR CON CONECTOR, TROCAR FLEXIBLE, CENTRO MACIZO, CON CONECTOR Y BULBO RECOLECTOR DE SILICÓN ESTO EVITA QUE SE DOBLE FACILITANDO EL RETIRO DEL MISMO.	PIEZA	5
333	TUBO DE DRENAJE DE SILICÓN CON SISTEMA DE CUATRO CANALES QUE EVITA TAPONAMIENTO CARDÍACO DE 15 FR CON CONECTOR, CON TROCAR FLEXIBLE, CENTRO MACIZO, CON CONECTOR ESTO EVITA QUE SE DOBLE FACILITANDO EL RETIRO DEL MISMO.	PIEZA	30
334	TUBO DE DRENAJE DE SILICÓN CON SISTEMA DE CUATRO CANALES QUE EVITA TAPONAMIENTO CARDÍACO DE 19 FR CON CONECTOR, CON TROCAR FLEXIBLE, CENTRO MACIZO CON CONECTOR, ESTO EVITA QUE SE DOBLE FACILITANDO EL RETIRO DEL MISMO.	PIEZA	100
335	TUBO DE DRENAJE DE SILICÓN CON SISTEMA DE CUATRO CANALES QUE EVITA TAPONAMIENTO CARDÍACO DE 24 FR CON CONECTOR, CON TROCAR FLEXIBLE, CENTRO MACIZO, ESTO EVITA QUE SE DOBLE FACILITANDO EL RETIRO DEL MISMO.	PIEZA	400
336	TUBO FLEXIBLE PARA TRAQUEOSTOMÍA, CON ADAPTADORES RÍGIDOS DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO POR 15 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, COLAPSABLE Y EXPANDIBLE.	PIEZA	60
337	TUBO FLEXIBLE PARA TRAQUEOSTOMÍA, CON ADAPTADORES RÍGIDOS PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, COLAPSABLE Y EXPANDIBLE.	PIEZA	20
338	ÚNICO MULTI CATÉTER PIG TAIL 12 FR CON LÍNEA DE EXTENSIÓN CATÉTER PARA DRENAJE TORÁCICO PIG-TAIL CON INTRODUCTOR Y MARCA RADIOPACA CON LÍNEA DE EXTENSIÓN ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 12.0 FR.	PIEZA	10
339	VIAL CON KAOLIN PARA TROMBOELASTÓGRAFO.	PIEZA	500
340	KIT DE DOS JERINGAS PARA INYECTOR SALIENT DE 190 ML, SOPORTA LÍMITE DE PRESIÓN DE 350 PSI CON TUBO CONECTOR EN T DE BAJA PRESIÓN DE 243 CM SSIT-96 VLD Y EQUIPO DE TRANSFERENCIA Y DE MEDIO DE CONTRASTE A UNA JERINGA CON SISTEMA AUTOMÁTICO	PIEZA	600



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	DE SEGURIDAD CON VÁLVULA DOBLE ANTIRREFLUJO Y PUNTA CON ORIFICIO DE 115 CM CON CÁMARA DE GOTEO.		
341	DESINFECTANTES. SOLUCIÓN CONCENTRADA ESTERILIZANTE EN FRÍO DEL 8 AL 12.5% DE GLUTARALDEHÍDO PARA PREPARAR UNA DILUCIÓN DE USO FINAL DEL 2 AL 3.5%. PARA UTILIZARSE EN INSTRUMENTAL TERMOSENSIBLE LIMPIO Y SIN MATERIAL ORGÁNICO. FRASCO CON UN LITRO Y DOSIFICADOR INTEGRADO.	PIEZA	12
342	ANTISÉPTICOS. SOLUCIÓN CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70%. CON TINTA NARANJA O ROSA O INCOLORO. CONTIENE: 26 ML, ESTÉRIL Y DESECHABLE. ENVASE.	PIEZA	3200
343	CAMPOS QUIRÚRGICOS. CAMPOS QUIRÚRGICOS DE INCISIÓN IMPREGNADOS CON IODOPOVIDONA EN UNA DE SUS CARAS. COMPUESTO DE UNA PELÍCULA IMPERMEABLE; TRANSPARENTE CON ADHESIVO GRADO MÉDICO AUTOADHERIBLE E HIPOALERGÉNICO. CON UNA SUPERFICIE DE IMPREGNACIÓN DE: 56 X 45 CM. ESTÉRILES Y DESECHABLES EMPAQUE INDIVIDUAL. ENVASE CON 10 PIEZAS.	CAJA	80
344	EQUIPO. PARA DRENAJE DE LA CAVIDAD PLEURAL. CON TRES CÁMARAS PARA SELLO DE AGUA, SUCCIÓN Y COLECCIÓN DE LÍQUIDOS. CON DOS VÁLVULAS DE SEGURIDAD DE ALTA PRESIÓN POSITIVA Y NEGATIVA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CAPACIDAD 2100 A 2500 ML. EQUIPO.	PIEZA	400
345	GUANTES. PARA EXPLORACIÓN AMBIDIESTROS, ESTÉRILES. DE LÁTEX DESECHABLES. TAMAÑOS: CHICO. ENVASE CON 100 PIEZAS.	PIEZA	90000
346	GUANTES. GUANTES PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTROS, NO ESTÉRILES. DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑO CHICO. ENVASE CON 200 PIEZAS.	PIEZA	90000
347	GUANTES. GUANTES PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTROS, NO ESTÉRILES. DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑO MEDIANO. ENVASE CON 200 PIEZAS.	PIEZA	130000
348	GUANTES. GUANTES PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTROS, NO ESTÉRILES. DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑO GRANDE. ENVASE CON 200 PIEZAS.	PIEZA	90000
349	CONECTOR LIBRE DE AGUJAS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO ANTIRREFLUJO, CON CARCASA TRANSPARENTE, SIN ESPACIO INTERSTICIAL, CON SELLADO DE SILICÓN Y UNA SUPERFICIE SÓLIDA Y PLANA. LIBRE DE LÁTEX, PIRÓGENOS Y DEHP.	PIEZA	6500
350	TUBOS. TUBO FLEXIBLE DE POLIVINILO. DIÁMETRO INTERNO: 8.00 MM. DIÁMETRO EXTERNO: 11.1 MM. ROLLO DE 25 M.	PIEZA	1000
351	BATA QUIRÚRGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: EXTRAGRANDE.	PIEZA	400
352	CATÉTERES, PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO. CON TUBO DE CONEXIÓN Y CÁNULA NASAL. DE PLÁSTICO, CON DIÁMETRO INTERNO DE 2.0 MM. LONGITUD 180 CM. PIEZA.	PIEZA	4000



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
353	CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLISADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO. CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE. PIEZA.	PIEZA	180000
354	EQUIPO PARA TRANSFUSIÓN. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO. CONSTA DE: PROTECTOR DE LA BAYONETA Y PROTECTOR DEL CONECTOR MACHO: BAYONETA, CÁMARA DE GOTEO, FILTRO PARA SANGRE Y SUS DERIVADOS, TUBO TRANSPORTADOR, REGULADOR DE FLUJO, CONECTOR MACHO. EQUIPO.	PIEZA	8000
355	DETERGENTES O LIMPIADORES. DETERGENTE ENZIMÁTICO, CON ACTIVIDAD PROTEOLÍTICA. CONCENTRADO, PARA UTILIZARSE EN INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO. POLVO: SOBRE EN POLVO CON 20 A 25 G. ENVASE DESDE 10 A 100 SOBRES. LA DILUCIÓN Y EL EMPLEO DEL PRODUCTO CONCENTRADO SERÁ DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. SE DEBERÁ TOMAR EN CONSIDERACIÓN EL RANGO MÁS ALTO DE LA DILUCIÓN RECOMENDADA POR EL FABRICANTE. DEBIDO A LO AMPLIO DE LA DESCRIPCIÓN ESTA CLAVE DEBERÁ SOLICITARSE POR LA CANTIDAD DE LITROS DEL DETERGENTE LISTO PARA SU USO.	PAQUETE	80
356	BOTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 G/M2 MÍNIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTÁTICA, CON DOS CINTAS DE SUJECIÓN. DESECHABLE. PAQUETE DE 25 PARES.	PAQUETE	600
357	GASA DE 10 X 10 CM SIN TRAMA RADIOOPACA NO ESTÉRIL, EL TEJIDO NO DEBE SER MUY ABIERTO, DE 20 X 12 HILOS.	PAQUETE	700
358	GASAS, SECA CORTADA, DE ALGODÓN 100%. TEJIDA. DOBLADA EN 12 CAPAS. NO ESTÉRIL. TIPO DE TEJIDO VII. DE 20 X 12 TÍTULO DE HILO DE 28 A 32 M/G TANTO EN URDIMBRE COMO EN TRAMA. PESO MÍNIMO POR M2 19 G/ M2 LARGO: 7.5 CM. ANCHO: 5 CM. ÁREA: 432 CM2. ENVASE CON 200.	PAQUETE	9000
359	GASAS, SECA CORTADA, DE ALGODÓN CON MARCA RADIOPACA. LARGO: 10 CM. ANCHO: 10 CM. ENVASE CON 200 PIEZAS.	PAQUETE	240
360	JERINGAS, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, CAPACIDAD DE 3 ML, ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 0.5 ML Y SUBDIVISIONES DE 0.1 ML, CON AGUJA CALIBRE 22 G Y 32 MM DE LONGITUD. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA.	PIEZA	70000
361	JERINGAS, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 1 ML DE CAPACIDAD, ESCALA GRADUADA EN ML, CON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DE LONGITUD, ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA.	PIEZA	26000
362	APÓSITO ESTÉRIL POSTOPERATORIO QUE SE COMPONE DE UNA ALMOHADILLA NO TEJIDA INTERNA (EN CONTACTO CON LA HERIDA) DE TECNOLOGÍA DE HIDROFIBRA Y DE 1.2% DE PLATA IÓNICA, COSIDA CON HILOS DE NYLON Y ELASTANO. ESTA ALMOHADILLA SE MANTIENE FIJA ENTRE LA CAPA SUPERIOR DE HIDROCOLOIDE, LA CUAL ESTÁ UNIDA AL FILM DE POLIURETANO SITUADO ENTRE DOS CAPAS DE HIDROCOLOIDE. ES UN APÓSITO IMPERMEABLE AL AGUA, QUE FORMA	CAJA	20



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	UNA BARRERA ANTIBACTERIANA Y ANTIVÍRICA; DISEÑADA PARA ADAPTARSE EN LOS CAMBIOS EN LA FORMA DE LAS HERIDAS/INCISIONES DURANTE EL MOVIMIENTO DEL CUERPO Y EL EDEMA POSTOPERATORIO. APÓSITO DE COBERTURA QUIRÚRGICA CON PLATA HIDROFIBRA 9 X 10 CM CAJA CON 10 PIEZAS.		
363	APÓSITO ESTÉRIL POSTOPERATORIO QUE SE COMPONE DE UNA ALMOHADILLA NO TEJIDA INTERNA (EN CONTACTO CON LA HERIDA) DE TECNOLOGÍA DE HIDROFIBRA Y DE 1.2% DE PLATA IÓNICA, COSIDA CON HILOS DE NYLON Y ELASTANO. ESTA ALMOHADILLA SE MANTIENE FIJA ENTRE LA CAPA SUPERIOR DE HIDROCOLOIDE, LA CUAL ESTÁ UNIDA AL FILM DE POLIURETANO SITUADO ENTRE DOS CAPAS DE HIDROCOLOIDE. ES UN APÓSITO IMPERMEABLE AL AGUA, QUE FORMA UNA BARRERA ANTIBACTERIANA Y ANTIVÍRICA; DISEÑADA PARA ADAPTARSE EN LOS CAMBIOS EN LA FORMA DE LAS HERIDAS/INCISIONES DURANTE EL MOVIMIENTO DEL CUERPO Y EL EDEMA POSTOPERATORIO. APÓSITO DE COBERTURA QUIRÚRGICA CON PLATA HIDROFIBRA 9 X 15 CM CAJA CON 10 PIEZAS.	CAJA	5
364	APÓSITO ESTÉRIL POSTOPERATORIO QUE SE COMPONE DE UNA ALMOHADILLA NO TEJIDA INTERNA (EN CONTACTO CON LA HERIDA) DE TECNOLOGÍA DE HIDROFIBRA Y DE 1.2% DE PLATA IÓNICA, COSIDA CON HILOS DE NYLON Y ELASTANO. ESTA ALMOHADILLA SE MANTIENE FIJA ENTRE LA CAPA SUPERIOR DE HIDROCOLOIDE, LA CUAL ESTÁ UNIDA AL FILM DE POLIURETANO SITUADO ENTRE DOS CAPAS DE HIDROCOLOIDE. ES UN APÓSITO IMPERMEABLE AL AGUA, QUE FORMA UNA BARRERA ANTIBACTERIANA Y ANTIVÍRICA; DISEÑADA PARA ADAPTARSE EN LOS CAMBIOS EN LA FORMA DE LAS HERIDAS/INCISIONES DURANTE EL MOVIMIENTO DEL CUERPO Y EL EDEMA POSTOPERATORIO. APÓSITO DE COBERTURA QUIRÚRGICA CON PLATA HIDROFIBRA 9 X 25 CM CAJA CON 10 PIEZAS.	CAJA	5
365	CÁNULA. PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIÓN CARDIOPLÉJICA. POR VÍA ANTERÓGRADA. CALIBRE 14 G. PIEZA.	PIEZA	90
366	CATÉTERES. PARA DIÁLISIS PERITONEAL CRÓNICA. DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON DOS COJINETES DE POLIÉSTER O DACRÓN CON CONECTOR CON TAPÓN SEGURO CON BANDA RADIOPACA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: TENCKHOFF. TAMAÑO: NEONATAL. PIEZA. EL TAMAÑO DEL CATÉTER SERÁ SELECCIONADO POR LAS INSTITUCIONES.	PIEZA	20
367	CINTAS. MICROPOROSA DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL DE COLOR BLANCO CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: ANCHO: 10 MTS. 5.00 CM ENVASE CON 6 ROLLOS.	PIEZA	360
368	CINTAS. MICROPOROSA DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL DE COLOR BLANCO CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: ANCHO: 10 MTS. 2.50 CM ENVASE CON 12 ROLLOS.	PIEZA	420
369	SONDA PARA HEMATURIA DE 100% SILICÓN. 3 VÍAS 22 FR.	PIEZA	20
370	KIT CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL ESTÉRIL DE 62 CM 2 CUFF, CON AGUJA INTRODUCTORA DE 18 G X 7 CM, JERINGA DE 12 ML GUÍA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE EN "J" DE 0.965 MM X 70 CM HOJA DE BISTURÍ N° 11 VAINA DILATADOR PELABLE DE 16 FR, ESTILETE TUNELIZADOR Y ADAPTADOR.	EQUIPO	90



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
371	TESTIGOS. PARA VALIDACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON ÓXIDO DE ETILENO CONTIENE: 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILLUS SUBTILIS. 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CINTADA CON MEDIO DE CULTIVO LÍQUIDO. 1 TIRA DE CINTA TESTIGO SENSIBLE AL CALOR. 1 TABLETA QUE FUNDE A LA TEMPERATURA DE 55 °C ± 2 °C. ENVASE CON 50 UNIDADES. COMODATO LECTOR.	CAJA	2
372	NEBULIZADOR. EQUIPO DESECHABLE DE MALLA VIBRATORIA CON 1000 AGUJEROS CÓNICOS QUE VIBREN 128,000 VECES POR SEGUNDO Y QUE GENEREN PARTÍCULAS. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR 10 DISPOSITIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	100
373	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MÍNIMA DEL 95%, CONTRA AEROSOLES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS QUE NO CONTENGAN ACEITE. ÚTIL PARA PARTÍCULAS SÓLIDAS Y NIEBLAS LÍQUIDAS EN CONCENTRACIONES QUE NO EXCEDAN LAS 10 VECES EL LÍMITE DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL (CMP). AJUSTE NASAL DE ALUMINIO MOLDEABLE Y ALMOHADILLA DE POLIURETANO QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DE AIRE. FILTRO Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO. CON BANDAS DE SUJECIÓN PARA LA CABEZA DE ELASTÓMERO SOLDADAS AL RESPIRADOR. CERTIFICACIÓN NIOSH N95 O EQUIVALENTE. DESECHABLE. ESTILO COPA. CAJA CON 20 PIEZAS.	CAJA	40
374	COMPRESA PARA VIENTRE DE ALGODÓN - ELASTÓMERO GRADO MÉDICO TRATADO CON SULFATO DE BARIO, CON TRAMA RADIOPACA, ESTÉRIL Y DESECHABLE. CON ASA DE ALGODÓN INTEGRADA Y REFORZADA CON COSTURAS A LO LARGO Y A LO ANCHO, CON PROPIEDADES ABSORBENTES, UTILIZADO EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS. PAQUETE CON 5 PIEZAS.	PAQUETE	1700
375	GEL LUBRICANTE ESTÉRIL Y DESECHABLE, QUE CONTIENE ANTISÉPTICO CON BASE A CLORHEXIDINA, PARA PROCEDIMIENTOS UROLÓGICOS QUE PREVIENE INFECCIONES URINARIAS POR INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS. UNIDOSIS.	PIEZA	200
376	GUANTE PARA EXPLORACIÓN, HULE LÁTEX ESTÉRIL, STRETCH, TAM. GRANDE DESECHABLE. CAJA CON 100 PIEZAS. PIEZA.	PIEZA	40000
377	GUANTE PARA EXPLORACIÓN, HULE LÁTEX, ESTÉRIL, STRETCH, TAMAÑO MEDIANO, DESECHABLE, CAJA CON 100 PIEZAS. PIEZA.	PIEZA	70000
378	FILTRO ESPIRATORIO DESECHABLE ADULTO - PEDIÁTRICO COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITAN BENNETT 980.	PIEZA	200
379	CONTENEDORES. DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO TÓXICO, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA “PELIGRO RESIDUOS PUNZOCORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS” Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. DEBE CONTAR CON CERTIFICADO ANALÍTICO CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NOM-087-SEMARNAT-SSA1 VIGENTE. CAPACIDAD: 11.30 A 13.25 LTS. PIEZA.	PIEZA	300



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
380	MEDIOS DE CONTRASTE. DE APLICACIÓN POR VÍA BUCAL O RECTAL INDICACIÓN: ESTUDIOS DE TUBO DIGESTIVO. SULFATO DE BARIO. POLVO EN BOLSA DESECHABLE CON ACOTACIONES PARA 2 L CON VÁLVULA DESPLAZABLE REGULADOR DE PLÁSTICO TIPO PINZA Y CÁNULA RECTAL DE RETENCIÓN CON GLOBO INFLABLE.	PIEZA	200
381	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS. COLORANTE DE WRIGHT. PARA TEÑIR FROTIS DE SANGRE O MÉDULA ÓSEA. FRASCO CON 1000 ML. TA.	PIEZA	8
382	PORTAOBJETOS. DE VIDRIO RECTANGULARES DE GROSOR UNIFORME DE 75 X 25 X 0.8 A 1.1 MM: CON ESQUINAS Y UN EXTREMO ESMERILADO. CAJA CON 50 PIEZAS.	CAJA	50
383	CONTENEDORES. DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO TÓXICO, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA “PELIGRO RESIDUOS PUNZOCORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS” Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. DEBE CONTAR CON CERTIFICADO ANALÍTICO CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NOM-087-SEMARNAT-SSA1 VIGENTE. CAPACIDAD: 7.50 A 9.40 LTS. PIEZA.	PIEZA	180
384	CONTENEDORES. DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO TÓXICO, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA “PELIGRO RESIDUOS PUNZOCORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS” Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. DEBE CONTAR CON CERTIFICADO ANALÍTICO CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NOM-087-SEMARNAT-SSA1 VIGENTE. CAPACIDAD: 15.00 A 22.70 LTS. PIEZA.	PIEZA	20
385	SULFATO DE BARIO DE ALTA DENSIDAD POLVO PARA ESTUDIOS DE DOBLE CONTRASTE VÍA BUCAL (VASO CON 340 G).	PIEZA	50
386	BIBERÓN DE VIDRIO DE 120 ML Y/O 4 OZ CON INDICADOR DE MEDICIÓN EN MILILITROS Y ONZAS, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN A ALTA TEMPERATURA. CON CHUPÓN, TAPA Y ROSCA.	PIEZA	100
387	BIBERÓN DE VIDRIO DE 240 ML Y/O 8 OZ CON INDICADOR DE MEDICIÓN EN MILILITROS Y ONZAS, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN A ALTA TEMPERATURA. CON CHUPÓN, TAPA Y ROSCA.	PIEZA	500
388	CIRCUITO DESECHABLE NEONATAL CON CABLE CALEFACTOR INTERNO EN ESPIRAL DE 60 WATTS EN AMBAS RAMAS, COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITAN BENNET 980 Y CASCADA FISHER AND PAYKEL.	PIEZA	120
389	SENSORES NEONATALES COMPATIBLES CON VENTILADOR BELLAVISTA.	PIEZA	80



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
390	SENSORES ADULTOS-PEDIÁTRICOS COMPATIBLES CON VENTILADOR BELLAVISTA.	PIEZA	80
391	APÓSITOS. APÓSITO. TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTÉRIL Y CON SUAJADO, MARCO DE APLICACIÓN, BORDES REFORZADOS Y CINTAS ESTÉRILES. MEDIDAS: 8.5 X 10.5 CM. ENVASE CON 50 PIEZAS.	CAJA	60
392	APÓSITO TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE. CON SUAJADO, MARCO DE APLICACIÓN, BORDES REFORZADOS Y CINTAS ESTÉRILES. MEDIDA: 6.5 X 7 CM.	PIEZA	3000
393	APÓSITO TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE. CON SUAJADO, MARCO DE APLICACIÓN, BORDES REFORZADOS Y CINTAS ESTÉRILES. MEDIDA: 5 X 5.7 CM.	PIEZA	3000
394	KIT PARA NEUMOTÓRAX QUE CONSTA DE LA VÁLVULA DE HEIMLICH 8 FR. PIEZA.	PIEZA	15
395	TUBOS. ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 4.0 MM CALIBRE: 16 FR. PIEZA.	PIEZA	50
396	TUBOS. ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 4.5 MM CALIBRE: 18 FR. PIEZA.	PIEZA	50
397	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 5.0 MM. CALIBRE: 20 FR. PIEZA.	PIEZA	180
398	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 5.5 MM. CALIBRE: 22 FR. PIEZA.	PIEZA	300
399	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 6.0 MM. CALIBRE: 24 FR. PIEZA.	PIEZA	300
400	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 6.5 MM. CALIBRE: 26 FR. PIEZA.	PIEZA	300
401	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 6.0 MM. CALIBRE: 24 FR. PIEZA.	PIEZA	300
402	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO:	PIEZA	300



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 6.5 MM. CALIBRE: 26 FR. PIEZA.		
403	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 7.0 MM. CALIBRE: 28 FR. PIEZA.	PIEZA	600
404	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 8.0 MM. PIEZA.	PIEZA	300
405	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 7.5 MM. PIEZA.	PIEZA	200
406	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 8.5 MM. CALIBRE: 34 FR. PIEZA.	PIEZA	500
407	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 9.0 MM. CALIBRE: 36 FR. PIEZA.	PIEZA	10
408	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 9.5 MM. CALIBRE: 38 FR. PIEZA.	PIEZA	20
409	TOALLA FEMENINA CON ALAS REGULAR PAQUETE CON 10 PIEZAS.	PIEZA	200
410	MEDIAS ANTIEMBÓLICAS. MEDIA ANTIEMBÓLICA. MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES, HASTA EL MUSLO. TALLAS: MEDIANA LARGA. ENVASE CON UN PAR.	PIEZA	150
411	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENO-	PIEZA	700



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	PROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 14 G. LONGITUD: 45-52 MM. PIEZA.		
412	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 16 G. LONGITUD: 28-34 MM. PIEZA.	PIEZA	400
413	MEDIO DE CONTRASTE YODADO NO IÓNICO (MONOMÉRICO, HIDROSOLUBLE), EN SOLUCIÓN ESTÉRIL LISTA PARA USAR PARA INYECCIÓN O INFUSIÓN, DE ASPECTO TRANSPARENTE, LIBRE DE PARTÍCULAS, CON CONCENTRACIÓN DE YODO LIGADO DE 370 A 400 MG I/ML O EQUIVALENTE. PRESENTACIÓN REQUERIDA: FRASCO DE 500 ML, APTO PARA USO CON INYECCIÓN EN BOLO E INYECTORES AUTOMÁTICOS PARA REALIZACIÓN DE ANGIOTOMOGRAFÍA, ANGIOTOMOGRAFÍA DE ARTERIAS CORONARIAS, FLEBOTOMOGRAFÍA, UROGRAFÍA INTRAVENOSA Y PROCEDIMIENTOS INTRACAVITARIOS COMO ARTROGRAFÍA E HISTEROSALPINGOGRAFÍA, MEDIANTE ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA, INTRAARTERIAL. FRASCO DE 500 ML.	PIEZA	700
414	KIT DE CATÉTER PARA ACCESO VASCULAR TEMPORAL PARA HEMODIÁLISIS/AFÉRESIS DOBLE LUMEN DE POLIURETANO PUNTA ESCALONADA DE 3 CM. CUERPO DEL CATÉTER PRE-CURVO DIÁMETRO EXTERIOR OVAL DE 12 FR. X 20 CM. LUCES INTERNAS REDONDAS, CON ALAS DE SUTURA GIRATORIA CON ESTILETE VENOSO FLUJO DE CIRCULACIÓN HASTA 300 ML/MIN. MARCAS DE PROFUNDIDAD EN EL CUERPO DEL CATÉTER CADA CENTÍMETRO PINZA EN CADA VÍA CON ETIQUETA DE DIÁMETRO INTERNO DE VOLUMEN DE CEBADO, 1 DILATADOR DE VASOS DE 12-13 FR. 1 DILATADOR DE 12 -14 FR. AGUJA INTRODUCTORA DE GUÍA, GUÍA CALIBRADA DE DOBLE TERMINACIÓN DE 70 CM. (28 PULGADAS) X 1 MM. (0.038 PULGADAS) PUNTA FLEXIBLE EN "J" CON DISPENSADOR DE GUÍA DE ALAMBRE, 2 TAPONES DE INYECCIÓN.	PIEZA	100
415	KIT DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÁLISIS TAMAÑO ADULTO DE DOBLE LUMEN, CALIBRE 14.5 FR, CON LONGITUDES DE IMPLANTE DE 23 CM, Y LONGITUD GENERAL DE 40 CM, DE URETANO (CARBOTANO TM), CON COJINETE DE POLIÉSTER, EXTENSIONES DOBLES CON PINZAS DE ALTA RESISTENCIA; MANGUITO IMPREGNADO EN PLATA ANTIMICROBIAL SITUADO ENTRE EL EJE DEL DISPOSITIVO Y EL COJINETE. LA SUPERFICIE EXTERNA (DE COJINETE A PUNTA) E INTERNA (TODO EL LUMEN) DEL CATÉTER INCLUYE REVESTIMIENTO DE HEPARINA NO ELUYENTE. DISEÑO DE LA PUNTA SIMÉTRICA EN ESPIRAL, CON ORIFICIOS LATERALES EN CORTE LÁSER, UNO EN LA PARED ARTERIAL Y UNO EN LA PARED VENOSA. EXTENSIONES RECTAS DE SILICÓN, CON INDICADORES DE COLOR ROJO Y AZUL. INCLUYE EQUIPO INTRODUCTOR EL CUAL CONTIENE: CATÉTER DOBLE LUMEN 14.5, AGUJA INTRODUCTORA CALIBRE 18 G,	PIEZA	100





No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	INTRODUCTOR CON CAMISA DESPRENDIBLE CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO, ESTILETES DE INSERCIÓN (2), TUNELIZADOR BIFURCADO, GUÍA DE ALAMBRE DE 0.038", JERINGA DE 12 CC, DILATADOR DE TEJIDO DE 12 FR Y 14 FR Y 2 TAPONES DE SELLADO, BISTURÍ NÚMERO 11,2 APÓSITOS POSQUIRÚRGICOS CON BORDE ADHESIVO, 4 GASAS DE ALGODÓN 4X4".		
416	KIT DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÁLISIS TAMAÑO ADULTO DE DOBLE LUMEN, CALIBRE 14.5 FR, CON LONGITUDES DE IMPLANTE DE 28 CM, Y LONGITUD GENERAL DE 45 CM, DE URETANO (CARBOTANO TM), CON COJINETE DE POLIÉSTER, EXTENSIONES DOBLES CON PINZAS DE ALTA RESISTENCIA; MANGUITO IMPREGNADO EN PLATA ANTIMICROBIAL SITUADO ENTRE EL EJE DEL DISPOSITIVO Y EL COJINETE. LA SUPERFICIE EXTERNA (DE COJINETE A PUNTA) E INTERNA (TODO EL LUMEN) DEL CATÉTER INCLUYE REVESTIMIENTO DE HEPARINA NO ELUYENTE. DISEÑO DE LA PUNTA SIMÉTRICA EN ESPIRAL, CON ORIFICIOS LATERALES EN CORTE LÁSER, UNO EN LA PARED ARTERIAL Y UNO EN LA PARED VENOSA. EXTENSIONES RECTAS DE SILICÓN, CON INDICADORES DE COLOR ROJO Y AZUL. INCLUYE EQUIPO INTRODUCTOR EL CUAL CONTIENE: CATÉTER DOBLE LUMEN 14.5, AGUJA INTRODUCTORA CALIBRE 18 G, INTRODUCTOR CON CAMISA DESPRENDIBLE CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO, ESTILETES DE INSERCIÓN (2), TUNELIZADOR BIFURCADO, GUÍA DE ALAMBRE DE 0.038", JERINGA DE 12 CC, DILATADOR DE TEJIDO DE 12 FR Y 14 FR Y 2 TAPONES DE SELLADO, BISTURÍ NÚMERO 11,2 APÓSITOS POSQUIRÚRGICOS CON BORDE ADHESIVO, 4 GASAS DE ALGODÓN 4X4".	PIEZA	60
417	KIT DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÁLISIS TAMAÑO ADULTO DE DOBLE LUMEN, CALIBRE 14.5 FR, CON LONGITUDES DE IMPLANTE DE 33 CM, Y LONGITUD GENERAL DE 50 CM, DE URETANO (CARBOTANO TM), CON COJINETE DE POLIÉSTER, EXTENSIONES DOBLES CON PINZAS DE ALTA RESISTENCIA; MANGUITO IMPREGNADO EN PLATA ANTIMICROBIAL SITUADO ENTRE EL EJE DEL DISPOSITIVO Y EL COJINETE. LA SUPERFICIE EXTERNA (DE COJINETE A PUNTA) E INTERNA (TODO EL LUMEN) DEL CATÉTER INCLUYE REVESTIMIENTO DE HEPARINA NO ELUYENTE. DISEÑO DE LA PUNTA SIMÉTRICA EN ESPIRAL, CON ORIFICIOS LATERALES EN CORTE LÁSER, UNO EN LA PARED ARTERIAL Y UNO EN LA PARED VENOSA. EXTENSIONES RECTAS DE SILICÓN, CON INDICADORES DE COLOR ROJO Y AZUL. INCLUYE EQUIPO INTRODUCTOR EL CUAL CONTIENE: CATÉTER DOBLE LUMEN 14.5, AGUJA INTRODUCTORA CALIBRE 18 G, INTRODUCTOR CON CAMISA DESPRENDIBLE CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO, ESTILETES DE INSERCIÓN (2), TUNELIZADOR BIFURCADO, GUÍA DE ALAMBRE DE 0.038", JERINGA DE 12 CC, DILATADOR DE TEJIDO DE 12 FR Y 14 FR Y 2 TAPONES DE SELLADO, BISTURÍ NÚMERO 11,2 APÓSITOS POSQUIRÚRGICOS CON BORDE ADHESIVO, 4 GASAS DE ALGODÓN 4X4".	PIEZA	20
418	25401101163 TAPÓN MULTIUSOS, DE POLIPROPILENO, OBTURADOR DE ROSCA QUE TIENE CONEXIÓN LUER LOCK MACHO Y CUBIERTA PROTECTORA, OBTURADOR DE CATÉTERES Y VÍAS DE INFUSIÓN, ÚTIL	PIEZA	5000



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	PARA PACIENTES AMBULATORIOS Y PACIENTES QUE REQUIEREN MANTENER VÍAS INTRAVENOSAS PERMEABLES Y ESTÉRILES SIN PASAR POR ELLAS SOLUCIÓN, POR SU DISEÑO TIENE LA CAPACIDAD DE OBTURAR EQUIPOS, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS QUE TENGAN LOS SIGUIENTES TIPOS DE CONEXIÓN, LUER HEMBRA, LUER MACHO, LOCK HEMBRA, LOCK MACHO, Y USARSE TAMBIÉN EN AGUJAS O CÁNULAS DE PUNCIÓN VENOSA, PARA TAPAR JERINGAS PRELLENADAS CUANDO SE DEBEN ALMACENAR Y/O TRANSPORTAR Y PARA INYECCIONES INTERMITENTESS, DESECHABLE EMPAQUE BLISTER.		
419	TUBOS. ENDOTRAQUEALES CON GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 4.0 MM PIEZA.	PIEZA	50
420	TUBOS. ENDOTRAQUEALES CON GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 4.5 MM PIEZA.	PIEZA	50
421	KIT DE DOS JERINGAS ESTÉRILES DESECHABLES PARA INYECTOR MRXPERION DE 65 ML Y 115 ML, CON TUBO CONECTOR EN T DE BAJA PRESIÓN, VÁLVULA DE RETENCIÓN Y DOS PUNTAS.	KIT	80
422	SET PARA BOMBA DE INFUSIÓN COMPATIBLE CON RESONANCIA MAGNÉTICA STANDARD CON DOS PUERTOS DE INYECCIÓN SIN AGUJA PARA USO EXCLUSIVO DE RESONANCIA MAGNÉTICA.	PIEZA	100
423	ELECTRODO DE GEL SÓLIDO UNIVERSAL RADIOTRANSPARENTE CON CINTA PERFORADA DE BAJO PERFIL CON GEL ADHESIVO, AG/CLORURO DE PLATA.	PIEZA	3600
424	GEL DERMOABRASIVO CON ÓXIDO DE ALUMINIO. PROPANODIOL 1,2, POLIACRILATO DE SODIO, METILPARABENO Y PROPILPARABENO PARA LA PREPARACIÓN DE LA PIEL PARA COLOCACIÓN DE ELECTRODOS.	PIEZA	3
425	KIT DE MICROPUNCIÓN VENOSA CON AGUJA INTRODUCTORA DE CALIBRE 21 GA, GUÍA DE 0.018 PULGADAS Y UN CATÉTER INTRODUCTOR.	KIT	30
426	AGUJA ESPINAL WHITACRE CON PUNTA DE LÁPIZ NO. 20 GA 3.50 IN 0.90 X 90 MM.	PIEZA	100
427	GUANTE PARA CIRUJANO ESTÉRIL DEL NO. 6 1/2.	PAR	12000
428	GUANTE PARA CIRUJANO ESTÉRIL DEL NO. 7.	PAR	9000
429	GUANTE PARA CIRUJANO ESTÉRIL DEL NO. 7 1/2.	PAR	15000
430	GUANTE PARA CIRUJANO ESTÉRIL DEL NO. 8.	PAR	8000
431	LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DE ACEITE MINERAL, NO PEGAJOSO, SIN SILICÓN, ES SOLUBLE EN AGUA Y NO AFECTA LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO Y PLASMA. EVITA EL ENDURECIMIENTO DE LA CAJA, NOS BRINDA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTAL. GALÓN.	PIEZA	30
432	JERINGA DE PLÁSTICO ESTÉRIL, DESECHABLE DE 5 ML CON AGUJA PIVOTE TIPO LUER LOCK QUE NO TENGA REBABAS Y QUE NO SE BARRA AL ENSAMBLAR LA AGUJA PERMITIENDO UN ENSAMBLE FIRME Y SIN FUGAS CON LA AGUJA, ESCALA CLARA Y LEGIBLE CON NÚMEROS Y LÍNEAS DE ESPESOR UNIFORME, GRADUADA EN ML CON	PIEZA	9000



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	DIVISIONES DE 1 ML Y SUBDIVISIONES DE 0.2 ML, EL EMPAQUE PRIMARIO NO DEBE CONTENER PARTÍCULA EXTRAÑA EN EL INTERIOR Y NO DEBE DESPRENDER PARTÍCULA DE PAPEL AL ABRIRSE NORMALMENTE.		
433	MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICOS EN CONCENTRACIÓN DE 350 MG I/ML IOPROMIDA FRASCO CON 50 ML.	PIEZA	1500
434	MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICOS. MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICOS EN CONCENTRACIÓN DE 350 A 370 MG I/ML IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, IOBITRIDOL. (IOPROMIDA A 370 MG) FRASCO CON 50 ML.	PIEZA	80
435	MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICOS. MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICOS EN CONCENTRACIÓN DE 350 A 370 MG I/ML IOVERSOL IOPAMIDOL IOHEXOL IOPROMIDA IOBITRIDOL. (IOPROMIDA 370 MG FRASCO CON 100 ML.).	PIEZA	95
436	PAPEL TÉRMICO GRAFICADO EN ROJO DE 5 CM POR 30 M PARA CENTRAL DE MONITOREO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES.	PIEZA	300
437	ROLLO DE PAPEL TÉRMICO BLANCO DE 5.7 CM POR 30 M COMPATIBLE CON LAVADORA TERMODESINFECTADORA BELIMED MODELO WD290.	PIEZA	300
438	ROLLO DE PAPEL TÉRMICO BLANCO DE 5 CM POR 30 M PARA CENTRAL DE MONITOREO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES.	PIEZA	200
439	PAPEL TÉRMICO GRAFICADO EN ROJO DE 21 CM POR 28 CM DOBLADO EN "Z" PAQUETE CON 80 HOJAS COMPATIBLE PARA ELECTROCARDIÓGRAFO SCHILLER MODELO CARDIOVIT AT-102 G2.	PAQUETE	600
440	INJERTO DE PTFE PARED DELGADA DE 6 MM X 40 A 70 CM.	PIEZA	4
441	HILO DENTAL ENCERADO.	PIEZA	5
442	REVELADOR DE PLACA TRIPLAQUE GC.	PIEZA	3
443	PASTA PROFILÁCTICA.	PIEZA	5
444	EYECTORES DE PLÁSTICO PAQUETE CON 100 PIEZAS.	PAQUETE	100
445	ARCOS RETRACTORES DE PLÁSTICO.	PIEZA	5
446	LIJAS DE GRANO FINO.	PAQUETE	2
447	ADHESIVO UNIVERSAL SINGLE BOND UNIVERSAL.	PIEZA	5
448	RESINA FLUIDA A2.	PIEZA	10
449	RESINA FLUIDA A3.	PIEZA	10
450	RESINA FLUIDA A3.5.	PIEZA	10
451	PASTA PARA PULIR RESINA.	PIEZA	10
452	ALGINATO TIPO II PARA IMPRESIONES DENTALES EN POLVO, PIEZA.	PIEZA	25
453	CERA TODA ESTACIÓN PESO APROXIMADO DE 225 GR.	CAJA	5
454	CEMENTO DE IONÓMERO DE VIDRIO FOTOPOLIMERIZABLE DE UN SOLO COMPONENTE, PRESENTACIÓN CAJA CON 3 JERINGAS.	CAJA	2
455	ÁCIDO GRABADOR EN JERINGA.	PIEZA	10
456	DIQUE DE HULE MEDIANO CAJA CON 36 PIEZAS.	CAJA	3
457	SOLUCIÓN INYECTABLE EN CARTUCHO QUE CONTIENE MEPIVACAÍNA AL 3%, CAJA CON 50 CARTUCHOS.	CAJA	70
458	CAJA DE CORONAS DE ACERO CROMO POSTERIORES CON 96 PIEZAS.	CAJA	1
459	CAJA DE CORONAS DE ACERO CROMO ANTERIORES CON 72 PIEZAS.	CAJA	1

II.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx

El presente procedimiento se sujetará a la modalidad de contratación de contrato cerrado.

III.- PROGAMA Y PROYECTO DE INVERSIÓN (PPI)
Para el presente procedimiento no aplica.

IV.- EQUIPO EN COMODATO
Para aquellas partidas en las cuales aplica equipo en comodato el proveedor que resulte adjudicado se deberá considerar lo siguiente:

- Para los equipos de comodato que tengan considerados 3 partidas o más podrán ser adjudicadas a un solo licitante, con el propósito de estandarizar el uso.
- Mantenimiento preventivo y correctivo. Es necesario que el proveedor adjudicado realice por lo menos 1 (uno) mantenimiento preventivo durante la vigencia del contrato de los equipos en comodato. Asimismo, en caso de requerir algún mantenimiento correctivo, se deberá realizar dentro del mismo periodo.
  El mantenimiento preventivo deberá realizarse del 14 de Diciembre al 17 de Diciembre de 2026.
- Capacitación al personal. Las capacitaciones deberán ser impartidas por personal capacitado y certificado por el fabricante, que cuente con formación profesional a nivel licenciatura en alguna disciplina del área médica o carrera afín. Para acreditar el cumplimiento de este perfil, se deberá presentar copia de la cédula profesional correspondiente, mismos que se deberán integrar dentro de su propuesta técnica, en el numeral 6.18 de esta convocatoria.
- En caso de requerir el retiro provisional para mantenimiento técnico, existe el compromiso de dejar otro en sustitución.
- Atención de fallas dentro de las 24 horas posteriores al reporte.
- Deberá entregar el 100% del equipo en comodato referido en este anexo técnico, en un lapso no mayor a diez días naturales posteriores a la adjudicación, así como su calendario de mantenimiento si aplica.
- Si el equipo lo amerita, los licitantes deberán anexar a las propuestas técnicas la copia simple vigente de cualquiera de los siguientes certificados; ISO-9001 a nombre del fabricante para el equipo propuesto, FDA como comprobante de libre venta para el equipo y cumplimiento de seguridad y calidad, CE como comprobante que indica que un producto cumple con los requisitos esenciales de seguridad, salud y protección medioambiental establecidos por las directivas de la Unión Europea o Registro Sanitario emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Asimismo, para las partidas a continuación se deberán considerar las siguientes notas:

COMODATO 1
Nota: al licitante que se le adjudique la partida **2 y 3** deberá entregar 250 canastillas porta bolsa de 1500 ml, así como el soporte para su colocación, 5 carros con manómetro de presión y entrada, en calidad de comodato.

COMODATO 2



Nota: al licitante que se le adjudique la partida **18, 24, 48 y 81** deberá entregar 200 perfusores de jeringa, desde un rango de 0,1 a 99,9 ml por hora, con pinza soporte para fijar al pentapié; cable para su conexión eléctrica, que no pesen más de dos kilogramos, y no voluminosa para que pueda adaptarse a espacios reducidos hospitalarios y que permita su acomodo en serie, la cual será para la administración continua de medicamentos y soluciones intravenosas, en calidad de comodato.

COMODATO 3
Nota: al licitante que se le adjudique la partida **68, 70 y 71** deberá entregar 10 equipos para sistema de calentamiento corporal por convección, en calidad de comodato.

COMODATO 4
Nota: al licitante que se le adjudique la partida **69** deberá entregar 25 equipos de bombas de infusión desde un rango de 0,1 a 99,9 ml por hora con sus respectivos accesorios: con pinza soporte para fijar al pentapié; cable para su conexión eléctrica; en calidad de comodato.

COMODATO 5
Nota: al licitante que se le adjudique las partidas **90, 91 y 92** deberá entregar 510 bombas de infusión volumétricas con sus respectivos accesorios: soporte, cable de energía, desde un rango de 0,1 a 99,9 ml por hora, con pinza soporte para fijar al pentapié; cable para su conexión eléctrica; en calidad de comodato, que permita su acomodo en serie, la cual será para la administración continua de medicamentos y soluciones intravenosas.

COMODATO 6
Nota: al licitante que se le adjudique la partida **94 y 241** deberá entregar 5 equipos para tubos de ACT+ con sus accesorios necesarios, en calidad de comodato.

COMODATO 7
Nota: al licitante que se le adjudique la partida **106, 107, 108, 119 y 120** deberá entregar, como equipo en comodato: 7 equipos de terapia de cierre asistido por vacío, que utiliza presión negativa activa, controlada y localizada, con todos sus aditamentos.

COMODATO 8
Nota: al licitante que se le adjudique la partida **166 y 168** deberá entregar en comodato un equipo de ultrasonido con pantalla y transductor para la instalación y dos visualizadores de venas.

COMODATO 9
Nota: al licitante que se le adjudique la partida **214, 215 y 216** deberá entregar 6 equipos para rescate celular en calidad de comodato.

COMODATO 10
Nota: al licitante que se le adjudique la partida **235 y 371** deberá entregar 6 lectoras con sus accesorios, como equipo en comodato.

COMODATO 11
Nota: al licitante que se le adjudique la partida **244, 245, 246, 247, 248 y 249** deberá entregar 7 dispositivos para humidificador de alto flujo con todos sus accesorios, como equipo en comodato.





COMODATO 12
Nota: al licitante que se le adjudique la partida **252** deberá entregar 4 equipos para utilizar los kits del sistema burbuja CPAP con sus respectivos accesorios en calidad de comodato.

COMODATO 13
Nota: al licitante que se le adjudique la partida **198 y 279** deberá entregar un equipo para ECMO adulto con sus accesorios necesarios, como equipo en comodato.

COMODATO 14
Nota: al licitante que se le adjudique la partida **282, 283 y 284** deberá entregar 15 equipos para compresión neumática profilaxis trombosis venosa profunda con todos sus aditamentos. Como equipo en comodato, y deberán considerar lo siguiente.

COMODATO 15
Nota: al licitante que se le adjudique la partida **304, 305 y 306** deberá entregar 14 equipos para monitoreo de saturación de oxígeno cerebral con sus respectivos accesorios en calidad de comodato.

COMODATO 16
Nota: al licitante que se le adjudique la partida **307 y 308** deberá entregar 2 equipos para monitoreo del índice biespectral (BIS) con sus respectivos accesorios en calidad de comodato.

COMODATO 17
Nota: al licitante que se le adjudique la partida **311** deberá entregar 3 equipos para utilizar el sistema de calentamiento para el set de trauma con sus respectivos accesorios en calidad de comodato.

CALENDARIO DE ENTREGA

La entrega de los bienes se realizará conforme al siguiente Calendario:

Primera entrega: *Del 09 de noviembre al 13 de noviembre del 2026.*
Segunda entrega: *Del 01 de diciembre al 10 de diciembre del 2026.*

CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES					
No.	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.**	**SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.**
1	AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL CON PABELLÓN LUER LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO DE 18 GA Y 38 MM DE LONGITUD, CON FUNDA PROTECTORA SIN PARTÍCULAS EXTRAÑAS, EL EMPAQUE PRIMARIO NO DEBERÁ DESPRENDER PARTÍCULAS EXTRAÑAS EN EL INTERIOR Y NO DEBERÁ DESPRENDER PARTÍCULAS DE PAPEL AL ABRIRSE NORMALMENTE Y DESECHABLE. PRESENTACIÓN CAJA CON 100 PIEZAS.	PIEZA	42000	21000	21000
2	BOLSA RECOLECTORA PARA SECRECIONES CORPORALES 1500 ML. EL PROVEEDOR DEBERÁ INSTALAR CANASTILLA PORTA BOLSA, QUE VENGA EN UNA SOLA PIEZA, QUE NO SE ROMPAN FÁCILMENTE Y LOS TAPONES CIERREN HERMÉTICAMENTE PARA OFRECER SEGURIDAD EN SU MANEJO Y LAS ENTRADAS DEL CANISTER TENGAN ENTRADA PARA TUBO DE 1/4 EN LA	PIEZA	3600	1800	1800





CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
	SUCCIÓN. PARA SU USO SE REQUIERE CANASTILLAS (250) EN COMODATO, ASÍ COMO EL SOPORTE PARA SU COLOCACIÓN.				
3	BOLSA RECOLECTORA PARA SECRECIONES CORPORALES 3000 ML. EL PROVEEDOR DEBERÁ INSTALAR CANASTILLA PORTA BOLSA. QUE NO SE ROMPAN FÁCILMENTE Y LOS TAPONES CIERREN HERMÉTICAMENTE PARA OFRECER SEGURIDAD EN SU MANEJO, LAS ENTRADAS DEL CANISTER TENGAN ENTRADA DE 1/4 EN LA SUCCIÓN. 5 CARROS CON MANÓMETRO DE PRESIÓN Y ENTRADA.	PIEZA	2000	1000	1000
4	CATÉTER DE FLOTACIÓN, DE 7.0 A 7.5 FR PARA GASTO CARDÍACO POR TERMODILUCIÓN, TIPO SWAN GANZ, CON FUNDA PROTECTORA Y UNA JERINGA DE VOLUMEN LIMITADO, ESTÁ HECHO EN POLIVINILO Y LÁTEX, CON VÁLVULA DE SEGURIDAD DE INFLADO DEL GLOBO RECUBIERTO CON HEPARINA SIN ANTISÉPTICO, ES RADIOOPACO MIDE 110 CM CON REFERENCIA A CADA 10 CMS CUENTA CON CINCO LÚMENES, EL LUMEN PROXIMAL QUE QUEDA A NIVEL DE AURÍCULA PARA MEDIR LA PVC O PARA HACER LA INFUSIÓN DEL BOLO, UN LUMEN DISTAL QUE SIRVE PARA MEDIR PRESIONES.	PIEZA	400	200	200
5	CATÉTER VENOSO CENTRAL YUGULAR DE 22 GA X 10 CM DE LARGO RADIOPACO DE POLIURETANO PUNTA FLEXIBLE CON ALAS DE SUTURA INTEGRADAS Y PROTECCIÓN PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN, GUÍA METÁLICA CON PUNTA SUAVE JERINGA 5 CC Y DILATADOR VASCULAR 1 LUMEN.	KIT	290	145	145
6	CEPILLO ESPONJA PARA LAVADO PRE-QUIRÚRGICO IMPREGNADO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4%, CERDAS SUAVES Y ESPONJA POROSA QUE PERMITA FÁCIL LA SALIDA DE JABÓN EL CUAL DEBE SER SUFICIENTE CANTIDAD PARA LA ASEPSIA, INCLUYE ADITAMENTO PARA UÑAS. (CAJA CON 30 PIEZAS).	CAJA	300	150	150
7	CEPILLO ESPONJA PARA LAVADO PRE-QUIRÚRGICO IMPREGNADO CON YODO-POVIDONA. CERDAS SUAVES Y ESPONJA POROSA QUE PERMITA FÁCIL LA SALIDA DE JABÓN EL CUAL DEBE SER SUFICIENTE CANTIDAD PARA LA ASEPSIA, INCLUYE ADITAMENTO PARA UÑAS. (CAJA CON 30 PIEZAS).	CAJA	10	5	5
8	CIRCUITO CIRCULAR DE ANESTESIA PEDIÁTRICO CON 60" Y/O 70" EN "Y" CON DOS MANGUERAS CORRUGADAS DESPLEGABLES CON RESISTENCIA A LA COMPLIANCE Y CODO PARA CONECTARSE AL TUBO ENDOTRAQUEAL Y CON ENTRADA PARA EL CAPNÓGRAFO, BOLSA DE 1 LITRO CON MASCARILLA FLEXIBLE PEDIÁTRICA N° 2, DEBE TENER EL NÚMERO DE MASCARILLA IMPRESO DESECHABLE DIÁMETRO DE LAS MANGUERAS DE 1/2 PULGADA.	PIEZA	350	175	175
9	CIRCUITO CIRCULAR PARA ANESTESIA PEDIÁTRICO 60" Y/O 70" EN "Y" CON DOS MANGUERAS CORRUGADAS DESPLEGABLES CON RESISTENCIA A LA COMPLIANCE Y CODO PARA CONECTARSE AL TUBO ENDOTRAQUEAL BOLSA 2 LITROS CON MASCARILLA FLEXIBLE PEDIÁTRICA #3, DESECHABLE.	PIEZA	370	185	185
10	CUCHILLA RECORTADORA QUIRÚRGICA DE VELLO, LO ELIMINA ADECUADAMENTE PUEDE USARSE AUN EN ÁREAS DELICADAS, MINIMIZA EL TRAUMA ASOCIADO A LOS MÉTODOS TRADICIONALES DE RASURADO EVITANDO INFECCIONES, ENTREGAR 25 RECORTADORAS AL INICIO DEL CALENDARIO, REALIZANDO CAMBIOS POR NECESIDAD DEL SERVICIO.	PIEZA	3100	1550	1550
11	DISPOSITIVO DE FIJACIÓN DE ESTABILIZACIÓN DE CATÉTER VESICAL PARA ADULTO SIN LA NECESIDAD DE EMPLEAR CINTA ADHESIVA, QUE PROTEGE LA PIEL DE IRRITACIÓN, ANATÓMICO, AUTOADHERIBLE. QUE SOSTENGA EL CUERPO DE LA SONDA VESICAL SIN OCLUIR EL PASO DE LA ORINA.	PIEZA	600	300	300
12	FIJACIÓN CATÉTER VESICAL PEDIÁTRICO, SIN NECESIDAD DE EMPLEAR CINTA ADHESIVA, QUE PROTEGE LA PIEL DE LA IRRITACIÓN.	PIEZA	300	150	150
13	DISPOSITIVO DE FIJACIÓN DE TUBO ORAL ENDOTRAQUEAL ADULTO CON BARRERA DE CARBOXIMETIL CELULOSA SÓDICA, DISEÑADO PARA ASEGURAR TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN LA NECESIDAD DE EMPLEAR CINTA ADHESIVA, QUE PROTEGE LA PIEL DE IRRITACIÓN. ANATÓMICO, FLEXIBLE. QUE PERMITE QUE EL PACIENTE CIERRE LOS LABIOS EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE POR EL TUBO ENDOTRAQUEAL, Y QUE NO LACERA LOS LABIOS AL FIJARSE.	PIEZA	1158	579	579



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
14	ELECTRODO ADULTO DESECHABLE PARA MONITOREO CARDÍACO CON SOPORTE MICROPOROSO CON UN RESPALDO DE FIBRAS SUAVES DE RAYÓN 100% PREGELIZADO Y CON GEL SÓLIDO DE PLATA/CLORURO DE PLATA, BROCHE DE PRESIÓN RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ADHESIVO HIPOALERGÉNICO DE 6 CM. DE DIÁMETRO.	PAQUETE	5000	2500	2500
15	ELECTRODO PEDIÁTRICO DESECHABLE PARA MONITOREO CARDÍACO CON SOPORTE MICROPOROSO CON UN RESPALDO DE FIBRAS SUAVES DE RAYÓN 100% PREGELIZADO Y CON GEL SÓLIDO DE PLATA/CLORURO DE PLATA, BROCHE DE PRESIÓN, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ADHESIVO HIPOALERGÉNICO DE 4.4 CM. DE DIÁMETRO.	PAQUETE	1500	750	750
16	ELIMINADOR DE ÓXIDO Y CORROSIÓN, SOLUCIÓN REVITALIZADORA NO CORROSIVA, ELIMINA ÓXIDO, MANCHAS Y CORROSIÓN DE INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE ACERO INOXIDABLE, LOGRA MANTENER EL INSTRUMENTO POR MÁS TIEMPO EN BUEN ESTADO, SUS COMPONENTES SON ÁCIDO FOSFÓRICO 80% PROPIL GLICOL, ÉTER, DETERGENTE NO IÓNICO Y AGUA.	GALÓN	20	10	10
17	EQUIPO PARA VENOCLISIS CON MEDIDOR DE VOLUMEN, CON BURETA FLEXIBLE GRADUADA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE HASTA 100 ML Y VÁLVULA DE SEGURIDAD, CON TUBO DE CONDUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE DE 220 CM DE LONGITUD DE LA BURETA HASTA LA CONEXIÓN UNIVERSAL, CONEXIÓN UNIVERSAL QUE QUEDE FIRME Y QUE SEA TRANSPARENTE, CON CÁMARA DE GOTEO CON DOSIFICADOR DE 60.	EQUIPO	800	400	400
18	EXTENSIÓN TRANSPARENTE PARA PERFUSOR DE 150 CM. PARA JERINGA DE PERFUSOR, ES UN TUBO GRADO MÉDICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE. SE UTILIZA PARA CONECTAR LA JERINGA TRANSPARENTE DE 50 CC Y PROLONGAR LA DISTANCIA ENTRE PERFUSOR Y EL PACIENTE, DÁNDOLE MAYOR COMODIDAD A ESTE EN LA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA DE SOLUCIONES O MEDICAMENTOS. SE REQUIERE 200 PERFUSORES EN COMODATO.	PIEZA	6000	3000	3000
19	GUANTE PARA CIRUGÍA ESTÉRIL DEL NO. 6 DEBE GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DISMINUIR LOS RIESGOS DE INFECCIÓN EN LAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS, SE DEBE AJUSTAR A LA CURVATURA DE LA MANO PRESENTAR EN LA ORILLA UNA BANDA DE UN CENTÍMETRO DE ANCHO MÁXIMO O TERMINADO QUE ASEGURE SU FIJACIÓN EN EL ANTEBRAZO. CONVIENE QUE ESTÉN LIBRES DE ORIFICIOS, GRANULACIONES, FISURAS, DEFORMACIÓN, BURBUJAS, PLIEGUES ADHERIDOS, ESCURRIMIENTO EN YEMA, MATERIAS EXTRAÑAS, RUGOSIDADES, EL AGENTE DE SUPERFICIE QUE SE UTILICE EN LOS GUANTES PARA FACILITAR SU COLOCACIÓN EN LA MANO DEBE SER INERTE E INOCUO MENOR A 200 MG POR GUANTE. LARGO TOTAL 265 MM, ESPESOR: 0.10 MM, LA EQUIVALENCIA ES DE 76 MM ± 6.	PAR	12000	6000	6000
20	HIPOCLORITO DE SODIO AL 50%, PARA USO EXTERNO, FRASCO SPRAY CON 200 ML.	FRASCO	200	100	100
21	IODOPOVIDONA ESPUMA ANTISÉPTICA, CON UN PH ENTRE 3.5 A 4.5 Y 0.8 G. DE YODO, TAPA DE SEGURIDAD QUE AL ABRIRSE EVITE SU ESCURRIMIENTO Y CONTAMINACIÓN, AL CUAL SE LE MEDIRÁ EL PH, FRASCO CON 120 ML.	FRASCO	2200	1100	1100
22	IODOPOVIDONA SOLUCIÓN ANTISÉPTICA, CON UN PH ENTRE 3.5 A 4.5, Y AL MENOS CON UN YODO LIBRE POR ARRIBA DE 0.95, TAPA DE SEGURIDAD QUE AL ABRIRSE EVITE SU ESCURRIMIENTO Y CONTAMINACIÓN, SE LE MEDIRÁ EL PH, Y SE LE REALIZARÁN PRUEBAS ALEATORIAS DURANTE EL TIEMPO DE SU USO PARA VALORAR SU EFECTIVIDAD, FRASCO CON 120 ML.	FRASCO	4000	2000	2000
23	JERINGA ASEPTO (CON BULBO INTEGRAL) CAPACIDAD 100 ML. DE PLÁSTICO, ESTERILIZADA, LIBRE DE PIRÓGENOS Y DESECHABLE.	PIEZA	1000	500	500
24	JERINGA PERFUSOR, JERINGA CON AGUJA HIPODÉRMICA PARA BOMBA DE INFUSIÓN DE 50 ML. TRANSPARENTE. SE REQUIERE 200 PERFUSORES EN COMODATO.	PIEZA	18000	9000	9000
25	KIT DE MONITOREO DE PRESIÓN INVASIVA CONFORMADO POR UN TRANSDUCTOR DESECHABLE CON TARJETA ELECTRÓNICA, DOS LLAVES DE TRES VÍAS DE CIERRE HERMÉTICO, CON INDICADOR DE FLUJO Y CIERRE CADA	PIEZA	3200	1600	1600

Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
	UNO, FLUSH DE ENJUAGUE DE 3 ML POR HORA TIPO GATILLO, CON DOS LÍNEAS DE MONITOREO, DOS TAPONES DE SELLO HERMÉTICO, CONEXIÓN HEMBRA MACHO, LUER LOCK EN EMPAQUE GRADO MÉDICO ESTÉRIL EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CABLE COMPATIBLE CON LOS MONITORES QUE SON PROPIEDAD DEL INSTITUTO, EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ LAS BASES PARA EL TRANSDUCTOR PARA LAS DIFERENTES ÁREAS HOSPITALARIAS Y DEBERÁ PASAR POR EL LISTADO DE LAS DIFERENTES MARCAS DE MONITORES.				
26	KIT ESTÉRIL Y DESECHABLE PARA LA PREPARACIÓN DEL SITIO DE PUNCIÓN: QUE CONTIENE: TORNIQUETE LIBRE DE LÁTEX, UNA CINTA PARA FIJAR EL CATÉTER, UN APÓSITO TRANSPARENTE DE 7 X 6.5 CM, UNA ALMOHADILLA ESTÉRIL IMPREGNADA CON ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70 % UN HISOPO ESTÉRIL Y DESECHABLE IMPREGNADO DE SOLUCIÓN ANTISÉPTICA.	PIEZA	2600	1300	1300
27	LÁPIZ CON CONTROL DE PODER QUE SE AJUSTA AL GENERADOR DESDE EL CAMPO ESTÉRIL, PERMITE UNA RÁPIDA RESPUESTA Y ADAPTACIÓN A LAS CONDICIONES QUIRÚRGICAS DESECHABLE CON UN MARGEN DE REUSO, CON HOJA DEL ELECTRODO REMOVIBLE. COMPATIBLE CON ELECTROCAUTERIOS VALLEY LAB MODELO 2L FUERZA 40 Y Y FORCE X.	PIEZA	1200	600	600
28	PAQUETE DE ROPA DESECHABLE PARA CIRUGÍA CARDIOVASCULAR QUE CONTIENE: 1 CUBIERTA IMPERMEABLE DE MATERIAL ANTIDESGARRO, PARA MESA DEL INSTRUMENTAL (CON CUBIERTA PLÁSTICA) DE 1.75 M X 2.60 M, 5 BATAS QUIRÚRGICAS: 1 TALLA MEDIANA PARA INSTRUMENTISTA Y 4 TALLA GRANDE PARA CIRUJANOS DE MATERIAL ANTIESTÁTICO, REPELENTE Y RESISTENTE A LÍQUIDOS, QUE CUBRAN TODA LA ESPALDA, PUÑOS QUE SE AJUSTEN A LA MUÑECA DE LA MANO, LAS MANGAS Y LA CISA DEBE SER RESISTENTE A LOS MOVIMIENTOS DE LOS BRAZOS, LAS CINTAS EXTERNAS DEBEN ESTAR UNIDAS AL FRENTE O A UN COSTADO EN LA TARJETA DE TRANSFERENCIA PARA EVITAR CONTAMINACIÓN, CON TOALLAS DE MANOS ABSORBENTE, 2 FUNDAS PARA MESA DE MAYO CON PROTECCIÓN PLÁSTICA IMPERMEABLE, MATERIAL ANTIDESGARRO DE 58 CM X 1.37 M, 1 SÁBANA DE CABEZA DE 2.55 M X 1.35 M, 2 SÁBANAS LATERALES DE 1.96 X 1.00 M, 1 SÁBANA DE PIE DE 2.60 M X 1.55 CM, CON REFERENCIAS QUE INDIQUEN COLOCACIÓN CORRECTA PARA EN CADA UNA DE LAS SÁBANAS, 4 CAMPOS AUTOADHERIBLES. LAS SÁBANAS SERÁN CON ADHESIVO Y REFUERZO ABSORBENTE, TODA LA ROPA DEBE SER REPELENTE A LOS FLUIDOS PERO ABSORBENTE, SIN SER PLÁSTICA, LA ENVOLTURA EXTERNA DEBE RESISTIR AL MANIPULEO PARA ASÍ EVITAR LA CONTAMINACIÓN PERO AL MISMO TIEMPO QUE NO PRESENTE DIFICULTAD A SU APERTURA. EL POLIPROPILENO DEBE SER 50 G/M2 DE TODA LA ROPA, LA CARÁTULA DEBE TENER DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO, MEDIDAS DE LA ROPA, MEDIO DE ESTERILIZACIÓN, FECHA DE CADUCIDAD.	PAQUETE	1000	500	500
29	PARCHE PARA DESFIBRILADOR ADULTO TRANSCUTÁNEO ZOLL. CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	50	25	25
30	PLACA O ELECTRODO DE RETORNO PARA PACIENTE ADULTO DESECHABLE CON ADHESIVO CONDUCTOR HIPOALERGÉNICO CON CARACTERÍSTICAS QUE EVITAN LA MIGRACIÓN DEL GEL CON PROPIEDADES DE ELONGACIÓN QUE ASEGUREN EL CORRECTO CONTACTO CON LA PIEL, HIDROFÍLICO CON ALTO CONTENIDO DE HUMEDAD PARA DISMINUIR LA IMPEDANCIA Y FAVORECER LA CONDUCTIVIDAD, CON RESPALDO DE ESPUMA FLEXIBLE DE POLIETILENO QUE FACILITA LA COLOCACIÓN ANATÓMICA Y QUE SEA FÁCIL DE RETIRAR PARA EVITAR LESIONAR LA PIEL Y SEA UNIFORME EL RETIRO, QUE NO IRRITE LA PIEL, QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE LÍQUIDOS, CON SISTEMA REM EL CUAL DEBE ESPECIFICARLO EN EL EMPAQUE, CON CABLE INTEGRADO.	PIEZA	1000	500	500
31	RESPIRADOR INCENTIVO TRIVAL.	PIEZA	360	180	180
32	ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFUGO, POROSIDAD CONTROLADA, TERMOSOLDABLE Y REACTIVO QUÍMICO INTEGRADO CON APERTURA LATERAL	ROLLO	55	27	28



CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
	Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. MEDIDA DE 20 CM. X 200 METROS.				
33	ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFUGO, POROSIDAD CONTROLADA, TERMOSOLDABLE CON REACTIVO QUÍMICO INTEGRADO CON APERTURA LATERAL Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. MEDIDA DE 15 CM. X 200 METROS.	ROLLO	35	17	18
34	SISTEMA CERRADO PARA ACCESOS VASCULARES VENOSOS Y ARTERIALES LIBRE DE AGUJAS Y TAPONES FORMADOS POR TRES PIEZAS, CON ENTRADA UNIVERSAL LISA, SIN HENDIDURAS, COMPATIBLE CON TODAS LAS SOLUCIONES INCLUYENDO AGENTES CITOSTÁTICOS Y SOLUCIONES HIPEROSMOLARES IDEAL PARA INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN, CON EXTENSIÓN DE 13 CM MICRO 2 VÍAS, BLISTER CON UNA PIEZA: DOS CONECTORES FIJOS DE CONO DE POLICARBONATO, SELLO DE SILICÓN, CUERPO DE VALOX, DIÁMETRO INTERNO DE 1.2 MM. CAPACIDAD DE 0.04 ML, CON TERMINAL LUER LOCK Y 2 OBTURADORES.	PIEZA	7200	3600	3600
35	SISTEMA CERRADO PARA ACCESOS VASCULARES VENOSOS Y ARTERIALES LIBRE DE AGUJAS Y TAPONES FORMADOS POR TRES PIEZAS, CON ENTRADA UNIVERSAL LISA SIN HENDIDURAS, COMPATIBLE CON TODAS LAS SOLUCIONES INCLUYENDO AGENTES CITOSTÁTICOS Y SOLUCIONES HIPEROSMOLARES IDEAL PARA INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN, CON EXTENSIÓN DE 18 CM MICRO 3 VÍAS. BLISTER CON UNA PIEZA: (TRES CONECTORES FIJOS DE CONO DE POLICARBONATO, SELLO DE SILICÓN, CUERPO DE VALOX. CON EXTENSIÓN ANTIACODAMIENTO DE TRIPLE DERIVACIÓN). DIÁMETRO INTERNO DE 1.2 MM. CAPACIDAD DE 0.07 ML. CON TERMINAL LUER LOCK MACHO Y 4 OBTURADORES RETIRABLES.	PIEZA	6000	3000	3000
36	TAPÓN QUIRÚRGICO DE GASA CON TRAMA RADIOPACA DE 90 CM. DE LARGO X 6.5 CM. DE ANCHO, CAJA CON 250 PIEZAS.	CAJA	80	40	40
37	TERMÓMETRO DIGITAL, RESISTENTE, COMPLETAMENTE LAVABLES, TERMÓMETRO AGUA, RESISTENTE AL AGUA, AUTORRECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DE LA LECTURA, ZUMBADOR DE AVISOS, 3 DÍGITOS DE LA PANTALLA, ENERGÍA AUTOAPAGADO, EN C° Y ° FAHRENHEIT; MÉTODO DE MEDICIÓN: EL TERMÓMETRO LA TEMPERATURA RETENCIÓN DE PICOS, EN UN RANGO DE MEDICIÓN DE 32 ° C- 44° C (89.6° F - 112.2 ° F) CON UNA PRECISIÓN DE C: + - 0.1° C (35.0 A 42.0 °C); FAHRENHEIT; + - 0.2° F (95.9 A 107.6) ° F CON PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO LCD DE 2 DÍGITOS.	PIEZA	1170	585	585
38	TUBO DE EXTENSIÓN PARA VENOCLISIS CON ENTRADA LUER Y LOCK EN CADA UNO DE SUS EXTREMOS DE 1.40 METROS.	PIEZA	500	250	250
39	UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE, NO TRANSPARENTE, UNITALLA, FILIPINA CON BOLSA CON TRIÁNGULO INTEGRADO EN CUELLO EN V, APERTURA DE MANGA 25 CM. PANTALÓN CON BOLSA, JARETA EN LA CINTURA, QUE NO SE ADHIERA AL CUERPO, QUE TENGA UNA DURABILIDAD DE UNA JORNADA DE TRABAJO.	PIEZA	150	75	75
40	PETROLATO PURO DE 100 GRS.	FRASCO	200	100	100
41	VASO DE POLIPROPILENO CLARIFICADO CON TAPA ROSCA DE 125 ML.	PIEZA	30700	15350	15350
42	PAÑAL DESECHABLE PARA ADULTO.	PIEZA	3000	1500	1500
43	CATÉTER VENOSO CENTRAL YUGULAR DE 20 GA X 12 CM DE LARGO RADIOPACO DE POLIURETANO PUNTA FLEXIBLE CON ALAS DE SUTURA AGUJA METÁLICA CON PUNTA EN "J" JERINGA DE 3 CC Y DILATADOR VASCULAR 1 LUMEN.	KIT	200	100	100
44	SET CATETERIZACIÓN PARA ARTERIA RADIAL, CATÉTER 22 GA RADIOPACO CON ALAS DE SUTURA INTEGRADAS, GUÍA METÁLICA DE 0.018 PULGADAS DE DIÁMETRO POR 25 CM DE LARGO AGUJA INTRODUCTORA DE 22 GA.	KIT	200	100	100
45	CATÉTER TORÁCICO RECTO CON FRANJA RADIOPACA MARCAS DE PROFUNDIDAD, DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) NO DEBE SER MUY RÍGIDO PORQUE PUEDE LESIONAR LOS TEJIDOS NI MUY FLEXIBLE PORQUE AL	PIEZA	160	80	80



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
	RETIRÁRSELO AL PACIENTE SE HACE EN FORMA DE TIRABUZÓN Y ESO LE PRODUCE DOLOR DE 36 FR POR 51 CM ESTÉRIL DESECHABLE.				
46	CATÉTER TORÁCICO RECTO CON FRANJA RADIOPACA MARCAS DE PROFUNDIDAD, DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) NO DEBE SER MUY RÍGIDO PORQUE PUEDE LESIONAR LOS TEJIDOS NI MUY FLEXIBLE PORQUE AL RETIRÁRSELO AL PACIENTE SE HACE EN FORMA DE TIRABUZÓN Y ESO LE PRODUCE DOLOR DE 40 FR POR 51 CM ESTÉRIL DESECHABLE.	PIEZA	130	65	65
47	CATÉTER TORÁCICO RECTO CON FRANJA RADIOPACA MARCAS DE PROFUNDIDAD, DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) NO DEBE SER MUY RÍGIDO PORQUE PUEDE LESIONAR LOS TEJIDOS NI MUY FLEXIBLE PORQUE AL RETIRÁRSELO AL PACIENTE SE HACE EN FORMA DE TIRABUZÓN Y ESO LE PRODUCE DOLOR DE 24 FR POR 51 CM ESTÉRIL DESECHABLE.	PIEZA	10	5	5
48	EXTENSIÓN OPACA PARA PERFUSOR DE 150 CM. TUBO GRADO MÉDICO DE POLIETILENO COLOR OBSCURO CON LO QUE EVITA LA ENTRADA DE LUZ A SU CONTENIDO Y SE PROTEGE A LOS MEDICAMENTOS FOTOSENSIBLES DE SER DEGRADADOS EN UNO DE SUS EXTREMOS TIENE UN ADAPTADOR LUER LOCK MACHO Y EN EL OTRO EXTREMO UN LUER HEMBRA, CADA UNO CON SU TAPÓN PROTECTOR PURGADO DE 1.5 CM DE SOLUCIÓN. PARA CONECTAR A JERINGA DE 50 CC. SE REQUIERE 200 PERFUSORES EN COMODATO.	PIEZA	4700	2350	2350
49	ANTISÉPTICO BUCAL A BASE DE DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 0.12%, LIBRE DE MATERIA EXTRAÑA OLOR Y SABOR A MENTA, EFICAZ CONTRA BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS Y QUE TENGA UN EFECTO RESIDUAL, FRASCO CON 200 O 250 ML.	FRASCO	400	200	200
50	PAÑAL DESECHABLE PARA NIÑOS DE MÁS DE 12 KILOS TAMAÑO JUMBO, QUE NO TENGA RESORTE PARA NO LASTIMAR LA PIEL DEL PACIENTE Y QUE TENGA LA CAPACIDAD DE ABSORBER ABUNDANTES LÍQUIDOS. PAQUETE CON 14 PIEZAS.	PAQUETE	60	30	30
51	GEL CONDUCTOR PARA ULTRASONIDO DE 250 ML CON CARBOMERO, PROPANODIOL, TRIETANOLAMINA, CONSERVADORES Y AGUA PURIFICADA.	PIEZA	1300	650	650
52	ZAPATILLA O CUBREZAPATO PARA CIRUGÍA 100% POLIPROPILENO DE 3 CAPAS ANTIDERRAPANTE REPELENTE A FLUIDOS Y RESISTENTE AL RASGADO, DEBE PERMITIR CUBRIR COMPLETAMENTE EL ZAPATO Y EL RESORTE DEBE AJUSTARSE AL TOBILLO PARA EVITAR QUE ESTA SE DESPLASE. PRESENTACIÓN CAJA CON 150 PIEZAS.	CAJA	250	125	125
53	PLACA O ELECTRODO DE RETORNO PARA PACIENTE PEDIÁTRICO DESECHABLE CON ADHESIVO CONDUCTOR HIPOALERGÉNICO CON CARACTERÍSTICAS QUE EVITAN LA MIGRACIÓN DEL GEL CON PROPIEDADES DE ELONGACIÓN QUE ASEGUREN EL CORRECTO CONTACTO CON LA PIEL, HIDROFÍLICO CON ALTO CONTENIDO DE HUMEDAD PARA DISMINUIR LA IMPEDANCIA Y FAVORECER LA CONDUCTIVIDAD, CON RESPALDO DE ESPUMA FLEXIBLE DE POLIETILENO QUE FACILITA LA COLOCACIÓN ANATÓMICA Y QUE SEA FÁCIL DE RETIRAR PARA EVITAR LESIONAR LA PIEL Y SEA UNIFORME EL RETIRO, QUE NO IRRITE LA PIEL, QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE LÍQUIDOS, CON SISTEMA REM EL CUAL DEBE ESPECIFICARLO EN EL EMPAQUE, CON CABLE INTEGRADO.	PIEZA	100	50	50
54	BOLSA MIXTA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFOBO, POROSIDAD CONTROLADA DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO DE 40 X 58 CM.	CAJA	20	10	10
55	PETROLATO PURO DE 1 KILO.	FRASCO	120	60	60
56	CATÉTER VENOSO CENTRAL KIT PEDIÁTRICO DE 5.5 FR. DE 3 LÚMENES, 8 CM. DE LONGITUD (20/22/22 GA) DE POLIURETANO CON PUNTA FLEXIBLE, Y SITIOS DE INYECCIÓN GUÍA METÁLICA CON PUNTA EN "J" AGUJA INTRODUCTORA 21 GA X 3.81 CM CATÉTER RADIOPACO 22 GA X 4.45 CM SOBRE AGUJA DE 25 GA JERINGA DE 5 CM Y DILATADOR VASCULAR.	KIT	300	150	150
57	BOLSA MIXTA GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFOBO, CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO,	CAJA	30	15	15



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
	POROSIDAD CONTROLADA DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO TAMAÑO 10 X 28 PRESENTACIÓN CAJA CON 1000 PIEZAS.				
58	BOLSA MIXTA GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFOBO, CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO, POROSIDAD CONTROLADA DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO DE 15 X 28 PRESENTACIÓN CAJA CON 1000 PIEZAS.	CAJA	26	13	13
59	CARTUCHOS DE ÓXIDO DE ETILENO AL 100% COMPATIBLE CON STERI - VAC-4-100 CAJA DE 96 PIEZAS.	CAJA	12	6	6
60	ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFUGO, POROSIDAD CONTROLADA, TERMOSOLDABLE Y REACTIVO QUÍMICO INTEGRADO CON APERTURA LATERAL Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. MEDIDA DE 50 CM. X 200 METROS.	ROLLO	40	20	20
61	SET CATETERIZACIÓN PARA ARTERIA RADIAL CATÉTER 20 GA.	PIEZA	250	125	125
62	CIRCUITO UNIVERSAL COAXIAL PARA VENTILACIÓN MANUAL TIPO BAIN ADULTO CON BOLSA DE TRES LITROS, VÁLVULA EXPIRATORIA, CODO, VÁLVULA REGULADORA, MASCARILLA TAMAÑO ADULTO, EXTENSIÓN PARA CONECTAR A MÁQUINA DE ANESTESIA O AL TANQUE DE O2 PARA TRASLADO.	PIEZA	800	400	400
63	CIRCUITO UNIVERSAL COAXIAL PARA VENTILACIÓN MANUAL TIPO BAIN PEDIÁTRICO CON BOLSA DE UN LITRO, VÁLVULA EXPIRATORIA, CODO, VÁLVULA REGULADORA, MASCARILLA TAMAÑO PEDIÁTRICA, EXTENSIÓN PARA CONECTAR A MÁQUINA DE ANESTESIA O AL TANQUE DE O2 PARA TRASLADO.	PIEZA	530	265	265
64	HOJA SENSOR QUE SE UTILIZA EN EL PAQUETE DE LA PRUEBA DE BOWIE DICK NOS INDICA SI EL ESTERILIZADOR LOGRA EXTRACCIÓN DE AIRE COMPLETA VIRANDO EL COLOR AMARILLO PÁLIDO A UN COLOR AZUL VERDE EN PRESENCIA DE AIRE U OTROS GASES NO CONDENSABLES. PRESENTACIÓN PAQUETE INDIVIDUAL.	PAQUETE	800	400	400
65	ADAPTADOR UNIVERSAL, PLÁSTICO, DOBLE MACHO CON LUER LOCK MULTIFUNCIONAL, EJM PARA UNIR EXTENSIONES, PARA UNIR LLAVE DE 3 VÍAS CON EXTENSIÓN.	PIEZA	1000	500	500
66	CINTA TESTIGO PARA VAPOR Y DE SELLADO, DE PAPEL CREPÉ COLOR BEIGE CON LÍNEAS / DE COLOR VERDE CLARO RECUBIERTA CON UNA CAPA PLÁSTICA Y UN ADHESIVO FUERTE, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS.	PIEZA	200	100	100
67	EXTENSIÓN PARA LÍNEA ARTERIAL DE 150 CM DE LONGITUD CON VOLUMEN RESIDUAL DE PURGADO DE 1.7 O 1.8 ML EN UN EXTREMO ENTRADA MACHO CON LUER LOCK Y EN OTRO EXTREMO CON ENTRADA HEMBRA Y CON CLAMP DE CIERRE DESLIZABLE.	PIEZA	5000	2500	2500
68	SÁBANA PARA CALENTAMIENTO POR CONVECCIÓN DESECHABLE TAMAÑO LACTANTE PARA TODO EL CUERPO INCLUYE COMPRESORA DE AIRE COMODATO.	PIEZA	70	35	35
69	BOLSA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEZCLAS NUTRICIONALES ENTERALES VOLUMÉTRICA, MEDIANTE BOMBA DE INFUSIÓN, CAPACIDAD DE 500 ML. PRODUCTO ATÓXICO, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON EQUIPO COMPLETO INTEGRADO. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR 25 EQUIPOS DE BOMBA DE INFUSIÓN EN COMODATO.	PIEZA	3000	1500	1500
70	SÁBANA PARA CALENTAMIENTO POR CONVECCIÓN DESECHABLE TAMAÑO ADULTO PARA TODO EL CUERPO EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ LA COMPRESORA PARA SU USO.	PIEZA	100	50	50
71	SÁBANA PARA CALENTAMIENTO POR CONVECCIÓN DESECHABLE TAMAÑO PEDIÁTRICO PARA TODO EL CUERPO, EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ LA COMPRESORA PARA SU USO.	PIEZA	90	45	45
72	BOLSA MIXTA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFOBO, POROSIDAD CONTROLADA DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO DE 30 X 36 CM. CAJA CON 1000 PIEZAS.	CAJA	18	9	9



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
73	ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFUGO, POROSIDAD CONTROLADA, TERMOSOLDABLE Y REACTIVO QUÍMICO INTEGRADO CON APERTURA LATERAL Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. MEDIDA DE 10 CM. X 200 METROS.	ROLLO	70	35	35
74	ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFUGO, POROSIDAD CONTROLADA, TERMOSOLDABLE Y REACTIVO QUÍMICO INTEGRADO CON APERTURA LATERAL Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. MEDIDA DE 30 CM. X 200 METROS.	ROLLO	24	12	12
75	SONDA VESICAL PEDIÁTRICA DE SILICÓN DE 6 FR. INFLADO DE GLOBO DE 1.5 A 3 ML.	PIEZA	150	75	75
76	JABÓN ANTISÉPTICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DEL 2 AL 4% Y UN PH ENTRE 5 Y 7 CON EFECTO RESIDUAL DE 5 A 6 HRS PARA LA HIGIENE DE LAS MANOS. QUE NO IRRITE LA PIEL, ASÍ COMO QUE NO DETERIORE EL MATERIAL Y/O EQUIPO QUE TENGA CONTACTO CON EL JABÓN. GALÓN.	GALÓN	1000	500	500
77	UNGÜENTO TÓPICO ENZIMÁTICO, PESO: 15 GRAMOS, COMPONENTES ACTIVOS: CLOSTRIDIOPEPTIDASA A (COLAGENASA) Y CLORANFENICOL, INDICACIONES: LESIONES DÉRMICAS, POSTRAUMÁTICAS, TRÓFICAS Y ÚLCERAS VARICOSAS.	PIEZA	200	100	100
78	JABÓN ANTISÉPTICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DEL 2 AL 4% Y UN PH ENTRE 5 Y 7 CON EFECTO RESIDUAL DE 5 A 6 HRS PARA LA HIGIENE DE LAS MANOS QUE NO IRRITE LA PIEL Y QUE NO DETERIORE EL MATERIAL Y/O EQUIPO QUE TENGA CONTACTO CON EL JABÓN. EN BOTELLA DE UN LITRO CON DOSIFICADOR DE MANO.	BOTELLA	2200	1100	1100
79	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO (PROTEASA, AMILASA, LIPASA, CARBOHIDRASA) CON ACCIÓN PROTEOLÍTICA AVANZADA, DEGRADA Y ELIMINA TODA LA BIOCARGA, PRESENTE EN EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO EN EL PROCESO DEL LAVADO Y DESCONTAMINACIÓN. PRESENTACIÓN GALÓN.	ENVASE	200	100	100
80	LANCETAS DE ALTA SEGURIDAD, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON RETRACCIÓN AUTOMÁTICA DESPUÉS DE SU USO, DISEÑADO EN FORMA DE T QUE FACILITA EL TOMARLA PARA REALIZAR LA PUNCIÓN, AGUJA CON PUNTA DIAMANTE DE TRES CAPAS AFILADAS RECUBIERTAS CON SILICÓN PARA FACILITAR LA SUAVIDAD DE LA PUNCIÓN CAPILAR: CON UN NIVEL DE PENETRACIÓN DE 1.5 MM DIÁMETRO DE LA AGUJA 0.4 MM(28 G), CAPUCHÓN DE ESTERILIDAD, CUERPO DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO Y RESORTE DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, QUE PERMITE EN FORMA FÁCIL. CAJA CON 200 PIEZAS.	CAJA	350	175	175
81	JERINGA PERFUSOR UV PARA BOMBA DE INFUSIÓN DE 50 ML ÁMBAR. SE REQUIERE 200 PERFUSORES EN COMODATO.	PIEZA	8000	4000	4000
82	DRENAJE TORÁCICO DE SUCCIÓN HÚMEDA CON SELLO DE AGUA PEDIÁTRICO, QUE PERMITE LA CÓMODA VALORACIÓN DE LA PRESIÓN INTRATORÁCICA, SISTEMA CON VÁLVULA AUTOMÁTICA DE LIBERACIÓN CONTROLADA, SISTEMA VALPP (VÁLVULA AUTOMÁTICA DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA) SOBRE +2 CM H2O. LIBERACIÓN CONTROLADA DE ALTA NEGATIVIDAD.	PIEZA	320	160	160
83	ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR DE POLIPROPILENO, TELA NO TEJIDA CON RESISTENCIA Y REPELENCIA A LÍQUIDOS, SU POROSIDAD ES DE 1 MICRA, UNA DE SUS CAPAS FUNCIONA COMO FILTRO ANTIBACTERIAL, TIENE TRATAMIENTO ANTIESTÁTICO. SE UTILIZA PARA ENVOLVER EL MATERIAL O INSTRUMENTAL QUE SE ESTERILIZA EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO Y PLASMA TAMAÑO 114 X 114 CM, CAJA CON 250 PIEZAS CON 50 GR.	CAJA	86	43	43
84	CAL SODADA ABSORBENTE DE DIÓXIDO DE CARBONO 5 KG.	GARRAFÓN	110	55	55
85	ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR DE POLIPROPILENO, TELA NO TEJIDA, CON RESISTENCIA Y REPELENCIA A LÍQUIDOS, SU POROSIDAD ES DE 1 MICRA, UNA DE SUS CAPAS FUNCIONA COMO FILTRO ANTIBACTERIAL, TIENE TRATAMIENTO ANTIESTÁTICO. SE UTILIZA PARA ENVOLVER EL MATERIAL O INSTRUMENTAL	CAJA	45	22	23



CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
	QUE SE ESTERILIZA EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO Y PLASMA. REGULAR, TAMAÑO 75 X 75 CM, CAJA CON 300 HOJAS CON 45 GRAMOS.				
86	ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR DE POLIPROPILENO, ULTRA, TAMAÑO 75 X 75 CM, CAJA CON 250 PIEZAS CON 80 GRAMOS. TUBO NO TEJIDO, CON RESISTENCIA Y REPELENCIA A LÍQUIDOS, SU POROSIDAD ES DE 1 MICRA, UNA DE SUS CAPAS FUNCIONA COMO FILTRO ANTIBACTERIAL, TIENE TRATAMIENTO ANTIESTÁTICO. SE UTILIZA PARA ENVOLVER EL MATERIAL O INSTRUMENTAL QUE SE ESTERILIZA EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO Y PLASMA.	CAJA	42	21	21
87	ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR DE POLIPROPILENO, TELA NO TEJIDA CON RESISTENCIA Y REPELENCIA A LÍQUIDOS, SU POROSIDAD ES DE 1 MICRA, UNA DE SUS CAPAS FUNCIONA COMO FILTRO ANTIBACTERIAL, TIENE TRATAMIENTO ANTIESTÁTICO, SE UTILIZA PARA ENVOLVER EL MATERIAL O INSTRUMENTAL QUE SE ESTERILIZA EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO Y PLASMA, TAMAÑO REGULAR 114X114 CM, CON 70 GRS.	CAJA	44	22	22
88	BIOSENSOR CON TRES ELECTRODOS PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE GLUCOSA EN SANGRE CON UNA PROTECCIÓN EN CADA TIRA PARA EVITAR LOS EFECTOS DE LA LUZ BRILLANTE, LA HUMEDAD Y EL POLVO. CUYO LÍMITE DE MEDICIÓN INFERIOR SEA DE 20 MG/DL Y SUPERIOR DE HASTA 500 MG/DL, CON UN VOLUMEN DE MUESTRA DE 0.6 ML, COMPATIBLE CON EQUIPO CAPAZ DE LEER GLUCOSA Y CETONAS EN SANGRE. EQUIPO CALIBRADO DE ORIGEN. CON COMPROMISO DE SUSTITUIR EL EQUIPO EN CASO DE FALLA LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS. EL PROVEEDOR ENTREGARÁ 40 EQUIPOS AL INICIO DEL CALENDARIO DE ENTREGA.	CAJA	2700	1350	1350
89	BOLSA MIXTA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFOBO, POROSIDAD CONTROLADA DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO DE 10 X 21 CAJA C/1000 PZAS.	CAJA	36	18	18
90	LÍNEA DE INFUSIÓN PARA ADMINISTRACIÓN DE VOLÚMENES MEDIDOS CON BURETA GRADUADA DE 150 ML PORTAL DE INYECCIÓN LIBRE DE AGUJA EN "T" Y FILTRO DE 40 MICRAS PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA ESTÉRIL DESECHABLE ATÓXICO Y LIBRE DE PIRÓGENOS: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN CLIP TIPO ROBSON BURETA GRADUADA DE 150 ML CON ENTRADA DE AIRE PROTEGIDA POR UN FILTRO ANTIBACTERIAL Y TAPÓN PORTAL DE INYECCIÓN QUE NO REQUIERE AGUJA CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE CON FILTRO DE 40 MICRAS TUBO DE PVC. PARA LAS LÍNEAS DE INFUSIÓN. SE REQUIERE LA ENTREGA DE 510 BOMBAS EN COMODATO.	PIEZA	1300	650	650
91	LÍNEA DE INFUSIÓN FOTOSENSIBLE LIBRE DE DEHP Y LÁTEX PARA MEDICAMENTOS SENSIBLES A LA LUZ E INCOMPATIBLES CON CLORURO DE POLIVINILO CON FILTRO DE 15 MICRAS, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA. ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO Y LIBRE DE PIRÓGENOS. CONSTA DE: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN; CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE CON PROTECCIÓN DE LUZ Y FILTRO DE 15 MICRAS; TUBO LIBRE DE DEHP; REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO; LÍNEA COMPLETA DE CALIBRADO; CLAMP DE SEGURIDAD ANTIFLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; CONECTOR LUER LOCK MACHO GIRABLE. LONGITUD APROXIMADA: ~ 220 CM VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 20 ML MATERIALES PRINCIPALES: PUR, PP, SILICÓN. PARA LAS LÍNEAS DE INFUSIÓN SE REQUIERE LA ENTREGA DE 510 BOMBAS EN COMODATO.	PIEZA	6000	3000	3000
92	LÍNEA DE INFUSIÓN ESTÁNDAR LIBRE DE DEHP Y DE LÁTEX, CON FILTRO DE 15 MICRAS Y PUERTO DE INYECCIÓN EN "T" QUE NO REQUIERE AGUJA PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA. ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO, LIBRE DE PIRÓGENOS. CONSTA DE: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN; CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE CON FILTRO DE 15 MICRAS; TUBO DE PVC LIBRE DE DEHP; REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO; LÍNEA COMPLETA CALIBRADO; CLAMP DE SEGURIDAD	PIEZA	14000	7000	7000



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
	ANTIFLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; PUERTO DE INYECCIÓN EN "Y" LIBRE DE LÁTEX QUE NO REQUIERE AGUJAS, CONECTOR LUER LOCK MACHO GIRABLE. LONGITUD APROXIMADA: ~ 260 CM. VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 23 ML. PARA LAS LÍNEAS DE INFUSIÓN SE REQUIERE LA ENTREGA DE 510 BOMBAS EN COMODATO.				
93	GORRO PARA ENFERMERA DE POLIPROPILENO CON RESORTE AJUSTABLE QUE CUBRA COMPLETAMENTE EL CABELLO DEL PERSONAL, EL CONTORNO SEA ANATÓMICO Y EL RESORTE DEBE TENER LA PRESIÓN ADECUADA PARA QUE NO SE DESPRENDA EL GORRO Y TAMBIÉN PARA QUE NO LASTIME LA PIEL DESECHABLE C/RESORTE MATERIAL RESISTENTE A LA MANIPULACIÓN PAQUETE CON 100 PIEZAS.	PAQUETE	120	60	60
94	ACT+, MIDE CON PRECISIÓN LOS EFECTOS DE LA HEPARINA (1,0-6,0 U/ML DE SANGRE); SENSIBLE A DOSIS BAJAS DE HEPARINA (0,0-2,5 ML DE SANGRE).	PIEZA	2500	1250	1250
95	ADAPTADOR REBARBADO DE MANGUERA PARA SALIDA DE OXÍGENO CON ROSCA DE D.I.S.S. NORMAL (BAYONETA O COLA DE RATÓN) DESECHABLE.	PIEZA	200	100	100
96	ADAPTADOR UNIVERSAL DE 22 MM D.E Y 15 MM D.I. PARA CIRCUITOS DE VENTILACIÓN.	PIEZA	50	25	25
97	AGUJA PARA ADMINISTRAR CARDIOPLÉJICA VÍA ANTERÓGRADA CON TOPE PARA FIJARLA EXTREMO, DISTAL CON LUER HEMBRA TAMAÑO DE 16 GA 4 FR.	PIEZA	50	25	25
98	AGUJA PARA ADMINISTRAR CARDIOPLÉJICA VÍA ANTERÓGRADA CON TOPE PARA FIJARLA EXTREMO, DISTAL CON LUER HEMBRA Y VÍA PARA ASPIRACIÓN Y TAMAÑO DE 14 GA 4 FR.	PIEZA	50	25	25
99	AGUJA PARA ADMINISTRAR CARDIOPLÉJICA VÍA ANTERÓGRADA CON TOPE PARA FIJARLA EXTREMO, DISTAL CON LUER HEMBRA Y VÍA PARA ASPIRACIÓN Y TAMAÑO DE 18 GA 4 FR.	PIEZA	90	45	45
100	AGUJA PARA ASPIRADO DE MÉDULA ÓSEA Y BIOPSIA CON CONTROL DE 3 MM POR 102 MM.	PIEZA	60	30	30
101	AGUJA PARA BIOPSIA PARA TEJIDOS BLANDOS DE 16 CM POR 16 DE LARGO CON MANDRIL Y ADAPTADOR INTEGRADO QUE CONECTA CON INSTRUMENTO BARD MAGNUM.	PIEZA	300	150	150
102	AGUJA PARA LA LOCALIZACIÓN Y BLOQUEO ANESTÉSICO MEDIANTE TÉCNICA DE PUNCIÓN ÚNICA APLICADA A LA ANESTESIA DE PLEXOS Y NERVIOS PERIFÉRICOS, GUIADA A TRAVÉS DE ECOGRAFÍA Y NEUROESTIMULACIÓN 20 G POR 100 MM.	PIEZA	10	5	5
103	ANTISÉPTICO TÓPICO ESTÉRIL PARA LA PREPARACIÓN PREOPERATORIA DE LA PIEL COMBINA GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70% DEJANDO UNA PELÍCULA ANTIMICROBIANA SOBRE LA PIEL CON UN EFECTO RESIDUAL POR 48 H. APLICADOR CON ESPONJA DE URETANO LA CUAL DEBE SER RESISTENTE A LA APLICACIÓN, CON UNA DOSIS DE 10.5 ML. LA AMPOLLETA DE FÁCIL APERTURA PARA SU APLICACIÓN. DEBE ESTAR ESTÉRIL, CONTAR EN EL EMPAQUE FECHA DE CADUCIDAD Y DE FÁCIL APERTURA PARA PASAR AL CAMPO ESTÉRIL.	PIEZA	10000	5000	5000
104	APLICADOR DE CLIPS DESECHABLE CON CLIPS DE TITANIO PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 10 MM AUTOMÁTICO.	PIEZA	18	9	9
105	APLICADOR MÚLTIPLE DE CLIPS, 20 PIEZAS PEQUEÑAS DE TITANIO POR INSTRUMENTO, EL CLIP MIDE 9 MM. ESTÉRIL DESECHABLE.	PIEZA	80	40	40
106	APÓSITO DE ESPONJA BLANCA DE ALCOHOL POLIVINÍLICO DE ESTRUCTURA MOLECULAR RETICULADA CON PORO DE 200 NM, PREHUMEDECIDA EN AGUA ESTÉRIL, HIDROFÍLICA, PARA SER USADA EN HERIDAS TUNELIZADAS, SOCAVADAS E INJERTOS DE PIEL PARA PROTEGER VASOS Y TENDONES. MEDIDAS DE 10 X 7.5 POR 1 CM. SE REQUIERE CONSOLA DE PRESIÓN NEGATIVA EN COMODATO.	PIEZA	40	20	20
107	APÓSITO GRANUFOAM PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CHICO. ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MÉDICO QUE CONTIENE PLATA IÓNICA DE COLOR PLATEADO DE 10 X 7.5 X 3.2 CM CON UN CONECTOR TRAC DE 5	PIEZA	25	12	13



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
	LÚMENES Y DOS PELÍCULAS ADHESIVAS. SE REQUIERE CONSOLA DE PRESIÓN NEGATIVA EN COMODATO.				
108	APÓSITO GRANUFOAM PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA MEDIANO. ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MÉDICO QUE CONTIENE PLATA IÓNICA DE COLOR PLATEADO DE 18 CM X 12.5 X 3.2 CM CON UN CONECTOR TRAC DE 5 LÚMENES Y DOS PELÍCULAS ADHESIVAS. SE REQUIERE CONSOLA DE PRESIÓN NEGATIVA EN COMODATO.	PIEZA	60	30	30
109	BATA DESECHABLE NO ESTÉRIL DE POLIPROPILENO 100%, REPELENTE AL PASO DE FLUIDOS, CON MANGA LARGA, DE COLOR BLANCO, AMARILLO O ROSA, PARA EL AISLAMIENTO DE PACIENTES. TALLA: UNIVERSAL.	PIEZA	12000	6000	6000
110	BAYONETA NO VENTEADA CON VÁLVULA DE ALTO FLUJO PARA TRANSFERENCIA BIDIRECCIONAL DE SOLUCIONES O MEDICAMENTOS COMPATIBLE CON FRASCOS SEMIRRÍGIDOS Y BOLSAS, CON SISTEMA LUER LOCK Y SISTEMA DE CIERRE AUTOMÁTICO.	PIEZA	500	250	250
111	BOLSA REUTILIZABLE TRANSPARENTE PARA INFUSIÓN DE PRESIÓN DE FLUIDOS CON MANÓMETRO TIPO RELOJ CAPACIDAD DE 1000 ML.	PIEZA	10	5	5
112	BOLSA REUTILIZABLE TRANSPARENTE PARA INFUSIÓN DE PRESIÓN DE FLUIDOS CON MANÓMETRO TIPO RELOJ CAPACIDAD DE 500 ML.	PIEZA	20	10	10
113	BOLSA TRANSFER CON CAPACIDAD DE 150 ML.	PIEZA	120	60	60
114	BOLSA TRANSFER CON CAPACIDAD DE 300 ML.	PIEZA	150	75	75
115	CABEZAL CENTRÍFUGO PARA PACIENTE ADULTO PARA TUBERÍA DE 3/8" CON VOLUMEN DE CEBADO DE 31 ML, QUE FUNCIONA CON EL PRINCIPIO DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA TOTAL PARA ASISTENCIA VENTRICULAR DERECHA, IZQUIERDA O BIVENTRICULAR, CON FLUJO MÁXIMO DE HASTA 10 LPM Y VELOCIDAD MÁXIMA DE HASTA 5,500 RPM.	PIEZA	6	3	3
116	CABLE DE ESTIMULACIÓN AURICULAR TEMPORAL MONOPOLAR CONSTA DE UN ELECTRODO Y UN CONDUCTOR MULTIFILIAR AISLADO QUE ESTÁN PLEGADOS JUNTOS. UN MONOFILAMENTO AZUL EN FORMA DE ESPIRAL PROXIMAL PARA LA FIJACIÓN DEL CABLE ESTÁ CONECTADO AL ELECTRODO Y TERMINA DISTALMENTE EN UNA AGUJA CURVADA EPICÁRDICA ATRAUMÁTICA. UNA BOBINA DE MONOFILAMENTO AZUL, PERMITE LA FIJACIÓN MIENTRAS EL CABLE ESTÁ IMPLANTADO EN EL TEJIDO EPICÁRDICO UNA AGUJA TORÁCICA ATRAUMÁTICA EN EL PROXIMAL DE CABLE CONDUCTOR PERMITE SACAR EL CABLE DE ESTIMULACIÓN A TRAVÉS DE LA PARED TORÁCICA.	PIEZA	200	100	100
117	CABLE DE ESTIMULACIÓN EPICÁRDICO ADULTO TEMPORAL MONOPOLAR CONSTA DE UN ELECTRODO Y UN CONDUCTOR MULTIFILIAR AISLADO QUE ESTÁN PLEGADOS JUNTOS. UN MONOFILAMENTO AZUL EN FORMA DE ESPIRAL PROXIMAL PARA LA FIJACIÓN DEL CABLE ESTÁ CONECTADO AL ELECTRODO Y TERMINA DISTALMENTE EN UNA AGUJA CURVADA EPICÁRDICA ATRAUMÁTICA. UNA BOBINA DE MONOFILAMENTO AZUL, PERMITE LA FIJACIÓN MIENTRAS EL CABLE ESTÁ IMPLANTADO EN EL TEJIDO EPICÁRDICO UNA AGUJA TORÁCICA ATRAUMÁTICA EN EL PROXIMAL DE CABLE CONDUCTOR PERMITE SACAR EL CABLE DE ESTIMULACIÓN A TRAVÉS DE LA PARED TORÁCICA.	PIEZA	500	250	250
118	CABLE DE ESTIMULACIÓN EPICÁRDICO PEDIÁTRICO TEMPORAL MONOPOLAR CONSTA DE UN ELECTRODO Y UN CONDUCTOR MULTIFILIAR AISLADO QUE ESTÁN PLEGADOS JUNTOS. UN MONOFILAMENTO AZUL EN FORMA DE ESPIRAL PROXIMAL PARA LA FIJACIÓN DEL CABLE ESTÁ CONECTADO AL ELECTRODO Y TERMINA DISTALMENTE EN UNA AGUJA CURVADA EPICÁRDICA ATRAUMÁTICA. UNA BOBINA DE MONOFILAMENTO AZUL, PERMITE LA FIJACIÓN MIENTRAS EL CABLE ESTÁ IMPLANTADO EN EL TEJIDO EPICÁRDICO UNA AGUJA TORÁCICA ATRAUMÁTICA EN EL PROXIMAL DE CABLE CONDUCTOR PERMITE SACAR EL CABLE DE ESTIMULACIÓN A TRAVÉS DE LA PARED TORÁCICA.	PIEZA	300	150	150
119	CANISTER PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA 300 ML. RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD PORTÁTIL.	PIEZA	15	7	8
120	CANISTER PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA DE 500 ML. RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA 7 EQUIPOS EN COMODATO.	PIEZA	50	25	25



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
121	CÁNULA ARTERIAL EOPA 22 FR DLP.	PIEZA	9	4	5
122	CÁNULA ARTERIAL EOPA 24 FR DLP.	PIEZA	9	4	5
123	CÁNULA ARTERIAL EOPA CAP 18 FR DLP.	PIEZA	35	17	18
124	CÁNULA ARTERIAL EOPA CAP 20 FR DLP.	PIEZA	70	35	35
125	CÁNULA ARTERIAL FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 15 FR; LONGITUD TOTAL 31.8 CM.	PIEZA	25	12	13
126	CÁNULA ARTERIAL FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 17 FR; LONGITUD TOTAL 31.8 CM.	PIEZA	45	22	23
127	CÁNULA ARTERIAL FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 19 FR; LONGITUD TOTAL 31.8 CM.	PIEZA	30	15	15
128	CÁNULA ARTERIAL FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 21 FR; LONGITUD TOTAL 31.8 CM.	PIEZA	35	17	18
129	CÁNULA ARTERIAL FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 23 FR; LONGITUD TOTAL 31.8 CM.	PIEZA	4	2	2
130	CÁNULA ARTERIAL PARA ADULTO CON PUNTA CURVA, DE PAREDES DELGADAS, BISELADA Y CÓNICA; TOPE, REFORZADA CON ALMA DE ACERO EXTREMO DISTAL CON TAPÓN Y CONECTOR COMPATIBLE PARA TUBO 3/8, TAMAÑO 18 FR; LONGITUD TOTAL 27.9.	PIEZA	20	10	10
131	CÁNULA ARTERIAL PARA ADULTO CON PUNTA CURVA, DE PAREDES DELGADAS, BISELADA Y CÓNICA; TOPE, REFORZADA CON ALMA DE ACERO EXTREMO DISTAL CON TAPÓN Y CONECTOR COMPATIBLE PARA TUBO 3/8, TAMAÑO 20 FR; LONGITUD TOTAL 27.9.	PIEZA	50	25	25
132	CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA RECTA CON GUÍA REFORZADA TAMAÑO 8 FR, EXTREMO DISTAL INCLUYE CONECTOR DE 1/4.	PIEZA	25	12	13
133	CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA RECTA CON PUNTA RÍGIDA Y TOPE, EXTREMO DISTAL CON TAPÓN Y COMPATIBLE PARA CONECTOR 1/4,12 FR.	PIEZA	28	14	14
134	CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA RECTA CON PUNTA RÍGIDA Y TOPE, EXTREMO DISTAL CON TAPÓN Y COMPATIBLE PARA CONECTOR 1/4,14 FR.	PIEZA	25	12	13
135	CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA RECTA CON PUNTA RÍGIDA Y TOPE, EXTREMO DISTAL CON TAPÓN Y COMPATIBLE PARA CONECTOR 3/8, TAMAÑO 16 FR.	PIEZA	15	7	8
136	CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA REFORZADA, CON GUÍA, TAMAÑO 10 FR. EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4.	PIEZA	25	12	13
137	CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA REFORZADA, CON GUÍA, TAMAÑO 12 FR. EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4.	PIEZA	25	12	13
138	CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA REFORZADA, CON GUÍA, TAMAÑO 14 FR. EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4.	PIEZA	45	22	23
139	CÁNULA ARTERIAL REFORZADA CON GUÍA, TAMAÑO 16 FR EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4.	PIEZA	80	40	40
140	CÁNULA DE SPENCER PARA PERFUNDIR SOLUCIÓN CARDIOPLÉJICA EN OSTIUM CORONARIO, ES DE MATERIAL SEMIRRÍGIDO CON PUNTA FLEXIBLE, ESFÉRICA, PERFORADA Y EXTREMO DISTAL CON CONECTOR LUER HEMBRA TAMAÑO 10 FR EN ÁNGULO DE 135°.	PIEZA	50	25	25
141	CÁNULA DLP PARA ARTERIOTOMÍA 2 MM.	PIEZA	8	4	4
142	CÁNULA DLP PARA ARTERIOTOMÍA 3 MM.	PIEZA	8	4	4
143	CÁNULA DLP PARA ARTERIOTOMÍA 4 MM.	PIEZA	5	2	3
144	CÁNULA PARA ASPIRACIÓN DESECHABLE YANKAUER 26 CM LARGO.	PIEZA	50	25	25
145	CÁNULA PARA CARDIOPLEGIA RETRÓGRADA ADULTO DE SILICÓN CON GUÍA DE TRES LÚMENES, EXTREMO PROXIMAL CON VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL LUER HEMBRA, TAMAÑO 15 FR. E INFLADO MANUAL.	PIEZA	20	10	10
146	CÁNULA PARA CARDIOPLEGIA RETRÓGRADA PEDIÁTRICA DE SILICÓN CON GUÍA DE TRES LÚMENES, EXTREMO PROXIMAL CON VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL LUER HEMBRA, TAMAÑO 10 FR.	PIEZA	20	10	10
147	CÁNULA PARA CAVIDADES IZQUIERDAS (VENT) ADULTO CON PUNTA ROMA EN ÁNGULO RECTO CON VARIAS PERFORACIONES, GUÍA METÁLICA EXTRAÍBLE Y	PIEZA	45	22	23



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
	EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4 TAMAÑO 16 FR CON CUBIERTA DE ALAMBRE.				
148	CÁNULA PARA CAVIDADES IZQUIERDAS (VENT) PEDIÁTRICO CON PUNTA ROMA EN ÁNGULO RECTO CON VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4 Y LUER TAMAÑO 10 FR.	PIEZA	45	22	23
149	CÁNULA PARA CAVIDADES IZQUIERDAS ADULTO CON PUNTA ROMA, GUÍA METÁLICA EXTRAÍBLE, VARIAS PERFORACIONES Y EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4 TAMAÑO 20 FR.	PIEZA	120	60	60
150	CÁNULA PARA CAVIDADES IZQUIERDAS PEDIÁTRICA (VENT) CON PUNTA ROMA EN ÁNGULO DE 90° Y VARIAS PERFORACIONES TAMAÑO 13 FR. CON EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4, CUERPO MALEABLE, SIN GUÍA METÁLICA FIJA, LONGITUD TOTAL 33 CM.	PIEZA	80	40	40
151	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA NO. 7.0, CON FENESTRACIÓN. FABRICADA DE PVC, TERMOSENSIBLE Y RADIOOPACO.	PIEZA	5	2	3
152	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA NO. 7.5, CON FENESTRACIÓN. FABRICADA DE PVC, TERMOSENSIBLE Y RADIOOPACO.	PIEZA	9	4	5
153	CÁNULA PEDIÁTRICA DE TRAQUEOSTOMÍA CON GLOBO, SIN ENDOCÁNULA, DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, TAMAÑO 6.0.	PIEZA	2	1	1
154	CÁNULA PEDIÁTRICA DE TRAQUEOSTOMÍA CON GLOBO, SIN ENDOCÁNULA, DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, TAMAÑO 6.5.	PIEZA	2	1	1
155	CÁNULA VENOSA CAVO-ATRIAL DOBLE SALIDA REFORZADA CON GUÍA PARA CONECTOR DE 1/2 TAMAÑO 28 X 38 FR.	PIEZA	23	11	12
156	CÁNULA VENOSA CAVO-ATRIAL, DOBLE SALIDA REFORZADA, CON GUÍA, EXTREMO PROXIMAL DE MENOR DIÁMETRO CON PUNTA CÓNICA Y VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL DE DIÁMETRO MAYOR COMPATIBLE CON CONECTOR DE 1/2 TAMAÑO 34 X 46 FR.	PIEZA	100	50	50
157	CÁNULA VENOSA CAVO-ATRIAL, DOBLE SALIDA REFORZADA, CON GUÍA, EXTREMO PROXIMAL DE MENOR DIÁMETRO CON PUNTA CÓNICA Y VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL DE DIÁMETRO MAYOR COMPATIBLE CON CONECTOR DE 3/8 TAMAÑO 28 X 36 FR (USO PEDIÁTRICO) LONGITUD 38.1 CM.	PIEZA	18	9	9
158	CÁNULA VENOSA CON PUNTA DE ACERO EN ÁNGULO RECTO PARA CONECTOR 1/4. 14 FR.	PIEZA	20	10	10
159	CÁNULA VENOSA FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 15 FR; LONGITUD TOTAL 64.8 CM.	PIEZA	4	2	2
160	CÁNULA VENOSA FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 17 FR; LONGITUD TOTAL 64.8 CM.	PIEZA	3	1	2
161	CÁNULA VENOSA FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 23 FR; LONGITUD TOTAL 76.2 CM.	PIEZA	40	20	20
162	CÁNULA VENOSA FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 25 FR; LONGITUD TOTAL 76.2 CM.	PIEZA	9	4	5
163	CÁNULA VENOSA FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 27 FR; LONGITUD TOTAL 76.2 CM.	PIEZA	9	4	5
164	CÁNULA VENOSA FEMORAL PEDIÁTRICA, REFORZADA CON PUNTA FLEXIBLE Y VARIAS PERFORACIONES EN LA MISMA; EXTREMO DISTAL CON CONECTOR PARA TUBO DE 1/4, TAMAÑO 10 FR.	PIEZA	2	1	1
165	CÁNULA VENOSA FEMORAL PEDIÁTRICA, REFORZADA CON PUNTA FLEXIBLE Y VARIAS PERFORACIONES EN LA MISMA; EXTREMO DISTAL CON CONECTOR PARA TUBO DE 1/4, TAMAÑO 14 FR.	PIEZA	2	1	1
166	CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA PARA PACIENTE LACTANTE DE UNA VÍA, 3 FR, 60 CM, CON AGUJA FINA DE 21 G. CON INTRODUCTOR PELABLE. EQUIPO DE ULTRASONIDO EN COMODATO.	PIEZA	20	10	10
167	CATÉTER DE ACCESO MULTILUMEN MAC SIN ANTISÉPTICO 9 FR.	PIEZA	450	225	225
168	CATÉTER MIDLINE DE 5 FR DE DOS LÚMENES, FABRICADO DE TRINIFLEX (POLIURETANO, SILICONA, POLITETRAFLUOROETILENO) QUE ES MATERIAL RESISTENTE, TERMOSENSIBLE, RADIOOPACO, QUE SOPORTA ALTOS FLUJOS Y COMPATIBLE CON TODOS LOS MEDICAMENTOS. MIDE 20 CM DE LONGITUD,	PIEZA	100	50	50



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
	CUENTA CON UNA GUÍA METÁLICA DE MANDRIL RECTO DE NITINOL CON PUNTA DE TUNGSTENO DE 25 A 45 CM, CON 1 AGUJA ATRAUMÁTICA INTRODUCTORA DE 21 G, CUENTA CON UN MICRO-INTRODUCTOR DE POLIURETANO, UN DISPOSITIVO DE ANCLAJE PARA LA ESTABILIZACIÓN, 1 JERINGA DE 10 CC, CONECTORES LIBRES DE AGUJA, 1 ESCALPELO CON DOBLE FILO EN LA PUNTA CON DISEÑO ERGONÓMICO, UNA CINTA MÉTRICA DESECHABLE Y UN BRAZALETE DE IDENTIFICADOR QUE PERMITE REGISTRAR LA DIFERENCIA ENTRE CATÉTER PICC Y DE LÍNEA MEDIA. Y CON CADA CATÉTER SE ENTREGA UN KIT DE INSTALACIÓN DE BARRERA MÁXIMA. SE REQUIERE 2 ULTRASONIDOS CON PANTALLA Y TRANSDUCTOR PARA LA INSTALACIÓN.				
169	CATÉTER PARA DRENAJE PERICARDICO CON KIT DE PERICARDIOCENTESIS DE 8.3 FR.	PIEZA	10	5	5
170	CATÉTER PARA DRENAJE TORÁCICO DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) CON LÍNEA RADIOPACA, NO DEBEN SER MUY RÍGIDOS PORQUE PUEDEN LESIONAR LOS TEJIDOS, NI MUY FLEXIBLES PORQUE AL RETIRÁRSELO AL PACIENTE LE DUELE MÁS PORQUE SE HACE EN FORMA DE TIRABUZÓN 36 FR ANGULADO, ESTÉRIL, DESECHABLE.	PIEZA	200	100	100
171	CATÉTER PARA SUCCIÓN DE FLEMAS CON VÁLVULA NÚMERO 8 CON PUNTA ROMA, ESTÉRIL.	PIEZA	1500	750	750
172	CATÉTER VENOSO CENTRAL DE INVASIÓN PERIFÉRICA DE POLIURETANO 3 FR X 60 CM DE LARGO DE 1 LUMEN, MARCADO EN CENTÍMETROS, PUNTA RADIOPACA, DEBE INCLUIR MANDRIL METÁLICO PARA FACILITAR LA INTRODUCCIÓN DEL CATÉTER, NO DEBE SER MUY FLEXIBLE PARA EVITAR QUE SE COLAPSE Y FACILITE SU RETIRO, SE UTILIZA EN CIRUGÍAS DE CONGÉNITOS PARA VIGILANCIA HEMODINÁMICA DE LAS PRESIONES DE LLENADO DE ATRIO IZQUIERDO Y ARTERIA PULMONAR.	PIEZA	100	50	50
173	CEPILLO DE DIENTES DESECHABLE PARA HIGIENE BUCAL EN EL PACIENTE CON SEDACIÓN. EN UN LADO TIENE CEPILLO DE DIENTES CON CERDAS SUPERSUAVES MIENTRAS QUE EL OTRO LADO LLEVA ESPUMA PARA OPTIMIZAR LA LIMPIEZA DE LA BOCA. CUENTA CON UNA CONEXIÓN PARA EL TUBO DE SUCCIÓN Y UNA VÁLVULA MANUAL PARA REGULARLA. EMPAQUE INDIVIDUAL.	PIEZA	300	150	150
174	CINTA DE SILICONA CON RESPALDO DE FIBRAS DE RAYÓN Y POLIÉSTER, ADHESIVO HIPOALERGÉNICO DE SILICONA, NO OCLUSIVA, SEMIPERFORADA, REPOSICIONABLE, PROPORCIONA FIJACIÓN CONSTANTE. 2.5 CM DE ANCHO 1.3 METROS DE LARGO.	PIEZA	120	60	60
175	CIRCUITO ANESTESIA ADULTO EXPANDIBLE A 2.5 METROS, CON MASCARILLA NÚM. 5, BOLSA RESERVORIO DE 3 LITROS, CON NARINA Y CODO.	PIEZA	50	25	25
176	CIRCUITO ANESTESIA PEDIÁTRICO EXPANDIBLE A 2.5 METROS, CON MASCARILLA NÚM. 3, BOLSA RESERVORIO DE 2 LITROS, CON NARINA Y CODO.	PIEZA	20	10	10
177	CIRCUITO DE PACIENTE ADULTO DESECHABLE VENTILA UNA SOLA RAMA.	PIEZA	20	10	10
178	CIRCUITO DE VENTILACIÓN DESECHABLE ADULTO, COAXIAL CON SENSOR DE FLUJO DE OXÍGENO Y VÁLVULA DE EXHALACIÓN ADULTO, COMPATIBLE CON VENTILADOR HAMILTON T1.	PIEZA	110	55	55
179	CIRCUITO DESECHABLE ADULTO CON CABLE CALEFACTOR INTERNO EN ESPIRAL DE 60 WATTS EN AMBAS RAMAS, COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITAN BENNET 980 Y CASCADA FISHER AND PAYKEL.	PIEZA	100	50	50
180	CIRCUITO DESECHABLE DE PVC ADULTO DE 180 CM DE LARGO, PARED INTERNA LISA Y REFORZADO CON ESPIRAL EXTERNO, SIN TRAMPAS, COMPATIBLE CON VENTILADORES PURITÁN BENNET 980 PROPIEDAD DEL INSTITUTO.	PIEZA	150	75	75
181	CIRCUITO DESECHABLE NEONATAL 10 MM DE DIÁMETRO DE PVC PARED INTERNA LISA Y REFORZADO CON ESPIRAL EXTERNO, SIN TRAMPAS, CONECTOR EN Y SIN PUERTOS COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITÁN BENNET 980 PROPIEDAD DEL INSTITUTO.	PIEZA	100	50	50



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
182	CIRCUITO DESECHABLE PEDIÁTRICO CON CABLE CALEFACTOR INTERNO EN ESPIRAL DE 60 WATTS EN AMBAS RAMAS, COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITAN BENNET 980 Y CASCADA FISHER AND PAYKEL.	PIEZA	100	50	50
183	CIRCUITO PEDIÁTRICO DE PVC DESECHABLE SIN TRAMPAS, DE 150 CM DE LARGO, PARED INTERNA LISA Y REFORZADO CON ESPIRAL EXTERNO, SIN PUERTOS EN LA CONEXIÓN EN "Y" COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITÁN BENNET 980 PROPIEDAD DEL INSTITUTO.	PIEZA	50	25	25
184	CLIP DE POLÍMERO HEMO LOK TAMAÑO XL, DISPOSITIVO QUIRUGICO DISEÑADO PARA LA LIGADURA DE VASOS Y CONDUCTOS DURANTE PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICOS, TANTO MÍNIMAMENTE INVASIVOS COMO EN CIRUGÍAS ABIERTAS.	PIEZA	50	25	25
185	CLIP DE POLÍMERO HEMO LOK TAMAÑO L, DISPOSITIVO QUIRUGICO DISEÑADO PARA LA LIGADURA DE VASOS Y CONDUCTOS DURANTE PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICOS, TANTO MÍNIMAMENTE INVASIVOS COMO EN CIRUGÍAS ABIERTAS.	PIEZA	40	20	20
186	CONECTOR DE 1/2 X 1/2 CON LUER PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA.	PIEZA	90	45	45
187	CONECTOR DE BAJA PRESIÓN EN "T" CON VÁLVULA PARA MEDIO DE CONTRASTE DE 96 PULG.	PIEZA	4900	2450	2450
188	CONECTOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESECHABLE ESTÉRIL EN EMPAQUE ÚNICO DE 3/8 X 1/4.	PIEZA	20	10	10
189	CONECTOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESECHABLE ESTÉRIL EN EMPAQUE ÚNICO DE 3/8 X 3/8.	PIEZA	20	10	10
190	CONECTOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESECHABLE ESTÉRIL EN EMPAQUE ÚNICO DE 3/8 X 3/8 CON LUER.	PIEZA	50	25	25
191	CONECTOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESECHABLE ESTÉRIL EN EMPAQUE ÚNICO PARA CEC DE 1/4 X 1/4.	PIEZA	20	10	10
192	CONECTOR EN "Y" DE 1/4 X 1/4 X 3/8 DE PLÁSTICO TRANSPARENTE EN EMPAQUE ÚNICO ESTÉRIL PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA.	PIEZA	15	7	8
193	CONECTOR EN "Y" DE 1/4 X 3/8 X 3/8 DE PLÁSTICO TRANSPARENTE EN EMPAQUE ÚNICO ESTÉRIL PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA.	PIEZA	90	45	45
194	CONECTOR EN "Y" DE 3/8 X 3/8 X 3/8 DE PLÁSTICO TRANSPARENTE EN EMPAQUE ÚNICO ESTÉRIL PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA.	PIEZA	40	20	20
195	CONECTOR EN T PEDIÁTRICO PARA MICRONEBULIZADOR AERONEB.	PIEZA	20	10	10
196	CONECTOR REDUCTOR PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ESTÉRIL 1/2 X 3/8.	PIEZA	15	7	8
197	CONECTOR REDUCTOR PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA ESTÉRIL 1/4 X 3/16.	PIEZA	30	15	15
198	CONO PARA BIOBOMBA CENTRÍFUGA ADULTO COMPATIBLE CON TUBERÍA DE 3/8; VOLUMEN DE CEBADO DE 57 ML, RECUBIERTO DE FOSFORILCOLINA, PARA USO EN CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA COMPATIBLE CON EQUIPO A COMODATO QUE ALCANCE 3500 REVOLUCIONES.	PIEZA	15	7	8
199	CONO PARA BOMBA CENTRÍFUGA COMPATIBLE CON BOMBA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA SARNS.	PIEZA	300	150	150
200	COPAS Y CAMISAS CON HEPARINASA PARA TROMBOELASTÓGRAFO.	PIEZA	400	200	200
201	COPAS Y CAMISAS PARA TROMBOELASTÓGRAFO.	PIEZA	10	5	5
202	CREMA CON BASE DE DIMETICONA Y CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN Y ADHERENCIA, EFECTIVO PARA EL CUIDADO DE LA PIEL SANA O DAÑADA POR INCONTINENCIA, AYUDA A PROTEGER A LA PIEL SANA DE EXUDADO ENZIMÁTICO O EVACUACIONES.	PIEZA	200	100	100
203	CUBETA H/S PARA MONITOREO CONTINUO DE SATURACIÓN DE HEMOGLOBINA Y CONSUMO DE OXÍGENO EN SANGRE VENOSA DURANTE LA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA Y COMO COMPLEMENTO DEL CDI PARA PACIENTE PEDIÁTRICO 3/8 X 3/8.	PIEZA	78	39	39
204	CUBETA H/S PARA MONITOREO CONTINUO DE SATURACIÓN DE HEMOGLOBINA Y CONSUMO DE OXÍGENO EN SANGRE VENOSA DURANTE LA CIRCULACIÓN	PIEZA	150	75	75



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
	EXTRACORPÓREA Y COMO COMPLEMENTO DEL CDI PARA PACIENTE ADULTO 1/2 X 1/2.				
205	DISPOSITIVO DE CIERRE DE TROCAR ENDO CLOSE.	PIEZA	10	5	5
206	DISPOSITIVO DE ESTABILIZACIÓN DISEÑADO PARA MINIMIZAR EL MOVIMIENTO DEL CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA, REDUCIENDO EL TRAUMA DEL VASO SANGUÍNEO Y ANULANDO LA POSIBILIDAD DE DEHISCENCIA DE LA PIEL POR EL USO DE SUTURA. ELABORADO DE UN ADHESIVO HIPOALERGÉNICO Y UN SUJETADOR DE PLÁSTICO QUE SOSTIENE EL CUERPO DEL CATÉTER.	PIEZA	350	175	175
207	DISPOSITIVO DE FIJACIÓN DE TUBO ORAL ENDOTRAQUEAL PEDIÁTRICO CON BARRERA DE CARBOXIMETIL CELULOSA SÓDICA, DISEÑADO PARA ASEGURAR TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN LA NECESIDAD DE EMPLEAR CINTA ADHESIVA, QUE PROTEGE LA PIEL DE IRRITACIÓN. ANATÓMICO, FLEXIBLE. QUE PERMITE QUE EL PACIENTE CIERRE LOS LABIOS EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE POR EL TUBO ENDOTRAQUEAL, Y QUE NO LACERA LOS LABIOS AL FIJARSE.	PIEZA	400	200	200
208	DISPOSITIVO DE LLAVE DE TRES VÍAS QUE PERMITE ACCEDER A UNA SONDA NASOGÁSTRICA Y/O NASOYEYUNAL PARA REALIZAR LAVADOS GÁSTRICOS, ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN, MEDICAMENTOS, Y SUCCIÓN GÁSTRICA SIN NECESIDAD DE DESCONECTARLA, EVITANDO ASÍ LA POSIBILIDAD DE CONTAMINACIÓN PARA EL PERSONAL DE SALUD Y DE LA MISMA SONDA. EL PUNTO DE ACCESO ES TIPO LUER (ROSCA CON GRAN DIÁMETRO PARA FACILITAR LA EXTRACCIÓN Y LA INFUSIÓN DE SUSTANCIAS VISCOSAS Y DE FRAGMENTOS DE PÍLDORAS).	PIEZA	200	100	100
209	DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN DE TUBOS, PERMITE LA SUJECIÓN HORIZONTAL QUE EVITA EL MOVIMIENTO. ESTÁ ELABORADO DE ADHESIVO QUE POSEE UNA BARRERA CUTÁNEA QUE AYUDA A PROTEGER LA PIEL Y CONTIENE UN MECANISMO DE PINZA AJUSTABLE QUE PERMITE POSICIONAR EL TUBO DE FORMA SENCILLA. PARA PACIENTES CON TUBOS DE SOPORTE VENTRICULAR.	PIEZA	50	25	25
210	ECMO NEONATAL DE 1500 ML ECMO CON ADAPTADOR PARA EL SOPORTE DE LA BIOBOMBA, CON RECUBIERTA DE FOSFORILCOLINA Y CON VALIDACIÓN DE CATORCE DÍAS.	PIEZA	1	1	0
211	ELECTRODO DE GRAFITO PARA MONITORIZAR, COMPATIBLE CON ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA.	PIEZA	600	300	300
212	ELECTRODO MARCAPASOS TEMPORAL ENDOVENOSO CON PUNTA BALÓN DE 5 FR.	PIEZA	45	22	23
213	ELECTRODO NEONATAL DESECHABLE PARA MONITOREO CARDÍACO CON SOPORTE MICROPOROSO CON UN RESPALDO DE FIBRAS SUAVES DE RAYÓN 100% PREGELIZADO Y CON GEL SÓLIDO DE PLATA/CLORURO DE PLATA, BROCHE DE PRESIÓN, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ADHESIVO HIPOALERGÉNICO DE 3 CM DE DIÁMETRO, POR EL DISTINTO TIPO DE MONITORES DEL INSTITUTO SE REQUIERE SIN CABLES INTEGRADOS.	PIEZA	600	300	300
214	EQUIPO COMPLETO DE RESCATE CELULAR CON CAMPANA DE 125 ML. INCLUYE RESERVORIO, BOLSA TRANSFER, BOLSA PARA DESECHOS Y LÍNEA DE ASPIRACIÓN PARA EL CAMPO CON CITRATO, EL PROVEEDOR ENTREGARÁ DOS MÁQUINAS PARA SU USO.	PIEZA	250	125	125
215	EQUIPO COMPLETO DE RESCATE CELULAR CON CAMPANA DE 225 ML. INCLUYE RESERVORIO, BOLSA TRANSFER, BOLSA PARA DESECHOS Y LÍNEA DE ASPIRACIÓN PARA EL CAMPO CON CITRATO EN BOLSA DE 500 ML INCLUIDO Y EQUIPO DE PLASMAFÉRESIS, EL PROVEEDOR ENTREGARÁ DOS MÁQUINAS PARA SU USO.	PIEZA	250	125	125
216	EQUIPO COMPLETO DE RESCATE CELULAR CON CAMPANA DE 55 ML. INCLUYE RESERVORIO, BOLSA TRANSFER, BOLSA PARA DESECHOS Y LÍNEA DE ASPIRACIÓN PARA EL CAMPO CON CITRATO, EL PROVEEDOR ENTREGARÁ DOS MÁQUINAS PARA SU USO.	PIEZA	200	100	100
217	EQUIPO DE TUBOS PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, ESTÉRIL TAMAÑO ADULTO CON 5 LLAVES DE 3 VÍAS Y CONECTORES INCLUIDOS DE 3/8 X 3/8 CON	PIEZA	300	150	150



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
	LUER, 3/3 X 3/8 SIN LUER, Y DE 3/8 X 3/8 X 1/2, CONECTOR DE 1/2 X 1/2, CONECTOR 1/4 X 1/4 Y TERCER ASPIRADOR DE DIÁMETRO 1/4.				
218	EQUIPO DE TUBOS PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, ESTÉRIL TAMAÑO LACTANTE CON 5 LLAVES DE 3 VÍAS Y CONECTORES INCLUIDOS DE 1/4 X 1/4,1/4 X 1/4 CON LUER, Y 1/4 X 1/4 X 1/4, Y TERCER ASPIRADOR DE DIÁMETRO 1/4.	PIEZA	10	5	5
219	EQUIPO DE TUBOS PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, ESTÉRIL TAMAÑO NEONATAL CON LLAVES DE 3 VÍAS, CONECTORES INCLUIDOS Y TERCER ASPIRADOR DE DIÁMETRO 3/16 CON PUNTA PARA CONEXIÓN AL OXIGENADOR DE 1/4.	PIEZA	12	6	6
220	EQUIPO DE TUBOS PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, ESTÉRIL TAMAÑO PEDIÁTRICO CON 5 LLAVES DE 3 VÍAS Y CONECTORES INCLUIDOS DE 3/8 X 3/8 CON LUER, 3/3 X 3/8 SIN LUER, Y DE 3/8 X 3/8 X 3/8, Y 1/4 X 1/4 X 3/8, CONECTOR 1/4 X 1/4 Y TERCER ASPIRADOR DE DIÁMETRO 1/4.	PIEZA	56	28	28
221	EQUIPO PARA ADMINISTRAR CARDIOPLEGIA CRISTALOIDE CON SERPENTÍN Y MONITOR DE TEMPERATURA Y PRESIÓN. PROVEEDOR ENTREGARÁ 2 SOPORTES PARA SU USO.	PIEZA	40	20	20
222	ESPUMA MULTIENZIMÁTICA ANTIADHERENTE, LIMPIADORA Y HUMECTANTE DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO EN SPRAY CON PUNTA APLICADORA RECIPIENTE DE ALUMINIO CON 474 ML.	PIEZA	250	125	125
223	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN TAMAÑO 15 CM CON CONECTORES LUER LOCK MACHO Y HEMBRA, VOLUMEN DE CEBADO 0.2 ML/10 CM.	PIEZA	100	50	50
224	FIBRA DE 400 NM LÁSER DIODO, SERIE SWING CON LONGITUD DE ONDA DE 1470 DE EMISIÓN RADIAL. ACCESORIO QUIRÚRGICO ESPECIALIZADO, UTILIZADO COMÚNMENTE PARA LA ABLACIÓN LÁSER ENDOVENOSA (EVLT) DE VENAS VARICOSAS Y OTRAS APLICACIONES DE TEJIDOS BLANDOS. ESTAS FIBRAS PERMITEN UNA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE 360°, OPTIMIZANDO LA OCLUSIÓN DE LA VENA Y REDUCIENDO EL RIESGO DE PERFORACIÓN Y DOLOR POSTOPERATORIO.	PIEZA	5	2	3
225	FILTRO DESECHABLE PARA PRUEBAS DE FUNCIÓN RESPIRATORIA, PREVIENE LA CONTAMINACIÓN CRUZADA Y CUENTA CON BOQUILLA PARA QUE SE ADAPTE AL MOMENTO DEL ESTUDIO. QUE SE ADECUE A LA MÁQUINA TIPO GANSHORN. MEDIDAS 90.5 X 76.5 MM Y CONEXIÓN DE 29.2 MM.	PIEZA	400	200	200
226	FILTRO ESPIRATORIO NEONATAL DESECHABLE COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITÁN BENNET 980.	PIEZA	48	24	24
227	FILTRO ESPIRATORIO REUSABLE CON VIAL COLECTOR PARA ADULTO COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITAN BENNETT 980.	PIEZA	10	5	5
228	FILTRO HUMIDIFICADOR NEONATAL PARA MANEJO DE VT 15 A 50 ML CON ESPACIO MUERTO NO MAYOR DE 2.4 ML, HUMEDAD DE 30 MG H2O/L, PESO NO MAYOR A 3.5 GRS., RESISTENCIA NO MAYOR A 1 CM H2O.	PIEZA	600	300	300
229	FILTRO HUMIDIFICADOR PEDIÁTRICO PARA MANEJO DE VT 50-250 ML ESPECIFICADO EN EL PRODUCTO, 30 MG H2O/L, PESO NO MAYOR DE 14.5 GR., RESISTENCIA NO MAYOR A 1.4 CM H2O, CON FILTRO DE BACTERIAS Y VIRUS CON UNA EFICIENCIA DEL 99.99%, CON PUERTO PARA MONITOREO DE CO2.	PIEZA	600	300	300
230	FILTRO HUMIDIFICADOR, CON FILTRO DE BACTERIAS Y VIRUS CON UNA EFICIENCIA DEL 99.99%, PARA MANEJO DE VT DE 150 A 1000 ML ESPECIFICADO EN EL PRODUCTO, ESPACIO MUERTO NO MAYOR DE 38 ML, PESO NO MAYOR DE 30 GR.; HUMEDAD DE 30 MG/L RESISTENCIA AL FLUJO MÁXIMO DE 4.7 CM DE H2O Y PUERTO PARA MONITOREO DE CO2.	PIEZA	3000	1500	1500
231	FILTRO INSPIRATORIO/ESPIRATORIO DE BACTERIAS DESECHABLE COMPATIBLE CON VENTILADOR HTM BELLAVISTA.	PIEZA	1500	750	750
232	FUNDA PARA LAPAROSCOPIA.	PIEZA	20	10	10
233	HEMOCONCENTRADOR PARA PACIENTE ADULTO, CADA PROVEEDOR PROPORCIONARÁ EL SOPORTE PARA SU COLOCACIÓN.	PIEZA	150	75	75
234	HEMOCONCENTRADOR PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, CADA PROVEEDOR PROPORCIONARÁ DOS SOPORTES PARA SU COLOCACIÓN.	PIEZA	150	75	75



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
235	INDICADOR BIOLÓGICO DE LECTURA EXTRA RÁPIDA CON PORTADOR DE ESPORA DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS Y UNA AMPOLLA CON MEDIO DE CULTIVO BACTERIOLÓGICO. EL PORTADOR DE ESPORAS Y LA AMPOLLA DE MEDIOS ESTÁN DENTRO DE UN FRASCO PLÁSTICO CON UNA TAPA DE COLOR MARRÓN, EN LA PARTE SUPERIOR DE LA TAPA HAY UN INDICADOR DE PROCESO QUÍMICO QUE CAMBIA DE ROSADO A MARRÓN TORNÁNDOSE MÁS OSCURO TRAS LA EXPOSICIÓN AL VAPOR. EL SISTEMA MIDE LA FLUORESCENCIA PRODUCIDA POR LA HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA. LA PRESENCIA DE FLUORESCENCIA EN UN PLAZO MENOR A 1 HORA DE INCUBACIÓN DEL INDICADOR BIOLÓGICO INDICA FALLA EN EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. COMODATO LECTOR.	PIEZA	3000	1500	1500
236	INJERTO DE POLITETRAFLUOROETILENO PTFE PARED ESTÁNDAR DE 12 MM DE LUZ POR 40 CM A 70 CM DE LARGO.	PIEZA	3	1	2
237	INJERTO DE PTFE PARED DELGADA DE 4 MM X 40 A 70 CM DE LARGO.	PIEZA	4	2	2
238	INJERTO DE PTFE PARED DELGADA DE 5 MM X 40 A 70 CM DE LARGO.	PIEZA	5	2	3
239	INTEGRADOR PARA VERIFICAR EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN POR GAS ÓXIDO DE ETILENO QUE VALIDA EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN TIEMPO, TEMPERATURA, HUMEDAD Y CONCENTRACIÓN DEL GAS. ES UNA TIRA QUE CONTIENE UNA LÍNEA CAFÉ LA CUAL AL TÉRMINO DEL PROCESO VIRA A COLOR VERDE.	PIEZA	35000	17500	17500
240	INTRODUCTOR ARTERIAL 8 FR INTRODUCTOR ARTERIAL DE 10 CM DE LONGITUD CON GUÍA METÁLICA COIL 0.038" EN ANGULADA EN J, CON AGUJA METÁLICA DE 18 G*2 3/4".	PIEZA	150	75	75
241	JACT-LR PRUEBA PARA MEDICIÓN DE ANTICOAGULACIÓN DE BAJO RANGO INDICADO PARA USO DURANTE EL SOPORTE VITAL EXTRACORPÓREO Y HEMODINAMIA.	PIEZA	180	90	90
242	KIT DE CATÉTER PARA ACCESO VASCULAR PARA HEMODIÁLISIS/AFÉRESIS RECTO TRILUMEN DE 12.5 FR X 20 CM, PUNTA SIMÉTRICA CON RANURAS CORTE LÁSER, CONTIENE: UN CATÉTER, ESTILETE, DILATADOR DE VASOS 10-12 FR., AGUJA INTRODUCTORA 18 GA, GUÍA METÁLICA MARCADA DE DOBLE EXTREMO 70 CM X 3 MM A 3.5 MM EN "J " Y PUNTA RECTA FLEXIBLE, CON DISPENSADOR, ALETA DE SUTURA, VENDAJES ADHESIVOS TIPO TELFA, TAPONES DE INYECCIÓN.	KIT	60	30	30
243	KIT DE INSTALACIÓN QUE CONTIENE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE 4.5 FR, LONGITUD DE 8 CM, DE POLIURETANO, RADIOPACO, CON TRES LÚMENES INTERNOS SILICONIZADOS, CON PUNTA FLEXIBLE, AGUJA CALIBRE 21 G, CON CATÉTER INTRODUCTOR CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 25 G, CON GUÍA DE NITINOL CON PUNTA EN “J”, CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 ML TIPO RAULERSON. CON EQUIPO DE BARRERA MÁXIMA.	KIT	40	20	20
244	KIT DE SUMINISTRO DE ALTO FLUJO ADULTO. CON RANGOS DE FLUJO DE 10 A 60 LPM EN MODO ADULTO, QUE INCLUYA GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO (NO ES NECESARIO SUMINISTRO DE AIRE EN PARED). INTERFAZ SUAVE Y FLEXIBLE, TUBO RESPIRATORIO CALENTADO, CABLES CALEFACTORES DE ESPIRAL DOBLES, SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, CON 3 OPCIONES DE TEMPERATURA 31°C, 34 °C Y 37 °C, ANALIZADOR DE OXÍGENO ULTRASÓNICO INTEGRADO, KIT DE DESINFECCIÓN QUE INCLUYE CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON TECNOLOGÍA AIRSPIRAL CON ESPIRAL CALEFACTORA Y ESPIRAL DE BURBUJA DE AIRE AISLANTE QUE REDUCE LA CONDENSACIÓN, CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, SUJETADOR EN FORMA DE COLLARÍN. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR SIETE EQUIPOS EN COMODATO.	KIT	100	50	50
245	KIT DE SUMINISTRO DE ALTO FLUJO PEDIÁTRICO CHICO. CON RANGOS DE FLUJO DE 2 A 25 LPM EN MODO PEDIÁTRICO, QUE INCLUYA GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO (NO ES NECESARIO SUMINISTRO DE AIRE EN PARED). INTERFAZ SUAVE Y FLEXIBLE, TUBO RESPIRATORIO CALENTADO, CABLES CALEFACTORES DE ESPIRAL DOBLES, SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, CON 3 OPCIONES DE TEMPERATURA 31°C, 34 °C Y 37 °C,	KIT	5	2	3



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
	ANALIZADOR DE OXÍGENO ULTRASÓNICO INTEGRADO Y KIT DE DESINFECCIÓN QUE INCLUYE CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON TECNOLOGÍA AIRSPIRAL CON ESPIRAL CALEFACTORA Y ESPIRAL DE BURBUJA DE AIRE AISLANTE QUE REDUCE LA CONDENSACIÓN, CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, SUJETADOR EN FORMA DE COLLARÍN. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR SIETE EQUIPOS EN COMODATO.				
246	KIT DE SUMINISTRO DE ALTO FLUJO PEDIÁTRICO EXTRACHICO. CON RANGOS DE FLUJO DE 2 A 25 LPM EN MODO PEDIÁTRICO, QUE INCLUYA GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO (NO ES NECESARIO SUMINISTRO DE AIRE EN PARED). INTERFAZ SUAVE Y FLEXIBLE, TUBO RESPIRATORIO CALENTADO, CABLES CALEFACTORES DE ESPIRAL DOBLES, SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, CON 3 OPCIONES DE TEMPERATURA 31°C, 34 °C Y 37 °C, ANALIZADOR DE OXÍGENO ULTRASÓNICO INTEGRADO Y KIT DE DESINFECCIÓN QUE INCLUYE CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON TECNOLOGÍA AIRSPIRAL CON ESPIRAL CALEFACTORA Y ESPIRAL DE BURBUJA DE AIRE AISLANTE QUE REDUCE LA CONDENSACIÓN, CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, SUJETADOR EN FORMA DE COLLARÍN. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR SIETE EQUIPOS EN COMODATO.	KIT	5	2	3
247	KIT DE SUMINISTRO DE ALTO FLUJO PEDIÁTRICO EXTRAGRANDE. CON RANGOS DE FLUJO DE 2 A 25 LPM EN MODO PEDIÁTRICO, QUE INCLUYA GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO (NO ES NECESARIO SUMINISTRO DE AIRE EN PARED). INTERFAZ SUAVE Y FLEXIBLE, TUBO RESPIRATORIO CALENTADO, CABLES CALEFACTORES DE ESPIRAL DOBLES, SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, CON 3 OPCIONES DE TEMPERATURA 31°C, 34 °C Y 37 °C, ANALIZADOR DE OXÍGENO ULTRASÓNICO INTEGRADO Y KIT DE DESINFECCIÓN QUE INCLUYE CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON TECNOLOGÍA AIRSPIRAL CON ESPIRAL CALEFACTORA Y ESPIRAL DE BURBUJA DE AIRE AISLANTE QUE REDUCE LA CONDENSACIÓN, CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, SUJETADOR EN FORMA DE COLLARÍN. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR SIETE EQUIPOS EN COMODATO.	KIT	5	2	3
248	KIT DE SUMINISTRO DE ALTO FLUJO PEDIÁTRICO GRANDE. CON RANGOS DE FLUJO DE 2 A 25 LPM EN MODO PEDIÁTRICO, QUE INCLUYA GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO (NO ES NECESARIO SUMINISTRO DE AIRE EN PARED). INTERFAZ SUAVE Y FLEXIBLE, TUBO RESPIRATORIO CALENTADO, CABLES CALEFACTORES DE ESPIRAL DOBLES, SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, CON 3 OPCIONES DE TEMPERATURA 31°C, 34 °C Y 37 °C, ANALIZADOR DE OXÍGENO ULTRASÓNICO INTEGRADO Y KIT DE DESINFECCIÓN QUE INCLUYE CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON TECNOLOGÍA AIRSPIRAL CON ESPIRAL CALEFACTORA Y ESPIRAL DE BURBUJA DE AIRE AISLANTE QUE REDUCE LA CONDENSACIÓN, CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, SUJETADOR EN FORMA DE COLLARÍN. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR SIETE EQUIPOS EN COMODATO.	KIT	5	2	3
249	KIT DE SUMINISTRO DE ALTO FLUJO PEDIÁTRICO MEDIANO. CON RANGOS DE FLUJO DE 2 A 25 LPM EN MODO PEDIÁTRICO, QUE INCLUYA GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO (NO ES NECESARIO SUMINISTRO DE AIRE EN PARED). INTERFAZ SUAVE Y FLEXIBLE, TUBO RESPIRATORIO CALENTADO, CABLES CALEFACTORES DE ESPIRAL DOBLES, SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, CON 3 OPCIONES DE TEMPERATURA 31°C, 34 °C Y 37 °C, ANALIZADOR DE OXÍGENO ULTRASÓNICO INTEGRADO Y KIT DE DESINFECCIÓN QUE INCLUYE CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON TECNOLOGÍA AIRSPIRAL CON ESPIRAL CALEFACTORA Y ESPIRAL DE BURBUJA DE AIRE AISLANTE QUE REDUCE LA CONDENSACIÓN, CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, SUJETADOR EN FORMA DE COLLARÍN. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR SIETE EQUIPOS EN COMODATO.	KIT	5	2	3
250	KIT DE TRAQUEOSTOMÍA DE DILATACIÓN PERCUTÁNEA N° 8 CON DILATADOR DE UNA SOLA ETAPA, CON TUBO DE TRAQUEOTOMÍA BLUE LINE ULTRA E INTRODUCTOR, CONTIENE TUBO DE TRAQUEOSTOMÍA, 2 ENDOCÁNULAS BL	KIT	10	5	5



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
	ULTRA, CEPILLO DE LIMPIEZA, CINTA DE FIJACIÓN, INTRODUCTOR DEL TUBO DE TRAQUEOSTOMÍA, DILATADOR CORTO DE 14 FR, DILATADOR DE UN PASO PRELUBRICADO, CATÉTER GUÍA, GUÍA E INTRODUCTOR, BISTURÍ, AGUJA DE 14 G Y CÁNULA, JERINGA DE 10 ML, GEL LUBRICANTE ESTÉRIL, GASAS.				
251	KIT DE TRAQUEOSTOMÍA POR VÍA PERCUTÁNEA CON DILATADOR PRELUBRICADO ANGULADO LISO, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD Y MANGO SUJETADOR, INTRODUCTOR Y GUÍA PARA LA CÁNULA DE TRAQUEOTOMÍA. INCLUYE CÁNULA DE TRAQUEOTOMÍA CON GLOBO CON BISEL ANGULADO Y ALARGADO, SOPORTE Y CEPILLO DE LIMPIEZA, BISTURÍ, JERINGA DE 10 CMS, AGUJA DE 14 GA Y DILATADOR CORTO DE 14 FR, CATÉTER GUÍA DEL 7.0.	KIT	5	2	3
252	KIT SISTEMA BURBUJA CPAP QUE INCLUYE: CIRCUITO GENERADOR DE BURBUJAS, MASCARILLA PARA CPAP GRANDE, INTERFAZ TUBO NASAL PARA CPAP 100 MM, BONETE GORRO PARA CPAP NASAL, SUJETADOR DE CABEZA E INTERFAZ.	KIT	40	20	20
253	LAZO DE SILICÓN GRADO MÉDICO CON AGUJA DE PUNTA ROMA EN UN EXTREMO, SE UTILIZA EN LA CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA SIN CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA PARA REFERIR LA ARTERIA CORONARIA. SOBRE CON 2 PIEZAS.	PIEZA	10	5	5
254	LAZO DE SILICÓN GRADO MÉDICO DE ALTA CALIDAD, DISEÑADO PARA OCLUIR, RETRAER E IDENTIFICAR VENAS, ARTERIAS, URETEROS, NERVIOS, MANUFACTURADO CON SILICÓN GRADO MÉDICO DE ALTA CALIDAD RADIOPACO. MINI 1.5 MM. POR 36 CM DE LARGO COLOR AMARILLO.	PIEZA	10	5	5
255	LAZO DE SILICÓN GRADO MÉDICO DE ALTA CALIDAD, DISEÑADO PARA OCLUIR, RETRAER E IDENTIFICAR VENAS, ARTERIAS, URETEROS, NERVIOS, MANUFACTURADO CON SILICÓN GRADO MÉDICO DE ALTA CALIDAD RADIOPACO. MINI 1.5 MM. POR 36 CM DE LARGO COLOR AZUL.	PIEZA	10	5	5
256	LAZO DE SILICÓN GRADO MÉDICO DE ALTA CALIDAD, DISEÑADO PARA OCLUIR, RETRAER E IDENTIFICAR VENAS, ARTERIAS, URETEROS, NERVIOS, MANUFACTURADO CON SILICÓN GRADO MÉDICO DE ALTA CALIDAD RADIOPACO. MINI 1.5 MM. POR 36 CM DE LARGO COLOR ROJO.	PIEZA	10	5	5
257	LÍNEA DE MUESTREO DE GASES DE ANESTESIA DESECHABLE, 3 M/10FT; DE UN SOLO USO, LIBRE DE LÁTEX CON CONECTOR LUER LOCK DOBLE MACHO Y QUE SEAN COMPATIBLE CON MONITORES DATEX-OHMEDA DE LA MÁQUINA DE ANESTESIA AESTIVA/5.	PIEZA	50	25	25
258	LOCIÓN REMOVEDORA DE LA PELÍCULA QUE FORMA EL ANTISÉPTICO PREOPERATORIO PARA LA PIEL, NO IRRITANTE SIN FRAGANCIA DE ACCIÓN RÁPIDA, CONTIENE SUAVIZANTES Y HUMECTANTES PARA LA PIEL. SOBRE CON 15 ML.	PIEZA	200	100	100
259	MANÓMETRO PARA MEDIR PRESIÓN DEL GLOBO DE LA CÁNULA ENDOTRAQUEAL.	PIEZA	3	1	2
260	MARCADOR PARA PIEL MINI MAX CON TINTA DE VIOLETA DE GENCIANA, DESECHABLE, ESTÉRIL, USO ÚNICO, CUERPO BLANCO CON TAPÓN AZUL DE 8.8 CM DE LARGO.	PIEZA	100	50	50
261	MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMÍA ADULTO CON CONECTOR GIRATORIO.	PIEZA	150	75	75
262	MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMÍA PEDIÁTRICA CON CONECTOR GIRATORIO DE FÁCIL ADAPTACIÓN AL CUELLO DEL NIÑO.	PIEZA	40	20	20
263	MASCARILLA ORONASAL CHICA CON VÁLVULA ANTIASFIXIA, ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESIÓN Y PLACA FACIAL SIN LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA.	PIEZA	5	2	3
264	MASCARILLA ORONASAL CHICA SIN VÁLVULA ANTIASFIXIA, ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESIÓN Y PLACA FACIAL SIN LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA.	PIEZA	5	2	3
265	MASCARILLA ORONASAL GRANDE CON VÁLVULA ANTIASFIXIA, ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESIÓN Y PLACA FACIAL SIN LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA.	PIEZA	5	2	3



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
266	MASCARILLA ORONASAL GRANDE SIN VÁLVULA ANTIASFIXIA ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESIÓN Y PLACA FACIAL SIN LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA.	PIEZA	5	2	3
267	MASCARILLA ORONASAL MEDIANA CON VÁLVULA ANTIASFIXIA, ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESIÓN Y PLACA FACIAL SIN LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA.	PIEZA	5	2	3
268	MASCARILLA ORONASAL MEDIANA SIN VÁLVULA ANTIASFIXIA ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESIÓN Y PLACA FACIAL SIN LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA.	PIEZA	5	2	3
269	MASCARILLA SUPRAGLÓTICA PARA INTUBACIÓN A CIEGAS FABRICADA EN TERMOPLÁSTICO PARA SU ADOSAMIENTO EN REGIÓN PERILARÍNGEA SIN NECESIDAD DE INFLAR UN BALÓN. CON MORDEDERA INCLUIDA Y CANAL PARA ACCESO A CÁMARA GÁSTRICA. CONECTOR ESTÁNDAR 15 MM, DE UN SOLO USO DE GEL DEL NO. 3.	PIEZA	5	2	3
270	MEMBRANA DE POLITETRAFLUOROETILENO EXPANDIDO DE 0.6 MM DE 15 X 5 CM.	PIEZA	5	2	3
271	NEBULIZADOR CON CAPACIDAD DE LLENADO DE 10 ML, CON SISTEMA JET, SISTEMA ANTIDERRAME, CON ADAPTADOR EN T CON BRAZO DE 22 MM DE D. I. Y EL OTRO DE 22 MM DE D. E. Y TUBO DE SUMINISTRO DE OXÍGENO DE 2.10 M.	PIEZA	200	100	100
272	NEBULIZADOR VACÍO DESECHABLE DE 500 ML.	PIEZA	600	300	300
273	OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO ADULTO CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 8000 ML POR MINUTO CON FILTRO INTEGRADO A LA MEMBRANA, EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ EL SOPORTE PARA SU USO.	PIEZA	15	7	8
274	OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO ADULTO CON CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 7000 ML POR MINUTO CON FILTRO INTEGRADO A LA MEMBRANA, EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ EL SOPORTE PARA SU USO.	PIEZA	300	150	150
275	OXIGENADOR DE FIBRA HUECA NEONATAL SISTEMA ABIERTO CON CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 800 ML POR MINUTO FILTRO INTEGRADO. EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ LOS SOPORTES PARA SU USO.	PIEZA	5	2	3
276	OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO LACTANTE CAPACIDAD DE OXIGENAR ENTRE > 800 Y <2000 ML CON FILTRO INTEGRADO, EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ EL SOPORTE PARA SU USO.	PIEZA	4	2	2
277	OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO PEDIÁTRICO CAPACIDAD DE OXIGENAR ENTRE > DE 2800 ML Y HASTA 4000 ML CON FILTRO INTEGRADO. EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ EL SOPORTE PARA SU USO.	PIEZA	30	15	15
278	OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO PEDIÁTRICO CAPACIDAD DE OXIGENAR ENTRE >2000 Y <2800 ML POR MINUTO CON FILTRO INTEGRADO. EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ SOPORTE PARA SU USO.	PIEZA	28	14	14
279	ECMO ADULTO, CON RECUBIERTA DE FOSFORILCOLINA Y CON VALIDACIÓN DE CINCO DÍAS; EQUIPO QUE CUENTA CON BIOBOMBA, TUBULADURA; CAPACIDAD DE OXIGENACIÓN DE 5000 ML; SENSORES DE PRESIÓN Y TRANSDUCTORES. EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ EL EQUIPO PARA SU USO.	PIEZA	10	5	5
280	PAQUETE DE ROPA DESECHABLE ESTÉRIL PARA ESTUDIO HEMODINÁMICO FABRICADO DE MATERIAL ABSORBENTE E IMPERMEABLE SIN SER PLÁSTICO; CONTIENE, SÁBANA PARA MESA DE 160 X 190 CM REFORZADA, UNA SÁBANA DE ANGIOGRAFÍA 220 X 340 CM CON REFUERZO DE 90 X 280 CM, CON DOS PERFORACIONES RADIALES DE 8 X 8 CM Y DOS PERFORACIONES FEMORALES DE 5 X 10 CM AMBAS CON ADHESIVO, TRES BATAS DESECHABLES, TRES TOALLAS PARA SECADO DE MANOS, CUATRO CAMPOS CHICOS CON TIRAS AUTOADHERIBLES, CUATRO CAMPOS GRANDES CON TIRAS AUTOADHERIBLES, TODO ELABORADO CON EL MISMO MATERIAL ABSORBENTE E IMPERMEABLE.	PAQUETE	100	50	50
281	PARCHE PARA DESFIBRILADOR PEDIÁTRICO TRANSCUTÁNEO ZOLL.	PIEZA	36	18	18
282	PIERNERAS DESECHABLES. DISEÑADAS ANATÓMICAMENTE Y SIMÉTRICAS CON CÁMARAS INSUFLABLES DE DISEÑO EXCLUSIVO PARA LA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE LA PRESIÓN EN LAS CÁMARAS. MATERIAL DE POLIÉSTER CON	PAR	10	5	5



CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
	ORIFICIOS DE VENTILACIÓN, DISEÑO TIPO ALMOHADA POR CAPAS, TRANSPIRABLE Y BORDES BLANDOS. EN LAS PIERNERAS AL MUSLO TIENE ABERTURA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ZONA DE LA RODILLA PARA LIBERACIÓN DE LA ARTICULACIÓN, CON TIRAS AUTOADHERIBLES PARA AJUSTARLAS A LAS PIERNAS, EN TALLAS AL MUSLO: MEDIANA DISEÑADAS CON TUBERÍA Y CONEXIÓN ESPECÍFICA PARA CONECTARSE A LA TUBERÍA DEL COMPRESOR Y CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. USO INDIVIDUAL. SE REQUIERE 15 COMPRESORES EN TOTAL.				
283	PIERNERAS DESECHABLES. DISEÑADAS ANATÓMICAMENTE Y SIMÉTRICAS CON CÁMARAS INSUFLABLES DE DISEÑO EXCLUSIVO PARA LA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE LA PRESIÓN EN LAS CÁMARAS. MATERIAL DE POLIÉSTER CON ORIFICIOS DE VENTILACIÓN, DISEÑO TIPO ALMOHADA POR CAPAS, TRANSPIRABLE Y BORDES BLANDOS. EN LAS PIERNERAS AL MUSLO TIENE ABERTURA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ZONA DE LA RODILLA PARA LIBERACIÓN DE LA ARTICULACIÓN, CON TIRAS AUTOADHERIBLES PARA AJUSTARLAS A LAS PIERNAS, A LA RODILLA: CHICA DISEÑADAS CON TUBERÍA Y CONEXIÓN ESPECÍFICA PARA CONECTARSE A LA TUBERÍA DEL COMPRESOR Y CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. USO INDIVIDUAL. SE REQUIERE 15 COMPRESORES EN TOTAL.	PAR	100	50	50
284	PIERNERAS DESECHABLES. DISEÑADAS ANATÓMICAMENTE Y SIMÉTRICAS CON CÁMARAS INSUFLABLES DE DISEÑO EXCLUSIVO PARA LA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE LA PRESIÓN EN LAS CÁMARAS. MATERIAL DE POLIÉSTER CON ORIFICIOS DE VENTILACIÓN, DISEÑO TIPO ALMOHADA POR CAPAS, TRANSPIRABLE Y BORDES BLANDOS. EN LAS PIERNERAS AL MUSLO TIENE ABERTURA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ZONA DE LA RODILLA PARA LIBERACIÓN DE LA ARTICULACIÓN, CON TIRAS AUTOADHERIBLES PARA AJUSTARLAS A LAS PIERNAS, EN TALLAS AL MUSLO: GRANDE DISEÑADAS CON TUBERÍA Y CONEXIÓN ESPECÍFICA PARA CONECTARSE A LA TUBERÍA DEL COMPRESOR Y CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. USO INDIVIDUAL. SE REQUIERE 15 COMPRESORES EN TOTAL.	PAR	5	2	3
285	PINZA APLICADORA HEM-O-LOCK PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DORADO.	PIEZA	2	1	1
286	PINZA LAPAROSCÓPICA DESECHABLE TIPO GRASPER DE 5 MM 31 CM DE LONGITUD CON CONECTOR PARA ENERGÍA MONOPOLAR.	PIEZA	2	1	1
287	PINZA LAPAROSCÓPICA DESECHABLE TIPO MARYLAND DE 31 CM DE LONGITUD CON CONECTOR MONOPOLAR.	PIEZA	2	1	1
288	PROTECTOR CUTÁNEO EN SPRAY LIMPIADOR, HUMECTANTE SUAVE CON PH BALANCEADO QUE NO REQUIERE ENJUAGUE PERO QUE FORME SUFICIENTE ESPUMA PARA RETIRAR LA MATERIA ORGÁNICA, PARA PACIENTES CON INCONTINENCIA QUE CONTENGA DE 235 ML, LIBRE DE COLOR.	PIEZA	70	35	35
289	PROTECTOR CUTÁNEO EN UNGÜENTO PARA EL CUIDADO DE LA PIEL INTACTA Y NO LESIONADA POR CAUSA DE INCONTINENCIA CON DIMETICONA AL 1% TUBO DE 115 GR.	PIEZA	130	65	65
290	PUERTO DE ACCESO LAPAROSCÓPICO O MANO ASISTIDA, CON TAPA DE GEL Y RETRACTOR DE HERIDAS DE 360°.	PIEZA	5	2	3
291	PUNCH AÓRTICO PARA CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA DE 3.5 MM DE LUZ, LARGO.	PIEZA	10	5	5
292	PUNCH AÓRTICO PARA CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA DE 4 MM DE LUZ, LARGO.	PIEZA	10	5	5
293	PUNCH AÓRTICO PARA CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA DE 4.5 MM DE LUZ, LARGO.	PIEZA	20	10	10
294	PUNCH AÓRTICO PARA CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA DE 5 MM DE LUZ, LARGO.	PIEZA	30	15	15
295	PUNTAS DE PIPETA DE 1000 MICROLITROS, PARA TROMBOELASTÓGRAFO.	PIEZA	100	50	50
296	QUITAGRAPAS QUIRÚRGICO DESECHABLE.	PIEZA	5	2	3



CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
297	RESUCITADOR REUTILIZABLE TOTALMENTE DESARMABLE TRANSPARENTE PARA FÁCIL VISUALIZACIÓN CON BOLSA RESERVORIO CON VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN Y EXTENSIÓN PARA OXÍGENO ADULTO.	PIEZA	120	60	60
298	RESUCITADOR REUTILIZABLE TOTALMENTE DESARMABLE TRANSPARENTE PARA FÁCIL VISUALIZACIÓN CON BOLSA RESERVORIO CON VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN Y EXTENSIÓN PARA OXÍGENO NEONATAL.	PIEZA	60	30	30
299	RESUCITADOR REUTILIZABLE TOTALMENTE DESARMABLE TRANSPARENTE PARA FÁCIL VISUALIZACIÓN CON BOLSA RESERVORIO CON VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN Y EXTENSIÓN PARA OXÍGENO PEDIÁTRICO.	PIEZA	40	20	20
300	ROLLO DE ADHESIVO NO TEJIDO PARA SUJECIÓN DE APÓSITOS. TELA DE POLIÉSTER NO TEJIDA, POROSA, ADAPTABLE, LIBRE DE LÁTEX E HIPOALERGÉNICA. 10 CM X 10 M.	ROLLO	600	300	300
301	ROLLO DE ADHESIVO NO TEJIDO PARA SUJECIÓN DE APÓSITOS. TELA DE POLIÉSTER NO TEJIDA, POROSA, ADAPTABLE, LIBRE DE LÁTEX E HIPOALERGÉNICA. 5 CM X 10 M.	ROLLO	250	125	125
302	SELLADOR VASCULAR RÁPIDO TOTALMENTE SINTÉTICO, CONSTITUIDO POR DOS POLIETILENGLICOL TOTALMENTE BIOCOMPATIBLES. INDICADO PARA EL SELLADO DE ANASTOMOSIS SOMETIDOS A ALTA PRESIÓN Y ALTO RIESGO DE FUGA, UNA VEZ APLICADO ACTÚA EN UN MINUTO Y PERMANECE POR TREINTA DÍAS EN SITIO DE APLICACIÓN. SE REQUIERE ACCESORIO PARA JERINGA PISTÓN.	PIEZA	10	5	5
303	SENSOR DE FLUJO DE OXÍGENO REUSABLE PARA CIRCUITO DE VENTILACIÓN MECÁNICA ADULTO/PEDIÁTRICO.	PIEZA	20	10	10
304	SENSOR DE SATURACIÓN REGIONAL DE OXÍGENO DE USO ÚNICO CNN/SNN PARA USO EXCLUSIVO CON SISTEMA INVOS PARA PACIENTE NEONATAL. EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ MONITORES EN COMODATO.	PIEZA	20	10	10
305	SENSOR DE SATURACIÓN REGIONAL DE OXÍGENO DE USO ÚNICO PARA USO EXCLUSIVO CON SISTEMA INVOS PARA ADULTO. EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ MONITORES EN COMODATO.	PIEZA	1300	650	650
306	SENSOR DE SATURACIÓN REGIONAL DE OXÍGENO DE USO ÚNICO PARA USO EXCLUSIVO CON SISTEMA INVOS PARA PEDIÁTRICO. EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ MONITORES EN COMODATO.	PIEZA	900	450	450
307	SENSOR PARA SISTEMA DE MONITOREO BIS ADULTO, PARA NEUROMONITOREO. COMODATO.	PIEZA	200	100	100
308	SENSOR PARA SISTEMA DE MONITOREO BIS PEDIÁTRICO, PARA NEUROMONITOREO. COMODATO.	PIEZA	200	100	100
309	SENSOR SHUNT CON TRATAMIENTO CON HEPARINA PARA MONITOREO DE GASES ARTERIALES DURANTE LA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA CDI.	PIEZA	200	100	100
310	SEPARADOR DE TEJIDOS BLANDOS QUE PROPORCIONA UNA RETRACCIÓN CIRCULAR DE 360° AL TIEMPO QUE REVISTE LA HERIDA PARA PROTEGERLA DE CONTAMINACIÓN. 2.6- 6 CM.	PIEZA	10	5	5
311	SET DE TRAUMA EL CUAL DEBE INCLUIR SISTEMA CALENTAMIENTO DE FLUIDOS INTRAVENOSOS Y DE SANGRE Y EL SISTEMA DE INFUSIÓN DE FLUIDO RÁPIDO. DEBERÁN ENTREGAR EQUIPO PARA UTILIZAR EL SISTEMA DE CALENTAMIENTO.	PIEZA	10	5	5
312	CHAMPÚ PARA CABELLO Y CORPORAL LIBRE DE ENJUAGUE QUE CONTIENE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 0.12 G PARA HIGIENE DE LA PIEL Y MUCOSAS EN EL PACIENTE ENCAMADO.	PIEZA	300	150	150
313	SHUNT PARA CORONARIAS, SE UTILIZAN EN LAS CIRUGÍAS DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA SIN CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, DE 1.5 MM.	PIEZA	5	2	3
314	SHUNT PARA CORONARIAS, SE UTILIZAN EN LAS CIRUGÍAS DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA SIN CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, DE 2 MM.	PIEZA	5	2	3
315	SISTEMA DE LIMPIEZA ESPUMOSO PARA AUTOCLAVES, FRASCO CON 650 ML CON ATOMIZADOR.	FRASCO	50	25	25



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
316	SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADA, DISPOSITIVO MÉDICO PARA LA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES EN PACIENTES QUE CUENTEN CON APOYO VENTILATORIO MECÁNICO, MEDIDA: 8 FRENCH, LONGITUD: 450 MM, D.I.: 2.6 MM, CON CARACTERÍSTICAS: TAMAÑO PEDIÁTRICO, PRIMER PUERTO DE IRRIGACIÓN PARA INYECCIÓN RÁPIDA DE DILATADOR BRONQUIAL, SEGUNDO PUERTO DE IRRIGACIÓN PARA INYECCIÓN DE LA SOLUCIÓN DE LAVADO, ENVOLTURA EN CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CONECTOR GIRATORIO DE PACIENTE, CONECTOR PARA EL CIRCUITO DE VENTILACIÓN, BLOQUEO DE SUCCIÓN, CONECTOR HACIA SISTEMA DE SUCCIÓN, VÁLVULA DE CONTROL DE SUCCIÓN, CATÉTER, ESTÉRIL, DESECHABLE, INCLUYE: ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL.	PIEZA	400	200	200
317	SISTEMA PARA ECMO ADULTO INCLUYE MEMBRANA Y CONO CENTRÍFUGO DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA CONECTORES PARA TUBERÍA 3/8, CAPACIDAD DE 7 LITROS, RECUBRIMIENTO DE FOSFORILCOLINA E INTERCAMBIADOR DE CALOR, VALIDACIÓN PARA 30 DÍAS; COMPATIBLE CON MÁQUINAS PROPIEDAD DEL INSTITUTO ECMOLIFE.	PIEZA	10	5	5
318	SOLUCIÓN DE ÁCIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS. ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES, ALOE VERA, CENTELLA ASÍÁTICA, TOCOFEROLES. SU COMPOSICIÓN FAVORECE LA RESTAURACIÓN DEL FILM HIDROLIPÍDICO, LA RENOVACIÓN CELULAR, LA RESTAURACIÓN DE LA CIRCULACIÓN CAPILAR Y AUMENTA LA RESISTENCIA DE LA PIEL FRENTE A LOS AGENTES CAUSALES DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN. SPRAY 30 ML.	FRASCO	48	24	24
319	SONDA DE ASPIRACIÓN NÚMERO 5 CON PUNTA ROMA, ESTÉRIL.	PIEZA	200	100	100
320	SONDA DE TEMPERATURA CUTÁNEA PARA USO EN UN SOLO PACIENTE, NEONATAL/PEDIÁTRICA COMPATIBLE CON CUNA TÉRMICA MARCA DRAGUER, DESECHABLE. TEMPERATURA CENTRAL.	PIEZA	50	25	25
321	SONDA DE TEMPERATURA CUTÁNEA PARA USO EN UN SOLO PACIENTE, NEONATAL/PEDIÁTRICA COMPATIBLE CON CUNA TÉRMICA MARCA DRAGUER, DESECHABLE. TEMPERATURA PERIFÉRICA.	PIEZA	50	25	25
322	SPRAY REMOVEDOR DE ADHESIVO DE USO MÉDICO A BASE DE SILICONA, NO CONTIENE ALCOHOL, SE PUEDE UTILIZAR DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN YA QUE TIENE EL APLICADOR CON DIRECCIÓN DE 360 GRADOS PARA FÁCIL USO. FRASCO CON 50 ML.	FRASCO	200	100	100
323	SUJETADOR PARA ASEGURAR TUBOS NASOGÁSTRICOS O DE ALIMENTACIÓN DE 5 A 18 FR., CON PASTA ADHESIVA DE CARBOXIMETILCELULOSA, PRESENTACIÓN, CAJA CON 20 PIEZAS.	PIEZA	200	100	100
324	TANQUE DE HELIO PARA CONSOLA DE BALÓN DE CONTRAPULSACIÓN.	PIEZA	12	6	6
325	TEFLÓN FELT PTFE DE 15.2 X 15.2 CM Y SE USA A MODO DE PARCHE O REFUERZO PARA LAS SUTURAS Y PARA LA SUSTITUCIÓN DE SEGMENTOS DEL MIOCARDIO VENTRICULAR, DESPUÉS DE REALIZAR UNA RESECCIÓN.	PIEZA	20	10	10
326	TIJERA LAPAROSCÓPICA DESECHABLE DE 5 MM 31 CM DE LONGITUD, CON CONECTOR PARA ENERGÍA MONOPOLAR.	PIEZA	5	2	3
327	TOALLAS DESINFECTANTES PREHUMEDECIDAS CON BENCIL ALCOHOL Y PERÓXIDO DE HIDRÓGENO ACELERADO. EFECTIVAS CONTRA UN AMPLIO ESPECTRO DE MICROORGANISMOS, PERMITE DESINFECTAR TODO TIPO DE SUPERFICIES SIN SER CORROSIVO. BOTE CON 160 TOALLAS.	BOTE	60	30	30
328	TROCAR LAPAROSCÓPICO DE 11 MM DESECHABLE Y OBTURADOR PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA CON CUCHILLA.	PIEZA	4	2	2
329	TROCAR LAPAROSCÓPICO DE 5 MM DESECHABLE Y OBTURADOR PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA CON CUCHILLA.	PIEZA	4	2	2
330	TROCAR CON CAMISA THORACOPORT NÚM. 10.5 MM.	PIEZA	15	7	8
331	TUBO CORRUGADO ANCHO PARA AEROSOLTERAPIA DE ALTA HUMEDAD PIEZA DE 30 METROS.	PIEZA	30	15	15
332	TUBO DE DRENAJE DE SILICÓN CON SISTEMA DE CUATRO CANALES QUE EVITA TAPONAMIENTO CARDÍACO DE 10 FR CON CONECTOR, TROCAR FLEXIBLE,	PIEZA	5	2	3



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
	CENTRO MACIZO, CON CONECTOR Y BULBO RECOLECTOR DE SILICÓN ESTO EVITA QUE SE DOBLE FACILITANDO EL RETIRO DEL MISMO.				
333	TUBO DE DRENAJE DE SILICÓN CON SISTEMA DE CUATRO CANALES QUE EVITA TAPONAMIENTO CARDÍACO DE 15 FR CON CONECTOR, CON TROCAR FLEXIBLE, CENTRO MACIZO, CON CONECTOR ESTO EVITA QUE SE DOBLE FACILITANDO EL RETIRO DEL MISMO.	PIEZA	30	15	15
334	TUBO DE DRENAJE DE SILICÓN CON SISTEMA DE CUATRO CANALES QUE EVITA TAPONAMIENTO CARDÍACO DE 19 FR CON CONECTOR, CON TROCAR FLEXIBLE, CENTRO MACIZO CON CONECTOR, ESTO EVITA QUE SE DOBLE FACILITANDO EL RETIRO DEL MISMO.	PIEZA	100	50	50
335	TUBO DE DRENAJE DE SILICÓN CON SISTEMA DE CUATRO CANALES QUE EVITA TAPONAMIENTO CARDÍACO DE 24 FR CON CONECTOR, CON TROCAR FLEXIBLE, CENTRO MACIZO, ESTO EVITA QUE SE DOBLE FACILITANDO EL RETIRO DEL MISMO.	PIEZA	400	200	200
336	TUBO FLEXIBLE PARA TRAQUEOSTOMÍA, CON ADAPTADORES RÍGIDOS DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO POR 15 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, COLAPSABLE Y EXPANDIBLE.	PIEZA	60	30	30
337	TUBO FLEXIBLE PARA TRAQUEOSTOMÍA, CON ADAPTADORES RÍGIDOS PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, COLAPSABLE Y EXPANDIBLE.	PIEZA	20	10	10
338	ÚNICO MULTI CATÉTER PIG TAIL 12 FR CON LÍNEA DE EXTENSIÓN CATÉTER PARA DRENAJE TORÁCICO PIG-TAIL CON INTRODUCTOR Y MARCA RADIOPACA CON LÍNEA DE EXTENSIÓN ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 12.0 FR.	PIEZA	10	5	5
339	VIAL CON KAOLIN PARA TROMBOELASTÓGRAFO.	PIEZA	500	250	250
340	KIT DE DOS JERINGAS PARA INYECTOR SALIENT DE 190 ML, SOPORTA LÍMITE DE PRESIÓN DE 350 PSI CON TUBO CONECTOR EN T DE BAJA PRESIÓN DE 243 CM SSIT-96 VLD Y EQUIPO DE TRANSFERENCIA Y DE MEDIO DE CONTRASTE A UNA JERINGA CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD CON VÁLVULA DOBLE ANTIRREFLUJO Y PUNTA CON ORIFICIO DE 115 CM CON CÁMARA DE GOTEO.	PIEZA	600	300	300
341	DESINFECTANTES. SOLUCIÓN CONCENTRADA ESTERILIZANTE EN FRÍO DEL 8 AL 12.5% DE GLUTARALDEHÍDO PARA PREPARAR UNA DILUCIÓN DE USO FINAL DEL 2 AL 3.5%. PARA UTILIZARSE EN INSTRUMENTAL TERMOSENSIBLE LIMPIO Y SIN MATERIAL ORGÁNICO. FRASCO CON UN LITRO Y DOSIFICADOR INTEGRADO.	PIEZA	12	6	6
342	ANTISÉPTICOS. SOLUCIÓN CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70%. CON TINTA NARANJA O ROSA O INCOLORO. CONTIENE: 26 ML, ESTÉRIL Y DESECHABLE. ENVASE.	PIEZA	3200	1600	1600
343	CAMPOS QUIRÚRGICOS. CAMPOS QUIRÚRGICOS DE INCISIÓN IMPREGNADOS CON IODOPOVIDONA EN UNA DE SUS CARAS. COMPUESTO DE UNA PELÍCULA IMPERMEABLE; TRANSPARENTE CON ADHESIVO GRADO MÉDICO AUTOADHERIBLE E HIPOALERGÉNICO. CON UNA SUPERFICIE DE IMPREGNACIÓN DE: 56 X 45 CM. ESTÉRILES Y DESECHABLES EMPAQUE INDIVIDUAL. ENVASE CON 10 PIEZAS.	CAJA	80	40	40
344	EQUIPO. PARA DRENAJE DE LA CAVIDAD PLEURAL. CON TRES CÁMARAS PARA SELLO DE AGUA, SUCCIÓN Y COLECCIÓN DE LÍQUIDOS. CON DOS VÁLVULAS DE SEGURIDAD DE ALTA PRESIÓN POSITIVA Y NEGATIVA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CAPACIDAD 2100 A 2500 ML. EQUIPO.	PIEZA	400	200	200
345	GUANTES. PARA EXPLORACIÓN AMBIDIESTROS, ESTÉRILES. DE LÁTEX DESECHABLES. TAMAÑOS: CHICO. ENVASE CON 100 PIEZAS.	PIEZA	90000	45000	45000
346	GUANTES. GUANTES PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTROS, NO ESTÉRILES. DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑO CHICO. ENVASE CON 200 PIEZAS.	PIEZA	90000	45000	45000
347	GUANTES. GUANTES PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTROS, NO ESTÉRILES. DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑO MEDIANO. ENVASE CON 200 PIEZAS.	PIEZA	130000	65000	65000
348	GUANTES. GUANTES PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTROS, NO ESTÉRILES. DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑO GRANDE. ENVASE CON 200 PIEZAS.	PIEZA	90000	45000	45000



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
349	CONECTOR LIBRE DE AGUJAS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO ANTIRREFLUJO, CON CARCASA TRANSPARENTE, SIN ESPACIO INTERSTICIAL, CON SELLADO DE SILICÓN Y UNA SUPERFICIE SÓLIDA Y PLANA. LIBRE DE LÁTEX, PIRÓGENOS Y DEHP.	PIEZA	6500	3250	3250
350	TUBOS. TUBO FLEXIBLE DE POLIVINILO. DIÁMETRO INTERNO: 8.00 MM. DIÁMETRO EXTERNO: 11.1 MM. ROLLO DE 25 M.	PIEZA	1000	500	500
351	BATA QUIRÚRGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: EXTRAGRANDE.	PIEZA	400	200	200
352	CATÉTERES, PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO. CON TUBO DE CONEXIÓN Y CÁNULA NASAL. DE PLÁSTICO, CON DIÁMETRO INTERNO DE 2.0 MM. LONGITUD 180 CM. PIEZA.	PIEZA	4000	2000	2000
353	CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLISADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO. CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE. PIEZA.	PIEZA	180000	90000	90000
354	EQUIPO PARA TRANSFUSIÓN. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO. CONSTA DE: PROTECTOR DE LA BAYONETA Y PROTECTOR DEL CONECTOR MACHO: BAYONETA, CÁMARA DE GOTEO, FILTRO PARA SANGRE Y SUS DERIVADOS, TUBO TRANSPORTADOR, REGULADOR DE FLUJO, CONECTOR MACHO. EQUIPO.	PIEZA	8000	4000	4000
355	DETERGENTES O LIMPIADORES. DETERGENTE ENZIMÁTICO, CON ACTIVIDAD PROTEOLÍTICA. CONCENTRADO, PARA UTILIZARSE EN INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO. POLVO: SOBRE EN POLVO CON 20 A 25 G. ENVASE DESDE 10 A 100 SOBRES. LA DILUCIÓN Y EL EMPLEO DEL PRODUCTO CONCENTRADO SERÁ DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. SE DEBERÁ TOMAR EN CONSIDERACIÓN EL RANGO MÁS ALTO DE LA DILUCIÓN RECOMENDADA POR EL FABRICANTE. DEBIDO A LO AMPLIO DE LA DESCRIPCIÓN ESTA CLAVE DEBERÁ SOLICITARSE POR LA CANTIDAD DE LITROS DEL DETERGENTE LISTO PARA SU USO.	PAQUETE	80	40	40
356	BOTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 G/M2 MÍNIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTÁTICA, CON DOS CINTAS DE SUJECIÓN. DESECHABLE. PAQUETE DE 25 PARES.	PAQUETE	600	300	300
357	GASA DE 10 X 10 CM SIN TRAMA RADIOOPACA NO ESTÉRIL, EL TEJIDO NO DEBE SER MUY ABIERTO, DE 20 X 12 HILOS.	PAQUETE	700	350	350
358	GASAS, SECA CORTADA, DE ALGODÓN 100%. TEJIDA. DOBLADA EN 12 CAPAS. NO ESTÉRIL. TIPO DE TEJIDO VII. DE 20 X 12 TÍTULO DE HILO DE 28 A 32 M/G TANTO EN URDIMBRE COMO EN TRAMA. PESO MÍNIMO POR M2 19 G/ M2 LARGO: 7.5 CM. ANCHO: 5 CM. ÁREA: 432 CM2. ENVASE CON 200.	PAQUETE	9000	4500	4500
359	GASAS, SECA CORTADA, DE ALGODÓN CON MARCA RADIOPACA. LARGO: 10 CM. ANCHO: 10 CM. ENVASE CON 200 PIEZAS.	PAQUETE	240	120	120
360	JERINGAS, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, CAPACIDAD DE 3 ML, ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 0.5 ML Y SUBDIVISIONES DE 0.1 ML, CON AGUJA CALIBRE 22 G Y 32 MM DE LONGITUD. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA.	PIEZA	70000	35000	35000
361	JERINGAS, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 1 ML DE CAPACIDAD, ESCALA GRADUADA EN ML, CON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DE LONGITUD, ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA.	PIEZA	26000	13000	13000
362	APÓSITO ESTÉRIL POSTOPERATORIO QUE SE COMPONE DE UNA ALMOHADILLA NO TEJIDA INTERNA (EN CONTACTO CON LA HERIDA) DE TECNOLOGÍA DE HIDROFIBRA Y DE 1.2% DE PLATA IÓNICA, COSIDA CON HILOS DE NYLON Y ELASTANO. ESTA ALMOHADILLA SE MANTIENE FIJA ENTRE LA CAPA SUPERIOR DE HIDROCOLOIDE, LA CUAL ESTÁ UNIDA AL FILM DE POLIURETANO SITUADO ENTRE DOS CAPAS DE HIDROCOLOIDE. ES UN APÓSITO IMPERMEABLE AL AGUA, QUE FORMA UNA BARRERA	CAJA	20	10	10





CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
	ANTIBACTERIANA Y ANTIVÍRICA; DISEÑADA PARA ADAPTARSE EN LOS CAMBIOS EN LA FORMA DE LAS HERIDAS/INCISIONES DURANTE EL MOVIMIENTO DEL CUERPO Y EL EDEMA POSTOPERATORIO. APÓSITO DE COBERTURA QUIRÚRGICA CON PLATA HIDROFIBRA 9 X 10 CM CAJA CON 10 PIEZAS.				
363	APÓSITO ESTÉRIL POSTOPERATORIO QUE SE COMPONE DE UNA ALMOHADILLA NO TEJIDA INTERNA (EN CONTACTO CON LA HERIDA) DE TECNOLOGÍA DE HIDROFIBRA Y DE 1.2% DE PLATA IÓNICA, COSIDA CON HILOS DE NYLON Y ELASTANO. ESTA ALMOHADILLA SE MANTIENE FIJA ENTRE LA CAPA SUPERIOR DE HIDROCOLOIDE, LA CUAL ESTÁ UNIDA AL FILM DE POLIURETANO SITUADO ENTRE DOS CAPAS DE HIDROCOLOIDE. ES UN APÓSITO IMPERMEABLE AL AGUA, QUE FORMA UNA BARRERA ANTIBACTERIANA Y ANTIVÍRICA; DISEÑADA PARA ADAPTARSE EN LOS CAMBIOS EN LA FORMA DE LAS HERIDAS/INCISIONES DURANTE EL MOVIMIENTO DEL CUERPO Y EL EDEMA POSTOPERATORIO. APÓSITO DE COBERTURA QUIRÚRGICA CON PLATA HIDROFIBRA 9 X 15 CM CAJA CON 10 PIEZAS.	CAJA	5	2	3
364	APÓSITO ESTÉRIL POSTOPERATORIO QUE SE COMPONE DE UNA ALMOHADILLA NO TEJIDA INTERNA (EN CONTACTO CON LA HERIDA) DE TECNOLOGÍA DE HIDROFIBRA Y DE 1.2% DE PLATA IÓNICA, COSIDA CON HILOS DE NYLON Y ELASTANO. ESTA ALMOHADILLA SE MANTIENE FIJA ENTRE LA CAPA SUPERIOR DE HIDROCOLOIDE, LA CUAL ESTÁ UNIDA AL FILM DE POLIURETANO SITUADO ENTRE DOS CAPAS DE HIDROCOLOIDE. ES UN APÓSITO IMPERMEABLE AL AGUA, QUE FORMA UNA BARRERA ANTIBACTERIANA Y ANTIVÍRICA; DISEÑADA PARA ADAPTARSE EN LOS CAMBIOS EN LA FORMA DE LAS HERIDAS/INCISIONES DURANTE EL MOVIMIENTO DEL CUERPO Y EL EDEMA POSTOPERATORIO. APÓSITO DE COBERTURA QUIRÚRGICA CON PLATA HIDROFIBRA 9 X 25 CM CAJA CON 10 PIEZAS.	CAJA	5	2	3
365	CÁNULA. PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIÓN CARDIOPLÉJICA. POR VÍA ANTERÓGRADA. CALIBRE 14 G. PIEZA.	PIEZA	90	45	45
366	CATÉTERES. PARA DIÁLISIS PERITONEAL CRÓNICA. DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON DOS COJINETES DE POLIÉSTER O DACRÓN CON CONECTOR CON TAPÓN SEGURO CON BANDA RADIOPACA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: TENCKHOFF. TAMAÑO: NEONATAL. PIEZA. EL TAMAÑO DEL CATÉTER SERÁ SELECCIONADO POR LAS INSTITUCIONES.	PIEZA	20	10	10
367	CINTAS. MICROPOROSA DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL DE COLOR BLANCO CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: ANCHO: 10 MTS. 5.00 CM ENVASE CON 6 ROLLOS.	PIEZA	360	180	180
368	CINTAS. MICROPOROSA DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL DE COLOR BLANCO CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: ANCHO: 10 MTS. 2.50 CM ENVASE CON 12 ROLLOS.	PIEZA	420	210	210
369	SONDA PARA HEMATURIA DE 100% SILICÓN. 3 VÍAS 22 FR.	PIEZA	20	10	10
370	KIT CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL ESTÉRIL DE 62 CM 2 CUFF, CON AGUJA INTRODUCTORA DE 18 G X 7 CM, JERINGA DE 12 ML GUÍA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE EN "J" DE 0.965 MM X 70 CM HOJA DE BISTURÍ N° 11 VAINA DILATADOR PELABLE DE 16 FR, ESTILETE TUNELIZADOR Y ADAPTADOR.	EQUIPO	90	45	45
371	TESTIGOS. PARA VALIDACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON ÓXIDO DE ETILENO CONTIENE: 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILLUS SUBTILIS. 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CINTADA CON MEDIO DE CULTIVO LÍQUIDO. 1 TIRA DE CINTA TESTIGO SENSIBLE AL CALOR. 1 TABLETA QUE FUNDE A LA TEMPERATURA DE 55 °C ± 2 °C. ENVASE CON 50 UNIDADES. COMODATO LECTOR.	CAJA	2	1	1
372	NEBULIZADOR. EQUIPO DESECHABLE DE MALLA VIBRATORIA CON 1000 AGUJEROS CÓNICOS QUE VIBREN 128,000 VECES POR SEGUNDO Y QUE GENEREN PARTÍCULAS. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR 10 DISPOSITIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	100	50	50



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
373	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MÍNIMA DEL 95%, CONTRA AEROSOLES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS QUE NO CONTENGAN ACEITE. ÚTIL PARA PARTÍCULAS SÓLIDAS Y NIEBLAS LÍQUIDAS EN CONCENTRACIONES QUE NO EXCEDAN LAS 10 VECES EL LÍMITE DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL (CMP). AJUSTE NASAL DE ALUMINIO MOLDEABLE Y ALMOHADILLA DE POLIURETANO QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DE AIRE. FILTRO Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO. CON BANDAS DE SUJECIÓN PARA LA CABEZA DE ELASTÓMERO SOLDADAS AL RESPIRADOR. CERTIFICACIÓN NIOSH N95 O EQUIVALENTE. DESECHABLE. ESTILO COPA. CAJA CON 20 PIEZAS.	CAJA	40	20	20
374	COMPRESA PARA VIENTRE DE ALGODÓN - ELASTÓMERO GRADO MÉDICO TRATADO CON SULFATO DE BARIO, CON TRAMA RADIOPACA, ESTÉRIL Y DESECHABLE. CON ASA DE ALGODÓN INTEGRADA Y REFORZADA CON COSTURAS A LO LARGO Y A LO ANCHO, CON PROPIEDADES ABSORBENTES, UTILIZADO EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS. PAQUETE CON 5 PIEZAS.	PAQUETE	1700	850	850
375	GEL LUBRICANTE ESTÉRIL Y DESECHABLE, QUE CONTIENE ANTISÉPTICO CON BASE A CLORHEXIDINA, PARA PROCEDIMIENTOS UROLÓGICOS QUE PREVIENE INFECCIONES URINARIAS POR INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS. UNIDOSIS.	PIEZA	200	100	100
376	GUANTE PARA EXPLORACIÓN, HULE LÁTEX ESTÉRIL, STRETCH, TAM. GRANDE DESECHABLE. CAJA CON 100 PIEZAS. PIEZA.	PIEZA	40000	20000	20000
377	GUANTE PARA EXPLORACIÓN, HULE LÁTEX, ESTÉRIL, STRETCH, TAMAÑO MEDIANO, DESECHABLE, CAJA CON 100 PIEZAS. PIEZA.	PIEZA	70000	35000	35000
378	FILTRO ESPIRATORIO DESECHABLE ADULTO - PEDIÁTRICO COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITAN BENNETT 980.	PIEZA	200	100	100
379	CONTENEDORES. DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO TÓXICO, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA “PELIGRO RESIDUOS PUNZOCORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS” Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. DEBE CONTAR CON CERTIFICADO ANALÍTICO CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NOM-087-SEMARNAT-SSA1 VIGENTE. CAPACIDAD: 11.30 A 13.25 LTS. PIEZA.	PIEZA	300	150	150
380	MEDIOS DE CONTRASTE. DE APLICACIÓN POR VÍA BUCAL O RECTAL INDICACIÓN: ESTUDIOS DE TUBO DIGESTIVO. SULFATO DE BARIO. POLVO EN BOLSA DESECHABLE CON ACOTACIONES PARA 2 L CON VÁLVULA DESPLAZABLE REGULADOR DE PLÁSTICO TIPO PINZA Y CÁNULA RECTAL DE RETENCIÓN CON GLOBO INFLABLE.	PIEZA	200	100	100
381	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS. COLORANTE DE WRIGHT. PARA TEÑIR FROTIS DE SANGRE O MÉDULA ÓSEA. FRASCO CON 1000 ML. TA.	PIEZA	8	4	4
382	PORTAOBJETOS. DE VIDRIO RECTANGULARES DE GROSOR UNIFORME DE 75 X 25 X 0.8 A 1.1 MM: CON ESQUINAS Y UN EXTREMO ESMERILADO. CAJA CON 50 PIEZAS.	CAJA	50	25	25
383	CONTENEDORES. DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO TÓXICO, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA “PELIGRO RESIDUOS PUNZOCORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS” Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. DEBE CONTAR CON CERTIFICADO ANALÍTICO CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NOM-087-SEMARNAT-SSA1 VIGENTE. CAPACIDAD: 7.50 A 9.40 LTS. PIEZA.	PIEZA	180	90	90
384	CONTENEDORES. DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO TÓXICO, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN	PIEZA	20	10	10



CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
	SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZOCORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. DEBE CONTAR CON CERTIFICADO ANALÍTICO CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NOM-087-SEMARNAT-SSA1 VIGENTE. CAPACIDAD: 15.00 A 22.70 LTS. PIEZA.				
385	SULFATO DE BARIO DE ALTA DENSIDAD POLVO PARA ESTUDIOS DE DOBLE CONTRASTE VÍA BUCAL (VASO CON 340 G).	PIEZA	50	25	25
386	BIBERÓN DE VIDRIO DE 120 ML Y/O 4 OZ CON INDICADOR DE MEDICIÓN EN MILILITROS Y ONZAS, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN A ALTA TEMPERATURA. CON CHUPÓN, TAPA Y ROSCA.	PIEZA	100	50	50
387	BIBERÓN DE VIDRIO DE 240 ML Y/O 8 OZ CON INDICADOR DE MEDICIÓN EN MILILITROS Y ONZAS, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN A ALTA TEMPERATURA. CON CHUPÓN, TAPA Y ROSCA.	PIEZA	500	250	250
388	CIRCUITO DESECHABLE NEONATAL CON CABLE CALEFACTOR INTERNO EN ESPIRAL DE 60 WATTS EN AMBAS RAMAS, COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITAN BENNET 980 Y CASCADA FISHER AND PAYKEL.	PIEZA	120	60	60
389	SENSORES NEONATALES COMPATIBLES CON VENTILADOR BELLAVISTA.	PIEZA	80	40	40
390	SENSORES ADULTOS-PEDIÁTRICOS COMPATIBLES CON VENTILADOR BELLAVISTA.	PIEZA	80	40	40
391	APÓSITOS. APÓSITO. TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTÉRIL Y CON SUAJADO, MARCO DE APLICACIÓN, BORDES REFORZADOS Y CINTAS ESTÉRILES. MEDIDAS: 8.5 X 10.5 CM. ENVASE CON 50 PIEZAS.	CAJA	60	30	30
392	APÓSITO TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE. CON SUAJADO, MARCO DE APLICACIÓN, BORDES REFORZADOS Y CINTAS ESTÉRILES. MEDIDA: 6.5 X 7 CM.	PIEZA	3000	1500	1500
393	APÓSITO TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE. CON SUAJADO, MARCO DE APLICACIÓN, BORDES REFORZADOS Y CINTAS ESTÉRILES. MEDIDA: 5 X 5.7 CM.	PIEZA	3000	1500	1500
394	KIT PARA NEUMOTÓRAX QUE CONSTA DE LA VÁLVULA DE HEIMLICH 8 FR. PIEZA.	PIEZA	15	7	8
395	TUBOS. ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 4.0 MM CALIBRE: 16 FR. PIEZA.	PIEZA	50	25	25
396	TUBOS. ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 4.5 MM CALIBRE: 18 FR. PIEZA.	PIEZA	50	25	25
397	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 5.0 MM. CALIBRE: 20 FR. PIEZA.	PIEZA	180	90	90
398	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 5.5 MM. CALIBRE: 22 FR. PIEZA.	PIEZA	300	150	150
399	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 6.0 MM. CALIBRE: 24 FR. PIEZA.	PIEZA	300	150	150
400	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 6.5 MM. CALIBRE: 26 FR. PIEZA.	PIEZA	300	150	150
401	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 6.0 MM. CALIBRE: 24 FR. PIEZA.	PIEZA	300	150	150



CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
402	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 6.5 MM. CALIBRE: 26 FR. PIEZA.	PIEZA	300	150	150
403	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 7.0 MM. CALIBRE: 28 FR. PIEZA.	PIEZA	600	300	300
404	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 8.0 MM. PIEZA.	PIEZA	300	150	150
405	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 7.5 MM. PIEZA.	PIEZA	200	100	100
406	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 8.5 MM. CALIBRE: 34 FR. PIEZA.	PIEZA	500	250	250
407	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 9.0 MM. CALIBRE: 36 FR. PIEZA.	PIEZA	10	5	5
408	TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 9.5 MM. CALIBRE: 38 FR. PIEZA.	PIEZA	20	10	10
409	TOALLA FEMENINA CON ALAS REGULAR PAQUETE CON 10 PIEZAS.	PIEZA	200	100	100
410	MEDIAS ANTIEMBÓLICAS. MEDIA ANTIEMBÓLICA. MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES, HASTA EL MUSLO. TALLAS: MEDIANA LARGA. ENVASE CON UN PAR.	PIEZA	150	75	75
411	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 14 G. LONGITUD: 45-52 MM. PIEZA.	PIEZA	700	350	350
412	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL	PIEZA	400	200	200



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
	CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 16 G. LONGITUD: 28-34 MM. PIEZA.				
413	MEDIO DE CONTRASTE YODADO NO IÓNICO (MONOMÉRICO, HIDROSOLUBLE), EN SOLUCIÓN ESTÉRIL LISTA PARA USAR PARA INYECCIÓN O INFUSIÓN, DE ASPECTO TRANSPARENTE, LIBRE DE PARTÍCULAS, CON CONCENTRACIÓN DE YODO LIGADO DE 370 A 400 MG I/ML O EQUIVALENTE. PRESENTACIÓN REQUERIDA: FRASCO DE 500 ML, APTO PARA USO CON INYECCIÓN EN BOLO E INYECTORES AUTOMÁTICOS PARA REALIZACIÓN DE ANGIOTOMOGRAFÍA, ANGIOTOMOGRAFÍA DE ARTERIAS CORONARIAS, FLEBOTOMOGRAFÍA, UROGRAFÍA INTRAVENOSA Y PROCEDIMIENTOS INTRACAVITARIOS COMO ARTROGRAFÍA E HISTEROSALPINGOGRAFÍA, MEDIANTE ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA, INTRAARTERIAL. FRASCO DE 500 ML.	PIEZA	700	350	350
414	KIT DE CATÉTER PARA ACCESO VASCULAR TEMPORAL PARA HEMODIÁLISIS/AFÉRESIS DOBLE LUMEN DE POLIURETANO PUNTA ESCALONADA DE 3 CM. CUERPO DEL CATÉTER PRE-CURVO DIÁMETRO EXTERIOR OVAL DE 12 FR. X 20 CM. LUCES INTERNAS REDONDAS, CON ALAS DE SUTURA GIRATORIA CON ESTILETE VENOSO FLUJO DE CIRCULACIÓN HASTA 300 ML/MIN. MARCAS DE PROFUNDIDAD EN EL CUERPO DEL CATÉTER CADA CENTÍMETRO PINZA EN CADA VÍA CON ETIQUETA DE DIÁMETRO INTERNO DE VOLUMEN DE CEBADO, 1 DILATADOR DE VASOS DE 12-13 FR. 1 DILATADOR DE 12 -14 FR. AGUJA INTRODUCTORA DE GUÍA, GUÍA CALIBRADA DE DOBLE TERMINACIÓN DE 70 CM. (28 PULGADAS) X 1 MM. (0.038 PULGADAS) PUNTA FLEXIBLE EN "J" CON DISPENSADOR DE GUÍA DE ALAMBRE, 2 TAPONES DE INYECCIÓN.	PIEZA	100	50	50
415	KIT DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÁLISIS TAMAÑO ADULTO DE DOBLE LUMEN, CALIBRE 14.5 FR, CON LONGITUDES DE IMPLANTE DE 23 CM, Y LONGITUD GENERAL DE 40 CM, DE URETANO (CARBOTANO TM), CON COJINETE DE POLIÉSTER, EXTENSIONES DOBLES CON PINZAS DE ALTA RESISTENCIA; MANGUITO IMPREGNADO EN PLATA ANTIMICROBIAL SITUADO ENTRE EL EJE DEL DISPOSITIVO Y EL COJINETE. LA SUPERFICIE EXTERNA (DE COJINETE A PUNTA) E INTERNA (TODO EL LUMEN) DEL CATÉTER INCLUYE REVESTIMIENTO DE HEPARINA NO ELUYENTE. DISEÑO DE LA PUNTA SIMÉTRICA EN ESPIRAL, CON ORIFICIOS LATERALES EN CORTE LÁSER, UNO EN LA PARED ARTERIAL Y UNO EN LA PARED VENOSA. EXTENSIONES RECTAS DE SILICÓN, CON INDICADORES DE COLOR ROJO Y AZUL. INCLUYE EQUIPO INTRODUCTOR EL CUAL CONTIENE: CATÉTER DOBLE LUMEN 14.5, AGUJA INTRODUCTORA CALIBRE 18 G, INTRODUCTOR CON CAMISA DESPRENDIBLE CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO, ESTILETES DE INSERCIÓN (2), TUNELIZADOR BIFURCADO, GUÍA DE ALAMBRE DE 0.038", JERINGA DE 12 CC, DILATADOR DE TEJIDO DE 12 FR Y 14 FR Y 2 TAPONES DE SELLADO, BISTURÍ NÚMERO 11,2 APÓSITOS POSQUIRÚRGICOS CON BORDE ADHESIVO, 4 GASAS DE ALGODÓN 4X4".	PIEZA	100	50	50
416	KIT DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÁLISIS TAMAÑO ADULTO DE DOBLE LUMEN, CALIBRE 14.5 FR, CON LONGITUDES DE IMPLANTE DE 28 CM, Y LONGITUD GENERAL DE 45 CM, DE URETANO (CARBOTANO TM), CON COJINETE DE POLIÉSTER, EXTENSIONES DOBLES CON PINZAS DE ALTA RESISTENCIA; MANGUITO IMPREGNADO EN PLATA ANTIMICROBIAL SITUADO ENTRE EL EJE DEL DISPOSITIVO Y EL COJINETE. LA SUPERFICIE EXTERNA (DE COJINETE A PUNTA) E INTERNA (TODO EL LUMEN) DEL CATÉTER INCLUYE REVESTIMIENTO DE HEPARINA NO ELUYENTE. DISEÑO DE LA PUNTA SIMÉTRICA EN ESPIRAL, CON ORIFICIOS LATERALES EN CORTE LÁSER, UNO EN LA PARED ARTERIAL Y UNO EN LA PARED VENOSA. EXTENSIONES RECTAS DE SILICÓN, CON INDICADORES DE COLOR ROJO Y AZUL. INCLUYE EQUIPO INTRODUCTOR EL CUAL CONTIENE: CATÉTER DOBLE LUMEN 14.5, AGUJA INTRODUCTORA CALIBRE 18 G, INTRODUCTOR CON CAMISA DESPRENDIBLE CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO, ESTILETES DE INSERCIÓN (2), TUNELIZADOR BIFURCADO, GUÍA DE ALAMBRE DE 0.038", JERINGA DE 12 CC, DILATADOR DE TEJIDO DE 12	PIEZA	60	30	30



CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
	FR Y 14 FR Y 2 TAPONES DE SELLADO, BISTURÍ NÚMERO 11,2 APÓSITOS POSQUIRÚRGICOS CON BORDE ADHESIVO, 4 GASAS DE ALGODÓN 4X4".				
417	KIT DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÁLISIS TAMAÑO ADULTO DE DOBLE LUMEN, CALIBRE 14.5 FR, CON LONGITUDES DE IMPLANTE DE 33 CM, Y LONGITUD GENERAL DE 50 CM, DE URETANO (CARBOTANO TM), CON COJINETE DE POLIÉSTER, EXTENSIONES DOBLES CON PINZAS DE ALTA RESISTENCIA; MANGUITO IMPREGNADO EN PLATA ANTIMICROBIAL SITUADO ENTRE EL EJE DEL DISPOSITIVO Y EL COJINETE. LA SUPERFICIE EXTERNA (DE COJINETE A PUNTA) E INTERNA (TODO EL LUMEN) DEL CATÉTER INCLUYE REVESTIMIENTO DE HEPARINA NO ELUYENTE. DISEÑO DE LA PUNTA SIMÉTRICA EN ESPIRAL, CON ORIFICIOS LATERALES EN CORTE LÁSER, UNO EN LA PARED ARTERIAL Y UNO EN LA PARED VENOSA. EXTENSIONES RECTAS DE SILICÓN, CON INDICADORES DE COLOR ROJO Y AZUL. INCLUYE EQUIPO INTRODUCTOR EL CUAL CONTIENE: CATÉTER DOBLE LUMEN 14.5, AGUJA INTRODUCTORA CALIBRE 18 G, INTRODUCTOR CON CAMISA DESPRENDIBLE CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO, ESTILETES DE INSERCIÓN (2), TUNELIZADOR BIFURCADO, GUÍA DE ALAMBRE DE 0.038'', JERINGA DE 12 CC, DILATADOR DE TEJIDO DE 12 FR Y 14 FR Y 2 TAPONES DE SELLADO, BISTURÍ NÚMERO 11,2 APÓSITOS POSQUIRÚRGICOS CON BORDE ADHESIVO, 4 GASAS DE ALGODÓN 4X4".	PIEZA	20	10	10
418	25401101163 TAPÓN MULTIUSOS, DE POLIPROPILENO, OBTURADOR DE ROSCA QUE TIENE CONEXIÓN LUER LOCK MACHO Y CUBIERTA PROTECTORA, OBTURADOR DE CATÉTERES Y VÍAS DE INFUSIÓN, ÚTIL PARA PACIENTES AMBULATORIOS Y PACIENTES QUE REQUIEREN MANTENER VÍAS INTRAVENOSAS PERMEABLES Y ESTÉRILES SIN PASAR POR ELLAS SOLUCIÓN, POR SU DISEÑO TIENE LA CAPACIDAD DE OBTURAR EQUIPOS, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS QUE TENGAN LOS SIGUIENTES TIPOS DE CONEXIÓN, LUER HEMBRA, LUER MACHO, LOCK HEMBRA, LOCK MACHO, Y USARSE TAMBIÉN EN AGUJAS O CÁNULAS DE PUNCIÓN VENOSA, PARA TAPAR JERINGAS PRELLENADAS CUANDO SE DEBEN ALMACENAR Y/O TRANSPORTAR Y PARA INYECCIONES INTERMITENTESS, DESECHABLE EMPAQUE BLISTER.	PIEZA	5000	2500	2500
419	TUBOS. ENDOTRAQUEALES CON GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 4.0 MM PIEZA.	PIEZA	50	25	25
420	TUBOS. ENDOTRAQUEALES CON GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 4.5 MM PIEZA.	PIEZA	50	25	25
421	KIT DE DOS JERINGAS ESTÉRILES DESECHABLES PARA INYECTOR MRXPERION DE 65 ML Y 115 ML, CON TUBO CONECTOR EN T DE BAJA PRESIÓN, VÁLVULA DE RETENCIÓN Y DOS PUNTAS.	KIT	80	40	40
422	SET PARA BOMBA DE INFUSIÓN COMPATIBLE CON RESONANCIA MAGNÉTICA STANDARD CON DOS PUERTOS DE INYECCIÓN SIN AGUJA PARA USO EXCLUSIVO DE RESONANCIA MAGNÉTICA.	PIEZA	100	50	50
423	ELECTRODO DE GEL SÓLIDO UNIVERSAL RADIOTRANSPARENTE CON CINTA PERFORADA DE BAJO PERFIL CON GEL ADHESIVO, AG/CLORURO DE PLATA.	PIEZA	3600	1800	1800
424	GEL DERMOABRASIVO CON ÓXIDO DE ALUMINIO. PROPANODIOL 1,2, POLIACRILATO DE SODIO, METILPARABENO Y PROPILPARABENO PARA LA PREPARACIÓN DE LA PIEL PARA COLOCACIÓN DE ELECTRODOS.	PIEZA	3	1	2
425	KIT DE MICROPUNCIÓN VENOSA CON AGUJA INTRODUCTORA DE CALIBRE 21 GA, GUÍA DE 0.018 PULGADAS Y UN CATÉTER INTRODUCTOR.	KIT	30	15	15
426	AGUJA ESPINAL WHITACRE CON PUNTA DE LÁPIZ NO. 20 GA 3.50 IN 0.90 X 90 MM.	PIEZA	100	50	50
427	GUANTE PARA CIRUJANO ESTÉRIL DEL NO. 6 1/2.	PAR	12000	6000	6000
428	GUANTE PARA CIRUJANO ESTÉRIL DEL NO. 7.	PAR	9000	4500	4500
429	GUANTE PARA CIRUJANO ESTÉRIL DEL NO. 7 1/2.	PAR	15000	7500	7500
430	GUANTE PARA CIRUJANO ESTÉRIL DEL NO. 8.	PAR	8000	4000	4000





CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV.	SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC.
431	LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DE ACEITE MINERAL, NO PEGAJOSO, SIN SILICÓN, ES SOLUBLE EN AGUA Y NO AFECTA LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO Y PLASMA. EVITA EL ENDURECIMIENTO DE LA CAJA, NOS BRINDA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTAL. GALÓN.	PIEZA	30	15	15
432	JERINGA DE PLÁSTICO ESTÉRIL, DESECHABLE DE 5 ML CON AGUJA PIVOTE TIPO LUER LOCK QUE NO TENGA REBABAS Y QUE NO SE BARRA AL ENSAMBLAR LA AGUJA PERMITIENDO UN ENSAMBLE FIRME Y SIN FUGAS CON LA AGUJA, ESCALA CLARA Y LEGIBLE CON NÚMEROS Y LÍNEAS DE ESPESOR UNIFORME, GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 1 ML Y SUBDIVISIONES DE 0.2 ML, EL EMPAQUE PRIMARIO NO DEBE CONTENER PARTÍCULA EXTRAÑA EN EL INTERIOR Y NO DEBE DESPRENDER PARTÍCULA DE PAPEL AL ABRIRSE NORMALMENTE.	PIEZA	9000	4500	4500
433	MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICOS EN CONCENTRACIÓN DE 350 MG I/ML IOPROMIDA FRASCO CON 50 ML.	PIEZA	1500	750	750
434	MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICOS. MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICOS EN CONCENTRACIÓN DE 350 A 370 MG I/ML IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, IOBITRIDOL. (IOPROMIDA A 370 MG) FRASCO CON 50 ML.	PIEZA	80	40	40
435	MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICOS. MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICOS EN CONCENTRACIÓN DE 350 A 370 MG I/ML IOVERSOL IOPAMIDOL IOHEXOL IOPROMIDA IOBITRIDOL. (IOPROMIDA 370 MG FRASCO CON 100 ML.).	PIEZA	95	47	48
436	PAPEL TÉRMICO GRAFICADO EN ROJO DE 5 CM POR 30 M PARA CENTRAL DE MONITOREO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES.	PIEZA	300	150	150
437	ROLLO DE PAPEL TÉRMICO BLANCO DE 5.7 CM POR 30 M COMPATIBLE CON LAVADORA TERMODESINFECTADORA BELIMED MODELO WD290.	PIEZA	300	150	150
438	ROLLO DE PAPEL TÉRMICO BLANCO DE 5 CM POR 30 M PARA CENTRAL DE MONITOREO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES.	PIEZA	200	100	100
439	PAPEL TÉRMICO GRAFICADO EN ROJO DE 21 CM POR 28 CM DOBLADO EN "Z" PAQUETE CON 80 HOJAS COMPATIBLE PARA ELECTROCARDIÓGRAFO SCHILLER MODELO CARDIOVIT AT-102 G2.	PAQUETE	600	300	300
440	INJERTO DE PTFE PARED DELGADA DE 6 MM X 40 A 70 CM.	PIEZA	4	2	2
441	HILO DENTAL ENCERADO.	PIEZA	5	2	3
442	REVELADOR DE PLACA TRIPLAQUE GC.	PIEZA	3	1	2
443	PASTA PROFILÁCTICA.	PIEZA	5	2	3
444	EYECTORES DE PLÁSTICO PAQUETE CON 100 PIEZAS.	PAQUETE	100	50	50
445	ARCOS RETRACTORES DE PLÁSTICO.	PIEZA	5	2	3
446	LIJAS DE GRANO FINO.	PAQUETE	2	1	1
447	ADHESIVO UNIVERSAL SINGLE BOND UNIVERSAL.	PIEZA	5	2	3
448	RESINA FLUIDA A2.	PIEZA	10	5	5
449	RESINA FLUIDA A3.	PIEZA	10	5	5
450	RESINA FLUIDA A3.5.	PIEZA	10	5	5
451	PASTA PARA PULIR RESINA.	PIEZA	10	5	5
452	ALGINATO TIPO II PARA IMPRESIONES DENTALES EN POLVO, PIEZA.	PIEZA	25	12	13
453	CERA TODA ESTACIÓN PESO APROXIMADO DE 225 GR.	CAJA	5	2	3
454	CEMENTO DE IONÓMERO DE VIDRIO FOTOPOLIMERIZABLE DE UN SOLO COMPONENTE, PRESENTACIÓN CAJA CON 3 JERINGAS.	CAJA	2	1	1
455	ÁCIDO GRABADOR EN JERINGA.	PIEZA	10	5	5
456	DIQUE DE HULE MEDIANO CAJA CON 36 PIEZAS.	CAJA	3	1	2
457	SOLUCIÓN INYECTABLE EN CARTUCHO QUE CONTIENE MEPIVACAÍNA AL 3%, CAJA CON 50 CARTUCHOS.	CAJA	70	35	35
458	CAJA DE CORONAS DE ACERO CROMO POSTERIORES CON 96 PIEZAS.	CAJA	1	1	0
459	CAJA DE CORONAS DE ACERO CROMO ANTERIORES CON 72 PIEZAS.	CAJA	1	1	0



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



PUESTA EN MARCHA:

En las partidas en las que se requiera equipos en comodato, la puesta en marcha se realizará **a más tardar el 09 de Noviembre del presente año** y comprenderá las actividades de instalación, integración, configuración, pruebas de funcionamiento y verificación del cumplimiento con el **Anexo S "Formato de evaluación y entrega de equipo médico"**. La puesta en marcha de los bienes se realizará una vez que dichas actividades hayan concluido satisfactoriamente y se haya levantado el documento de aceptación correspondiente.

Requisitos necesarios para la formalización del contrato de comodato.

Los licitantes adjudicados deberán entregar la siguiente documentación para la elaboración del contrato de los equipos que se entreguen en comodato:

1. Acta constitutiva de la empresa.
2. Poder notarial del representante legal (actos de dominio).
3. INE del representante legal.
4. Comprobante de domicilio de la empresa reciente (no mayor de tres meses).
5. RFC (constancia de situación fiscal vigente 2026).
6. Factura de los equipos y/o carta de autorización del fabricante para administrar y disponer de los equipos.
7. Carta de presentación de los equipos en hoja membretada, firmada por el representante legal, con el Vo. Bo. del supervisor técnico del contrato (responsable del área donde estarán los equipos, identificando el nombre y cargo), con el siguiente formato:

N	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE
1				
2				

8. En esta carta, identificar en la descripción el equipo principal y los accesorios.
9. Carta en hoja membretada, con el calendario de mantenimiento de los equipos, firmada por el representante legal, con el Vo. Bo. del supervisor técnico del contrato (responsable del área donde estarán los equipos identificando el nombre y cargo), con el siguiente formato:

N	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA DE MANTENIMIENTO
1					
2					
3					
4					

10. La carta con el calendario de mantenimiento de los equipos puede englobar al equipo principal y sus accesorios, o si se considera pertinente, se puede integrar la fecha de mantenimiento individual de los equipos o accesorios que así lo requieran. Se debe incluir en la carta de mantenimiento, los datos del nombre, teléfono y correo electrónico de la persona que será el contacto para reportar cualquier situación de los equipos.

ANEXO B





MODELO DE CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, LAASSP

CONTRATO **(ABIERTO O CERRADO)** PARA LA ADQUISICIÓN DE **(DESCRIPCIÓN), CON CARÁCTER (NACIONAL / INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE LOS TRATADOS / INTERNACIONAL ABIERTA)**, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE **(NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)**, EN LO SUCESIVO **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD",** REPRESENTADA POR **(NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)**, EN SU CARÁCTER DE **(SEÑALAR CARGO DEL REPRESENTANTE)**, Y POR LA OTRA, **(NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA MORAL)**, **(SI ES CONJUNTA MENCIONAR EL NOMBRE DE CADA UNO DE ELLOS)** EN LO SUCESIVO **"EL PROVEEDOR**", **(SOLO SI EL PROVEEDOR ES PERSONA MORAL MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO):** REPRESENTADA POR **(NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**, EN SU CARÁCTER DE **(SEÑALAR EN SU CASO EL CARÁCTER DEL REPRESENTANTE: APODERADO, REPRESENTANTE LEGAL, ADMINISTRADOR ÚNICO O PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN)**, **(MENCIONAR CADA UNO DE LOS REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS QUE DE MANERA CONJUNTA FORMALIZAN EL CONTRATO)** A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ **"LAS PARTES"**, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** declara que:

I.1 Es una **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** de conformidad con **(ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULE SU EXISTENCIA),** cuya competencia y atribuciones se señalan en **(NUMERAL Y ORDENAMIENTOS JURÍDICOS EN LOS QUE SE REGULEN SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS)**.

I.2 Conforme a lo dispuesto por **(NUMERAL Y ORDENAMIENTO JURÍDICO EN EL QUE SE REGULEN SUS FACULTADES O INSTRUMENTO NOTARIAL EN EL QUE SE LE OTORGA LAS FACULTADES),** el C. **(NOMBRE Y CARGO DEL O LA REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)**, es el servidor público que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que, por ello, sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

I.3 De conformidad con **(ORDENAMIENTO JURÍDICO EN EL QUE SE REGULEN SUS FACULTADES)** suscribe el presente instrumento el C. **(NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), (SEÑALAR CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO)**, con R.F.C **(INCORPORAR RFC)**, designado para dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, informando a **"EL PROVEEDOR"** para los efectos del presente contrato.





INSTRUCCIÓN: EN CASO DE REQUERIR QUE EL INSTRUMENTO JURÍDICO SEA FIRMADO POR MÁS SERVIDORES PÚBLICOS, SE DEBERÁ AGREGAR LA SIGUIENTE DECLARACIÓN TANTAS VECES FIRMANTES SEAN AÑADIDOS Y RECORRER LOS NUMERALES SUBSECUENTES.

I.4 De conformidad con **(ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULEN SUS FACULTADES)** suscribe el presente instrumento el C. **(NOMBRE DEL FIRMANTE X), (SEÑALAR CARGO DEL FIRMANTE X)**, R.F.C **(INCORPORAR RFC DEL FIRMANTE X)**, facultado para **(INCORPORAR FACULTADES Y PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO)**.

I.5 La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de **(TIPO DE PROCEDIMIENTO)** de carácter **(INCORPORAR EL CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO)**, al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; **(CITAR LOS NUMERALES)** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"LAASSP"**, y **(CITAR LOS NUMERALES)** de su Reglamento.

I.6 **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante **(NÚMERO Y FECHA DE OFICIO)**, emitido por la _____.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SE TRATE DE UN CONTRATO PLURIANUAL, SE DEBERÁ CONSIGNAR EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA SHCP EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SU REGLAMENTO, COMO SIGUE:

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público **(EN SU CASO EL TITULAR DE LA ENTIDAD)** autorizó la plurianualidad mediante el oficio número **(NÚMERO Y FECHA DE OFICIO)**.

INSTRUCCIÓN: SI LA CONTRATACIÓN ES PREVIA A LA AUTORIZACIÓN DE SU PRESUPUESTO, CONFORME AL ARTÍCULO 33, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LAASSP (ANTICIPADA) MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO:

En caso de que se trate de una contratación cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en que se formalice, se deberá consignar el oficio de autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos de los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 146 de su Reglamento.

I.7 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes **N° (RFC DEPENDENCIA O ENTIDAD)**.

I.8 Tiene establecido su domicilio en _____ mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SE APLIQUE REDUCCIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO INCORPORAR LA SIGUIENTE DECLARACIÓN:

I.9 De la revisión al historial de cumplimiento en materia de contrataciones en el Registro Único de Participantes, se advierte que **"EL PROVEEDOR"** cuenta con un grado de cumplimiento **(INDICAR EL**





RANGO), por lo que **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** determina procedente efectuar la reducción del monto de la garantía por un porcentaje de _____.

INSTRUCCIÓN: CUANDO LA PROPOSICIÓN GANADORA HAYA SIDO PRESENTADA EN FORMA CONJUNTA POR VARIAS PERSONAS, LAS DECLARACIONES SE DEBERÁN FORMULAR POR CADA UNO DE ELLOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 88 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP.

II. **"EL PROVEEDOR"** declara que **(TRATÁNDOSE DE PERSONA FÍSICA)**:

II. **"EL PROVEEDOR"**, por conducto de su representante declara que **(TRATÁNDOSE DE PERSONA MORAL)**:

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS, INCORPORAR A CADA UNO DE LOS PROVEEDORES QUE LA INTEGRAN, EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LOS NUMERALES II. A III.1

INSTRUCCIÓN: SI ES PERSONA FÍSICA INCORPORAR LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES II. Y II.1

II.1 Es una persona física, de nacionalidad _____lo que acredita con **(EN EL CASO DE PERSONAS EXTRANJERAS DESCRIBIR EL DOCUMENTO)**, expedida por _____.

INSTRUCCIÓN: SI ES PERSONA MORAL, ATENDER A LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES II. A II.2

II.1 Es una persona moral legalmente constituida mediante **(DESCRIBIR EL INSTRUMENTO PÚBLICO QUE LE DA ORIGEN Y EN SU CASO LAS MODIFICACIONES QUE SE HUBIERAN REALIZADO)**, denominada **(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL)**, cuyo objeto social es _____, entre otros, **(OBJETO SOCIAL)**, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de _____ con el folio _____ de fecha _____**.**

II.2 La o el C. **(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL)**, en su carácter de _____, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita con **(INSTRUMENTO NOTARIAL DE CONSTITUCIÓN O PODER OTORGADO AL REPRESENTANTE LEGAL)**, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta no le ha sido limitado ni revocado en forma alguna.

INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE PERSONAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA, DEBERÁN PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE APOSTILLADA.

II.3 Reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

II.4 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes **(RFC PROVEEDOR).**





II.5 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

II.6 Tiene establecido su domicilio en _____ mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

III. De "LAS PARTES":

III.1 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

"EL PROVEEDOR" acepta y se obliga a proporcionar a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** la adquisición de **(DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA)**, en los términos y condiciones establecidos en la **(CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN, SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** este contrato y sus anexos **(NUMERAR Y DESCRIBIR LOS ANEXOS)**, que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

INSTRUCCIÓN: TRATÁNDOSE DE CONTRATO CERRADO Y ANUAL, MOSTRAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO:

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" pagará a **"EL PROVEEDOR"** como contraprestación por el suministro de los bienes objeto de este contrato, la cantidad de $ **(MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS)** más impuestos que asciende a $ **(IMPUESTOS)**, que hace un total de $**(MONTO TOTAL CON IMPUESTOS)**.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE SER CERRADO Y PLURIANUAL, MOSTRAR LA TABLA Y LOS DOS PÁRRAFOS SIGUIENTES:

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" conviene con **"EL PROVEEDOR"** que el monto total del suministro de los bienes es por la cantidad de $ **(MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS)** más impuestos que ascienda a $ **(IMPUESTOS)** lo que hace un total de $**(MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON IMPUESTOS)** importe que se cubrirá en cada uno de los ejercicios fiscales, de acuerdo a lo siguiente:

Ejercicio Fiscal	Monto sin impuestos	Monto con impuestos
(INCORPORAR EJERCICIO FISCAL)	(MONTO SIN IMPUESTOS DEL EJERCICIO)	(MONTO CON IMPUESTOS DEL EJERCICIO)





Se agregarán tantos se hayan programado		
TOTAL:	$(MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS)	(MONTO TOTAL CON IMPUESTOS)

Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo cumplimiento se encuentra previsto realizar durante los ejercicios fiscales de **(CONCATENAR LOS EJERCICIOS FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD)** quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuente la **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD",** conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad para alguna de las partes.

INSTRUCCIÓN: LOS MONTOS Y PRECIOS SE PODRÁN INDICAR EN MONEDA EXTRANJERA, CUANDO ASÍ SE HAYA DETERMINADO EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN, O SOLICITUD DE COTIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN XIII DE LA LAASSP.

El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en **(TIPO DE MONEDA)** es (son):

Partida	**Descripción ***	**Unidad***	**Cantidad ***	**Precio unitario ***	**Precio total antes de imp. ***	**Precio total después de imp. ***

INSTRUCCIÓN: INDICAR EL ANEXO CORRESPONDIENTE

El precio unitario es considerado fijo y en **(TIPO DE MONEDA)** hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la adquisición de **(DESCRIPCIÓN),** por lo que **"EL PROVEEDOR"** no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SE HAYA PREVISTO VARIACIÓN DE PRECIOS, Y SE CUENTE CON UNA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE SE CONSIDERARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN:

El precio unitario será considerado en **(TIPO DE MONEDA)**, y podrá ser modificado conforme a la siguiente: **(ESTABLECER LA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE PUBLICADA EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN).**

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE SER ABIERTO Y ANUAL INCORPORAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO:

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" pagará a **"EL PROVEEDOR"** como contraprestación por el suministro de los bienes objeto de este contrato, la cantidad mínima $**(MONTO MÍNIMO TOTAL DEL CONTRATO)** más impuestos por $_____ **(INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA),** y un monto máximo de $**(MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO),** más impuestos que asciende a $___**(INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA)**.





INSTRUCCIÓN: EN CASO DE SER PLURIANUAL ABIERTO, MOSTRAR LA TABLA Y LOS TRES PÁRRAFOS SIGUIENTES:

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" conviene con **"EL PROVEEDOR"** que el **monto mínimo** del suministro de los bienes para los ejercicios fiscales de **(CONCATENAR EJERCICIOS FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD)** es por la cantidad de $ **(MONTO MÍNIMO TOTAL)** más impuestos que asciende a $_____ **(INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA).**

Asimismo, que el **monto máximo** del suministro de los bienes para los ejercicios fiscales de **(CONCATENAR LOS EJERCICIOS FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD)** es por la cantidad de un monto máximo de $ **(MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO)** más impuestos que asciende a $ **(INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA)**.

Importes mínimos y máximos a pagar en cada ejercicio fiscal de acuerdo a lo siguiente.

Ejercicio Fiscal	Monto mínimo	Monto máximo
(INCORPORAR EJERCICIO FISCAL)	(MONTO MÍNIMO ANUAL SIN IMPUESTOS)	(MONTO MÁXIMO ANUAL SIN IMPUESTOS)
Se agregarán tantos se hayan programado		
TOTAL SIN IMPUESTOS:	(MONTO MÍNIMO TOTAL)	(MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO)

Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo cumplimiento se encuentra previsto realizar durante los ejercicios fiscales de **(CONCATENAR LOS EJERCICIOS FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD)** quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuente la **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad para alguna de las partes.

INSTRUCCIÓN: LOS MONTOS Y PRECIOS SE PODRÁN INDICAR EN MONEDA EXTRANJERA, CUANDO ASÍ SE HAYA DETERMINADO EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN, O SOLICITUD DE COTIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN XIII DE LA LAASSP.

INSTRUCCIÓN: INDICAR EL(LOS) PRECIO(S) UNITARIO(S):

El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en **(TIPO DE MONEDA)** es (son):

Partida	**Descripción ***	**Unidad ***	**Precio unitario ***	**Cantidad Mínima ***	**Cantidad Máxima ***	**Precio Total Mínimo ***	**Precio Total Máximo ***





INSTRUCCIÓN: INDICAR EL ANEXO CORRESPONDIENTE

El precio unitario es considerado fijo y en **(TIPO DE MONEDA)** hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la adquisición de **(DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS BIENES A ADQUIRIR)**, por lo que **"EL PROVEEDOR"** no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

INSTRUCCIÓN: EN CASO QUE SE HAYA PREVISTO VARIACIÓN DE PRECIOS, Y SE CUENTE CON UNA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE SE CONSIDERARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN Y SE ELIMINARÁ EL PÁRRAFO ANTERIOR:

El precio unitario será considerado en **(TIPO DE MONEDA)**, y podrá ser modificado conforme a la siguiente: **(ESTABLECER LA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE PUBLICADA EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN)**.

TERCERA. ANTICIPO.

INSTRUCCIÓN: SÓLO EN CASO DE QUE NO SE OTORGUE ANTICIPO, MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO:

Para el presente contrato **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** no otorgará anticipo a **"EL PROVEEDOR"**

INSTRUCCIÓN: SÓLO EN CASO DE QUE SE OTORGUE ANTICIPO, MOSTRAR LO SIGUIENTE:

Se otorgará a **"EL PROVEEDOR",** un anticipo del **_____** por ciento sobre el monto total del contrato equivalente a $**_____(INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA).**

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido (otra temporalidad o calendario establecido) o porcentaje de avance (pagos progresivos), conforme a los bienes efectivamente entregados y a entera satisfacción del Administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en el **"ANEXO _____"** que forma parte integrante de este contrato.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" realizará el pago en un plazo máximo de 17 (diecisiete) días hábiles siguientes, contados a partir del envío y verificación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a través de la Plataforma, y con la aceptación del Administrador del presente contrato, previa entrega de los bienes.

INSTRUCCIÓN: TRATÁNDOSE DE PROVEEDORES EXTRANJEROS, PRESENTAR LA FACTURA QUE SE EMITA CONFORME A LAS REGLAS DEL PAÍS DE ORIGEN.



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los bienes entregados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la entrega de los bienes facturados.

De conformidad con el artículo 135 del Reglamento de la **"LAASSP"**, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a **"EL PROVEEDOR"** las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que **"EL PROVEEDOR"** presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

El tiempo que **"EL PROVEEDOR"** utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la **"LAASSP"**.

El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada a través de la Plataforma.

El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique.

"EL PROVEEDOR" manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los bienes, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato.

Para efectos de trámite de pago, **"EL PROVEEDOR"** deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**.

"EL PROVEEDOR" deberá presentar la información y documentación que **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** le solicite para el trámite del pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**.

El pago de los bienes entregados quedará condicionado al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales y, en su caso, deductivas.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE PAGO EN MONEDA EXTRANJERA, INDICAR LA FUENTE OFICIAL QUE SE TOMARÁ PARA LLEVAR A CABO LA CONVERSIÓN Y LA TASA DE CAMBIO O LA FECHA A CONSIDERAR PARA HACERLO.

La fuente oficial para la conversión de la moneda extranjera será el Banco de México y la fecha a considerar será _____.

Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 73, párrafo tercero, de la **"LAASSP"**.

INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE QUE AÚN NO SEA POSIBLE ENVIAR LA FACTURA ELECTRÓNICA POR LA PLATAFORMA, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DEBERÁ SEÑALAR LA FORMA DE ENTREGA DE LA MISMA.



QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.

La entrega de los bienes será conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** en el **(ESTABLECER EL DOCUMENTO O ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN DICHOS PLAZOS, DOMICILIOS, CONDICIONES Y ENTREGABLES O EN SU DEFECTO REDACTARLOS, LOS CUALES FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO).**

La entrega de los bienes, se realizará en los domicilios señalados en el **(ESTABLECER EL DOCUMENTO O ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN DICHOS PLAZOS, DOMICILIOS, CONDICIONES Y ENTREGABLES O EN SU DEFECTO REDACTARLOS)** y en las fechas establecidas en el mismo.

En los casos que derivado de la verificación se detecten defectos o discrepancias en la entrega de los bienes o incumplimiento en las especificaciones técnicas, **"EL PROVEEDOR"** contará con un plazo de _____ para la reposición o corrección, contados a partir del momento de la notificación por correo electrónico y/o escrito, sin costo adicional para **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD".**

SEXTA. VIGENCIA.

"LAS PARTES" convienen en que la vigencia del presente contrato será del **(INCORPORAR FECHA DE INICIO)** al **(INCORPORAR FECHA DE TÉRMINO DEL CONTRATO)**.

SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

"LAS PARTES" están de acuerdo que **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o en la cantidad de los bienes, de conformidad con el artículo 74 de la **"LAASSP"**, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique incremento del monto contratado o de la cantidad de bienes, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento de **"EL PROVEEDOR"**.

De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, se podrá modificar el plazo del presente instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de **"LAS PARTES"**.

En los supuestos previstos en el párrafo anterior, no procederá la aplicación de penas convencionales por atraso.

Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse a través de la Plataforma, por el servidor público de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual **"EL PROVEEDOR"** realizará el ajuste respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 136, último párrafo del Reglamento de la **"LAASSP"**, salvo que por disposición legal se encuentre exceptuado de presentar garantía de cumplimiento.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

OCTAVA. GARANTÍA DE LOS BIENES.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE NO SE REQUIERA GARANTÍA SOBRE LA CALIDAD DEL BIEN, AÑADIR LO SIGUIENTE:
Para la entrega de los bienes materia del presente contrato, no se requiere que **"EL PROVEEDOR"** presente una garantía por la calidad de los bienes contratados.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SÍ SE REQUIERA GARANTÍA SOBRE LA CALIDAD DE LOS BIENES, AÑADIR LO SIGUIENTE:

"EL PROVEEDOR" se obliga con la **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, a entregar al inicio del suministro de los bienes, una garantía por la calidad de los mismos, por **(INCORPORAR NUMERO DE MESES)** meses, la cual se constituirá **(INDICAR LA FORMA DE GARANTIZARLA)**, pudiendo ser mediante la póliza de garantía, en términos de los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

NOVENA. GARANTÍA(S).

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE OTORGAR ANTICIPO, AÑADIR LO SIGUIENTE:

A) GARANTÍA DE ANTICIPO

"EL PROVEEDOR" entregará a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, previamente a la entrega del anticipo una garantía constituida por la totalidad del monto del(os) anticipo(s) recibido(s).

El otorgamiento de anticipo, deberá garantizarse en los términos de los artículos 69, de la **"LAASSP"**; y 126, fracción V de su Reglamento.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de anticipo podrá realizarse de manera electrónica.

Una vez amortizado el cien por ciento del anticipo, el servidor público facultado por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de dicha obligación contractual y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía, lo que comunicará a **"EL PROVEEDOR".**

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE PROCEDA LA CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCORPORAR LO SIGUIENTE:

B) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO



Conforme a los artículos 69, fracción II, 70, fracción **(SEÑALAR LA FRACCIÓN I EN EL CASO DE DEPENDENCIAS O II EN EL CASO DE ENTIDADES)**, de la **"LAASSP"**; 130, párrafo tercero, fracción III, y 151 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a constituir una garantía **(EN CASO DE SER INDIVISIBLE) indivisible** por el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones derivadas de este contrato; **(EN CASO DE SER DIVISIBLE) divisible** y en este caso se hará efectiva en proporción al incumplimiento de la obligación principal, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a favor de la **(TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN O DE LA ENTIDAD)**, por un importe equivalente al **(INCORPORAR EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO)** del monto total del contrato, sin incluir el IVA.

Dicha fianza deberá ser entregada a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del presente contrato.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de manera electrónica.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** podrá rescindir el contrato y dará vista al Órgano Interno de Control para que proceda en el ámbito de sus facultades.

La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de **"EL PROVEEDOR"**, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y no impedirá que **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** reclame la indemnización por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el artículo 136, último párrafo del Reglamento de la **"LAASSP"**, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

Cuando la contratación abarque más de un ejercicio fiscal, la garantía de cumplimiento del contrato podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada por **"EL PROVEEDOR"** cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercerá en el mismo, la cual deberá presentarse a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** a más tardar dentro de los primeros diez días naturales del ejercicio fiscal que corresponda.

Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el Administrador del contrato, procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento de contrato, lo que comunicará a **"EL PROVEEDOR"**.

INSTRUCCIÓN: PARA EL CASO DE EXCEPTUAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO POR ENTREGAR LOS BIENES EN UN PLAZO MENOR A 10 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO, MOSTRAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO:



Cuando la entrega de los bienes, se realice en un plazo menor a diez días naturales, **"EL PROVEEDOR"** quedará exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 69, último párrafo de la **"LAASSP"**.

La constancia de recepción de los bienes que ampare, que los mismos se entregaron dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, se integrará en el expediente de contratación de la **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**.

En términos de lo establecido en el artículo 69, segundo párrafo de la **"LAASSP"** se exceptúa a **"EL PROVEEDOR"** de la presentación de la garantía de cumplimiento, ya que la contratación se fundamenta en **(UTILIZAR EL FUNDAMENTO REQUERIDO EN EL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN _____ O 55 DE LA LAASSP)** y a la petición de exceptuar a **"EL PROVEEDOR"** de presentar la garantía del cumplimiento del contrato, formulada por el titular del área requirente de los bienes, en términos de las políticas bases y lineamientos de la dependencia o entidad.

INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE QUE, POR LA NATURALEZA DE LOS BIENES, SE REQUIERA LA GARANTÍA PARA RESPONDER POR VICIOS OCULTOS, AÑADIR LO SIGUIENTE:

C) GARANTÍA PARA RESPONDER POR VICIOS OCULTOS

"EL PROVEEDOR" deberá responder por defectos o vicios ocultos de los bienes entregados, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este contrato, convenios modificatorios respectivos y en la legislación aplicable, de conformidad con los artículos 75, párrafo segundo de la "**LAASSP"** y 142, párrafo tercero de su Reglamento.

"EL PROVEEDOR", quedará liberado de su obligación, una vez transcurridos **(INCORPORAR NUMERO DE MESES)**, contados a partir de la fecha en que conste por escrito la recepción física de los bienes entregados, siempre y cuando **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** no haya identificado defectos o vicios ocultos en los bienes entregados, así como cualquier otra responsabilidad en los términos de este contrato y convenios modificatorios respectivos.

INSTRUCCIÓN: CUANDO LA GARANTÍA DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO O VICIOS OCULTOS SE PRESENTE A TRAVÉS DE UNA FIANZA, SE DEBERÁN OBSERVAR LOS MODELOS DE PÓLIZA DE FIANZAS CONSTITUIDAS COMO GARANTÍA EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, APROBADOS EN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 15 DE ABRIL DE 2022, QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DENOMINADA COMPRAS MX.

DÉCIMA. OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR".

"EL PROVEEDOR", se obliga a:



a) Entregar los bienes en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.
b) Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.
c) Realizar los trámites de importación y cubrir los impuestos y derechos que se generen, cuando se trate de bienes de procedencia extranjera.
d) Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.
e) Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 156 del Reglamento de la **"LAASSP"**.
f) Mantener al corriente sus obligaciones fiscales durante la vigencia del presente contrato.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE ESTIPULAR OBLIGACIONES ADICIONALES, AGREGAR LOS INCISOS QUE SE REQUIERAN.

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD".

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", se obliga a:

a) Otorgar las facilidades necesarias, a efecto de que **"EL PROVEEDOR"** lleve a cabo en los términos convenidos, el suministro de bienes objeto del contrato.

b) Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.

INSTRUCCIÓN: EL SIGUIENTE PÁRRAFO APARECERÁ SIEMPRE QUE HAYA EXISTIDO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

c) Extender a **"EL PROVEEDOR",** por conducto del servidor público facultado, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE ESTIPULAR OBLIGACIONES ADICIONALES, AGREGAR LOS INCISOS QUE SE REQUIERAN.

DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" designa como Administrador(es) del presente contrato a **(INCORPORAR NOMBRE DE LA, EL O LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO),** con RFC **(INCORPORAR RFC)**, **(INCORPORAR CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO)**, quien dará seguimiento y verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento.



Los bienes se tendrán por recibidos previa revisión del Administrador del contrato, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", a través del Administrador del contrato, rechazará los bienes que no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus Anexos, obligándose **"EL PROVEEDOR"** en este supuesto, a entregarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondiente.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", a través del Administrador del contrato, podrá aceptar los bienes que incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en este contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y reposición de los bienes, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.

DÉCIMA TERCERA. DEDUCCIONES.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" aplicará deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que incurra **"EL PROVEEDOR"** conforme a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus anexos respectivos, las cuales se calcularán por un **(EN CASO DE EXISTIR SÓLO UN PORCENTAJE SEÑALAR PORCENTAJE DE DEDUCTIVA)** % sobre el monto de los bienes, **(EN CASO DE ESTABLECER POR DIVERSOS CONCEPTOS DEDUCTIVAS REMITIR AL ANEXO CORRESPONDIENTE)**, proporcionados en forma parcial o deficiente. Las cantidades a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que **"EL PROVEEDOR"** presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.

De no existir pagos pendientes, se requerirá a **"EL PROVEEDOR"** que realice el pago de la deductiva a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, o de la Entidad. En caso de negativa se procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir impuestos.

El cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el Administrador del contrato de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD",** cuyá notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los **( )** días posteriores al incumplimiento parcial o deficiente.

DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES.

En caso que **"EL PROVEEDOR"** incurra en atraso en el cumplimiento a lo pactado para la entrega de los bienes objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el Anexo (No.___), parte integral del presente contrato, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** por conducto del Administrador del contrato aplicará la pena convencional equivalente al **(INCORPORAR PORCENTAJE DE PENA CONVENCIONAL) %**, **(EN CASO DE EXISTIR SÓLO UN PORCENTAJE O ESTABLECER DIVERSOS PORCENTAJES REMITIR AL ANEXO CORRESPONDIENTE)** por cada **(CALCULAR PERIODICIDAD DE PENA)** de atraso sobre el monto de los bienes no proporcionados, de conformidad con este instrumento legal y sus respectivos anexos.



El Administrador del contrato determinará el cálculo de la pena convencional, cuya notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los **( )** días posteriores al atraso en el cumplimiento de la obligación de que se trate.

El pago de los bienes quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso; en el supuesto que el contrato sea rescindido en términos de lo previsto en la **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA DE RESCISIÓN**, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

El pago de la pena podrá efectuarse a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, o la Entidad; o bien, a través de un comprobante de egreso (CFDI de Egreso) conocido comúnmente como Nota de Crédito, en el momento en el que emita el comprobante de Ingreso (Factura o CFDI de Ingreso) por concepto de los bienes, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

El importe de la pena convencional, no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato, y en el caso de no haberse requerido esta garantía, no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato.

Cuando **"EL PROVEEDOR"** quede exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, en los supuestos previstos en la **"LAASSP"**, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del 20% (veinte por ciento) del monto de los bienes adquiridos fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el artículo 142, cuarto párrafo del Reglamento de la **"LAASSP"**.

INSTRUCCIÓN: PARA EL CASO DE CONTRATACIONES CON CAMPESINOS O GRUPOS URBANOS MARGINADOS, COMO PERSONAS FÍSICAS O MORALES, COOPERATIVAS U ORGANISMOS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA CERTIFICADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL, INCLUYENDO AQUELLOS CUYO OBJETO SEA LA INCLUSIÓN LABORAL DE MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES, ASÍ COMO ALGUNA ORGANIZACIÓN CONSTITUIDA O CONFORMADA POR GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN XI, DE LA LAASSP, EL ÁREA CONTRATANTE DEBERÁ CONSIDERAR QUE EL MONTO MÁXIMO DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO SERÁ DEL 10% (DIEZ POR CIENTO), CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 142 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP.

DÉCIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

"EL PROVEEDOR" se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones, permisos o registros requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones.

DÉCIMA SEXTA. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

INSTRUCCIÓN: CUANDO NO SE REQUIERA LA CONTRATACIÓN DE SEGURO INCORPORAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO:



Para la adquisición de los bienes, materia del presente contrato, no se requiere que **"EL PROVEEDOR"** contrate una póliza de seguro por responsabilidad civil.

INSTRUCCIÓN: CUANDO SE REQUIERA LA CONTRATACIÓN DE SEGURO INCORPORAR LOS SIGUIENTES DOS PÁRRAFOS:

"EL PROVEEDOR" se obliga a contratar una póliza de seguro por su cuenta y a su costa, expedida por una Institución Nacional de Seguros, debidamente autorizada, en la cual se incluya la cobertura de responsabilidad civil, que ampare los daños y perjuicios y que ocasione a los bienes y personal de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, así como, los que cause a terceros en sus bienes o personas, con motivo de la adquisición de los bienes materia del presente contrato.

La póliza deberá contener las siguientes coberturas:

INSTRUCCIÓN: DESCRIBIR LAS COBERTURAS, ATENDIENDO A LAS NECESIDADES, TIPO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES.

DÉCIMA SÉPTIMA. TRANSPORTE.

"EL PROVEEDOR" se obliga bajo su costa y riesgo, a transportar los bienes objeto del presente contrato, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones señaladas en el **(ESTABLECER EL DOCUMENTO O ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LOS DOMICILIOS, O EN SU DEFECTO REDACTARLOS)** del presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS.

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la adquisición de los bienes, objeto del presente contrato, serán pagados por **"EL PROVEEDOR"**, mismos que no serán repercutidos a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

"EL PROVEEDOR" no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**.

Se exceptúa de lo anterior en el caso de fusión, escisión, o transformación de sociedades, siempre que la nueva sociedad que resulte cuente con la solvencia técnica, jurídica y económica exigidas al adjudicarse el contrato, cumpla con lo dispuesto en el Reglamento de la **"LAASSP"** y no se encuentre en los supuestos de impedimento previstos en la **"LAASSP".**

VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.

Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



"EL PROVEEDOR" será responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, por lo que, se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** o a terceros.

De presentarse alguna reclamación en contra de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, por cualquiera de las causas antes mencionadas, **"EL PROVEEDOR"**, se obliga a salvaguardar los derechos e intereses de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** de cualquier controversia, liberándola de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole, sacándola en paz y a salvo.

En caso de que **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratará de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las disposiciones vigentes en materia de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales.

Para el tratamiento de los datos personales que **"LAS PARTES"** recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, **"EL PROVEEDOR"** asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

Asimismo **"EL PROVEEDOR"** deberá observar lo establecido en el Anexo aplicable a la Confidencialidad de la información del presente contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" cuando concurran razones de interés general, de común acuerdo o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a la **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**.

Cuando **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará al **"EL PROVEEDOR"** hasta con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho, debiendo sustentarlo en un dictamen que precise las razones o las causas justificadas que le dieron origen a la misma, una vez notificada la terminación anticipada, se extinguirá el contrato, lo que dará lugar a formalizar el finiquito entre las partes.





En el finiquito se harán constar los pagos que, en su caso, deba efectuar **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** por concepto de los bienes recibidos hasta el momento de la terminación anticipada, además, en su caso, pactará en el mismo el reembolso al proveedor de los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

VIGÉSIMA TERCERA. RESCISIÓN.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en alguna de las siguientes causales:

a) Contravenir los términos pactados para el suministro de los bienes establecidos en el presente contrato;
b) Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;
c) Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**;
d) Suspender total o parcialmente y sin causa justificada el suministro objeto del presente contrato;
e) Omitir suministrar los bienes en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos;
f) No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen;
g) Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio;
h) En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato;
i) No entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo;
j) Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato;

   INSTRUCCIÓN: CUANDO NO SE HAYA REQUERIDO LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SE UTILIZARÁ EL SIGUIENTE TEXTO "En caso de que la suma de las penas convencionales exceda el 20% del monto total del contrato;"

k) Cuando la suma de las deducciones al pago, excedan el límite máximo establecido para las deducciones;
l) Divulgar, transferir o utilizar la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** en los términos de lo dispuesto en la cláusula **VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES** del presente instrumento jurídico;
m) Impedir el desempeño normal de labores de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**;
n) Cambiar su nacionalidad por otra e invocar la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD",** cuando sea extranjero;
o) No presentar la opinión favorable de sus obligaciones fiscales, cada **(ESTABLECER PERIODICIDAD)** durante la vigencia del presente contrato, y
p) Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del presente contrato.



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



Para el caso de optar por la rescisión del contrato, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** comunicará por escrito a **"EL PROVEEDOR"** el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, en un plazo de 10 (diez días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer **"EL PROVEEDOR"**, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a **"EL PROVEEDOR"** dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** por concepto del contrato hasta el momento de rescisión, o los que resulten a cargo de **"EL PROVEEDOR".**

Iniciado un procedimiento de conciliación **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se entregaran los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** de que continúa vigente la necesidad de los bienes aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no rescindirse el contrato, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** establecerá con **"EL PROVEEDOR"** otro plazo que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas en el artículo 74, párrafos cuarto y quinto de la **"LAASSP"**.

No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a **"EL PROVEEDOR"** se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 73, párrafo cuarto, de la **"LAASSP"**.

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**.

VIGÉSIMA CUARTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL.





"EL PROVEEDOR" reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la adquisición y suministro de los bienes, por lo que, deslinda de toda responsabilidad a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

"EL PROVEEDOR" asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, así como en la ejecución del objeto del presente contrato.

Para cualquier caso no previsto, **"EL PROVEEDOR"** exime expresamente a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** reciba una demanda laboral por parte de los trabajadores de **"EL PROVEEDOR"**, en la que se demande la solidaridad y/o sustitución patronal a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, **"EL PROVEEDOR"** queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.

VIGÉSIMA QUINTA. DISCREPANCIAS.

"LAS PARTES" convienen que, las estipulaciones que se establezcan en este contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria a la licitación, invitación o solicitud de cotización, y sus juntas de aclaraciones; en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en éstas, conforme a lo previsto en el artículo 66, párrafo segundo de la **"LAASSP"**.

VIGÉSIMA SEXTA. CONCILIACIÓN.

"LAS PARTES" acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 109, 111 y 112 de la **"LAASSP"**, y 186 al 196 de su Reglamento.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. DOMICILIOS.

"LAS PARTES" señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal.

VIGÉSIMA OCTAVA. LEGISLACIÓN APLICABLE.

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para el suministro de bienes objeto del presente contrato a todas y cada una de sus cláusulas, sus Anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; al Código Civil Federal; a la Ley Federal de





Procedimiento Administrativo; al Código Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

VIGÉSIMA NOVENA. JURISDICCIÓN.

"LAS PARTES" convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad_____, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

"LAS PARTES" manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman en las fechas especificadas.

POR:
"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"

NOMBRE	CARGO	R.F.C.
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD	(CARGO DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD	(R.F.C. DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
(NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO)	(CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO)	(R.F.C. DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO)
(NOMBRE DEL FIRMANTE X)	(CARGO DEL FIRMANTE X)	(R.F.C. FIRMANTE X)

POR:
"EL PROVEEDOR"

NOMBRE	R.F.C.
(NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)	(R.F.C. DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)





INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ
JUAN BADIANO #1 COL. SECCION XVI CP 140800 MEXICO D.F
INC430623C16
TELS. (+52) (55) 5573 2911

HOJA : 1

REQUISICIÓN No.	PROVEEDOR:	CONDICIONES DE ENTREGA:	CONDICIONES DE PAGO:
FECHA PEDIDO	RFC:	DE ACUERDO AL CALENDARIO REFERENCIA INTERNA:	MOTIVO COMPRA
NO. PEDIDO	R.LEGAL: . PROYECTO:	EFECTUAR ENTREGA EN: ALMACEN GENERAL LUNES A VIERNES DE 7:30-14:00 HR	
AD180005	FAVOR DE CITAR EL NÚMERO DE PEDIDO EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUE	OBSERVACIONES: .	

#	PART.	PROY.	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1								
2								
3								

ESTA ORDEN ESTA REGULADA POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

FACTURARA:	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ	INC430623C16	SubTotal
	JUAN BADIANO #1 COL. SECCION XVI CP 140800 MEXICO D.F	TELS. (+52) (55) 5573 2911	Descuento
			IVA
TOTAL EN LETRA (			TOTAL PEDIDO



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



ANEXO C
"ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA"

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica _____
No. LA-12-NCA-012NCA001-__-___-202_

Ciudad de México, a ___ de _____ del 202-.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
P R E S E N T E

(Nombre del Representante Legal) manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para comprometerse y suscribir la PROPOSICIÓN presentada, a nombre y representación de: (Nombre, denominación o razón social del licitante).
Licitación, nombre y número _____

DATOS DEL LICITANTE:

Registro Federal de Contribuyentes:
Domicilio.-
Calle y número:
Colonia: Alcaldía o municipio:
Código postal: Entidad federativa:
Teléfonos: Fax:
Correo electrónico:
No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha:
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:
Descripción del objeto social:
Relación de accionistas.-
Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s):
Reformas al acta constitutiva (Señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario públicos que las protocolizó, así como la fecha y los datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad):

DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

Nombre, RFC, domicilio completo y teléfono del apoderado o representante: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.
Escritura pública número: Fecha: Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó:

(Lugar y fecha)
Protesto lo necesario
(Firma)

Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx

IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DE LA PERSONA FÍSICA O DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA PROPOSICIÓN.

Ciudad de México, a ___ de _____ del 202_

ANVERSO

REVERSO

_____

Nombre, Cargo Y Firma Del Representante Legal

Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



ANEXO D
"CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO."

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica _____
No. LA-12-NCA-012NCA001-__-__-202_

Ciudad de México, a ___ de _____ del 202_.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
P R E S E N T E

(Nombre del Representante Legal), Representante Legal de (Nombre de la empresa) manifiesto que cuento con el siguiente correo electrónico:

Mismo que se señala para los efectos solicitados en la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica _____ Número **LA-12-NCA-012NCA001-__-___-202_,** para la adjudicación de **"_____".**

Bajo Protesta De Decir Verdad

_____
(Nombre Y Firma Del Representante Legal)



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx

ANEXO E
“MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR ART. 71 Y 90”

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica _____
No. LA-12-NCA-012NCA001-__-__-202_

Ciudad de México, a ___ de _____ del 202_.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
P R E S E N T E

(Nombre del representante legal) representante legal, a nombre y representación de: (nombre o razón social del licitante), manifestamos bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y cuento con facultades suficientes para suscribir el presente documento, por lo anterior manifiesto lo siguiente:

Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en los artículos 71 y 90 antepenúltimo párrafo de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

Bajo Protesta De Decir Verdad

_____
(Nombre Y Firma Del Representante Legal)

Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.

Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx

ANEXO F
"DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES"

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica _____
No. LA-12-NCA-012NCA001-__-__-202_

Ciudad de México, a ___ de _____ del 202_.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
P R E S E N T E

(Nombre del Representante Legal), Representante Legal de (Nombre de la empresa) manifiesto que cuento con el siguiente domicilio para recibir notificaciones: _____
_____
_____
_____

Mismo que se señala para los efectos solicitados en la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica _____ Número **LA-12-NCA-012NCA001-__-___-202_,** para la adjudicación de **"_____".**

Bajo Protesta De Decir Verdad

_____
(Nombre Y Firma Del Representante Legal)

Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



ANEXO G
"FORMATO DE ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (Mipymes)"

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica _____
No. LA-12-NCA-012NCA001-__-__-202_

Ciudad de México, a _(1)__ de _____ del 202_.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
P R E S E N T E

Me refiero al procedimiento ___(2)___ No. ___(3)___ en el que mi representada, la empresa _____(4)_____ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los *"Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal",* declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector ____(5)____, cuenta con ____(6)_____ empleados de planta registrados ante el IMSS y con ____(7)____ personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de _____(8)_____ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa _____(9)_____ atendiendo lo siguiente:

Estratificación				
Tamaño (9)	Sector (5)	Rango de número de trabajadores (6) + (7)	Rango de monto de ventas anuales (mdp) (8)	Tope máximo combinado*
Micro	Todas	Hasta 10	Hasta $4	4.6
Pequeña	Comercio	Desde 11 hasta 30	Desde $4.01 hasta $ 100	93
	Industria y Servicios	Desde 11 hasta 50	Desde $4.01 hasta $100	95
Mediana	Comercio	Desde 31 hasta 100	Desde $ 100.01	235





	Servicios	Desde 51 hasta 100	Hasta $ 250	
	Industria	Desde 51 hasta 250	Desde $100.01 Hasta $ 250	250

* Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%)

(6) (7) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (6) y (7)

(9) El Tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de Trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90% el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es___(10)___; y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran mi oferta, es (son):_____(11)_____ .

A T E N T A M E N T E

_____(12)_____

Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.

NÚMERO	DESCRIPCIÓN
1	Señalar la fecha de suscripción del documento.
2	Precisar el procedimiento de que se trate, Licitación, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa.
3	Indicar el número respectivo del procedimiento.
4	Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa.
5	Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio o Servicios).
6	Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS.
7	En su caso, anotar el número de personas subcontratadas.
8	Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de peso (mdp), conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales.
9	Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme a la fórmula anotada al pie del cuadro de estratificación.
10	Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.
11	Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el licitante y fabricante sean personas distintas, indicar el Registro Federal del Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran la oferta.
12	Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



ANEXO H
"DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD"

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica _____
No. LA-12-NCA-012NCA001-__-__-202_

Ciudad de México, a ___ de _____ del 202_.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
P R E S E N T E

(Nombre del representante legal), en mi carácter de representante legal de la empresa denominada _____. Declaro Bajo Protesta de Decir Verdad lo siguiente:

Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento nos abstendremos por sí o por interpósita persona de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la licitación (Nombre y No.)

Bajo Protesta De Decir Verdad

_____
(Nombre Y Firma Del Representante Legal)

Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx

ANEXO I
"PERSONAL CON DISCAPACIDAD"

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica _____
No. LA-12-NCA-012NCA001-__-__-202_

Ciudad de México, a _____ de _____ del 202_.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
P R E S E N T E

_____ En mi carácter de representante legal de la empresa_____ declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que cuento con trabajadores con discapacidad con una proporción de por lo menos el 5% del total de la plantilla, lo que manifestamos para los efectos correspondientes con relación a la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica _____ No. _____, para la adquisición de _____.

Bajo Protesta De Decir Verdad

_____
(Nombre Y Firma Del Representante Legal)

Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



ANEXO J
"PROPUESTA TÉCNICA"

Especificaciones Técnicas Solicitadas vs Especificaciones Técnicas Ofertadas.

Lugar y Fecha de Emisión

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
P R E S E N T E.

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN (NOMBRE Y NÚMERO), ME PERMITO OFERTAR LO SIGUIENTE:

No. de Partida	
Marca	
Modelo	
Fabricante	

Descripción del bien solicitado	Descripción del bien ofertado
(Especificaciones técnicas conforme al ANEXO A)	**(Especificación técnica OFERTADA)** ***(Referencia Manual o Catálogo, Número de pág.)***

Bajo protesta de decir la verdad

_____

(NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



ANEXO K
"CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS"

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica _____
No. LA-12-NCA-012NCA001-__-__-202_

Ciudad de México, a ___ de _____ del 202_.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
P R E S E N T E

(Nombre del Representante Legal), Representante Legal de (Nombre de la empresa), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada cumple con las Normas oficiales mexicanas, las normas internacionales o en su caso las normas de referencia o especificaciones, cuyo cumplimiento se exija en el procedimiento de **Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica** _____ Número **LA-12-NCA-012NCA001-__-___-202_,** para la adjudicación de **"_____",** conforme a la Ley Infraestructura de la Calidad con las que mi representada deberá demostrar que los bienes y/o servicios o los procesos de fabricación cumplen con los estándares de calidad o unidades de medida requeridas que se señalan a continuación:

Partida a la que aplica	Número de la Norma

Bajo Protesta De Decir Verdad

_____
(Nombre Y Firma Del Representante Legal)



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



ANEXO L
“CARTA DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, PRODUCCIÓN Y VICIOS OCULTOS”

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica _____
No. LA-12-NCA-012NCA001-__-__-202_

Ciudad de México, a ___ de _____ del 202_.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
P R E S E N T E

(Nombre de la persona legalmente facultada), en mi carácter de representante legal de la empresa denominada _____, manifiesto que los bienes entregados en la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica _____ No. _____ cuenta(n) con garantía mínima de 24 meses y/o durante toda su vida útil contra defectos de fabricación, producción y vicios ocultos, y en los cuales se cubrirá los mantenimientos preventivos y correctivos ilimitados, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 6.23 de la presente convocatoria, a partir de la puesta en marcha y a entera satisfacción del instituto; considerando incluso la sustitución de los artículos defectuosos o dañados en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles a la notificación por parte del instituto, en el lugar donde se encuentre el insumo, sin ningún costo adicional y a entera satisfacción del mismo.

Bajo Protesta De Decir Verdad

_____
(Nombre Y Firma Del Representante Legal)



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



ANEXO M
PROPUESTA ECONÓMICA

ÉSTE FORMATO PODRÁ PRESENTARSE A RENGLÓN SEGUIDO SI ASÍ LO DESEA EL LICITANTE

MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA.
PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
P R E S E N T E.

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN (NOMBRE Y NÚMERO), ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONÓMICA:
NOMBRE DEL PROVEEDOR OFERTANTE: _____
TIEMPO DE ENTREGA: _____**(días naturales)**

No. De Partida	Descripción De Los Bienes Ofertados	Marca Ofertada	Modelo Ofertado	Unidad de Medida	Fabricante	Número de Registro Sanitario	País de Origen	Cantidad Solicitada	Precio unitario	Importe
									Subtotal	
									IVA	
									Total	

Vigencia de la cotización de 90 días naturales.

Precio Fijo

Los precios están en moneda nacional (unitaria y total) con I.V.A. desglosado.

Bajo protesta de decir la verdad

_____
(NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)





ANEXO N
"OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECÍFICAS"

CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	El(los) licitante(s) adjudicado(s) deberá(n) firmar el contrato correspondiente, a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del fallo, a través del Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos. El licitante adjudicado deberá presentar opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el Sistema de Administración Tributaria en términos del artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación: Realizar la consulta de opinión ante el SAT, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente. El licitante adjudicado deberá presentar el "Acuse de Recepción" a que se hace referencia en el párrafo anterior, por cada uno de los obligados en dicha propuesta.

FACTURACIÓN (Sección III, punto 3.9.2)	El proveedor deberá entregar factura y archivos electrónicos conforme a lo establecido por las disposiciones fiscales aplicables vigentes, así como también, la siguiente documentación en original y copia debidamente requisitada en la Subdirección de Finanzas, Departamento de Tesorería, ventanilla 4, para su revisión. Contrato y nota de entrada del Almacén. Factura. Conteniendo los siguientes datos: Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, domicilio: Juan Badiano No. 1, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI. Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México, R.F.C: INC-430623-C16. La presentación de la documentación estará sujeta a un horario de 10:00 a 13:00 horas los días Lunes; mismo que deberá de contener: 1. Datos Completos del Instituto 2. Número de contrato 3. Número de Partida 4. Descripción de acuerdo al contrato 5. Clave del producto 6. Marca, Catálogo, Modelo, Precio 7. Número de lote y fecha de caducidad (en su caso) 8. Mes al que corresponde la entrega 9. Condiciones de entrega 10. Copia del Contrato formalizado (para trámite de pago). 11. Archivos XML y PDF de la factura impresos y electrónicos a los siguientes correos electrónicos: irma.miranda@cardiologia.org.mx, edgar.heredia@cardiologia.org.mx y christian.rueda@cardiologia.org.mx 12. Método de pago; PPD 13. Uso del CFDI; Gastos en general 14. Forma de pago; Por definir NOTA: Sólo se recibirá el total de la entrega correspondiente, NO SE ACEPTARÁN PARCIALIDADES DE LA ENTREGA, en la medida de lo posible. Para el caso de los adelantos de la entrega, favor de traer oficio del área solicitante, el adelanto debe ser con el visto bueno del departamento de adquisiciones.



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



PAGO AL PROVEEDOR (Sección III, punto 3.9.3)	El pago se realizará de acuerdo al artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público con la facturación debidamente requisitada, el cual se hará mediante las siguientes modalidades: ● Cheque ● Cadenas productivas ● Transferencia electrónica El pago mediante cheque se realizará en el Departamento de Tesorería, dependiente de la Subdirección de Finanzas del INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ, los días LUNES con horario de 10:00 a 14:00 horas, ubicado en Juan Badiano #1, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México. Pago por vía electrónica, el proveedor lo solicitará, a través de una carta en papel con membrete, detallando la siguiente información: *NOMBRE DE LA EMPRESA *RFC *DOMICILIO FISCAL *NOMBRE DEL BANCO DE LA CUENTA RECEPTORA *NUMERO DE CUENTA *CLABE *SUCURSAL *PLAZA *TIPO DE CUENTA (CHEQUE, MAESTRA, ETC) Pago mediante programa de cadenas productivas. de conformidad con el transitorio Quinto de las modificaciones a las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de Abril del 2009. En caso de que las facturas entregadas por los proveedores para su pago, presenten errores o deficiencias, la convocante dentro de los tres días naturales siguientes al de su recepción indicará por escrito al proveedor de las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 73 de la Ley

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES. Sección III, punto 3.9.6	Los bienes deberán ser entregados debidamente embalados y empacados, en cajas originales (en su caso), no maltratados en caso de que sean productos con fecha de caducidad, ésta deberá de ir impresa, los productos que no cumplan con las especificaciones, no serán aceptados; en caso de algún defecto, el proveedor tendrá **3 días hábiles** para la reposición de los bienes de lo contrario la entrega será cancelada. Dicha notificación se realizará vía correo electrónico y mediante oficio el mismo día de su entrega. Los bienes serán entregados en el Almacén General del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, ubicado en Juan Badiano No. 1, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México, conforme al calendario que en el contrato y/o pedido se establece, mismo que comprende de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas, sin excepción alguna, fuera de ese horario y día, será cancelada en su totalidad.





	La inspección de los bienes se realizará de acuerdo al Anexo R, la cual estará a cargo del Departamento de Almacén General, en conjunto con los Administradores de Contrato o en su caso, los Supervisores Técnicos que éste designe mediante correo electrónico, por lo que los productos que no cumplan con las especificaciones, no serán aceptados; en caso de algún defecto, el proveedor tendrá 3 días hábiles para la reposición de los bienes de lo contrario la entrega será cancelada. Dicha notificación se realizará vía correo electrónico y mediante oficio el mismo día de su entrega. *La primera entrega de los bienes se realizará del 09 de noviembre al 13 de noviembre del 2026 y la segunda entrega del 01 de diciembre al 10 de diciembre del 2026 de acuerdo a lo establecido en el Anexo A Anexo Técnico:* *.* No omito mencionar que para la recepción de los bienes, se requiere la siguiente documentación: • Factura Original más tres copias. • Copia del xml. • Copia del Pedido o Contrato Autorizado. • Así mismo, se solicita enviar la factura en formato PDF y XML en formato original al correo Institucional: almacen.recepcion@cardiologia.org.mx Corresponderá a los proveedores acomodar la mercancía en el lugar asignado. Si durante el periodo de entrega de los productos hay un cambio de presentación, gramaje o en su defecto el producto esté descontinuado del mercado, el proveedor asignado deberá presentar al Departamento de Adquisiciones, carta informativa original y membretada del fabricante, a fin de ser validada por el área técnica correspondiente de lo contrario quedará cancelada la entrega, aplicando la sanción correspondiente. El proveedor deberá dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de este procedimiento de contratación en tiempo y forma, de no hacerse así, se hará acreedor a las penas convencionales correspondientes. **DOCUMENTACIÓN:** El proveedor, bajo su responsabilidad deberá transportar los bienes hasta el lugar señalado en esta convocatoria y en el contrato, como lugar de la entrega, asimismo los bienes deberán estar asegurados hasta su entrega total en el almacén respectivo. El presente procedimiento es mediante un Contrato, de conformidad con las cantidades establecidas señaladas en el Anexo “A” Anexo Técnico. Se deberá entregar el 100% del total de los bienes adjudicados de cada partida (caso contrario, se impedirá el inicio del pago respectivo) Además, el (los) proveedor(es) identificará(n) los bienes con el nombre o razón social del proveedor, número de contrato, número de Licitación, descripción del artículo, marca, cantidad. No se recibirán bienes que no cumplan con este requisito.

PRÓRROGAS	Aplica ( ) No aplica (X)



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



DEVOLUCIONES Sección III, punto 3.9.8	El plazo para **la reposición de los bienes devueltos no excederá de 3 días hábiles** contados a partir de la fecha de notificación por escrito y deberá ser entregado en el Almacén General del INSTITUTO, ubicado en Juan Badiano núm. 1, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, C. P. 14080, Ciudad de México.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (FIANZA O CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA) (Sección III, punto 3.9.9)	El importe de la garantía será del 10% del monto total del contrato adjudicado antes de I.V.A. Dicha garantía deberá ser entregada dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato., en el Departamento de Adquisiciones en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto, de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 16:00 horas, en días hábiles.
GARANTÍA DE LOS BIENES. (Sección III, punto 3.9.10)	El periodo de garantía de los bienes será **mínimo de 12 meses** y durante toda su vida útil a partir de la fecha de entrega.

CADUCIDAD (Sección III, punto 3.9.11)	Aplica (X) Los bienes deberán contar con caducidad **mínima de 12 meses**. No aplica ( )

RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO (Sección III, punto 3.10.1)	Aplica (X) No aplica ( )

PENAS CONVENCIONALES (Sección III, punto 3.12.2)	En caso de atraso del plazo pactado para la entrega de los bienes, así como el equipo en comodato, la pena convencional se calculará a razón **del 0.5 %** por cada día natural de atraso, sobre el valor de los bienes no entregados oportunamente, misma que no excederá del monto de la garantía de cumplimiento del contrato y deberá deducirse la pena convencional que se derive del incumplimiento, al momento de realizar el pago al proveedor.

DEDUCCIONES (Sección III, punto 3.10.3.)	Aplica (X) No aplica ( ) Las deducciones se realizarán conforme a lo establecido en el contrato





ANEXO Ñ
"Modelo De Garantía De Cumplimiento Del Contrato (Fianza)"

(Afianzadora o Aseguradora)

Denominación social: _____.en lo sucesivo (la "Afianzadora "o la "Aseguradora").

Domicilio:_____.

Autorización del Gobierno Federal para operar: _____(Número de oficio y fecha)_____

Beneficiaria: Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en lo sucesivo "la Beneficiaria".

Domicilio: Avenida Constituyentes No.1001, Edificio "B", Piso 4, Belén de las Flores, Álvaro Obregón, Código Postal 01110, Ciudad de México.

Dependencia contratante: Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.(En lo sucesivo "la Contratante")

El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante" y a "la Beneficiaria": alejandro.alatorre@cardiologia.org.mx
Fiado (s):(En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)

Nombre o denominación social: _____.

RFC: _____.

Domicilio: _____
_____
(El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la póliza:
Número: _____.(Número asignado por la "Afianzadora" o la "Aseguradora")
Monto Afianzado:_____ (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda: Nacional.
Fecha de expedición: _____.

Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, en los términos de la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza.

Naturaleza de las Obligaciones: Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato).
La obligación garantizada será indivisible y en caso de presentarse algún incumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.

Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el "Contrato"
Número asignado por "la Contratante": _____.
Objeto de la contratación: _____.
Monto del Contrato: _____(Con letra y número, sin el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda: Nacional.
Fecha de suscripción:_____.
Tipo: Adquisición.
Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado, así como "la Beneficiaria", se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de la





ciudad de México, renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69, fracción II y último párrafo, y artículo 70 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 151 de su Reglamento.

_____
(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

CLÁUSULAS

CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE (ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIO, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA).

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.
Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el "Contrato" a que se refiere esta póliza y de sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la cláusula siguiente, aún y cuando parte de las obligaciones se subcontraten.

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se compromete a pagar a "la Beneficiaria", hasta el monto de esta póliza, que es (con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que representa el 10% (diez por ciento) del valor del "Contrato".
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto del "Contrato" indicado en la carátula de esta póliza, siempre y cuando no se rebase el 20% de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada.
En el supuesto de que el porcentaje de aumento al "Contrato" en monto fuera superior a los indicados, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos, sin embargo, previa solicitud del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio correspondiente.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente que, en caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total afianzado, siempre y cuando en el contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible.

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

CUARTA. - VIGENCIA.
La fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del "Contrato" y continuará vigente en caso de que "la Contratante" otorgue prórroga o espera al cumplimiento del "Contrato", en los términos de la siguiente cláusula.
Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria.
De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales.

QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO.
En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora"), la cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos correspondientes.
(La "Afianzadora o la "Aseguradora") acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prórroga, espera o ampliación al fiado por parte de la "Contratante" para el cumplimiento





total de las obligaciones que se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.
(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)
Para garantizar el cumplimiento del "Contrato", cuando concurran los supuestos de suspensión en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la "Afianzadora o a la Aseguradora") dichos documentos expedidos por "la Contratante".
El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable de la póliza inicial.

SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizará el pago de la cantidad requerida, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá comunicar a "la Beneficiaria" de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.
El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios, de conformidad con lo expresamente estipulado para tales efectos en el contrato principal materia del afianzamiento.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.
(Sólo incluir para el caso de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Contratante" le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía.
El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando el fiado solicite dicha cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.
Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligaciones estipuladas en el "Contrato", "la Contratante" haya calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado para responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y por el correcto funcionamiento de los mismos o por la calidad de los servicios prestados por el fiado, respecto del "Contrato" especificado en la carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios.

DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza.

DÉCIMA PRIMERA REQUERIMIENTO.
"La Beneficiaria" podrá realizar el requerimiento de pago a que se refiere el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en las oficinas principales, sucursales, oficinas de servicio o bien en los domicilios de los apoderados designados por la Institución para recibir requerimientos de pago, correspondientes a cada una de las regiones competencia de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

"La Beneficiaria" requerirá de pago a la institución acompañando los documentos justificativos siguientes:





1.El Acto o Contrato en que conste la obligación a cargo del fiado.
2.La Póliza de Fianza y endoso o endosos respectivos.
3.El Acta Administrativa, en la que se harán constar de manera cronológica y circunstanciada los actos u omisiones que constituyan el incumplimiento a las obligaciones garantizadas.
4.La Liquidación de adeudo o documento en el cual conste el crédito o importe a requerir con cargo a la garantía.
5.Si los hubiere, la demanda o el escrito de cualquier otro medio de defensa legal procedente, presentado por el fiado, resoluciones o sentencias firmes dictadas por autoridad competente y sus notificaciones.
6.Los demás documentos que la Tesorería estime pertinentes.
Dichos documentos se acompañarán en original o en copia certificada, salvo la póliza de fianza y su endoso o endosos, los cuales deberán anexarse en original.

DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES.
Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.

DÉCIMA TERCERA. - ENTREGA DE FIANZAS.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá entregar a "la Beneficiaria", una copia de esta póliza a través del medio electrónico, la dirección de correo electrónico, o ambos conforme a lo señalado en la carátula de esta póliza



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



ANEXO O
"NOTA INFORMATIVA"
Para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE).

Para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y firmantes de la Convención para combatir el cohecho de Servidores Públicos extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometen o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación –la primera ya fue aprobada– en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.

El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadoras y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

Profundizar las reformas legales que inició en 1999.

Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.

Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorias externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o BIENES a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.





Los contadores públicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o BIENES.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

Artículo 222

Cometen el delito de cohecho:

I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II.- El que dé, prometa o entregue cualquier beneficio a alguna de las personas que se mencionan en el artículo 212 de este Código, para que haga u omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión, y

III.- El legislador federal que, en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, y en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egresos respectivo, gestione o solicite:

a) La asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero o en especie, distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo;

b) El otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales.

Se aplicará la misma pena a cualquier persona que gestione, solicite a nombre o en representación del legislador federal las asignaciones de recursos u otorgamiento de contratos a que se refieren los incisos a) y b) de este artículo.





Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, de los bienes o la promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

Capítulo XI

Cohecho a servidores públicos extranjeros.

Artículo 222 bis. Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

I. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la Tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la Ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral".



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



ANEXO P
"NACIONALIDAD MEXICANA"

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica _____
No. LA-12-NCA-012NCA001-__-__-202_

Ciudad de México, a ___ de _____ del 202_.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
P R E S E N T E

Me refiero al procedimiento de Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica _____ No. _____ en el que mi representada, la empresa _____ participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por el Artículo 58 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, manifiesto que el que suscribe, declara bajo protesta decir verdad, que mi representada es de Nacionalidad mexicana.

Bajo Protesta De Decir Verdad

_____
(Nombre Y Firma Del Representante Legal)



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



ANEXO Q

“GRADO DE INTEGRACIÓN DE CONTENIDO NACIONAL”

NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO

Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



ANEXO R

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE LOS BIENES

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA **DIRECCION GENERAL**							
Proveedor:		No. De Pedido:		No. Contrato:		Fecha:	
Favor de señalar si cumple con las siguientes características							

No.	**Clave**	**Descripción**	**Marca**	**Presentación**	**Cantidad solicitada**	**Cantidad recibida**	**Lote**	**Caducidad**	**Cumple**	**Observaciones**

Inspección física del envase y embalaje			
Concepto a verificar	**Sí**	**No**	**Observaciones**
Embalaje íntegro			
Envase íntegro (sin fisuras, roturas, perforaciones o deformaciones)			
Sin evidencia de derrames o fugas			
Etiqueta legible y completa			
Nombre del producto coincide con la orden de compra			
Concentración correcta			
Presentación correcta			
Número de lote visible			
Fecha de caducidad visible			



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



Verificación documental			
Documento	**Sí**	**No**	**Observaciones**
Factura			
Remisión			
Carta garantía contra defectos de fabricación y vicios ocultos			
Ficha técnica con imagen. La imagen deberá ser escaneada y legible en la cual se proporcionen las especificaciones de cada partida ofertada.			
Carta de Respaldo del Fabricante			
Carta bajo protesta de decir verdad, mediante el cual el proveedor acatará las condiciones de entrega			
Copia legible del Registro Sanitario Vigente			
Copia legible, completa y vigente de la Licencia Sanitaria			
Copia legible, completa y vigente del Aviso de Funcionamiento			

Resultado de la inspección	
☐ Se acepta el producto.	
☐ Se acepta parcialmente.	
☐ Se rechaza.	

Motivo del rechazo Acciones tomadas Firmas Nombre Cargo Firma Responsable del Almacén Responsable del Área Usuaria Representante del Proveedor

Fotografias



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



ANEXO S

"FORMATO DE EVALUACIÓN Y ENTREGA DE EQUIPO MÉDICO"

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ
Formato de evaluación y entrega de equipo médico

Fecha de entrega:_____

Nombre del Equipo: _____

Marca: _____ Modelo: _____ Serie: _____

Nombre del proveedor: _____

Compañía y/o proveedor: _____

PUNTO A ENTREGAR	CUMPLE (✓) / NO CUMPLE (X)	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN DEL ESTADO FÍSICO		
Embalaje sin daños, golpes o rayaduras		
Ruedas y frenos funcionales		
Equipo limpio o sin manchas		
Etiquetas legibles en el equipo		
Equipo íntegro		
Equipo funcional		

RESULTADOS

Cumple sin observaciones ☐ Cumple con observaciones ☐ No cumple ☐
(No es posible aceptar el equipo)

FIRMA

Supervisor Técnico

Área usuaria



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



"AVISO DE PRIVACIDAD"

Ciudad de México a ___ de _____ de 202___

El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (INCARD), ubicado en calle Juan Badiano No. 1, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Delegación Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México, es responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público.

¿CUÁL ES LA FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES?

Hacemos de su conocimiento que el INCARD dará tratamiento a sus datos personales con las siguientes finalidades:

Finalidad	¿Requieren consentimiento del titular?	
	NO	SÍ
ELABORACIÓN DE PEDIDOS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS.	×	

¿QUÉ DATOS PERSONALES RECABAMOS?

Para dar cumplimiento al procedimiento de contratación de bienes y servicios, fue necesario solicitar los siguientes datos personales:

- Nombre o razón social de la empresa.
- Nombre del representante legal.
- Identificación del representante legal.
- Domicilio del proveedor.

DATOS DE CONTACTO





- Domicilio del proveedor
- Teléfono particular
- Correo electrónico

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.

FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Respecto de la adquisición de bienes y servicios, el Instituto recaba los datos personales anteriormente señalados con la finalidad de elaborar los instrumentos jurídicos correspondientes cumpliendo con lo establecido en el artículo 45 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En este supuesto no será obligatorio para el Instituto recabar el consentimiento del particular para el tratamiento de sus datos personales únicamente para los fines anteriormente señalados.

MECANISMOS, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO en la Unidad de Transparencia de este Instituto Nacional, ubicada en calle Juan Badiano No. 1, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, en la entrada principal, en días hábiles de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 16:00 horas, o bien, a través del sitio http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en el correo electrónico rosa.jarillo@cardiologia.org.mx, o comunicarse al (55) 55 73 29 11 extensión 20051.

CÓMO PUEDO CONOCER LOS CAMBIOS DE ESTE AVISO DE PRIVACIDAD

En caso de que el presente Aviso de Privacidad Integral, tenga alguna modificación, cambio o actualización lo haremos de su conocimiento en nuestro portal de Internet https://www.cardiologia.org.mx/documentos/avisos_de_privacidad.





LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISAR PROPOSICIONES.

NOMBRE DEL LICITANTE: _____	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LA-12-NCA-012NCA001-I-432-2026**

FECHA: _____

No	DESCRIPCIÓN	ENTREGA	
		SÍ	NO
6.1	**DOCUMENTO 6.1.-** ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA, **ANEXO "C". OBLIGATORIO.**		
6.2	**DOCUMENTO 6.2.-** ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA. **ANEXO "P". OBLIGATORIO.**		
6.3	**DOCUMENTO 6.3.-** CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, **ANEXO "K" OBLIGATORIO.**		
6.4	**DOCUMENTO 6.4.-** CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO LEGALMENTE PARA ELLO, **ANEXO "D". OBLIGATORIO.**		
6.5	**DOCUMENTO 6.5.-** MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 71 Y 90, **ANEXO "E". OBLIGATORIO.**		
6.6	**DOCUMENTO 6.6.-** DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, **ANEXO "H". OBLIGATORIO.**		
6.7	**DOCUMENTO 6.7.-** PERSONAL CON CAPACIDADES DIFERENTES, **ANEXO "I". OBLIGATORIO.**		
6.8	**DOCUMENTO 6.8.-**MANIFIESTO POR EL QUE SE AFIRME O NIEGUE VÍNCULOS CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE ESTABLECE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CONTRATACIONES. **OBLIGATORIO.**		
6.9	**DOCUMENTO 6.9.-** MANIFIESTO EN EL QUE SE INDICA QUE NO EJECUTA CON OTRO PARTICIPANTE ACCIONES QUE DEN VENTAJA INDEBIDA EN EL PROCEDIMIENTO. **OBLIGATORIO.**		
6.10	**DOCUMENTO 6.10.-** MANIFIESTO EN EL QUE SE INDIQUE QUE NO PODRÁ SUBCONTRATAR A OTRO LICITANTE QUE HAYA PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO. **OBLIGATORIO.**		
6.11	**DOCUMENTO 6.11.-** ESTRATIFICACIÓN COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA, **ANEXO "G". OBLIGATORIO.**		
6.12	**DOCUMENTO 6.12** PROPOSICION CONJUNTA EN SU CASO**. OBLIGATORIO.**		
6.13	**DOCUMENTO 6.13.-** OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT. **OBLIGATORIO**		
6.14	**DOCUMENTO 6.14.-** EN SU CASO, OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, EMITIDA POR IMSS. **OBLIGATORIO**		
6.15	**DOCUMENTO 6.15.-** CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EMITIDA POR EL INFONAVIT. **OBLIGATORIO**		
6.16	**DOCUMENTO 6.16.-** ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES**, ANEXO "F". OBLIGATORIO.**		
6.17	**DOCUMENTO 6.17.-** MANIFIESTO DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, EMITIDO POR COMPRAS MX. **OPCIONAL.**		



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx



No	DESCRIPCIÓN	ENTREGA	
		SÍ	NO
	PROPOSICIÓN TÉCNICA		
6.18	**DOCUMENTO 6.18.-** PROPOSICIÓN TÉCNICA, **ANEXO "J". OBLIGATORIO.**		
6.19	**DOCUMENTO 6.19.**- CARTA GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, **ANEXO "L". OBLIGATORIO.**		
6.20	**DOCUMENTO 6.20.**- CATÁLOGO Y FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO OFERTADO CON UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA**, OBLIGATORIO.**		
6.21	**DOCUMENTO 6.21.** CARTA RESPALDO DEL FABRICANTE**. OBLIGATORIO.**		
6.22	**DOCUMENTO 6.22.** CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MEDIANTE EL CUAL EL PROVEEDOR ACATARÁ LAS CONDICIONES DE ENTREGA**. OBLIGATORIO.**		
6.23	**DOCUMENTO 6.23.** COPIA LEGIBLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE. **OBLIGATORIO.**		
6.24	**DOCUMENTO 6.24.** COPIA LEGIBLE, COMPLETA Y VIGENTE DE LA LICENCIA SANITARIA. **OBLIGATORIO**		
6.25	**DOCUMENTO 6.25.** COPIA LEGIBLE, COMPLETA Y VIGENTE DEL AVISO DE FUNCIONAMIENTO. **OBLIGATORIO.**		
	PROPOSICIÓN ECONÓMICA		
6.26	**DOCUMENTO 6.26.-** PROPOSICIÓN ECONÓMICA, **ANEXO "M". OBLIGATORIO.**		

ENTREGO DOCUMENTACION

_____

(NOMBRE Y FIRMA)

RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN

_____

(NOMBRE Y FIRMA)



Juan Badiano No, 1, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX Tel: (55) 5573 2911
www.cardiologia.org.mx