

Casamento temático | MER

Entidades:

Login_log:

Id_login_log;

Id_usuario;

Date_time;

Usuário:

Id_usuario;

Nome;

Email;

Senha;

Evento:

Id_evento;

Nome;

Date_time;

Id_local;

Convidado:

Id_convidado;

Nome;

Email;

Id_perfil_convidado;

Id_evento;

Perfil_convidado(convidado_gringo/br):

Id_perfil_convidado;

Id_convidado;

Perfil;

Confirmação de documentação:

Id_confirmação de documentação;

Id_convidado_gringo;

Número RG;

Cpf;

Check-in:

Id_checkin;

Id_convidado_br;

Check-in em duas etapas:

Id_checkin;

Id_convidado_gringo;

Status_confirmacao;

Login_log – usuario(N:N):

Login_log tem muitos usuarios;

Usuário tem muitos login_logs;

Local:

Cep;

Cidade;

Bairro;

Rua;

Numero;

Relacionamentos:

Evento - usuário(1:N):

- evento tem muitos usuários
- tem muitos usuários em um evento

Evento – local(1:1):

- evento tem um local
- um local tem um evento

Perfil_convidado - convidado(1:N):

- convidado pode ter apenas um perfil
- perfil pode ter muitos convidados

Evento – convidado(1:N):

- evento pode ter muitos convidados
- convidado pode existir em um evento

Confirmacao_de_documentacao - convidado(1:N):

- confirmacao_de_documentacao pode ter muitos convidados
- convidado pode ter apenas uma confirmação_de_documentacao

Checkin – convidado_br(1:N):

- checkin pode ter muitos convidados
- convidado pode ter apenas um checkin

Checkin_duas_etapas – convidado_gringo(1:N):

- checkin_duas_etapas tem muitos convidados_gringos
- convidado_gringo tem apenas um checkin_duas_etapas

Usuário - login_log(N:N):

- usuário pode ter muitos login_logs
- Login_log pode ter muitos usuários