Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

Laboratório de Sistemas de Redes de Computadores

Nome: Helena Henriques Araújo
Turma: 3º ano informática

Configuração de um servidor FTP para compartilhamento de arquivos

Introdução:

1.1- Através deste relatório, será explicado a configuração de um servidor FTP, com o uso do vsftpd como servidor e permite ou FileZilla como usuário.

Desenvolvimento:

T1- Primeiro, iniciamos com "sudo apt install vsftpd" para a instalação do VSFTPD;

T2- Após a espera de instalação, fazemos o backup do arquivo principal de configuração com o comando:"sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf_default";

T3- Startamos o vsftpd com o comando:“sudo systemctl start vsftpd”;

T4- Após a conclusão do comando, confirmamos se ele está sendo executado: “sudo systemctl enable vsftpd”;

T5- Criamos o usuário para teste:”sudo useradd user1”, definimos a senha em seguida;

T6-Criamos a pasta ftp:”sudo mkdir ftp”;

T7-Definimos a propriedade com o comando:"sudo chown nobody:nogroup /home/helena/ftp"(OBS: está helena porque a máquina possui 2 usuários, o usuário helena é o da máquina);

T8-Removemos as permissões de gravação da pasta:"sudo chmod a-w /home/helena/ftp";

T9-Criamos o diretório de contêiner de arquivo e atribuímos a propriedade, com os dois comandos:"sudo mkdir /home/helena/ftp/files" e "sudo chown helena:helena /home/helena/ftp/files";

T10-Criamos um arquivo teste: "echo "vsftpd arquivo de exemplo" | sudo tee /home/helena/ftp/files/exemplo.txt";

T11-Configuramos o arquivo de configuração do vsftpd: "sudo nano /etc/vsftpd.conf", e descomentamos a linha do "write_enable=YES";

T12-Conferimos o ip da máquina e fomos verificar no FileZilla;

Prints da configuração:



14 de jul 11:35

Terminal

Definir GNOME Terminal como seu terminal padrão? Sim Não

```
cdrom               lib.usr-is-merged  root  swap.img
dev                 lost+found         run   sys
etc                 media              sbin  tmp
helena@helena-VirtualBox:/$ cd home
helena@helena-VirtualBox:/home$ ls
helena  user1
helena@helena-VirtualBox:/home$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 200.18.140.202  netmask 255.255.252.0  broadcast 200.18.143.255
        inet6 fe80::a00:27ff:fe82:13f9  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:82:13:f9  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 53906  bytes 8087798 (8.0 MB)
        RX errors 0  dropped 1503  overruns 0  frame 0
        TX packets 643  bytes 72962 (72.9 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Loopback Local)
        RX packets 237  bytes 25265 (25.2 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 237  bytes 25265 (25.2 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

helena@helena-VirtualBox:/home$ sudo systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: e>
     Active: active (running) since Mon 2025-07-14 11:07:34 -03; 3min 11s ago
    Process: 16821 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exite>
   Main PID: 16823 (vsftpd)
```

14 de jul 11:35

Terminal

Definir GNOME Terminal como seu terminal padrão? Sim Não

```
    Process: 27268 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exite>
   Main PID: 27271 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 12767)
     Memory: 704.0K (peak: 1.4M)
        CPU: 25ms
     CGroup: /system.slice/vsftpd.service
             └27271 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

jul 14 11:26:33 helena-VirtualBox systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd >
jul 14 11:26:33 helena-VirtualBox systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd F>
helena@helena-VirtualBox:/home$ sudo nano /home/user1
helena@helena-VirtualBox:/home$ sudo nano /home/user1
helena@helena-VirtualBox:/home$ sudo nano /home/user1
helena@helena-VirtualBox:/home$ sudo nano /home/user1/teste
helena@helena-VirtualBox:/home$ sudo systemctl restart vsftpd
helena@helena-VirtualBox:/home$ sudo systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: e>
     Active: active (running) since Mon 2025-07-14 11:32:36 -03; 3s ago
    Process: 30568 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exite>
   Main PID: 30570 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 12767)
     Memory: 704.0K (peak: 1.5M)
        CPU: 9ms
     CGroup: /system.slice/vsftpd.service
             └30570 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

jul 14 11:32:36 helena-VirtualBox systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd >
jul 14 11:32:36 helena-VirtualBox systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd F>
helena@helena-VirtualBox:/home$
```

14 de jul 11:35

Terminal

Definir GNOME Terminal como seu terminal padrão? Sim Não

```
    Process: 27268 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exite>
   Main PID: 27271 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 12767)
     Memory: 704.0K (peak: 1.4M)
        CPU: 25ms
     CGroup: /system.slice/vsftpd.service
             └─27271 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

jul 14 11:26:33 helena-VirtualBox systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd >
jul 14 11:26:33 helena-VirtualBox systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd F>
helena@helena-VirtualBox:/home$ sudo nano /home/user1
helena@helena-VirtualBox:/home$ sudo nano /home/user1
helena@helena-VirtualBox:/home$ sudo nano /home/user1
helena@helena-VirtualBox:/home$ sudo nano /home/user1/teste
helena@helena-VirtualBox:/home$ sudo systemctl restart vsftpd
helena@helena-VirtualBox:/home$ sudo systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: e>
     Active: active (running) since Mon 2025-07-14 11:32:36 -03; 3s ago
    Process: 30568 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exite>
   Main PID: 30570 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 12767)
     Memory: 704.0K (peak: 1.5M)
        CPU: 9ms
     CGroup: /system.slice/vsftpd.service
             └─30570 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

jul 14 11:32:36 helena-VirtualBox systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd >
jul 14 11:32:36 helena-VirtualBox systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd F>
helena@helena-VirtualBox:/home$
```

8 de jul 10:50

helena@helena-VirtualBox: ~

helena@helena-VirtualBox: ~ Terminal

```
helena@helena-VirtualBox:~$ sudo mkdir ftp
helena@helena-VirtualBox:~$ sudo chown nobody:nogroup /home/helena/
helena@helena-VirtualBox:~$ sudo chmod a-w /home/helena/ftp
helena@helena-VirtualBox:~$ sudo mkdir /home/helena/ftp/files
helena@helena-VirtualBox:~$ sudo chown helena:helena /home/helena/ftp/files
helena@helena-VirtualBox:~$ echo "vsftpd arquivo teste" | sudo tee /home/helena/ftp/files/teste_vsftpd.txt

vsftpd arquivo teste
helena@helena-VirtualBox:~$ sudo ufw allow 20/tcp; sudo ufw allow 21/tcp; sudo ufw allow 990/tcp; sudo ufw allow 40000:5
0000/tcp
Regras atualizadas
Regras atualizadas (v6)
Regras atualizadas
Regras atualizadas (v6)
Regras atualizadas
Regras atualizadas (v6)
Regras atualizadas
Regras atualizadas (v6)
helena@helena-VirtualBox:~$ sudo vim /etc/vsftpd.conf
sudo: vim: comando não encontrado
helena@helena-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/vsftpd.conf
helena@helena-VirtualBox:~$ echo "helena" | /etc/vsftpd.userlist
bash: /etc/vsftpd.userlist: Arquivo ou diretório inexistente
helena@helena-VirtualBox:~$ echo "helena" | sudo tee /etc/vsftpd.userlist
helena
helena@helena-VirtualBox:~$ cat /etc/vsftpd.userlist
helena
helena@helena-VirtualBox:~$ sudo nano  /etc/vsftpd.userlist
helena@helena-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
```

8 de jul 10:52

Firefox

helena@helena-VirtualBox: ~

helena@helena-VirtualBox: ~ | Terminal

```
        inet6 fe80::a00:27ff:fe82:13f9  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:82:13:f9  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 34868  bytes 42424292 (42.4 MB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 12373  bytes 2382321 (2.3 MB)
        TX errors 0  dropped 10 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Loopback Local)
        RX packets 1622  bytes 175511 (175.5 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 1622  bytes 175511 (175.5 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

helena@helena-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:82:13:f9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 200.18.140.202/22 brd 200.18.143.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 7590sec preferred_lft 7590sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe82:13f9/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
helena@helena-VirtualBox:~$
```

Host: 200.18.140.202 | Nome de usuário: user1 | Senha: ••••• | Porta: | Conexão rápida

```
Estado:  Identificado
Estado:  Iniciando a transferência de /home/user1/VirtualBox_Helena_14_07_2025_10_22_22.png
Estado:  Recuperando listagem do diretório de "/home/user1"...
Estado:  Calculando o fuso horário do servidor...
Estado:  Timezone offset of server is 0 seconds.
Estado:  Transferência do arquivo bem sucedida, transferência de 164,3 KB em 1 segundo
Estado:  Desconectado do servidor
```

Endereço local: /opt/VirtualBox VMs/Helena/Helena/

- media
- mnt
- opt
  - Postman
  - VirtualBox VMs
    - Helena
      - Helena
    - LucasAugustoVM
  - android-studio
  - arduino-ide_2.2.1_Linux_64bit
  - google

Nome	Tamanho	Tipo	Modificado
..			
Logs		Pasta	14/07/2025 10:...
Snapshots		Pasta	14/07/2025 10:...
Helena.vbox	3,8 KB	vbox-arquivo	14/07/2025 10:...

Selecionado 1 arquivo. Tamanho: 164,3 KB

Endereço remoto: /home/user1

- /
  - home
    - user1

Nome	Tamanho	Tipo	Modificado	Permissões	Proprietário/
..					
VirtualBox_Helen...	164,3 KB	png-arqui...	14/07/2025 ...	-rw-------	1001 1001
teste	35 B	Arquivo	14/07/2025 ...	-rw-r--r--	0 0

Selecionado 1 arquivo. Tamanho: 164,3 KB

Arquivo remoto/local	Direção	Arquivo remoto	Tamanho	Prioridad	Status