CEFET-MG	CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS CAMPUS - LEOPOLDINA **Implementação de um Servidor FTP**
Laboratório de Serviços e Redes de Computadores (LSRC)	
Discentes	Rafael Nogueira de Castro e Gabriela Queiroz Ribeiro
Docente	Fernando
Turma	3° Informática

Relatório Técnico: Serviço FTP

1. Introdução

O protocolo FTP (File Transfer Protocol) é um dos métodos mais tradicionais e utilizados para transferência de arquivos entre computadores em uma rede, seja ela local ou pela internet. O FTP permite que usuários se conectem a um servidor remoto para enviar e receber arquivos, sendo amplamente utilizado em ambientes corporativos, servidores de hospedagem e manutenção de sistemas.

2. Requisitos

- Máquina virtual Linux com conexão de rede
- vsftpd
- Outra máquina para testes de acesso externo

---

3. Etapas de Implementação

3.1 Instalar o servidor FTP (vsftpd):

Atualize o sistema e instale o vsftpd:

sudo apt update
sudo apt install vsftpd

```
rafaelgabriela@rafaelgabriela-VirtualBox:~$ sudo apt install vsftpd
```

3.2 Criar os diretórios A, B e C:

sudo mkdir -p /ftp/pastaA /ftp/pastaB /ftp/pastaC



sudo chmod -R 755 /ftp

3.3 Criar os usuários:

sudo adduser user1
sudo adduser user2

3.4 Restringir os usuários ao FTP:

Crie um grupo específico para os usuários FTP e adicione-os:

sudo groupadd ftpusers
sudo usermod -aG ftpusers user1
sudo usermod -aG ftpusers user2

3.5 Configurar permissões:

sudo chmod 777 /ftp/pastaA
sudo chmod 755 /ftp/pastaB
sudo chmod 700 /ftp/pastaC

3.6 Configurar o vsftpd:

sudo nano /etc/vsftpd.conf

listen=YES
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
chroot_local_user=YES
user_sub_token=$USER
local_root=/ftp
allow_writeable_chroot=YES

```
listen_ipv6=NO
#
# Allow anonymous FTP? (Disabled by default).
listen=YES
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
chroot_local_user=YES
user_sub_token=$USER
local_root=/ftp
allow_writeable_chroot=YES
```

sudo systemctl restart vsftpd

4. Funcionamento




```
rafaelgabriela@rafaelgabriela-VirtualBox:~$ ftp localhost
Connected to localhost.
220 (vsFTPd 3.0.5)
Name (localhost:rafaelgabriela): user1
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||5134|)
150 Here comes the directory listing.
drwxrwxrwx    2 1001     1004         4096 Jul 08 09:32 pastaA
drwxr-xr-x    2 0        0            4096 Jul 08 09:12 pastaB
drwx------    2 0        0            4096 Jul 08 09:12 pastaC
226 Directory send OK.
ftp>
```

5. Conclusão

O servidor FTP (File Transfer Protocol) foi configurado usando o serviço **vsftpd** (Very Secure FTP Daemon) em uma máquina Linux. Ele permite a transferência de arquivos entre usuários locais e o servidor, com controle de acesso por diretórios.

Bibliografia:

Ubuntu Server Documentation. *How to install a FTP server*. Disponível em: https://documentation.ubuntu.com/server/how-to/networking/ftp/. Acesso em: 08 julho 2025.